

Nastro LED



LEDS-B 4.8W/M IP00

					IP	
LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	24518	1m = 4,8	1m = 500	6500	00	5000
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	24517	1m = 4,8	1m = 470	4000	00	5000
LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	24516	1m = 4,8	1m = 450	3000	00	5000
LEDS-B 4,8W/M IP54-CW	24512	1m = 4,8	1m = 320	6000-7500	54	5000
LEDS-B 4,8W/M IP54-NW	24511	1m = 4,8	1m = 300	4000-5500	54	5000
LEDS-B 4,8W/M IP54-WW	24510	1m = 4,8	1m = 270	3300-3900	54	5000
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	24515	1m = 4,8	1m = 450	6500	65	5000
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	24514	1m = 4,8	1m = 425	4000	65	5000
LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	24513	1m = 4,8	1m = 400	3000	65	5000



Kanlux LEDS-B sono moduli lineari di carattere decorativo. Ideali per applicazioni domestiche dove si possono realizzare allestimenti unici limitati solo dalla nostra immaginazione. Sono caratterizzati da elevata flessibilità, buona adesione e lunga durata. A seconda dei luoghi che vogliamo illuminare o enfatizzare, possiamo scegliere il colore della luce adatto ai nostri gusti.

LEDS-B

Nastro LED



LEDS-B 4.8W/M IP00




LEDS-B 4.8W/M IP54



LEDS-B 4.8W/M IP65



LEDS-B 4.8W/M IP65



LEDS-B 4.8W/M

LEDS-B

Nastro LED

ACCESSORI:

19030 CONNECTOR 8 Connettore per striscia LED, CONNECTOR 8 (19030)



19032 CONNECTOR 8-CP Connettore per striscia LED, CONNECTOR 8-CP (19032)



19033 CONNECTOR 8-CPC Connettore per striscia LED, CONNECTOR 8-CPC (19033)

