


alloggiamento led per pensili

5905339275912



L'apparecchio sotto mensola Kanlux LINUS LED è caratterizzato dal design classico e universale. Grazie alle sue dimensioni compatte la lampada è ideale per illuminare diversi tipi di mobili, mobiletti e mensole. Kanlux LINUS LED può essere montato in maniera passante tramite il cavo LINUS LINK.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: do nadbudowania na ścianie/do nadbudowania na suficie

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m

Possibilità di collegamento passante: si

Compatibile con dimmer: non

Interruttore: si

Sorgente di luce sostituibile: non

Lunghezza [mm]: 570

Larghezza [mm]: 31

Altezza [mm]: 22

Lunghezza del cavo [mt]: 1.5

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50/60

Potenza massima [W]: 7

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Materiale del diffusore: materiale plastico

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 630

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Uniformità colore [SDCM]: ≤6

Indice di resa cromatica Ra: ≥80

Durata [h]: 30000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥15000

Efficienza [lm/W]: 90

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: materiale plastico

Tipo di allacciamento: cavo con una spina (terminale)

La plafoniera comprende i LED incorporati delle seguenti classi energetiche: A++,A+,A

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Numero massimo di collegamenti passanti: 6

alloggiamento led per pensili

Potenza massima delle plafoniere con collegamento passante[W]: 120

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 30

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 30

Peso unitario netto [g]: 180

Grammatura [g]: 263.67

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 58.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3


Peso della scatola di cartone [Kg]: 7.9101

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 32

Altezza della scatola di cartone [cm]: 22


Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 60

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.04224



KANLUX S.A. (kat 27591) LINUS LED 7W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat. 27591) LINUS LED 7W-NW
Lamps: 1 x LINUS LED 7W-NW



27591 LINUS LED 7W-NW

alloggiamento led per pensili

ACCESSORI:

14977 LINUS LINK Cavo elettrico per la lampada LINUS LINK

