#### Suoneria modulare per guida din **KDOB Kanlux**



Suoneria modulare per guida din KDOB Kanlux II campanello elettrico viene utilizzato per la segnalazione acustica senza la necessità di un trasformatore per campanelli. Alimentazione da rete 230VAC. Informazioni di base EAN13: 5905339232618 Codice fornitore: 23261

Vedi il prodotto Cod.:KA1100



3.45 €

#### Distanziatore a modulo singolo per guida din KSGP-1 Kanlux



Distanziatore a modulo singolo per guida din KSGP-1 Kanlux II modulo di riserva per quadri elettrici, montaggio a binario TH35, larghezza del singolo modulo (17,5mm). Informazioni di base EAN13: 5905339233110 Codice fornitore: 23311 Colore: bianco Peso e dimensioni

Vedi il prodotto

Cod.:KA1104 1.16€

#### Sensore crepuscolare per guida din AZ 10A TH 35 Kanlux



Sensore crepuscolare per guida din AZ 10A TH 35 Kanlux L'interruttore crepuscolare è progettato per attivare e disattivare i circuiti di illuminazione o di altri apparecchi elettrici a seconda del livello di luce naturale (giorno/notte). Informazioni di base EAN13:

Vedi il prodotto

Cod.:KA1144 12.08€

#### Interruttore relè crepuscolare AZ-10A Kanlux



Interruttore relè crepuscolare AZ-10A Kanlux Kanlux AZ-10A è un interruttore crepuscolare. È progettato per attivare e disattivare i circuiti di illuminazione o di altri apparecchi elettrici a seconda del livello di luce naturale (giorno/notte). Informazioni di base EAN13:

Vedi il prodotto

Cod.:KA2258 11,56 €

#### Contatore energia 1P In 45A KDEM Kanlux



Contatore energia 1P In 45A KDEM Kanlux KDEM-1P LCD è un dispositivo utilizzato per monitorare i consumi elettrici di una rete monofase, in applicazioni commerciali e industriali. Misura e visualizza il consumo di energia attiva (kWh). Lo strumento utilizza il

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:KA2166 37,08 €

# Voltmetro digitale da pannello - rosso



Voltmetro digitale da pannello - rosso Caratteristiche Modello AD101-22VM Nome LED voltmetro Peso 20g Tensione AC20-500V Colore Rosso Installazione con cavo Dimensioni 20x50x28mm

Vedi il prodotto



Cod.:EL831 5,88 €

## Voltmetro quadrato digitale da pannello - verde



Voltmetro quadrato digitale da pannello verde Caratteristiche Modello AD101-22VMS Nome LED voltmetro Product 20g Tensione AC20-500V Colore Verde Installatione con cavo Dimensioni 21x38x29mm Confezione Sfuso

Vedi il prodotto



Cod.:EL930 5,20 €

## Voltmetro analogico da pannello 300VAC con quadrante nero



Voltmetro analogico da pannello 300VAC con quadrante nero Dimensioni: 55x47x10mm

Vedi il prodotto



Cod.:EL925 2,06€

#### Voltmetro analogico da pannello 300VAC con quadrante bianco



Voltmetro analogico da pannello 300VAC con quadrante bianco Dimensioni: 55x47x10mm

Vedi il prodotto



Cod.:EL677 2,06€

Pagina 1/156 www.websrl.com

#### Voltmetro quadrato digitale da pannello - rosso



Voltmetro quadrato digitale da pannello rosso Modello AD101-22VMS Nome LED voltmetro Product 20g Tensione AC20-500V Colore Rosso Installatione con cavo Dimensioni 21x38x29mm Confezione Sfuso

Vedi il prodotto



Cod.:EL407

5.20 €

#### Voltmetro quadrato digitale da pannello - blu



Voltmetro quadrato digitale da pannello blu Modello AD101-22VMS Nome LED voltmetro Product 20g Tensione AC20-500V Colore Blu Installazione con cavo Dimensioni 21x38x29mm Confezione Sfuso

Vedi il prodotto

Cod.:EL388

5,20 €

## Voltmetro digitale da pannello - blu



Voltmetro digitale da pannello - blu Modello AD101-22VM Nome LED voltmetro Product 20g Tensione AC20-500V Colore Blu Installatione con cavo Dimensioni 20x50x28mm

Vedi il prodotto 🔽



Cod.:EL526

5.88 €

## Termometro digitale 12 V con sonda di temperatura -50 ~ 110° C



Termometro digitale 12 V con sonda di temperatura -50 ~ 110° C Applicazione auto piscina acquario terrario vivaio serbatoi d'acqua frigorifero attrezzature industriali e tutti i tipi di misurazione della temperatura Caratteristiche generali Precisione di misurazione: 0,1 Range di

Vedi il prodotto



Cod.:WB1042

7,96 €

## Misuratore di tensione/corrente/temperatura



Misuratore di tensione/corrente/temperatura wireless con display LCD VAC8010F 500V 100A Trasmissione dei dati wireless tra dispaly e misuratore. Misurazione di tensione, corrente, potenza, capacità, percentuale di capacità residua della batteria. N.B:

Vedi il prodotto



Cod.:WB243

88,00€

## Voltmetro Amperometro con shunt DC 0-100V 50A





Voltmetro Amperometro con shunt DC 0-100V 50A PARAMETRO --misurazione della tensione DC 0V-100V; corrente 0-50A. APPLICAZIONI --monitoraggio di accumulatori, pannelli solari, modellini ferroviari, camper, moto, batterie domestiche, motori, ecc.

Vedi il prodotto



Cod.:EL3201

9,96€

#### Finecorsa con contatti - ingresso dal basso CFWL-CA2 FATO



Finecorsa con contatti - ingresso dal basso CFWL-CA2 FATO Finecorsa di posizione progettato per il controllo del movimento di carriponte, paranchi e macchine operatrici industriali. Caratteristiche NEMA A600 TYPES 4and 13 IND. CONT. EQ. 2A 250 VAC 2A 48

Vedi il prodotto



Cod.:EL1720 10,46€

#### Finecorsa con contatti - ingresso dal basso CFWL-CA12-2 FATO



Finecorsa con contatti - ingresso dal basso CFWL-CA12-2 FATO Finecorsa di posizione progettato per il controllo del movimento di carriponte, paranchi e macchine operatrici industriali. Caratteristiche NEMA A600 TYPES 4and 13 IND. CONT. EQ. 2A 250 VAC 2A 48

Vedi il prodotto



Cod.:EL1730 10,04€

## Interruttore di fine corsa orizzontale con rullo parallelo 250V 10A CF7311



Interruttore di fine corsa orizzontale con rullo parallelo 250V 10A CF7311 Fato Micro interruttore di finecorsa in plastica, leva in acciaio inox con rotella in acciaio, 1NO+NC, 10A 250V, IP40, passacavo in gomma. Calotta esterna ricoperta di plastica intensiva, impermeabile e

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL2602

5,36 €

Pagina 2/156 www.websrl.com

#### Interruttore di fine corsa orizzontale con rullo a 90° 250V 10A CF7312 Fato



Interruttore di fine corsa orizzontale con rullo a 90° 250V 10A CF7312 Fato Micro interruttore di finecorsa in plastica, leva in acciaio inox con rotella in acciaio, 1NO+NC, 10A 250V, IP40, passacavo in gomma. Calotta esterna ricoperta di plastica intensiva, impermeabile e

Vedi il prodotto



Cod.: EL2639

5.36 €

## Interruttore di fine corsa orizzontale con pulsante 250V 10A CF7310 Fato



Interruttore di fine corsa orizzontale con pulsante 250V 10A CF7310 Fato L'interruttore di fine corsa è un interruttore piccolo e molto sensibile che richiede una compressione minima per l'attivazione . Sono molto comuni negli elettrodomestici e nei pannelli degli

Vedi il prodotto

Cod.: EL2629

5.36 €

#### Interruttore di fine corsa orizzontale con leva a rullo 250V 10A CF7124 Fato



Interruttore di fine corsa orizzontale con leva a rullo 250V 10A CF7124 Fato Micro interruttore di finecorsa in plastica, leva in acciaio inox con rotella in plastica, 1NO+NC, 10A 250V, IP40, passacavo in gomma. Calotta esterna ricoperta di plastica intensiva, impermeabile e

Vedi il prodotto

Cod.: EL2626

5.36 €

#### Interruttore di fine corsa orizzontale con leva a rullo 250V 10A CF7141 Fato



Interruttore di fine corsa orizzontale con leva a rullo 250V 10A CF7141 Fato Micro interruttore di finecorsa in plastica, leva in acciaio inox con rotella in plastica, 1NO+NC, 10A 250V, IP40, passacavo in gomma. Calotta esterna ricoperta di plastica intensiva, impermeabile e

Vedi il prodotto



Cod.:EL2611

5,36 €

#### Interruttore di fine corsa orizzontale con leva a rullo 250V 10A CF7144 Fato



Interruttore di fine corsa orizzontale con leva a rullo 250V 10A CF7144 Fato Micro interruttore di finecorsa in plastica, leva in acciaio inox con rotella in plastica, 1NO+NC, 10A 250V, IP40, passacavo in gomma. Calotta esterna ricoperta di plastica intensiva, impermeabile e

Vedi il prodotto



Cod.:EL2634

## Interruttore di fine corsa orizzontale con leva a rullo 250V 10A CF7121 Fato



Interruttore di fine corsa orizzontale con leva a rullo 250V 10A CF7121 Fato Caratteristiche tecniche Modello: CF7121 Configurazione contatti: 1NO 1NC Azione attuatore: momentaneo (autoripristinante) UI: 380V UE: 250V Ue: 220V AC: 15 DC: 13 ITH: 10A Le: 6A Le: 0.3A Corrente

Vedi il prodotto



Cod.:EL2618

5,36 €

#### Relè 60V DC SPDT - AZ692-507-52M -**ZETTLER**



Relè 60V DC SPDT - AZ692-507-52M -ZETTLER 8A 250VAC Numero PIN: 5

Vedi il prodotto



Cod.:70031 2.94 €

## Zoccolo per relè LY1-LY2



Zoccolo per relè LY1-LY2

Vedi il prodotto

Cod.:EL530

1,48 €

5,36 €

# Relè 24V - AZ692-052-51M - ZETTLER



Relè 24V - AZ692-052-51M - ZETTLER 8A 250VAC Numero PIN: 5

Vedi il prodotto



Cod.: EL851 1,64€

www.websrl.com Pagina 3/156

## Zoccolo per relè LY3 - 10A



Zoccolo per relè LY3 - 10A

Vedi il prodotto

Cod.:EL280 3,34 €

## Zoccolo per relè MY3 - 5A



Zoccolo per relè MY3 - 5A

Vedi il prodotto

Cod.:EL275 1.94 €

#### Relè 6V SPST - AZ725-1C-6DM -**ZETTLER**



Relè 6V SPST - AZ725-1C-6DM -ZETTLER 6VDC 16A 250VAC Numero di PIN: 8 Dimensioni (mm): 25.5 x 29.5 x

Vedi il prodotto

Cod.:EL048 1,64€

#### Matsushita Relè 110V DC DPDT HC2-H-DC110V



Matsushita Relè 110V DC DPDT HC2-H-DC110V Caratteristiche Tipo di montaggio: zoccolo Stile terminale: plug-in Temperatura di funzionamento: -50 ° C ~ 70 ° C Materiale dei contatti: lega d'argento Potenza bobina: 1 W. Resistenza bobina: 10 kOhm

Vedi il prodotto

Cod.:80201 1,90 €

#### Zoccolo con morsetti a vite per relè a 2 scambi ES 15 /2B



Zoccolo con morsetti a vite per relè a 2 scambi ES 15 /2B Grado protezione: IP20 Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2 Temp. Funzionamento: - 25 ÷ 85°C Fissaggio: a parete o a guida DIN Predisposizione per moduli di protezione

Vedi il prodotto

Cod.:EL354 1,64 €

#### Zoccolo per relè 9 PIN - K2-PS -**MATSUSHITA**



Zoccolo per relè 9 PIN - K2-PS -MATSUSHITA AE382702

Vedi il prodotto

Cod.:EL1130 1,00€

#### Relè 12V 4PDT - SP4-DC12V - NAIS



Relè 12V 4PDT - SP4-DC12V - NAIS Caratteristiche Mounting Type Through Hole Coil Voltage 12VDC Contact Form 4PDT (4 Form C) Contact Rating (Current) 10A Switching Voltage 250VAC, 30VDC - Max Coil Type Non Latching Features - Termination Style PC

Vedi il prodotto

Cod.:EL1090

5,88 €

#### Relè 6V AC 3PDT -JZX-18FF-A006-2Z1Q



Relè 6V AC 3PDT -JZX-18FF-A006-2Z1Q Numero di PIN: 8

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:EL1030

1,90 €

Relè 48V DC DPST JQX-14FW



Relè 48V DC DPST JQX-14FW Numero di PIN: 6 JQX-14FW-048-HS

Vedi il prodotto

Cod.:EL1045

1,90 €

Pagina 4/156 www.websrl.com

#### Zoccolo per relè HC1-PS-K -Matsushita



Zoccolo per relè HC1-PS-K - Matsushita

Vedi il prodotto

Cod.:EL1062 1,00€ Relè 12VDC K4-12V-1 4PDT - National



Relè 12VDC K4-12V-1 4PDT AE3438 Produttore: National Numero di PIN: 14

Vedi il prodotto

Cod.:EL1058 0.80€ Relè 12VDC K2-12V-1 2PDT - National



Relè 12VDC K2-12V-1 2PDT - National Caratteristiche Tipo di relè: K2-12V-1 2PDT Tensione: 12VDC Modello: AE3408 Produttore: National Numero di

PIN: 8

Vedi il prodotto

Cod.:EL1060

1.68 €

## Relè 6V DC - 25VAC 2A - MATSUSHITA



Relè 6V DC - 25VAC 2A - MATSUSHITA N. di pin 5 Dimensioni: 24x20x16mm

Vedi il prodotto

0,58 € Cod.: A1649

Zoccolo per relè 9 PIN - HC2-SS -**MATSUSHITA** 



Zoccolo per relè 9 PIN - HC2-SS -MATSUSHITA 7A 250VAC

Vedi il prodotto

Cod.:EL1140 0,84€ Relè 110V SPDT - AZ725-1C-110DMP -**ZETTLER** 



Relè 110V SPDT - AZ725-1C-110DMP -ZETTLER AC 250V 16A Dimensioni: 29x25x12mm N. di PIN: 7

Vedi il prodotto

Cod.:91484 1,90 €

#### Relè SPST A 100 50 10 - Feme



Relè SPST A 100 50 10 - Feme Numero di PIN: 4 Tipologia: SPST

Vedi il prodotto

Cod.:EL1068 1,00€ Relè SFS6-L-DC21V 3A3B



Relè SFS6-L-DC21V 3A3B Coil Voltage (DC) 24 V Max Current Rating 6 A Max Voltage Rating (AC) 250 V Max Voltage Rating (DC) 30 V Switching Current 6 A 6PST-3NA/3NC (3 Form A, 3 Form B)

Vedi il prodotto

Cod.:EL1015

3,78 €

Socket HC1-SS per relè elettromeccanici



Socket HC1-SS per relè elettromeccanici Caratteristiche Part number: HC1-SS-K RoHS: sì HTS: 8536694040 COO: JP ECCN: EAR99 Dimensione: 29,4 x 25,5 x 11,2 mm Genere: Presa relè Famiglia: HC Tipo di relè: Relè elettromeccanico Montaggio: Montaggio a pannello

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:EL111 2,56 €

www.websrl.com Pagina 5/156

#### Socket a 14 pin per relè



Socket a 14 pin per relè Caratteristiche Terminali Socket: Through Hole No. di Pin: 14Pin Livello di Corrente: 10A

Vedi il prodotto

Cod.:EL066 3,36 €

#### Socket a 21 pin per relè



Socket a 21 pin per relè Caratteristiche Terminali Socket: Through Hole No. di Pin: 21Pin Livello di Corrente: 10A

Vedi il prodotto

Cod.:EL814 3.36 €

#### Interruttore di limite finecorsa CM-1305 **Elmark**



Interruttore di limite finecorsa CM-1305 Elmark Caratteristiche tecniche Rigidità dielettrica: 1000 V CA. Resistenza di isolamento: 100 m? min Resistenza di contatto: 5 m? Resistenza elettrica all'usura con carico attivo (numero di cicli): 500000 Resistenza meccanica

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:EL3018 8.58 €

#### Interruttore di limite finecorsa CM-1705 **Flmark**



Interruttore di limite finecorsa CM-1705 Elmark Caratteristiche tecniche Rigidità dielettrica: 1000 V CA. Resistenza di isolamento: 100 m? min Resistenza di contatto: 5 m? Resistenza elettrica all'usura con carico attivo (numero di cicli): 500000 Resistenza meccanica

Vedi il prodotto

Cod.:EL3022 7,96 €

## Timer analogico per guida DIN giornaliero - 16A/250V



Timer analogico per guida DIN giornaliero - 16A/250V Dettagli Ruota a colonne 24 h Tempo di commutazione minimo 15 min 96 cursori di commutazione imperdibili Canali 1 x Commutazione Categoria Timer per guida DIN Indicatore analogico

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL285 37,60 €

# Timer Analogico 24 Ore - 72x72mm



Timer Analogico 24 Ore - 72x72mm Timer analogico che consente di programmare l'accensione e lo spegnimento automatico dei dispositivi alettrici, luci, sistemi di irrigazione, depuratori di piscina, ecc.. Preparato per essere installato in binari DIN o a

Vedi il prodotto



Cod.:EL298 39,82 €

## Timer analogico per guida DIN 3P giornaliero - 16A/250V



Timer analogico per guida DIN 3P giornaliero - 16A/250V Canali 1 x Commutazione Categoria Timer per guida DIN Indicatore analogico Larghezza 50 mm Potenza di uscita 16 A/250 V Altezza 88 mm Tensione di esercizio 230 V/AC Caratteristiche

Vedi il prodotto

Cod.:EL590 28,80€

## Timer digitale per guida DIN settimanale - 16A/250V



Timer digitale che consente di programmare l'accensione e lo spegnimento automatico dei dispositivi alettrici, luci, sistemi di irrigazione, depuratori di piscina, ecc.. Preparato per essere installato in binari DIN, dispone di un'alimentazione di 100-240V AC, una

Vedi il prodotto



Cod.:EL580 38,80 €

## Timer temporizzatore elettronico 24h per guide Din (TH35) JVT3 Kanlux



Temporizzatore elettronico 24h per guide Din (TH35) JVT3 Kanlux II timer è progettato per attivare e disattivare l'illuminazione o altri apparecchi elettrici in modalità 24 ore. Il timer è dotato di 8 punti temporali programmabili di attivazione (ON) e disattivazione (OFF).

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:KA2216 33,60 €

Pagina 6/156 www.websrl.com

## Timer 3A 1s-99min ??48S-S Elmark



Timer 3A 1s-99min ??48S-S Elmark Caratteristiche Carico attivo: 3A Impostazione della difesa: 1 sec.- 99 min. Dimensione complessiva (mm): L:95/W:48/H:58 Marca: ELMARK Codice EAN: 3800131118936 Codice fornitore: 50105 Caratteristiche tecniche

Vedi il prodotto

Cod.:EL2307 94.95€

#### Interruttore Temporizzatore Elettronico **ALC18 FATO**



Interruttore Temporizzatore Elettronico ALC18 FATO II tempo di impostazione può essere 0,5 / 5/10/15/20 minuti, il tempo minimo di impostazione è 0,5 minuti. È sufficiente impostare un tempo fisso in base alle esigenze, accendendo e spegnendo automaticamente varie

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:EL1575

18.86€

#### Interruttore Temporizzatore Elettronico **ALST8 FATO**



Interruttore Temporizzatore Elettronico ALST8 FATO Caratteristiche tecniche AC220V 16A Intervalli di tempo: 1 / 1,5 / 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/ 7 min dispositivo per accensione temporizzata luce scale, monotensione

con 1 contatto in tensione normalmente

Vedi il prodotto

Cod.:EL1585 14.50 €

## Relè temporizzato H3CR-A8 Fato



Relè temporizzato H3CR-A8 Fato Modello: H3CR-A8 TIMER: 1.S-300H Voltaggio: 100-240 VAC Range frequenza: 50/60Hz

Vedi il prodotto

Cod.:EL1740 20,96 €

# Timer programmabile TB-35



Timer Relay TB-35 Caratteristiche Tipo TB-35 Capacità contatto AC220V 10A Intervallo di tempo completo 24 ore su 24 Resistenza contatto ?50 m? Resistenza isolamento ?100 M? Tensione bobina 100-240 V CA. Vita elettrica 105times/105 Vita

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: EL2278 39,48 €

#### Interruttore temporizzatore TH35 AS 1-7M Kanlux



Interruttore temporizzatore TH35 AS 1-7M Kanlux II temporizzatore della luce delle scale serve per mantenere l'illuminazione per un tempo impostato, il è tempo regolabile da 1min fino a 7min, la precisione dell'impostazione del tempo di programmazione è di 0,5 min.

Vedi il prodotto



Cod.:KA1156

15,58 €

#### Timer temporizzatore programmabile 24h



Timer temporizzatore programmabile 24h Comodissimo timer per programmare l'accensione e/o lo spegnimento di qualsiasi elettrodomestico, consentirà quindi per esempio l'automazione di sistemi di illuminazione, di caldaie, di sistemi di irrigazione e altro. L'uso è

Vedi il prodotto



Cod.: EL2355 9,60 €

## Timer digitale programmabile settimanale con presa bivalente e



Timer digitale programmabile settimanale con presa bivalente e display LCD Timer programmabile settimanale digitale con batteria di memoria. Questo timer realizzato in materiale plastico di colore bianco, ha display LCD con spina del tipo 2P+T 16A e presa 2P+T 10/16A

Vedi il prodotto



Cod.:EL4110 14,56 €

## VU meter analogico da pannello



VU meter analogico da pannello Dimensioni: 40x40x10mm

Vedi il prodotto



Cod.:EL950 2,06€

www.websrl.com Pagina 7/156 Indicatore luminoso da pannello 220V verde



Indicatore luminoso da pannello 220V verde Modello: AD16-22DS Diametro foro: 22mm

Vedi il prodotto

Cod.:EL805 0,82€ Indicatore luminoso da pannello 220V rosso



Indicatore luminoso da pannello 220V rosso Caratteristiche Modello: AD16-22DS Tensione nominale: CA 220 V Corrente: 20 mA Luce a LED Ampiamente utilizzato in telecomunicazioni, macchine utensili, motori, elettrodomestici LED ad alta

Vedi il prodotto

Cod.: EL757 0,82€ Indicatore luminoso da pannello 220V arancio



Indicatore luminoso da pannello 220V arancio Modello: AD16-22DS Diametro foro: 22mm

Vedi il prodotto

Cod.:EL794 0,82€

Indicatore luminoso da pannello 220V blu



Indicatore luminoso da pannello 220V blu Modello: AD16-22DS Diametro foro: 22mm

Vedi il prodotto

Cod.:EL424 0,82€ Indicatore luminoso da pannello 220V blu



Indicatore luminioso da pannello 220V blu Diametro foro: 20mm AD22-22DS

Indicatore luminoso da pannello 220V verde



Indicatore luminioso da pannello 220V verde Diametro foro: 20mm AD22-22DS

Vedi il prodotto

Cod.:EL753 0,94€ Vedi il prodotto

Cod.:EL226 0,94€

Buzzer di allarme LED indicatore **luminoso 220V** 



Buzzer di allarme LED indicatore Iuminoso 220V Corrente 220V Dimensioni 29x21x55mm Colore Rosso Codice fornitore: AD16-22SM

Vedi il prodotto

Cod.:EL1360 2,46 € Buzzer di allarme LED indicatore **luminoso 12V** 



Buzzer di allarme LED indicatore Iuminoso 12V Tensione 12V Dimensioni 29x21x55mm Colore Rosso

Vedi il prodotto

Cod.:EL1375 2,46 € Interruttore luminoso tondo da pannello - verde



Interruttore luminoso tondo da pannello verde Diametro foro:16mm Codice: AL6-A AC 250V 3A DC 30V 5A

Vedi il prodotto

Cod.:EL935 2,06€

Pagina 8/156 www.websrl.com

#### Interruttore luminoso quadrato da pannello - verde



Interruttore luminoso quadrato da pannello - verde Diametro foro:16mm Codice: AL6-A AC 250V 3A DC 30V 5A

Vedi il prodotto

Cod.:EL598 2.06 €

#### Interruttore luminoso quadrato da pannello - blu



Interruttore luminoso quadrato da pannello - blu Diametro foro:16mm Codice: AL6-A AC 250V 3A DC 30V 5A

Vedi il prodotto

Cod.:EL373 2.06 €

#### Commutatore rotativo FWZ12-32A **FATO**



Commutatore rotativo FWZ12-32A FATO Tensione: 690 230 400V Max: 100 A Vita meccanica 1000000 volte

Vedi il prodotto

Cod.:EL1310

12.40 €

#### Selettore a due posizioni con ritorno N/O CB2-BD41 FATO



Selettore a due posizioni con ritorno N/O CB2-BD41 FATO Selettore N/O con una posizione fissa e una con ritorno. Caratteristiche tecniche Codice produttore: CB2-BD41 Codice componente: ZB2-BE101 lth: 10A Ui: 600V Uimp: 6KV AC15 240V 3A

Vedi il prodotto

Cod.:EL1315 1,84 €

#### Interruttore N/O due posizioni **CB2-BD21 FATO**



Interruttore N/O due posizioni CB2-BD21 FATO Interruttore N/O con due posizioni fisse. Caratteristiche tecniche Codice produttore: CB2-BD21 Codice componente: ZB2-BE101 Ith: 10A Ui: 600V Uimp: 6KV AC15 240V 3A IEC 947-5-1 EN 60 947-5-1

Vedi il prodotto



Cod.:EL1385 2,16€

# Interruttore a pulsante con molla



Interruttore a pulsante con molla Le serie di pulsanti sono utilizzate nel circuito di controllo di CA 50 HZ o 60 HZ, tensione a 660 V, colture CC inferiore a 400 V. Viene utilizzata per controllare il segnale e l'interblocco. Il corpo principale adotta la lega di zinco e la plastica

Vedi il prodotto



Cod.:EL1460 3,80 €

#### Commutatore 2 livelli LW26-10Q 10A **Flmark**



Commutatore 2 livelli LW26-10Q 10A Elmark Caratteristiche tecniche Tensione di alimentazione: 230 / 400V; 50Hz Numero di livelli: 2 Numero di posizioni: 2 Tensione di isolamento: 690V Tenuta alla tensione di impulso: 6 000V Resistenza meccanica all'usura:

Vedi il prodotto



Cod.:EL3010 24,70 €

#### Commutatore 2 livelli LW26-25Q 25A **Flmark**



Commutatore 2 livelli LW26-25Q 25A Elmark Caratteristiche tecniche Tensione di alimentazione: 230 / 400V; 50Hz Numero di livelli: 2 Numero di posizioni: 2 Tensione di isolamento: 690V Tenuta alla tensione di impulso: 6 000V Resistenza meccanica all'usura: 3?105

Vedi il prodotto



Cod.:EL3002 23,96 €

#### Commutatore 2 livelli LW26-16Q 16A **Flmark**



Commutatore 2 livelli LW26-16Q 16A Elmark Caratteristiche tecniche Tensione di alimentazione: 230 / 400V; 50Hz Numero di livelli: 2 Numero di posizioni: 2 Tensione di isolamento: 690V Tenuta alla tensione di impulso: 6 000V Resistenza meccanica all'usura:

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: EL3006 19,50€

www.websrl.com Pagina 9/156 Pulsante da pannello 10A 600V - Blu



Pulsante da pannello 10A 600V - Blu ZB2-BE101 CB2-BA61

Vedi il prodotto

Cod.:EL227 1,36 € Pulsante da pannello 10A 600V -Rosso



Pulsante da pannello 10A 600V - Rosso ZB2-BE102 CB2-BA42

Vedi il prodotto

Cod.: EL142 2,18€ Pulsante da pannello 10A 600V - Nero



Pulsante da pannello 10A 600V - Nero ZB2-BE101 CB2-BA21

Vedi il prodotto

Cod.: EL841

1,56 €

Pulsante da pannello 10A 600V - verde



Pulsante da pannello 10A 600V - verde Caratteristiche ZB2-BE101 CB2-BA31 Corrente: 10A Tensione: 600V

Vedi il prodotto

Cod.:EL1220 1,98 € Pulsante da pannello 10A 600V - giallo



Pulsante da pannello 10A 600V - giallo ZB2-BE101 CB2-BA51

Cod.:EL1195

Pulsante da pannello 10A 600V -Rosso



Pulsante da pannello 10A 600V - Rosso ZB2-BE102

Vedi il prodotto

1,64 €

Vedi il prodotto

Cod.:EL1450 3,10€

Pulsante da pannello 10A 600V - Nero



Pulsante da pannello 10A 600V - Nero ZB2-BE101

Vedi il prodotto

Cod.:EL1440 2,06€ Pulsante da pannello 10A 600V - 1/0



Pulsante da pannello 10A 600V - 1/0 ZB2-BE102

Vedi il prodotto

Cod.:EL1365 3,98 € Pulsante da pannello max 600V **ZBE-102** 



Pulsante da pannello max 600V ZBE-102 La gamma FATO di interruttori con pulsante a filo offre un controllo completo sull'ambiente di lavoro. I pulsanti a filo sono dotati di un pulsante meno prominente rispetto a quelli tradizionali. In questo modo è meno probabile che

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:EL2282 3,74€

Pagina 10/156 www.websrl.com

#### Pulsante da panello EL-EA25 1NO+1NC nero con ritorno a molla



Pulsante da panello EL-EA25 1NO+1NC nero con ritorno a molla Elmark Caratteristiche Modello: EL-EA Grado di protezione: IP20 Colore: Nero Tipo delle prese: 1NO+1NC Corrente nominale a 400V: 6A Marca: ELMARK Codice EAN: 3800131203519 Codice fornitore: 401025

Vedi il prodotto



#### Pulsante da pannello a due posizioni EL-ED25 1NO+1NC nero Elmark



Pulsante interruttore da pannello a due posizioni EL-ED25 1NO+1NC nero Elmark Caratteristiche Modello: EL-ED Grado di protezione: IP20 Colore: Nero Tipo delle prese: 1NO+1NC Corrente nominale a 400V: 6A Marca: ELMARK Codice EAN: 3800131203540 Codice

Vedi il prodotto

Cod.:EL2625 5.80 €

#### Pulsante di emergenza EL1-B174 1NC **IP44 rosso Elmark**



Pulsante di emergenza EL1-B174 1NC IP44 rosso Elmark Caratteristiche Tensione di isolamento: 660V;50/60Hz Resistenza all'usura da sovratensione: 6000V Corrente nominale: 6?(230V ??); 0,3? (230 V CC) Codice IP: IP44 Protezione da cortocircuito: interruttore

Vedi il prodotto



Cod.:EL3225 7.96 €

#### Pulsante con ritorno a molla EL1-B102 1NO IP44 Elmark



Pulsante con ritorno a molla EL1-B102 1NO IP44 Elmark Caratteristiche tecniche Tensione di isolamento: 660V;50/60Hz Resistenza all'usura da sovratensione: 6000V Corrente nominale: 6?(230V ??); 0,3? (230 V CC) Codice IP: IP44 Protezione da

Vedi il prodotto



Cod.:EL3253 6,16€

#### 3 pulsanti con ritorno a molla 0-1-2 EL1-B339 1NO 0-1-2 Elmark



3 pulsanti con ritorno a molla 0-1-2 EL1-B339 1NO 0-1-2 Elmark Caratteristiche Modello: EL1-B Grado di protezione: IP44 Colore: Verde/Rosso Tipo delle prese: 2N?+1NC Numero di tasti: 3 Dimensione complessiva (mm) L:134/H:68/W:50 Marca: ELMARK

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL3233 16,16€

## Interruttore 0-1 EL1-B134 1NO nero **Flmark**



Interruttore 0-1 EL1-B134 1NO nero Elmark Caratteristiche Modello: EL1-B Grado di protezione: IP44 Colore: Nero Tipo delle prese: 1NO Numero di tasti: 1 Dimensione complessiva (mm) L:68/H:68/W:50 Marca: ELMARK Codice EAN: 3800131101464 Codice

Vedi il prodotto



Cod.:EL3248

7,38 €

7,30 €

#### Relè termico 7-10A



Relè termico 7-10A La serie LR2-D di relè termico può essere utilizzata nel circuito di 50 Hz o 60 Hz, tensione di isolamento nominale 660 V, corrente nominale 7-10 A per proteggere la rottura di fase quando il motore elettrico è in sovraccarico.Il relè ha un meccanismo e

Vedi il prodotto



Cod.: EL2266 7,60 €

#### Relè termico 0.16-0.25A



Relè termico 0.16-0.25A La serie LR2-D di relè termico può essere utilizzata nel circuito di 50 Hz o 60 Hz, tensione di isolamento nominale 660 V, corrente nominale 0.16 - 0.25 A per proteggere la rottura di fase quando il motore elettrico è in sovraccarico. Il relè ha un

Vedi il prodotto



Cod.:EL397 7,30 €

## Relè termico 17-25A



Relè termico 17-25A La serie LR2-D di relè termico può essere utilizzata nel circuito di 50 Hz o 60 Hz, tensione di isolamento nominale 660 V, corrente nominale 17-25 A per proteggere la rottura di fase quando il motore elettrico è in sovraccarico. Il relè ha un

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: EL2280

www.websrl.com Pagina 11/156

#### Trasmettitore termomagnetico automatico 24-32A Elmark



Trasmettitore termomagnetico automatico 24-32A Elmark Caratteristiche tecniche di TM2/TM3 -Campo della corrente nominale di funzionamento: da 0,1 a 80? - Tensione operativa nominale: fino a 690 V AC,50/60 Hz - Tensione di isolamento:

Vedi il prodotto



#### Trasmettitore termomagnetico automatico 6-10A Elmark



Trasmettitore termomagnetico automatico 6-10A Elmark Caratteristiche tecniche di TM2/TM3 - Campo della corrente nominale di funzionamento: da 0,1 a 80? - Tensione operativa nominale: fino a 690 V AC,50/60 Hz - Tensione di isolamento: 690 V - Resistenza all'usura

Vedi il prodotto

Cod.:EL3988 54.88 €

#### Starter elettromagnetico 5.5-8A



Starter elettromagnetico 5.5-8A Caratteristiche Marca Fato CE1-09 Dimensioni: 15x8 cm Alimentazione: 2201/

Vedi il prodotto 🔽



Cod.:EL398 24.78 €

#### Trasformatore di corrente MES-30 75/5 **CLASSE 0.5 Elmark**



Trasformatore di corrente MES-30 75/5 CLASSE 0.5 Elmark Caratteristiche tecniche Massima tensione di esercizio: 720 V, 50 Hz Deviazione accettabile della corrente di esercizio: 1.2 ? In Corrente di ingresso: 50-1200 A Corrente di uscita: 5 A Resistenza all'usura da

Vedi il prodotto

Cod.:EL3048 18,96 €

#### **Trasformatore di corrente MES-40** 300/5 CLASSE 0.5 Elmark



Trasformatore di corrente MES-40 300/5 CLASSE 0.5 Elmark Caratteristiche tecniche Massima tensione di esercizio: 720 V, 50 Hz Deviazione accettabile della corrente di esercizio: 1.2 ? In Corrente di ingresso: 50-1200 A Corrente di uscita: 5 A Resistenza all'usura da sovratensioni:

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL3052 18,96€

## Trasformatore per campanello per la guida din KTF Kanlux



Trasformatore per campanello per la guida din KTF Kanlux II trasformatore per campanelli viene utilizzato per l'alimentazione di circuiti di campanello con 8, 12 o 24VAC. Informazioni di base EAN13: 5905339232601 Codice fornitore: 23260 Colore: bianco Peso e

Vedi il prodotto



Cod.:KA1158

12,58 €

## Assortimento di 760 capicorda preisolati in 18 formati differenti



Terminali preisolati per cavi elettrici, di diverse misure, ben 18, racchiuse in un contenitore in plastica, cosi da portarli sempre con se e usarli per ogni evenienza. Assortimento di 760 capicorda preisolati in 18 diversi formati, piatti maschio, piatti femmina, a

Vedi il prodotto



Cod.:EL385 21,80€

## Assortimento di 1200 capicorda preisolati in 18 formati differenti



Terminali preisolati per cavi elettrici, di diverse misure, ben 18, racchiuse in un contenitore in plastica, cosi da portarli sempre con se e usarli per ogni evenienza. Assortimento di 1200 capicorda preisolati in 18 diversi formati, piatti maschio, piatti femmina, a

Vedi il prodotto



Cod.:EL360 35,50 €

Connettore Fast On 5.3 mm 9.5 mm Occhiello - Capicorda - PVC Blu - 50



A: 5.3 B: 9.5 Colore PVC: Blu Per cavi con sezione: 1.5 - 2.5 mmq Confezione: 50 pezzi

Vedi il prodotto



Cod.:EL650 1,72 €

Pagina 12/156 www.websrl.com

### Assortimento di 175 capicorda preisolati in 18 formati differenti



Assortimento di 175 capicorda preisolati in 18 formati differenti Terminali preisolati per cavi elettrici, di diverse misure, ben

18, racchiuse in un contenitore in plastica, cosi da portarli sempre con se e usarli per ogni evenienza. Assortimento di 175 capicorda preisolati in 18 diversi

Vedi il prodotto

Cod.:EL400





Assortimento di 120 capicorda

preisolati in 18 formati differenti

Assortimento di 120 capicorda preisolati in 18 formati differenti Assortimento di 120 capicorda preisolati in 18 diversi formati, piatti maschio, piatti femmina, a forchetta, a pressione ed altri.

Vedi il prodotto

Cod.:EL1940 5.88 €

#### Capicorda di potenza ad occhiello non isolato - SC16-6



Capicorda di potenza ad occhiello non isolato - SC16-6 Diametro interno occhiello: 6mm Larghezza esterno oocchiello: 11mm Diametro interno cavo: 5.5mm

Vedi il prodotto 🔽

Cod.:EL423

0.22 €

#### Capicorda di potenza ad occhiello non isolato - SC10-8



Capicorda di potenza ad occhiello non isolato - SC10-8 Diametro interno occhiello: 8mm Larghezza esterno oocchiello: 11mm Diametro interno cavo: 4.5mm

Vedi il prodotto

Cod.:EL699 0,14€

#### Capicorda di potenza ad occhiello non isolato - SC25-6



Capicorda di potenza ad occhiello non isolato - SC25-6 Diametro interno occhiello: 9mm Larghezza esterno oocchiello: 12mm Diametro interno cavo: 6.5mm

Vedi il prodotto

Cod.:EL325 0,44€

## Capicorda di potenza ad occhiello non isolato - SC35-10



Capicorda di potenza ad occhiello non isolato - SC35-10 Diametro interno occhiello: 10mmLarghezza esterno oocchiello: 15mmDiametro interno cavo: 8.5mm

Vedi il prodotto

Cod.:EL406

0,42 €

## Capicorda di potenza ad occhiello non isolato - SC35-8



Capicorda di potenza ad occhiello non isolato - SC35-8 Diametro interno occhiello: 8mm Larghezza esterno oocchiello: 15mm Diametro interno cavo: 8mm

Vedi il prodotto

Cod.:EL305 0,44€

#### Cavo elettrico unipolare FS17 450/750V 1x1.5mm2 matassa da 100m -



Cavo elettrico unipolare FS17 450/750V 1x1.5mm² matassa da 100m - blu Cca s3, d1, a3 -In accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/1 Reazione al fuoco REGOLAMENTO 305/2011/UE e Norma EN 50575 Cavi adatti all'alimentazione

Vedi il prodotto

Cod.:EL4975 39,20 €

#### Cavo elettrico unipolare FS17 450/750V 1x2.5mm2 matassa da 100m -



Cavo elettrico unipolare FS17 450/750V 1x2.5mm² matassa da 100m - blu Cca s3, d1, a3 -In accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/1 Reazione al fuoco REGOLAMENTO 305/2011/UE e Norma EN 50575 Cavi adatti all'alimentazione

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL4978 68,20€

Pagina 13/156 www.websrl.com

Cavo unipolare 0,5mm² rosso 4m



filo sottile, 1 x 0,5 mm<sup>2</sup>, in spezzoni da 4m di lunghezza, è adatto per la posa in ambienti asciutti, quadri elettrici e sistemi di distribuzione, in canalette e tubi, montati in superficie e a incasso e in condotti chiusi per impianti. Il cavo è fine

Vedi il prodotto



Cavo elettrico unipolare FS17 450/750V 1x4mm2 matassa da 100m -



Cavo elettrico unipolare FS17 450/750V 1x4mm² matassa da 100m - nero Cca s3, d1, a3 -In accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/1 Reazione al fuoco REGOLAMENTO 305/2011/UE e Norma EN 50575 Cavi adatti all'alimentazione

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:EL4986

Cavo elettrico unipolare FS17 450/750V 1x2.5mm2 matassa da 100m -



Cavo elettrico unipolare FS17 450/750V 1x2.5mm² matassa da 100m - nero Cca s3, d1, a3 -In accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/1 Reazione al fuoco REGOLAMENTO 305/2011/UE e Norma EN 50575 Cavi adatti all'alimentazione

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL4980 68.20 €

Cavo elettrico multipolare FROR 450/750-V 3G1.5mm² matassa da 100m



Cavo elettrico multipolare FROR 450/750-V 3G1.5mm² matassa da 100m Norme di riferimento: CEI 20 - 22 II -CEI 20 - 20/1 -CEI 20 - 37/2 II ed. -CEI EN 60332-1-2 -CEI EN 50267-2-1 -2011/65/CE -2006/95/CE -2002/95/CE. Descrizione del cavo: Cavi multipolari

Vedi il prodotto

Cod.:EL4992 159,00€

Cavo elettrico unipolare FS17 450/750V 1x4mm² matassa da 100m -

111,00€



Cavo elettrico unipolare FS17 450/750V 1x4mm² matassa da 100m - marrone Cca - s3, d1, a3 -In accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/1 Reazione al fuoco REGOLAMENTO 305/2011/UE e Norma EN 50575 Cavi

Vedi il prodotto



Cod.:EL4987 111,00€

Cavo elettrico unipolare FS17 450/750V 1x4mm² matassa da 100m -



Cavo elettrico unipolare FS17 450/750V 1x4mm² matassa da 100m - giallo/verde Cca - s3, d1, a3 -In accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/1 Reazione al fuoco REGOLAMENTO 305/2011/UE e Norma EN 50575 Cavi

Vedi il prodotto



Cod.:EL4988

111,00€

Cavo elettrico unipolare FS17 450/750V 1x4mm² matassa da 100m -



Cavo elettrico unipolare FS17 450/750V 1x4mm² matassa da 100m - blu Cca s3, d1, a3 -In accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/1 Reazione al fuoco REGOLAMENTO 305/2011/UE e Norma EN 50575 Cavi adatti all'alimentazione

Vedi il prodotto



Cod.: EL4985 111,00€

Cavo elettrico unipolare FS17 450/750V 1x1.5mm2 matassa da 100m -



Cavo elettrico unipolare FS17 450/750V 1x1.5mm² matassa da 100m - nero Cca – s3, d1, a3 -In accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/1 Reazione al fuoco REGOLAMENTO 305/2011/UE e Norma EN 50575 Cavi adatti all'alimentazione

Vedi il prodotto



Cod.:EL4982 39,20 €

Cavo elettrico unipolare FS17 450/750V 1x1.5mm2 matassa da 100m -



Cavo elettrico unipolare FS17 450/750V 1x1.5mm² matassa da 100m - marrone Cca - s3, d1, a3 -In accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/1 Reazione al fuoco REGOLAMENTO 305/2011/UE e Norma EN 50575 Cavi

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: EL4976

39,20 €

Pagina 14/156 www.websrl.com

Cavo elettrico unipolare FS17 450/750V 1G1.5mm2 matassa da 100m -



Cavo elettrico unipolare FS17 450/750V 1G1.5mm² matassa da 100m giallo/verde Cca - s3, d1, a3 -In accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/1 Reazione al fuoco REGOLAMENTO 305/2011/UE e Norma EN 50575 Cavi

Vedi il prodotto

Cod.:EL4977 39.20 €

Cavo elettrico unipolare FS17 450/750V 1x2.5mm2 matassa da 100m -



Cavo elettrico unipolare FS17 450/750V 1x2.5mm² matassa da 100m - marrone Cca - s3, d1, a3 -In accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/1 Reazione al fuoco REGOLAMENTO 305/2011/UE e Norma EN 50575 Cavi

Vedi il prodotto

Cod.:EL4983 68.20 €

Cavo elettrico multipolare FROR 450/750-V 2x1.5mm<sup>2</sup> matassa da 100m



Cavo elettrico multipolare FROR 450/750-V 2x1.5mm² matassa da 100m Norme di riferimento: CEI 20 - 22 II -CEI 20 - 20/1 -CEI 20 - 37/2 II ed. -CEI EN 60332-1-2 -CEI EN 50267-2-1 -2011/65/CE -2006/95/CE -2002/95/CE. Descrizione del cavo : Cavi multipolari

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:EL4990

123.00 €

Cavo elettrico multipolare FROR 450/750-V 3G1mm<sup>2</sup> matassa da 100m



Cavo elettrico multipolare FROR 450/750-V 3G1mm<sup>2</sup> matassa da 100m Norme di riferimento: CEI 20 - 22 II -CEI 20 - 20/1 -CEI 20 - 37/2 II ed. -CEI EN 60332-1-2 -CEI EN 50267-2-1 -2011/65/CE -2006/95/CE -2002/95/CE. Descrizione del cavo: Cavi multipolari

Vedi il prodotto

Cod.:EL4991 123,00 €

Cavo elettrico multipolare FROR 450/750-V 3G2.5mm<sup>2</sup> matassa da 100m



Cavo elettrico multipolare FROR 450/750-V 3G2.5mm² matassa da 100m Norme di riferimento: CEI 20 - 22 II -CEI 20 - 20/1 -CEI 20 - 37/2 II ed. -CEI EN 60332-1-2 -CEI EN 50267-2-1 -2011/65/CE -2006/95/CE -2002/95/CE. Descrizione del cavo: Cavi multipolari

Vedi il prodotto



Cod.:EL4993 279,00€

Cavo elettrico multipolare FROR 450/750-V 2x1mm<sup>2</sup> matassa da 100m



Cavo elettrico multipolare FROR 450/750-V 2x1mm<sup>2</sup> matassa da 100m Norme di riferimento: CEI 20 - 22 II -CEI 20 - 20/1 -CEI 20 - 37/2 II ed. -CEI EN 60332-1-2 -CEI EN 50267-2-1 -2011/65/CE -2006/95/CE -2002/95/CE. Descrizione del cavo : Cavi multipolari

Vedi il prodotto



Cod.:EL4989 99,00€

Cavo elettrico unipolare FS17 450/750V 1G2.5mm2 matassa da 100m -



Cavo elettrico unipolare FS17 450/750V 1G2.5mm² matassa da 100m giallo/verde Cca - s3, d1, a3 -In accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/1 Reazione al fuoco REGOLAMENTO 305/2011/UE e Norma EN 50575 Cavi

Vedi il prodotto

Cod.:EL4979 68,20€ Placca in tecnopolimero 3 posti color bronzo compatibile Living



Placca in tecnopolimero 3 posti color bronzo compatibile Living International Placca in tecnopolimero a 3P, colore bronzo. Compatibile con serie Living International Codice EAN: 0793541330261 Codice

fornitore: 8003-14

Vedi il prodotto

Cod.:EL4055

2,88 €

Placca in tecnopolimero 4 posti color champagne compatibile Living



Placca in tecnopolimero 4 posti color champagne compatibile Living International Caratteristiche Codice EAN: 0793541330384 Modello: TOT8004-11 Colore: Champagne Numero posti: 4 Materiale: tecnopolimero Compatibilità: compatibile con la serie

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: EL2422 3,48 €

Pagina 15/156 www.websrl.com

## Doppio Pulsante 10A-250V bianco compatibile con serie Living



Doppio Pulsante 10A-250V bianco compatibile con serie Living International Moderno e funzionale interruttore doppio pulsante usato in impianti elettrici civili e professionali, modulo di comando tapparelle o altro...Prodotto di ottima qualità per la tua casa e per il tuo

Vedi il prodotto



Cod.:EL2130

5.84 €

#### Placca in vetro bianco 3 posti compatibile Living International



Placca in vetro bianco 3 posti compatibile Living International Placca con finitura in vetro di colore Bianco compatibile con la serie bticino Living. Caratteristiche Modello 8003BL-1 Colore Bianco Numero Moduli 3 Materiale Vetro Compatibilità bticino Living International

Vedi il prodotto

Cod.:EL908

10.56 €

#### Placca 2 posti quadrata abete compatibile Living International



Placca 2 posti quadrata abete compatibile Living International Caratteristiche Materiale: Tecnopolimero Colore: Abete Dimensioni esterne: 85x85mm Dimensioni interne: 4.5x4.5cm Compatibile con la serie Bticino Living International EAN: 6970597461109

Vedi il prodotto 🔼



Box 4 moduli 12x8cm bianco

compatibile Living International

Box 4 moduli 12x8cm bianco compatibile

Living International Caratteristiche

Colore: Bianco Compatibile con la serie

Bticino Living International Dimensioni

esterne: 12x8cm circa EAN:

6970597465879 Codice produttore:

S8104B Immagine puramente indicativa.

Cod.:EL1783

2.31 €

## Placca in tecnopolimero 4 posti color bronzo compatibile Living



Placca in tecnopolimero 4 posti color bronzo compatibile Living International Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto



Cod.:EL4060

3,90 €

## Interruttore bipolare 16A-250V compatibile Living International



Interruttore bipolare 16A-250V compatibile Living International L'interruttore bipolare è composto da due poli. La sua funzione è quella di interrompere tutte e due le linee della corrente: la fase ed il neutro. Sul retro ha infatti quattro morsetti, due di entrata e

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL2150

Vedi il prodotto

3,49 €



Cod.: EL2296

4,23 €

4,84€

## Presa SAT diretta 1 modulo bianca compatibile Living International



Presa SAT diretta 1 modulo bianca compatibile Living International Caratteristiche Colore: Bianco Connettore: SAT femmina Compatibile con la serie Bticino Living International Codice EAN: 6970597463356 Modello: 825/BInt-Lgt

Vedi il prodotto



Cod.: EL2269

3,18 €

## Box 2 moduli 8x6.5cm compatibile **Living International**



Box 2 moduli 8x6.5cm compatibile Living International Caratteristiche Numero moduli: 2 Dimensioni esterne: 8x6.5cm circa Compatibile con la serie Bticino Living International Codice EAN: 6970597465862 Modello: S81102B

Vedi il prodotto



Cod.:EL434 2,10€

## Placca in tecnopolimero 7 posti color bronzo compatibile Living



Placca in tecnopolimero 7 posti color bronzo compatibile Living International Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: EL4065

Pagina 16/156 www.websrl.com

### Box 3 moduli bianco 10x8cm compatibile Living International



Box 3 moduli bianco 10x8cm compatibile Living International Caratteristiche Colore: Bianco Dimensioni esterne: 10x8cm Dimensioni interne: 6.5x4.5cm circa Compatibile con la serie Bticino Living International EAN: 6970597465886 Codice produttore:

Vedi il prodotto

Cod.: EL2298 3.18 €

## Placca 4 posti abete compatibile Living International



Placca 4 posti abete compatibile Living International Caratteristiche Colore: Abete Materiale: Tecnopolimero Dimensioni: 14x8.5cm Codice EAN: 6970597461277 Modello: 1004-17 4P Abete/Lgt Tecnopolimero Compatibile con la serie Bticino Living International

Vedi il prodotto

Cod.:EL1301 3.48 €

#### Placca in vetro bianco 4 posti compatibile Living International



Placca in vetro bianco 4 posti compatibile Living International Caratteristiche Codice EAN: 6970597468412 Modello: 8004bl-1 Numero posti: 4 posti Tipo di placca: in vetro bianco Compatibilità: Compatibile con la serie Bticino Living International

Vedi il prodotto

Cod.:EL1038

12.56 €

## Placca 2 posti quadrata ciliegio compatibile Living International



Placca 2 posti quadrata ciliegio compatibile Living International Caratteristiche Colore: Ciliegio Dimensioni: 85x85mm Materiale: Tecnopolimero Compatibile con la serie Btcino Living Inernational Codice EAN: 6970597464674 Modello: 1002-3 2P

Vedi il prodotto

2,31 € Cod.:EL1798

## Placca 4 posti bianca in metallo compatibile Living International



Placca 4 posti bianca in metallo compatibile Living International Le placche compatibili Bticino living international sono totalmente realizzate a mano in Italia da artigiani esperti del settore, utilizzando metallo di alta qualità e lunga durata nel tempo. La forma è

Vedi il prodotto



Cod.:EL1529 6,90 €

## Interruttore dimmer 500W 250V bianco compatibile Living International



Interruttore dimmer 500W 250V bianco compatibile Living International MODULO INTERRUTTORE DIMMER 1P 16A 230V BIANCO COMPATIBILE BTICINO SERIE LIVING BIANCA Serve per accendere, spegnere e regolare l'intensità luminosa di una lampada da un unico punto luce.

Vedi il prodotto



Cod.:EL1522

13,35€

## Placca in tecnopolimero grigio chiaro 3 posti compatibile Living International



Placca in tecnopolimero grigio chiaro 3 posti compatibile Living International Caratteristiche Codice EAN: 0793541330186 Codice fornitore: TOT 8003-4 Compatibile con la serie Bticino Living International Numero posti: 3 Colore: grigio chiaro Materiale:

Vedi il prodotto

Cod.:EL2119 2,79€

## Placca 4 posti nera compatibile Living International



Placca 4 posti nera compatibile Living International Caratteristiche Codice EAN: 0793541330315 Modello: 8004-02 Serie: T1 Colore: nero Materiale: tecnopolimero Numero posti: 4 Compatibilità: compatibile con la serie **Bticino Living International** 

Vedi il prodotto



Cod.:EL1528 3,68 €

## Placca 3 posti ciliegio compatibile **Living International**



Placca 3 posti ciliegio compatibile Living International Caratteristiche del Prodotto Posti/Moduli: 3 Materiale: Tecnopolimero Colore: Ciliegio Compatibilità: Bticino Living International EAN: 6970597466548 Modello: 1003-3 3P Ciliegio/Lgt Tecnopolimero

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL1556 3,36 €

Pagina 17/156 www.websrl.com

#### Placca 7 posti nero compatibile Living International



Placca 7 posti nero compatibile Living International Caratteristiche Codice EAN: 0793541330469 Modello: 8007-02 Serie: T1 Colore: nero Materiale: tecnopolimero Numero posti: 7

Vedi il prodotto



Cod.:EL1431

4.65 €

#### Placca in vetro bianco 7 posti compatibile Living International



Placca in vetro bianco 7 posti compatibile Living International Placca con finitura in vetro di colore Bianco compatibile con la serie bticino Living. Caratteristiche Modello 8007BL-1 Colore Bianco Numero Moduli 7 Materiale Vetro Compatibilità bticino Living International

Vedi il prodotto 🔼

Cod.: EL2283

15.36 €

#### Placca 3 posti abete compatibile **Living International**



Placca 3 posti abete compatibile Living International Caratteristiche Materiale: Tecnopolimero Colore: Abete Numero moduli/posti: 3 Compatibile con la serie Bticino Living International Codice EAN: 6970597461208 Modello: 1003-17 3P Abete Lgt Tecnopolimero

Vedi il prodotto

Cod.: EL2239

2.79 €

#### Invertitore unipolare bianco compatibile Living International



Invertitore unipolare bianco compatibile Living International L'invertitore viene utilizzato nell'impianto quando si desidera accendere la stessa luce da diversi punti, posizionandolo tra due deviatori. Infatti si utilizza sempre in abbinamento ad almeno due

Vedi il prodotto



Cod.:EL2152 3,49 €

## Interruttore unipolare compatibile Living International



Interruttore unipolare compatibile Living International Interruttore unipolare 16 A -Compatibile Btcino Living Installabile su impianti civili e residenziali, modulo di comando con montaggio ad innesto diretto compatibile con Bticino serie Living e in generale in tutte le calotte

Vedi il prodotto



Cod.:EL2128 2,31 €

# Placca 7 posti abete compatibile **Living International**



Placca 7 posti abete compatibile Living International Caratteristiche del Prodotto Dimensioni(mm): 208x86 Posti/Moduli: 7 Materiale: Tecnopolimero Colore: Abete Compatibilità: Bticino Living International EAN: 6970597461352 Modello: 1007-17 7P Abete/Lgt Tecnopolimero

Vedi il prodotto



Cod.:EL1498

4,65€

## **Deviatore 1 Modulo 16A-250V** compatibile Living International



Deviatore 1 Modulo 16A-250V compatibile Living International II deviatore permette di accendere la stessa lampada da più punti deviando il flusso di corrente da un filo ad un altro grazie ai due morsetti (ritorni) che collegano i due deviatori tra loro mentre

Vedi il prodotto



Cod.: EL2126 2,79€

## Alimentatore doppia presa USB 5V 2A Bianco compatibile Living



Alimentatore doppia presa USB 5V 2A Bianco compatibile Living International Una casa intelligente pratica e funzionale sa fornire risposte concrete ai bisogni quotidiani. Le prese USB da incasso nascono proprio da queste premesse, con l'obiettivo di semplificare

Vedi il prodotto



Cod.:EL2124 10,56 €

## Placca in tecnopolimero 2 posti color bronzo compatibile Living



Placca in tecnopolimero 2 posti color bronzo compatibile Living International Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL4050 2,38 €

Pagina 18/156 www.websrl.com

## Presa bivalente 10A-250V 2P+T nero compatibile con serie Living



Presa bivalente 10A-250V 2P+T nero compatibile con serie Living International 1 Presa Bivalente 2P + T10 da Incasso 250V - Compatibile Btcino Living Installabile su impianti civili e residenziali, modulo di comando con montaggio ad innesto diretto compatibile con Bticino

Vedi il prodotto



Cod.:EL2140

2.84 €

## Suoneria 6A-220V bianco compatibile **Living International**



Suoneria 6A-220V bianco compatibile Living International La suoneria è un segnalatore acustico azionato solitamente da un pulsante. L'uso più diffuso della suoneria è come campanello di casa. Se ne possono montare anche più di una in vari punti dell'abitazione.

Vedi il prodotto

Cod.:EL2138

7.37 €

#### Presa Telefonica bianca compatibile **Living International**



Presa Telefonica bianca compatibile Living International Una presa telefonica è un dispositivo, inserito a muro, che consente il collegamento di un apparecchio telefonico di telefonia fissa alla rete telefonica. Oggi conosciuta con il nome di connettore telefonico RJ11,

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:EL2136

5.27 €

## Doppio Pulsante 10A-250V nero compatibile con serie Living



Doppio Pulsante 10A-250V nero compatibile con serie Living International Moderno e funzionale interruttore doppio pulsante usato in impianti elettrici civili e professionali, modulo di comando tapparelle o altro...Prodotto di ottima qualità per la tua casa e per il tuo

Vedi il prodotto



Cod.:EL2134

5,84 €

## Interruttore bipolare 16A-250V nero compatibile Living International



Interruttore bipolare 16A-250V nero compatibile Living International L'interruttore bipolare è composto da due poli. La sua funzione è quella di interrompere tutte e due le linee della corrente: la fase ed il neutro. Sul retro ha infatti quattro morsetti, due di entrata e

Vedi il prodotto



Cod.:EL2132 3,49 €

## Placca idrobox IP55 3P bianca compatibile con Living International



Placca idrobox IP55 3P bianca compatibile con Living International Usata in impianti elettrici civili e professionali con canalizzazioni in tubi PVC, coperchio a tenuta stagna su scatola 503 da incasso muro, per moduli della serie Living o Light, come

Vedi il prodotto



Cod.:EL2162

4,65€

## Placca idrobox IP55 3P nera compatibile con Living International



Placca idrobox IP55 3P nera compatibile con Living International Usata in impianti elettrici civili e professionali con canalizzazioni in tubi PVC, coperchio a tenuta stagna su scatola 503 da incasso muro, per moduli della serie Living o Light, come interruttori, prese, pulsanti,

Vedi il prodotto



Cod.: EL2164 4,68 €

## Placca 1004-1 4P bianca/Lgt tecnopolimero compatibile Living



Placca 1004-1 4P bianca/Lgt tecnopolimero compatibile Living International Placca in tecnopolimero compatibile con serie bticino Living International. Caratteristiche Materiale: Tecnopolimero Colore: Bianco EAN: 6970597461833 Compatibile con

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL2166 2,79€

## Presa schuko universale 16A-250V bianca compatibile Living International



Presa schuko universale 16A-250V bianca compatibile Living International Per evitare di utilizzare gli adattatori è bene montare direttamente le prese Schuko nel proprio impianto elettrico. Infatti le spine Schuko sono sempre più usate per gli elettrodomestici perchè

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL2158

4,20 €

Pagina 19/156 www.websrl.com

#### Supporto 3 posti nero compatibile **Living International**



Supporto 3 posti nero compatibile Living International Caratteristiche Codice EAN: 6970597460287 Modello: TOT7003 Compatibile con Btcino Living International Colore nero Numero moduli: 3

Vedi il prodotto



## Idrobox IP55 3 moduli bianco compatibile Living International



Idrobox IP55 3 moduli bianco compatibile Living International Caratteristiche Colore: Bianco Dimensioni esterne: 101x83x62 mm Compatibilità: BTicino Living International Grado impermeabilità: IP55 EAN: 6970597465787 Codice produttore: S820

Vedi il prodotto

Cod.: EL2176 4.23 €

#### Supporto 4 Posti nero compatibile **Living International**



Supporto 4 Posti nero compatibile Living International Caratteristiche Dimensioni esterne: 13.9x7cm Dimensioni interne: 9x4.5cm Numero di posti: 4 Colore: Nero 2 viti incluse per fissaggio a parete EAN: 6970597460614 Codice produttore: TOT7004 I colori e le forme possono

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:EL2174

1.88 €

## Supporto 7 moduli standard compatibile Living International



Supporto 7 moduli standard compatibile Living International Caratteristiche Compatibilità: BTicino Living International Numero di posti: 7 Colore: nero 2 viti incluse per fissaggio a parete EAN: 6970597460645 Modello: TOT7007 I colori e le forme possono variare

Vedi il prodotto



Cod.:EL2170 2,79 €

## Supporto 2 posti placche compatibili Living international



Supporto 2 posti placche compatibili Living international Caratteristiche Codice EAN: 6970597465589 Codice produttore: TOT7002 Compatibile con serie Bticino Living International Materiale plastica Colore grigio

Vedi il prodotto



Cod.:EL2190 1,17€

## Placca 7 posti bianca compatibile **Living International**



Placca 7 posti bianca compatibile Living International Caratteristiche Materiale: Tecnopolimero Colore: Bianco Compatibilità: BTicino Living International EAN: 0793541330452 Codice produttore: 8007-1 7P Bianca/ Lgt

Vedi il prodotto



Cod.:EL2186 3,48 €

## Alimentatore presa USB 5V 2A bianco compatibile Living International



Alimentatore presa USB 5V 2A bianco compatibile Living International Caratteristiche Codice EAN: 6970597462885 Modello 829B/Int-Lgt Compatibile con serie Bticino Living International Colore bianco Tensione in uscita 5V Corrente in uscita 2A

Vedi il prodotto



Cod.:EL2202 8,46 €

## Presa di Rete RJ45 bianca compatibile **Living International**



Presa di Rete RJ45 bianca compatibile Living International Presa di rete conosciuta anche con il nome di connettore RJ45 e' utilizzato n particolare per il cablaggio delle reti locali secondo gli standard Ethernet. Completa di targhetta identificativa e portello

Vedi il prodotto



Cod.: EL2200 5,28 €

#### Presa tv passante compatibile Living International



Presa tv passante compatibile Living International Installabile su impianti civili e residenziali. Modulo di comando con montaggio ad innesto diretto compatibile con la serie Btcino Living International e in generale in tutte le calotte idrobox e le cassette predisposte per la serie Living

Vedi il prodotto



Cod.: EL2196 8,52 €

Pagina 20/156 www.websrl.com

#### Ronzatore 6A-220V compatibile Living International



Ronzatore 6A-220V compatibile Living International II ronzatore emette un suono che somiglia molto ad un ronzio.Ha comunque un volume tale da essere percepito anche ad una certa distanza. Per fare un esempio, i vecchi citofoni erano equipaggiati proprio con i

Vedi il prodotto



Cod.:EL2192

6.72 €

#### Presa bivalente 10-16A 250V compatibile Living International



Presa bivalente 10-16A 250V compatibile Living International Presa bivalente o bipasso standard Italia 2P+T. Consente di inserire sia spine da 10A (spina piccola), sia spine da 16A (spina grande). Dotata di alveoli schermati. Caratteristiche tecniche Materiale:

Vedi il prodotto

Cod.: EL2230

2.78 €

#### Placca 3 Posti bianca compatibile **Living International**



Placca 3 Posti bianca compatibile Living International Caratteristiche Materiale: Tecnopolimero Colore: Bianco Dimensione: 12x8,5cm Compatibilità: BTicino Living International Cassetta rettangolare: 503 EAN: 0793541330155 Codice produttore: 8003-1 3P

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: EL2232 2.31 €

#### Falso polo nero compatibile Living International



Falso polo nero compatibile Living International Caratteristiche tecniche Materiale: Plastica Dimensioni: 4.5x2x1cm Colore: nero Compatibile con serie Bticino Living International EAN: 6970597460140 Codice produttore: 4000N/Int-Lqt

Vedi il prodotto



Cod.: EL2226 0,78€

## Placca 2 posti bianca compatibile Living International



Placca 2 posti bianca compatibile Living International Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori, ma devono fondersi

Vedi il prodotto



Cod.:EL2234 1,90 €

## Idrobox IP55 2 moduli compatibile **Living International**



Idrobox IP55 2 moduli compatibile Living International Caratteristiche Colore: Bianco Compatibilità: Bticino Living International Grado impermeabilità: IP55 EAN: 6970597465770 Codice produttore: S8202B

Vedi il prodotto



Cod.: EL2238

3,18€

#### Falso polo bianco compatibile Living International



Falso polo bianco compatibile Living International Caratteristiche tecniche Materiale: Plastica Dimensioni: 4.5x2x1cm Colore: Bianco Compatibile con serie Btcino Living International EAN: 6970597463592 Codice produttore: 40000B/Int-Lgt

Vedi il prodotto



Cod.: EL2252 0,78€

## Placca 7 posti ciliegio compatibile **Living International**



Placca 7 posti ciliegio compatibile Living International Caratteristiche del Prodotto Dimensioni(mm): 208 x 86 x 9,2 Posti/Moduli: 7 Materiale: Tecnopolimero Colore: Ciliegio Sostituisce placca originale LNA4807 Compatibilità: Bticino Living International EAN:

Vedi il prodotto <a>I</a>



Cod.:EL2179 4,65€

## Placca 4 posti ciliegio compatibile **Living International**



Placca 4 posti ciliegio compatibile Living International Caratteristiche del Prodotto Posti/Moduli: 4 Materiale: Tecnopolimero Colore: Ciliegio Sostituisce placca originale LNA4807 Compatibilità: Bticino Living International EAN: 6970597461765 Modello: 1004-3 4P

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL1768 3,48 €

Pagina 21/156 www.websrl.com

#### Placca 3 posti nero compatibile Living International



Placca 3 posti nero compatibile Living International Caratteristiche Materiale: Tecnopolimero Colore: Nero Compatibilità: BTicino Living International EAN: 0793541330162 Codice produttore: 8003-2 3P

Vedi il prodotto



#### Presa TV derivata compatibile Living International



Presa TV derivata compatibile Living International Caratteristiche Materiale: Plastica Colore: Bianco Compatibile con serie Bticino Living International Codice produttore: 826B/Int-Lgt Codice EAN: 6970597463257

Vedi il prodotto

Cod.: EL2284

5.76 €

#### Suoneria 6A-220V nero compatibile Living International



Suoneria 6A-220V nero compatibile Living International Caratteristche Codice EAN: 6970597460270 Modello 824N/Int-Igt Compatibile con serie Bticino Living International Colore: Nero Tensione: 220V Corrente: 6A Tipologia: Segnalazione

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:EL2318

7.37 €

## Invertitore unipolare 16A-250V nero compatibile Living International



Invertitore unipolare 16A-250V nero compatibile Living International Installabile su impianti civili e residenziali, modulo di comando con montaggio ad innesto diretto compatibile con Bticino serie Living e in generale in tutte le calotte idrobox e le cassette predisposte

Vedi il prodotto

Cod.: EL2304

Alimentatore doppia presa USB 5V 2A nero compatibile Living International



Alimentatore doppia presa USB 5V 2A nero compatibile Living International Una casa intelligente pratica e funzionale sa fornire risposte concrete ai bisogni quotidiani. Le prese USB da incasso nascono proprio da queste premesse, con l'obiettivo di semplificare

Vedi il prodotto 🔼

3,49 €



Cod.:EL2302

10,58 €

5,76€

Presa schuko universale 16A-250V nero compatibile Living International



Presa schuko universale 16A-250V nero compatibile Living International Per evitare di utilizzare gli adattatori è bene montare direttamente le prese Schuko nel proprio impianto elettrico. Infatti le spine Schuko sono sempre più usate per gli elettrodomestici perchè risultano

Vedi il prodotto



Cod.: EL2300

4,40 €

## Pulsante unipolare 10A-250V bianco compatibile Living International



Pulsante unipolare 10A-250V bianco compatibile Living International Interruttore unipolare 1p 10A 250VAC, comando basculante, con morsetti a vite. Caratteristiche Sistema di cablaggio interruttore unipolare Funzionamento interruttore basculante/pulsante Numero

Vedi il prodotto



Cod.:EL2310 2,31 €

## Presa TV derivata nera compatibile **Living International**



Presa TV derivata nera compatibile Living International Caratteristiche Materiale: Plastica Colore: nero Compatibile con serie Bticino Living International Codice produttore: 826N/Int-Lgt Codice EAN: 6970597461260

Vedi il prodotto



Cod.:EL2308

## Deviatore unipolare 16A-250V nero compatibile Living International



Deviatore unipolare 16A-250V nero compatibile Living International Caratteristiche Compatibile con la serie Bticino Living International Codice EAN: 6970597460133 Modello: 803N/Int-Lgt Tensione: 250V Corrente: 16A Colore:

nero

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: EL2320 2,84€

Pagina 22/156 www.websrl.com

## Pulsante unipolare 10A-250V nero compatibile Living International



Pulsante unipolare 10A-250V nero compatibile Living International Caratteristiche Sistema di cablaggio interruttore unipolare Funzionamento interruttore basculante/pulsante Numero di tasti a bilanciere 1 Metodo di montaggio incasso a parete Materiale

Vedi il prodotto



Cod.: EL2316

2.38 €

#### Presa TV passante nera compatibile Living International



Presa TV passante nera compatibile Living International Installabile su impianti civili e residenziali. Modulo di comando con montaggio ad innesto diretto compatibile con la serie Btcino Living International e in generale in tutte le calotte idrobox e le cassette

Vedi il prodotto

Cod.:EL2314

8.52 €

#### Interruttore unipolare 16A-250V nero compatibile Living International



Interruttore unipolare 16A-250V nero compatibile Living International Interruttore 1P 16AX 250Vac ha la funzione di aprire o chiudere un circuito. Si chiama interruttore unipolare perchè interviene su un solo polo il classico interruttore che permette di

Vedi il prodotto 🔼

Cod.: EL2324

2.38 €

## Presa telefonica nera compatibile Living International



Presa telefonica nera compatibile Living International Una presa telefonica è un dispositivo, inserito a muro, che consente il collegamento di un apparecchio telefonico di telefonia fissa alla rete telefonica. Oggi conosciuta con il nome di connettore telefonico RJ11,

Vedi il prodotto



Cod.:EL2312

5,27 €

## Connettore di rete RJ45 8 pin UTP nero compatibile Living International



Connettore di rete RJ45 8 pin UTP nero compatibile Living International Caratteristiche Materiale: Plastica Dimensioni: 4.3x2x3.7cm Colore: nero EAN: 6970597462267 Codice produttore: 823N/Int-Lgt Compatibile con la serie Bticino Living International I colori delle

Vedi il prodotto



Cod.: EL2306 5,28 €

## Cover pulsante di apertura bianco compatibile Living International



Cover pulsante di apertura bianco compatibile Living International Caratteristiche Codice EAN: 6970597468795 Modello 873B/Int Compatibile con la serie Bticino Living International Materiale plastica Colore bianco N.B: Le finiture o i disegni

Vedi il prodotto



Cod.:EL2348

1,23€

## Idrobox IP55 4 moduli bianco compatibile Living International



Idrobox IP55 4 moduli bianco compatibile Living International Custodia idrobox 4 moduli, realizzata in materiale termoplastico, con grado di impermeabilità IP55. Compatibile con serie BTicino Living International. Caratteristiche Codice EAN:

Vedi il prodotto



Cod.: EL2352 5,28 €

## Interruttore dimmer 500W nero compatibile Living International



Interruttore dimmer 500W nero compatibile Living International Caratteristiche Codice EAN: 6970597463240 Modello: 806N/Int Compatibile con la serie Bticino Living International Tensione in entrata: 250V Carico massimo (W): 500W

Vedi il prodotto



Cod.:EL1535 13,35€

## Placca in metallo 503 con altoparlante 15W 32Ohm nero compatibile Living



Placca in metallo 503 con altoparlante 15W 32Ohm nero compatibile Living International Altoparlante 15W 32Ohm con placca nera compatibile con serie International Caratteristiche Codice EAN: 6970597469358 Modello: 831N/Int Colore: nero Potenza: 15W Resistenza:

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: EL2560 29,60 €

Pagina 23/156 www.websrl.com

## Luce notturna 2P 2W 10A 4000k compatibile Living International



Luce notturna 2P 2W 10A 4000k compatibile Living International Caratteristiche Compatibile con la serie Bticino Living International Codice EAN: 6970597460713 Codice fornitore: 892-2 Potenza: 2W Corrente: 10A Colore luce: bianco naturale Temperatura colore:

Vedi il prodotto



Cod.:EL2332

7.76€

## Presa schuko per segnalazione linea dedicata/emergenza rosso compatibile



Presa schuko per segnalazione linea dedicata/emergenza rosso compatibile Living International Presa schuko 3.0 16A-250V, colore rosso (collegamento UPS). Compatibile con serie Living International. Installabile su impianti civili e residenziali, modulo di comando

Vedi il prodotto

Cod.:EL2121

4.65€

#### Luce segnapasso 5W 550lm IP65 4000K luce naturale compatibile Living



Luce segnapasso 5W 550lm IP65 4000K luce naturale compatibile Living International Modulo lampada segnapasso compatibile con serie Living International. La lampada ha una potenza di 5W con flusso luminoso di 550 lumen. Grazie al grado di protezione IP65, è

Vedi il prodotto



Cod.:EL1941

7.20 €

## Luce segnapasso 5W 550lm IP65 3000K luce calda compatibile Living



Luce segnapasso 5W 550lm IP65 3000K luce calda compatibile Living International Modulo lampada segnapasso compatibile con serie Bticino Living International. La lampada ha una potenza di 5W con flusso luminoso di 550 lumen. Grazie al grado di protezione

Vedi il prodotto



Cod.:EL1951

7,20 €

2,31 €

## Placca in tecnopolimero 7 posti color grigio chiaro compatibile Living



Placca in tecnopolimero 7 posti color grigio chiaro compatibile Living International Caratteristiche Codice EAN: 0793541330483 Modello: TOT8007-04 Colore: Grgigio chiaro Numero posti: 7 Materiale: tecnopolimero Compatibilità: compatibile con la serie

Vedi il prodotto



Cod.:EL2646 4,65€

## Placca in tecnopolimero 4 posti color grigio chiaro compatibile Living



Placca in tecnopolimero 4 posti color grigio chiaro compatibile Living International Placca in tecnopolimero 4 POSTI compatibile Bticino Living International Caratteristiche Codice EAN: 0793541330339 Modello: TOT8004-4 Colore: Grigio chiaro Numero

Vedi il prodotto



Cod.: EL2429

3,48 €

## Placca in tecnopolimero 2 posti color champagne compatibile Living



Placca in tecnopolimero 2 posti color champagne compatibile Living International Placca in tecnopolimeri champagne 2 POSTI compatibile Bticino Living International Caratteristiche Codice EAN: 0793541330087 Modello: TOT8002-11 Colore: Champagne

Vedi il prodotto



Cod.:EL2117

## Presa bivalente 10-16A per segnalazione linea



Presa bivalente 10-16A per segnalazione linea dedicata/emergenza rossa compatibile Living International Presa bivalente o bipasso standard Italia 2P+T. Consente di inserire sia spine da 10A (spina piccola), sia spine da 16A (spina grande). Dotata di alveoli schermati. Per

Vedi il prodotto

Cod.:EL1019 3,18 €

## Placca in tecnopolimero 7 posti color champagne compatibile Living



Placca in tecnopolimero 7 posti color champagne compatibile Living International Placca in tecnopolimeri champagne 7 POSTI compatibile Bticino Living International Caratteristiche Codice EAN: 0793541330537 Modello: TOT8007-11 Colore: Champagne

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL975

4,65€

Pagina 24/156 www.websrl.com

## Placca in tecnopolimero 3 posti color champagne compatibile Living



Placca in tecnopolimero 3 posti color champagne compatibile Living International Caratteristiche Codice EAN: 0793541330230 Modello: TOT8003-11 Colore: Champagne Numero posti: 3 Materiale: tecnopolimero Compatibilità: compatibile con la serie

Vedi il prodotto

Cod.: EL2247



## Interruttore campanello chiaro 10A 250V compatibile Living International



Interruttore campanello chiaro 10A 250V compatibile Living International Pulsante campanello portanome scuro Compatibile Bticino Living International Pulsante 1P NO 10A 250V illuminabile ,targa portanome Carattersitiche Codice EAN: 6970597460546 Modello:

Vedi il prodotto

Cod.:EL675 6.12 €

#### Interruttore campanello scuro 10A 250V compatibile Living International



Interruttore campanello scuro 10A 250V compatibile Living International Pulsante campanello portanome scuro Compatibile Blicino Living InternationalPulsante 1P NO 10A 250V illuminabile ,targa portanome Carattersitiche Codice

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL1562 6.04€

## Presa USB tipo C 5V ricarica rapida 2.4A compatibile Living International



Presa USB tipo C 5V ricarica rapida 2.4A compatibile Living International Caratteristiche Compatibile con la serie Living International Codice EAN: 0793541338175 Codice fornitore: TOT836B Tensione in entrata: 100 -240V 50/60Hz Corrente in entrata: 0.45A

Vedi il prodotto

Cod.: EL2509 10,38 €

#### Placca idrobox IP55 4P bianca compatibile Living International



Placca idrobox IP55 4P bianca compatibile Living International Copertura idrobox realizzata in materiale termoplastico, con grado di impermeabilità IP55. Caratteristiche MODELLO S8004B Codice EAN 6970597465640 Tipologia Copertura

Vedi il prodotto



Cod.:EL1321 5,96 €

## Placca in tecnopolimero 7 posti color sabbia compatibile Living International



Placca in tecnopolimero 7 posti color sabbia compatibile Living International Placca in tecnopolimero a 7P, colore sabbia. Compatibile con serie Living International Caratteristiche MODELLO 1007-12 Codice EAN 6970597462250 Tipologia Copertura Esterna Numero

Vedi il prodotto



Cod.:EL2621

4,64€

## Placca in tecnopolimero 3 posti color sabbia compatibile Living International



Placca in tecnopolimero 3 posti color sabbia compatibile Living International Placca in tecnopolimero a 3P, colore sabbia. Compatibile con serie Living International Caratteristiche MODELLO 8003-12 Codice EAN 0793541330247 Tipologia Copertura Esterna Numero

Vedi il prodotto



Cod.:EL1537 2,78 €

## Placca in tecnopolimero 4 posti color sabbia compatibile Living International



Placca in tecnopolimero 4 posti color sabbia compatibile Living International Placca in tecnopolimero a 4P, colore sabbia. Compatibile con serie Living International Caratteristiche MODELLO 8004-12 Codice EAN 0793541330391 Tipologia Copertura Esterna Numero

Vedi il prodotto



Cod.:EL1802 3,48 €

## Placca in tecnopolimero 2 posti color sabbia compatibile Living International



Placca in tecnopolimero 2 posti color sabbia compatibile Living International Placca in tecnopolimero a 2P, colore sabbia. Compatibile con serie Living International Caratteristiche MODELLO 8002-12 Codice EAN 0793541330094 Tipologia Copertura Esterna Numero

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL2110 2,30 €

Pagina 25/156 www.websrl.com

## Placca 2 posti in tecnopolimero color bronzo compatibile Matix



Placca 2 posti in tecnopolimero color bronzo compatibile Matix Caratteristiche Colore: Bronzo Materiale: Tecnopolimero Dimensioni: 8.5x8.5cm Compatibilità: Compatibile con la serie Bticino Matix Codice EAN: 6970311026966 Modello: 5002-09

Vedi il prodotto



Cod.:EL683 1.88 €

## Placca 3 posti in tecnopolimero color bronzo compatibile Matix



Placca 3 posti in tecnopolimero color bronzo compatibile Matix Caratteristiche Colore: Bronzo Materiale: Tecnopolimero Dimensioni: 12x8.3cm Compatibilità: Compatibile con la serie Bticino Matix Codice EAN: 6970311027086 Modello: M8003-09

Vedi il prodotto

Cod.:EL1042

2.32 €

#### Placca 4 posti in metallo nero compatibile Matix



Placca 4 posti in metallo nero compatibile Matix Caratteristiche Colore: Nero Materiale: Metallo Numero posti/moduli: 4 Compatibile con la serie Bticino Matix Codice EAN: 6970311026287 Modello: 7804-2 4P Nero Simil-Mtx

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL922

3.48 €

## Placca 4 posti in metallo bianco compatibile Matix



Placca 4 posti in metallo bianco compatibile Matix Caratteristiche Colore: bianco Materiale: metallo Numero posti/moduli: 4 Compatibile con la serie Bticino Matix Codice EAN: 6970311026270 Modello: 7804-1 4P Bianco Simil-Mtx

Vedi il prodotto



Cod.:EL1949 3,48 €

## Placca 4 posti in tecnopolimero color bronzo compatibile Matix



Placca 4 posti in tecnopolimero color bronzo compatibile Matix Caratteristiche Colore: Bronzo Materiale: Tecnopolimero Dimensioni: 14.4x8.4cm Compatibilità: Compatibile con la serie Bticino Matix Codice EAN: 6970311027291 Modello: M8004-09

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL1018 3,48 €

## Supporto 2M per scatola tonda compatibile Matix



Supporto 2M per scatola tonda compatibile Matix Carattersitiche Numero di posti: 2 Colore: Nero trasparente 2 viti incluse per fissaggio a parete Compatibile con serie Bticino Matix EAN: 6970597465596 Codice produttore: TOTZ5002 I colori e le forme

Vedi il prodotto



Cod.:EL2188

1,19€

## Box 3 moduli 10x8cm Bianco compatibile Matix



Box 3 moduli 10x8cm Bianco compatibile Matix Caratteristiche Colore: Bianco Dimensioni esterne: 10x8cm EAN: 6970597465152 Codice produttore: S5103B

Vedi il prodotto



Cod.:EL1568 3,18 €

## Idrobox IP55 3 moduli bianco compatibile Matix



Idrobox IP55 3 moduli bianco compatibile Matix Caratteristiche Colore: Bianco Dimensioni esterne: 101x83x62 mm Compatibilità: BTicino Matix Grado impermeabilità: IP55 EAN: 6970597465848 Codice produttore: S5203B Immagine puramente indicativa.

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL2074 4,18 €

## Placca Idrobox IP55 13x8.5cm 3 posti **Bianco compatibile Matix**



Placca Idrobox IP55 13x8.5cm 3 posti Bianco compatibile Matix Caratteristiche Colore: Bianco Numero posti/moduli: 3 Dimensioni esterne: 13x8.5cm Compatibilità: BTicino Matix EAN: 6970597465749 Codice produttore: S5003B Immagine puramente indicativa.

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL2072 4,70 €

Pagina 26/156 www.websrl.com

#### Placca 2 posti bianco perla compatibile Matix



Placca 2 posti bianco perla compatibile Matix Caratteristiche Codice EAN: 0793541338090 Codice fornitore: TOTM5002 Numero posti: 2 Colore: Bianco Perla Compatibile: Bticino Matix

Vedi il prodotto

Cod.: EL2377 1.89€

## **Deviatore Bianco unipolare 16A 250V Compatibile Matix**



Deviatore Bianco unipolare 16A 250V Compatibile Matix II deviatore, invece, è un particolare interruttore che al posto di interrompere il flusso di corrente di un cavo elettrico (come invece fa l'interruttore), devia questo su di un altro cavo. Due deviatori possono permetterci

Vedi il prodotto 🔼

Cod.: EL2045 2.79 €

#### Placca 6 Posti Bianca 6M Compatibile Matix



Placca 6 Posti Bianca 6M Compatibile Matix Caratteristiche Materiale: Tecnopolimero Colore: Bianco Dimensione: 19,3x8,5cm Compatibilità: BTicino Matix Cassetta rettangolare: 506

Vedi il prodotto 🔽

Cod.:EL2060 2.80 €

## Placca in tecnopolimero 6P champagne compatibile Matix



Placca in tecnopolimero 6P champagne compatibile Matix Specifiche Colore: champagne Materiale: tecnopolimero Compatibile con la serie Bticino Matix

Vedi il prodotto

Cod.: EL2328 4,65€

## Placca in tecnopolimero 3P argento compatibile Matix



Placca in tecnopolimero 3P argento compatibile Matix Specifiche Colore: Argento Dimensione: 12x8,5cm Numero Posti/Moduli: 3 Codice EAN: 6970311027161 Modello: 8003-05 3P Argento Compatibile con la serie Btcino Matix

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL1043 2,32 €

#### Placca 3 posti bianco perla compatibile Matix



Placca 3 posti bianco perla compatibile Matix Caratteristiche Codice EAN: 0793541333101 Codice fornitore: M8003 T-13 Numero posti: 3 Colore: Bianco Perla Compatibile: Bticino Matix

Vedi il prodotto



Cod.:EL1488 2,31 €

## Placca 6 posti bianco perla compatibile Matix



Placca 6 posti bianco perla compatibile Matix Caratteristiche Codice EAN: 6970311027734 Codice fornitore: M8007 T-13 Numero posti: 6 Colore: Bianco Perla Compatibile: Bticino Matix

Vedi il prodotto



Cod.:EL1513 4,65€

## Placca 7 posti in tecnopolimero color bronzo compatibile Matix



Placca 7 posti in tecnopolimero color bronzo compatibile Matix Caratteristiche Colore: Bronzo Materiale: Tecnopolimero Dimensioni: 19.2x8.4cm Compatibilità: Compatibile con la serie Bticino Matix Codice EAN: 6970311027499 Modello: M8007-09

Vedi il prodotto



Cod.:EL1034 4,65€

#### Placca in tecnopolimero 3P oro compatibile Matix



Placca in tecnopolimero 3P oro compatibile Matix Specifiche Codice EAN: 6970311027192 Modello: 8003-08 3P Oro/Mtx Materiale: Tecnopolimero Colore: oro Compatibile con la serie Matix

Vedi il prodotto 🔽



Cod.: EL2253 2,32 €

www.websrl.com Pagina 27/156

#### Placca in tecnopolimero 2P oro compatibile Matix



Placca in tecnopolimero 2P oro compatibile Matix Specifiche Codice EAN: 6970311026959 Modello: 5002-08 2P Oro Mtx Materiale: tecnopolimero Colore: oro Numero posti/moduli: 2 Compatibile con la serie Bticino Matix

Vedi il prodotto

Cod.: EL2079 1.88€

#### Placca in tecnopolimero 4P champagne compatibile Matix



Placca in tecnopolimero 4P champagne compatibile Matix Specifiche Compatibile con la serie Bticino Matix Colore: Champagne Dimensione: 14,5x8,5cm N.Moduli: 4

Vedi il prodotto

Cod.:EL1719 3.48 €

#### Placca in tecnopolimero 3P champagne compatibile Matix



Placca in tecnopolimero 3P champagne compatibile Matix Specifiche Compatibile con la serie Bticino Matix Numero di moduli/posti: 3 Colore: champagne

Vedi il prodotto

Cod.:EL1714

2.32 €

## Placca in tecnopolimero 4P argento compatibile Matix



Placca in tecnopolimero 4P argento compatibile Matix Specifiche Codice EAN: 6970311027376 Modello: 8004-05 4P Argento/Mtx Numero moduli: 4 Materiale: tecnopolimero Colore: argento Compatibile con la serie Bticino Matix

Vedi il prodotto

Cod.:EL1382 3,48 €

## Placca in tecnopolimero 6P argento compatibile Matix



Placca in tecnopolimero 6P argento compatibile Matix Specifiche Colore: Argento Numero Posti/Moduli: 6 Codice EAN: 6970311027574 Modello: 8007-05 6P Argento Compatibile con la serie Btcino Matix

Vedi il prodotto



Cod.:EL1328 4,65€

## Placca 2 posti bianca compatibile Matix



Placca 2 posti bianca compatibile Matix Carattersitiche Colore: bianco Numero posti/moduli: 2 Materiale: tecnopolimero Codice EAN: 6970311026881 Modello: 5002-01 2P Bianca Mtx Tecnopolimero Compatibile con la serie Bticino Matix

Vedi il prodotto



Cod.: EL2294

1,44€

## Ronzatore 6AX 220V Bianco **Compatibile Matix**



Ronzatore 6AX 220V Bianco Compatibile Matix II ronzatore 6AX 220V, come fa capire già la parola, emette un suono che somiglia molto ad un ronzio. E' un avvisatore acustico da utilizzare su impianti a bassa tensione. Ha comunque un volume tale da essere percepito

Vedi il prodotto



Cod.: EL2035 6,72 €

## Falso polo Bianco compatibile Matix



Falso polo Bianco compatibile Matix Caratteristiche tecniche Materiale: Plastica Colore: Bianco Compatibilità: BTicino Matix EAN: 6970597465633 Codice produttore: 70000B/Mtx

Vedi il prodotto



Cod.:EL2037 0,78€

## Presa Bivalente Bianca 10A 250V **Compatibile Matix**



Presa Bivalente Bianca 10A 250V Compatibile Matix Presa bivalente o bipasso standard Italia 2P+T. E' un mix tra due prese, consente di inserire sia spine da 10A (spina piccola) che spine da 16A (spina grande). E' dotata di alveoli schermati dove collegare la

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL2052 2,84€


Pagina 28/156 www.websrl.com

#### Pulsante Bianco 10A 250V Compatibile Matix



Pulsante Bianco 10A 250V Compatibile Matix L'interruttore e il pulsante sono molto simili tra loro, anche nella loro applicazione. La differenza sostanziale è che il pulsante, una volta rilasciato, ritorna alla sua posizione iniziale. Il pulsante può avere due posizioni, NA

Vedi il prodotto



## Placca 3 Posti Bianca 3M compatibile Matix



Placca 3 Posti Bianca 3M compatibile Matix Caratteristiche Materiale: Tecnopolimero Colore: Bianco Dimensione: 12x8,5cm Compatibilità: BTicino Matix Cassetta rettangolare: 503

Vedi il prodotto

Cod.:EL2070 1.48 €

#### Presa Telefonica Bianca Compatibile Matix



Presa Telefonica Bianca Compatibile Matix Una presa telefonica è un dispositivo, inserito a muro, che consente il collegamento di un apparecchio telefonico di telefonia fissa alla rete telefonica. Oggi conosciuta con il nome di connettore telefonico RJ11,

Vedi il prodotto 🔼

Cod.: EL2062

5.30 €

## Presa Tv a Vite Satellitare da Incasso **Bianca Compatibile Matix**



Presa Tv a Vite Satellitare da Incasso Bianca Compatibile Matix Presa satellitare installabile su impianti civili e residenziali, modulo di comando con montaggio ad innesto diretto compatibile Matix e in generale in tutte le calotte idrobox e le cassette predisposte per la

Vedi il prodotto



Cod.:EL2068 2,10€

## Alimentatore doppia presa USB 5V 2A **Bianco compatibile Matix**



Alimentatore doppia presa USB 5V 2A Bianco compatibile Matix Accanto alle "classiche" prese per spine elettriche si stanno diffondendo le prese USB da muro, grazie alle quali non è necessario portare dietro il caricabatterie, ma solo il cavo USB. Semplicemente, sono prese

Vedi il prodotto



Cod.: EL2047 10,60 €

## Presa di Rete Bianca Compatibile Matix



Presa di Rete Bianca Compatibile Matix Presa di rete conosciuta anche con il nome di connettore RJ45 è utilizzato in particolare per il cablaggio delle reti locali secondo gli standard Ethernet. Completa di targhetta identificativa e portello antipolvere. Caratteristiche tecniche

Vedi il prodotto



Cod.: EL2057

5,30 €

## Alimentatore presa USB 5V 2A Bianco compatibile Matix



Alimentatore presa USB 5V 2A Bianco compatibile Matix Accanto alle "classiche" prese per spine elettriche si stanno diffondendo le prese USB da muro, grazie alle quali non è necessario portare dietro il caricabatterie, ma solo il cavo USB. Semplicemente, sono prese

Vedi il prodotto



Cod.: EL2061 8,46 €

## Invertitore Bianco 16A 250V **Compatibile Matix**



Invertitore 16A 250V Bianco compatibile Matix L'invertitore viene usato quando dobbiamo comandare una o più lampade da 3 o più punti e viene preceduto e anteceduto sempre da un deviatore. L' invertitore può essere utile se si vuole inserire un comando di accensione tra i

Vedi il prodotto



Cod.:EL2055 3,48 €

## Interruttore Bianco 1P 16A 250V **Compatibile Matix**



Interruttore Bianco 1P 16A 250V Compatibile Matix Interruttore 1P 16AX 250Vac ha la funzione di aprire o chiudere un circuito. Si chiama interruttore unipolare perchè interviene su un solo polo. Il classico interruttore che permette di spegnere e accendere

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: EL2042 2,40 €

www.websrl.com Pagina 29/156

## Presa Schuko 16A 250V Bianca **Compatibile Matix**



Presa Schuko 16A 250V Bianca Compatibile Matix La presa viene definita Schuko per indicare lo standard provvisto di contatto di sicurezza cioè un contatto per la messa a terra. La presa viene anche denominata presa tedesca perchè il sistema schuko è stato

Vedi il prodotto Cod.: EL2040



## Suoneria 6AX 220V Bianco compatibile Matix



Suoneria 6AX 220V Bianco compatibile Matix La suoneria è un segnalatore acustico azionato solitamente da un pulsante.L'uso più diffuso della suoneria è come campanello di casa.Se ne possono montare anche più di una in vari punti dell'abitazione. Caratteristiche

Vedi il prodotto

Cod.: EL2065

7.38 €

## Placca in tecnopolimero 2P champagne compatibile Matix



Placca in tecnopolimero 2P champagne compatibile Matix Specifiche Codice EAN: 6970311026942 Compatibile con la serie Bticino Matix Numero di moduli/posti: 2 Colore: champagne Modello: 5002-07 2P Mtx

Vedi il prodotto

Cod.: EL2243

1.90 €

## Placca in tecnopolimero 4P oro compatibile Matix



Placca in tecnopolimero 4P oro compatibile Matix Specifiche Colore: Oro Dimensione: 14,5x8,5cm Numero Posti/Moduli: 4 Codice EAN: 6970311027406 Modello: 8004-08 4P Oro/Mtx Materiale: tecnopolimero Compatibile con la serie Bticino Matix

Vedi il prodotto



Cod.:EL1333

3,48 €

#### Placca 7 posti nero lucido compatibile Matix



Placca 7 posti nero lucido compatibile Matix Caratteristiche Codice EAN: 6970311027543 Modello: 8007-02 7P Colore: Nero lucido Compatibilità: compatibile con la serie Bticino Matix Materiale: tecnopolimero

Vedi il prodotto



Cod.:EL1592 4,65€

## Doppio Pulsante 10A-250V bianco compatibile con Matix



Doppio Pulsante 10A-250V bianco compatibile con Matix Moderno e funzionale interruttore doppio pulsante usato in impianti elettrici civili e professionali, modulo di comando tapparelle o altro...Prodotto di ottima qualità per la tua casa e per il tuo

Vedi il prodotto



Cod.:EL2154

5,82 €

#### Presa TV passante bianca compatibile Matix



Presa TV passante bianca compatibile Matix Caratteristiche Colore bianco Materiale: plastica e metallo Codice EAN: 6970597466609 Modello: 534B/Mtx Compatibile con la serie Btcino Matix

Vedi il prodotto



Cod.:EL1788 8,52 €

## Supporto 3M compatibile Matix



Supporto 3M compatibile Matix Caratteristiche Compatibilità: BTicino Matix Dimensioni esterne: 11x7cm Dimensioni interne: 7.5x4.5cm Numero di posti: 3 Colore: Grigio trasparente 2 viti incluse per fissaggio a parete I colori e le forme possono variare leggermente

Vedi il prodotto



Cod.:EL2113 1,18€

## Supporto 4M compatibile Matix



Supporto 4M compatibile Matix Caratteristiche Compatibilità: BTicino Matix Dimensioni esterne: 13X7cm Dimensioni interne: 10x4.5cm Numero di posti: 4 Colore: Grigio trasparente 2 viti incluse per fissaggio a parete I colori e le forme possono variare leggermente

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL2112

1,70€

Pagina 30/156 www.websrl.com

#### Supporto 6M compatibile Matix



Supporto 6M compatibile Matix Caratteristiche Compatibilità: BTicino Matix Dimensioni esterne: 18X7cm Dimensioni interne: 14.5x4.5cm Numero di posti: 6 Colore: Grigio trasparente 2 viti incluse per fissaggio a parete I colori e le forme possono variare leggermente

Vedi il prodotto



## Placca in tecnopolimero 3P nero bistrò compatibile Matix



Placca in tecnopolimero 3P nero bistrò compatibile Matix Specifiche Codice EAN: 6970311027093 Modello: 8003-10 3P Simil-Mtx Colore: nero bistrò Materiale: Tecnopolimero Numero posti/moduli: 3 Compatibile con la serie Bitcino Matix

Vedi il prodotto

Cod.:EL2109 2.32 €

#### Interruttore bipolare 16A-250V compatibile Matix



Interruttore bipolare 16A-250V compatibile Matix L'interruttore bipolare è composto da due poli. La sua funzione è quella di interrompere tutte e due le linee della corrente: la fase ed il neutro. Sul retro ha infatti quattro morsetti, due di entrata e due di uscita, a differenza del

Vedi il prodotto 🔼

Cod.: EL2146

3.48 €

## Box 2 moduli bianco compatibile Matix



Box 2 moduli bianco compatibile Matix Box 2 moduli bianco compatibile Matix realizzata in materiale termoplastico, con grado di impermeabilità IP40. Compatibile con serie BTicino Matix. Caratteristiche Colore: Bianco Grado impermeabilità: IP40 Compatibile con

Vedi il prodotto

Cod.:EL2120 2,38 €

#### Idrobox IP55 2 moduli compatibile Matix



Idrobox IP55 2 moduli compatibile Matix Caratteristiche Colore: Bianco Compatibilità: Matix Grado impermeabilità: IP55 EAN: 6970597465831 Codice produttore: S5202B

Vedi il prodotto



Cod.: EL2178 3,28 €

## Idrobox 4 moduli bianco compatibile Matix



Idrobox 4 moduli bianco compatibile Matix Custodia idrobox 4 moduli, realizzata in materiale termoplastico, con grado di impermeabilità IP55. Compatibile con serie BTicino Matix. Caratteristiche Codice EAN: 0793541335112 Colore bianco

Vedi il prodotto



Cod.:EL2182 5,28 €

## Placca 3 posti in metallo bianca compatibile Matix



Placca 3 posti in metallo bianca compatibile Matix Caratteristiche Materiale: metallo Colore: Bianco Compatibilità: Bticino Matix EAN: 6970311026072 Codice produttore: 7803-1 3P

Vedi il prodotto



Cod.: EL2222 2,96 €

## Cover pulsante di apertura bianco compatibile Matix



Cover pulsante di apertura bianco compatibile Matix Caratteristiche Codice EAN: 6970597466555 Modello 573/Mtx Compatibile con la serie Bticino Matix Materiale plastica Colore bianco

Vedi il prodotto



Cod.: EL2224 1,16€

## Box 4 moduli bianco compatibile Matix



Box 4 moduli bianco compatibile Matix Caratteristiche Materiale plastica Compatibile con serie Btcino Matix Codice EAN: 6970597465176 Modello S5104B

Vedi il prodotto



Cod.: EL2248 4,23 €

www.websrl.com Pagina 31/156

#### **Presa TV Derivata compatibile Matix**



Presa TV Derivata compatibile Matix Caratteristiche Materiale: Plastica Colore: Bianco Compatibile con serie Bticino Matix Codice produttore: 526B/Mtx Codice EAN: 0793541330902

Vedi il prodotto



Cod.:EL2292

Placca 2 posti nera compatibile Matix



Placca 2 posti nera compatibile Matix Caratteristiche Materiale: Tecnopolimero Colore: nero Compatibile con la serie Bticino Matix Codice EAN: 6970311026898 Modello: 5002-02 2P Nera Mtx

Vedi il prodotto

6.48 €

3,18 €

Cod.:EL1947

1.90 €

## Presa schuko per segnalazione linea dedicata/emergenza rosso compatibile



Presa schuko per segnalazione linea dedicata/emergenza rosso compatibile Matix Presa Schuko 2P + T da Incasso 220V - Compatibile Matix Installabile su impianti civili e residenziali, modulo di comando con montaggio ad innesto diretto compatibile con Matix e in

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: EL2346

4.65€

1,88€

## Presa bivalente 10-16A per segnalazione linea



Presa bivalente 10-16A per segnalazione linea dedicata/emergenza rossa compatibile Matix Presa bivalente o bipasso standard Italia 2P+T. Consente di inserire sia spine da 10A (spina piccola), sia spine da 16A (spina grande). Dotata di alveoli schermati. Per

Vedi il prodotto



Cod.: EL2344

Placca in tecnopolimero 6P oro compatibile Matix



Placca in tecnopolimero 6P oro compatibile Matix Specifiche Colore: Oro Dimensione: 19,3x8,5cm Numero Posti/Moduli: 6 Codice EAN: 6970311027604 Modello: 8007-08 6P Oro/Mtx Compatibile con la serie Bticino Matix

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL2245 4,65€ Placca 4 posti bianca compatibile Matix



Placca 4 posti bianca compatibile Matix Caratteristiche Materiale: Tecnopolimero Colore: Bianco Compatibilità: Bticino Matix

Vedi il prodotto



Cod.: EL2426

Placca 3 posti nera tecnopolimero compatibile Matix



Placca 3 posti nera tecnopolimero compatibile Matix Caratteristiche Compatibile con la serie Bticino Matix Colore: nero lucido Materiale: tecnopolimero Numero posti/moduli: 3

Vedi il prodotto



Cod.:EL1182 2,18€ Interruttore dimmer 500W bianco compatibile Matix



Interruttore dimmer 500W bianco compatibile Matix Caratteristiche Codice EAN: 6970597469914 Modello: 506B/Mtx Compatibile con la serie Bticino Matix Colore: bianco Tensione in entrata: 250V max Carico massimo (W): 500W

Vedi il prodotto



Cod.:EL1118 13,35€ Presa USB tipo C 5V ricarica rapida 2.4A compatibile Matix



Presa USB tipo C 5V ricarica rapida 2.4A compatibile Matix Caratteristiche Compatibile con la serie Bticino Matix Codice EAN: 0793541338298 Codice fornitore: TOT536B Tensione in entrata: 100 - 240V 50/60Hz Corrente in entrata: 0.45A max Tensione in uscita: 5V

Vedi il prodotto



Cod.: EL2493 10,38€

Pagina 32/156 www.websrl.com

## Placca idrobox IP55 T3 4P bianca compatibile Matix



Placca idrobox IP55 T3 4P bianca compatibile Matix Copertura idrobox realizzata in materiale termoplastico, con grado di impermeabilità IP55. Caratteristiche MODELLO S5004B Codice EAN 6970597465756 Tipologia Copertura Esterna Numero Moduli 4

Vedi il prodotto



Cod.:EL1342

## Placca idrobox IP55 4P nera compatibile Matix



Placca idrobox IP55 4P nera compatibile Matix Copertura idrobox realizzata in materiale termoplastico, con grado di impermeabilità IP55. Caratteristiche MODELLO S5004N Codice EAN 6970597465282 Tipologia Copertura Esterna Numero Moduli 4 Grado di

Vedi il prodotto

5.96 €

Cod.:EL837

## Placca idrobox IP55 3P nera compatibile Matix



Placca idrobox IP55 3P nera compatibile Matix Copertura idrobox realizzata in materiale termoplastico, con grado di impermeabilità IP55. Caratteristiche MODELLO S5003N Codice EAN 0793541335037 Tipologia Copertura Esterna Numero Moduli 4 Grado di

Vedi il prodotto 🔼

5.96 €



Cod.: EL2108 4.68 €

#### Placca in tecnopolimero 4P nera compatibile Matix



Placca in tecnopolimero 4P nera compatibile Matix Specifiche Compatibile con la serie Bticino Matix Colore: Nero Dimensione: 14,5x8,5cm N.Moduli: 4

Vedi il prodotto



Cod.:EL4100 3,48 €

## Placca in tecnopolimero 6P nera compatibile Matix



Placca in tecnopolimero 6P nera compatibile Matix Specifiche Colore: Nero Materiale: tecnopolimero Compatibile con la serie Bticino Matix Dimensioni: 19x8.5cm

Vedi il prodotto



Cod.:EL4105 4,65€

## Kit placca bianca e supporto 2 posti compatibili Matix



Kit placca bianca e supporto 2 posti compatibili Matix Caratterstiche Compatibile Bticino Matix Placca in tecnopolimero 2 posti bianca Supporto 2 posti Viti di fissaggio incluse Dimensioni supporto Dimensioni placca 85x85mm Larghezza interna: 47mm Altezza

Vedi il prodotto



Cod.:EL4030 1,76 €

## Placca in tecnopolimero 6P color sabbia compatibile Matix



Placca in tecnopolimero 6P color sabbia compatibile Matix Placca da 6 Moduli in plastica di color Sabbia, elegante e di altissima qualità, compatibile con la serie Bticino Matix. Le placche elettriche sono un elemento importante per donare lo stile che preferisci alla tua casa. Grazie

Vedi il prodotto



Cod.:EL1721 4,66 €

## Placca in tecnopolimero 4P color sabbia compatibile Matix



Placca in tecnopolimero 4P color sabbia compatibile Matix Placca da 4 Moduli in plastica di color Sabbia, elegante e di altissima qualità, compatibile con la serie Bticino Matix. Le placche elettriche sono un elemento importante per donare lo stile che preferisci alla tua casa. Grazie

Vedi il prodotto



Cod.:EL1756 3,48 €

## Placca in tecnopolimero 3P color sabbia compatibile Matix



Placca in tecnopolimero 3P color sabbia compatibile Matix Placca da 3 Moduli in plastica di color Sabbia, elegante e di altissima qualità, compatibile con la serie Bticino Matix. Le placche elettriche sono un elemento importante per donare lo stile che preferisci alla tua casa. Grazie

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL1546 2,58 €

www.websrl.com Pagina 33/156

#### Placca in tecnopolimero 2P color sabbia compatibile Matix



Placca in tecnopolimero 2P color sabbia compatibile Matix Placca da 2 Moduli in plastica di color Sabbia, elegante e di altissima qualità, compatibile con la serie Bticino Matix. Le placche elettriche sono un elemento importante per donare lo stile che preferisci alla tua casa. Grazie

Vedi il prodotto



## Placca 4 posti bianco perla compatibile Matix



Placca 4 posti bianco perla compatibile Matix Caratteristiche Codice EAN: 0793541333262 Codice fornitore: M8004 T-13 Numero posti: 4 Colore: Bianco Perla Compatibile: Bticino Matix

Vedi il prodotto

Cod.:EL599 3.48 €

#### Doppia presa USB USB A - USB tipo C 5V 2.4A compatibile Matix



Doppia presa USB USB A - USB tipo C 5V 2.4A compatibile Vimar Plana Caratteristiche Compatibile: Bticino Matix Codice EAN: 0793541338304 Codice fornitore: TOT533B Presa A: USB tipo A Presa B: Usb tipo C Tensione in uscita: DC 5V Corrente: 2.4A, ricarica rapida

Vedi il prodotto 🔼

Cod.: EL2275

12.48 €

#### Lampadina LED per interruttore luce calda 3000k 220V



Lampadina LED per interruttore luce calda 3000k 220V Spia led di segnalazione luminosa per comandi basculanti con led di colore bianco caldo. All'interno delle abitazioni può essere utile segnalare la messa in funzione di un elettrodomestico o segnalare la posizione

Vedi il prodotto



Cod.:EL2281

# Supporto 7M compatibile Vimar



Supporto 7M compatibile Vimar Caratteristiche Dimensioni esterne: 20x7cm Dimensioni interne: 15.8x4.5cm Numero di posti: 7 Colore: Verde scuro trasparente 4 viti incluse per fissaggio a parete I colori e le forme possono variare leggermente

Vedi il prodotto

1,42 €



Cod.:EL1980 2,58 €

## Falso polo Bianco compatibile Vimar



Falso polo Bianco compatibile Vimar Caratteristiche tecniche Materiale: Plastica Dimensioni: 4.5x2x1cm Colore: Bianco EAN: 6970597462519 Codice produttore: 6000B

Vedi il prodotto



Cod.:EL2030 0,78€

#### Pulsante 10A 250V Bianco compatibile Vimar



Pulsante 10A 250V Bianco compatibile Vimar Caratteristiche tecniche Materiale: Plastica Dimensioni: 4.3x2x3.8cm Colore: Bianco EAN: 6970597462533 Codice produttore: 605B I colori delle componenti interne e la disposizione dei piolini di ancoraggio possono variare

Vedi il prodotto



Cod.: EL2028 2,31 €

## Alimentatore presa USB 5V 2A 4.5x2x4.5cm Bianco compatibile Vimar



Alimentatore presa USB 5V 2A 4.5x2x4.5cm Bianco compatibile Vimar Plana Installabile su impianti civili e residenziali. Modulo di comando con montaggio ad innesto diretto compatibile con Vimar Plana e in generale in tutte le calotte idrobox e le cassette predisposte

Vedi il prodotto



Cod.:EL1990 11,61 €

## Placca 2 posti quadrata bianca compatibile Vimar



Placca 2 posti quadrata bianca compatibile Vimar Caratteristiche Materiale: Tecnopolimero Colore: Bianco Numero di posti/moduli: 2 Dimensioni esterne: 8x8cm Dimensioni interne: 4.5x4.5cm circa Compatibile con la serie Vimar Plana

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL1948 1,44€

Pagina 34/156 www.websrl.com

## Supporto 4M compatibile Vimar



Supporto 4M compatibile Vimar Caratteristiche Dimensioni esterne: 13.9x7cm Dimensioni interne: 9x4.5cm Numero di posti: 4 Colore: Verde scuro trasparente 2 viti incluse per fissaggio a parete I colori e le forme possono variare leggermente

Vedi il prodotto



1.80 €

Cod.:EL1978

#### Connettore di rete RJ45 Bianco compatibile Vimar



Connettore di rete RJ45 Bianco compatibile Vimar Caratteristiche tecniche Materiale: Plastica Dimensioni: 4.3x2x3.7cm Colore: Bianco EAN: 6970597462458 Codice produttore: 627B I colori delle componenti interne e la disposizione dei piolini di ancoraggio

Vedi il prodotto

Cod.:EL2020

6.40 €

#### Presa satellitare Bianco compatibile Vimar



Presa satellitare Bianco compatibile Vimar Caratteristiche tecniche Materiale: Plastica Dimensioni: 4.5x2x2.7cm Colore: Bianco EAN: 6970597462397 Codice produttore: 625B I colori delle componenti interne e la disposizione dei piolini di ancoraggio possono variare

Vedi il prodotto

Cod.: EL2025

5.30 €

#### Suoneria 6AX 220V Bianco compatibile Vimar



Suoneria 6AX 220V Bianco compatibile Vimar La suoneria è un segnalatore acustico azionato solitamente da un pulsante.L'uso più diffuso della suoneria è come campanello di casa.Se ne possono montare anche più di una in vari punti dell'abitazione. Caratteristiche

Vedi il prodotto



Cod.:EL1986

8,50 €

## Presa bivalente 10-16A 250V Bianco compatibile Vimar



Presa bivalente 10-16A 250V Bianco compatibile Vimar Presa bivalente o bipasso standard Italia 2P+T.Consente di inserire sia spine da 10A (spina piccola), sia spine da 16A (spina grande).Dotata di alveoli schermati. Caratteristiche tecniche Materiale: Plastica Dimensioni:

Vedi il prodotto



Cod.:EL1998 2,98 €

# Supporto 2M compatibile Vimar



Supporto 2M compatibile Vimar Caratteristiche Dimensioni esterne: 7x7cm Dimensioni interne: 4.5x4.5cm Numero di posti: 2 Colore: Verde scuro trasparente 2 viti incluse per fissaggio a parete I colori e le forme possono variare leggermente

Vedi il prodotto



Cod.:EL2000

0,96€

## Alimentatore doppia presa USB 5V 2A 4.5x2x4.5cm Bianco compatibile Vimar



Alimentatore doppia presa USB 5V 2A compatibile Vimar Plana Installabile su impianti civili e residenziali. Modulo di comando con montaggio ad innesto diretto compatibile con Vimar Plana e in generale in tutte le calotte idrobox e le cassette predisposte per la serie Vimar

Vedi il prodotto



Cod.:EL1982 13,74€

#### Presa telefono Bianco compatibile Vimar



Presa telefono Bianco compatibile Vimar Caratteristiche tecniche Materiale: Plastica Dimensioni: 4.5x2x3.7cm Colore: Bianco EAN: 6970597462670 Codice produttore: 623B I colori delle componenti interne e la disposizione dei piolini di ancoraggio possono variare

Vedi il prodotto



Cod.:EL1994 6,38 €

## Invertitore 16A 250V Bianco compatibile Vimar



Invertitore 16A 250V Bianco compatibile Vimar Caratteristiche tecniche Materiale: Plastica Dimensioni: 4.5x2x4cm Colore: Bianco EAN: 6970597462717 Codice produttore: 604B I colori delle componenti interne e la disposizione dei piolini di ancoraggio possono variare

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL1996 3,48 €

www.websrl.com Pagina 35/156

#### Presa telefonica nera compatibile Vimar



Presa telefonica nera compatibile Vimar Caratteristiche tecniche Materiale: Plastica Dimensioni: 4.5x2x3.7cm Colore: nero EAN: 6970597462359 Codice produttore: 623N/Vmr-Pln Compatibile con la serie Vimar Plana

Vedi il prodotto



Cod.: EL2368

6,38 €

## Supporto 3M compatibile Vimar



Supporto 3M compatibile Vimar Caratteristiche Dimensioni esterne: 11.5x7cm Dimensioni interne: 6.8x4.5cm Numero di posti: 3 Colore: Verde scuro trasparente 2 viti incluse per fissaggio a parete I colori e le forme possono variare leggermente

Vedi il prodotto

Cod.:EL1976

0.98 €

#### Presa USB tipo C 5V ricarica rapida 2.4A compatibile Vimar Plana



Presa USB tipo C 5V ricarica rapida 2.4A compatibile Vimar Plana Caratteristiche Compatibile con la serie Vimar Plana Codice EAN: 0793541338236 Codice fornitore: 636B Tensione in entrata: 100 -240V 50/60Hz Corrente in entrata: 0.45A max Tensione in uscita: 5V Corrente in

Vedi il prodotto



Cod.:EL2409

13.53 €

#### Falso polo nero compatibile Vimar Plana



Falso polo nero compatibile Vimar Plana Caratteristiche tecniche Materiale: Plastica Colore: nero Compatibilità: Vimar Plana EAN: 6970597466340 Codice produttore: 60000N/Vmr-Pln

Vedi il prodotto



Cod.:EL2160 0,72€

## Placca in tecnopolimero 2 posti color oro compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 2 posti color oro compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto



Cod.:EL009 2,30 €

## Box 2 moduli 6.5x8cm Bianco compatibile Vimar



Box 2 moduli 6.5x8cm Bianco compatibile Vimar Caratteristiche Colore: Bianco Dimensioni esterne: 6.5x8cm Dimensioni interne: 4.5x4.5cm EAN: 6970597465909 Codice produttore: S6102B Immagine puramente indicativa. Le finiture e il posizionamento delle viti

Vedi il prodotto



Cod.:EL2012

2,30 €

## Box 3 moduli 10x8cm Bianco compatibile Vimar



Box 3 moduli 10x8cm Bianco compatibile Vimar Caratteristiche Colore: Bianco Dimensioni esterne: 10x8cm Dimensioni interne: 7x4.5cm EAN: 6970597465015 Codice produttore: S6103B Immagine puramente indicativa. Le finiture e il posizionamento delle viti possono

Vedi il prodotto



Cod.: EL2008 3,18 €

## **Deviatore 16A 250V Bianco** compatibile Vimar



Deviatore 16A 250V Bianco compatibile Vimar Caratteristiche tecniche Materiale: Plastica Dimensioni: 4.5x2x3.7cm Colore: Bianco EAN: 6970597462625 Codice produttore: 603B I colori delle componenti interne e la disposizione dei piolini di ancoraggio possono variare

Vedi il prodotto



Cod.: EL2004 2,79€

## Interruttore 16A 250V bianco compatibile Vimar



Interruttore 16A 250V bianco compatibile Vimar Installabile su impianti civili e residenziali, montaggio ad innesto diretto.Compatibile con Vimar Plana e in generale con tutte le calotte idrobox e le cassette predisposte per la serie Vimar Plana. Non necessita di alcun adattatore,

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL2010 2.40 €

Pagina 36/156 www.websrl.com


# Placca Idrobox IP55 13x8.5cm 3P Bianco compatibile Vimar



Placca Idrobox IP55 13x8.5cm Bianco compatibile Vimar Caratteristiche Colore: Bianco Numero posti/moduli: 3 Dimensioni esterne: 13x8.5cm Dimensioni interne: 7x4.5cm EAN: 6970597465718 Codice produttore: S6003B Immagine puramente indicativa.

Vedi il prodotto

Cod.: EL2006



### Placca 3P Tecnopolimero 12x8cm Corallo compatibile Vimar



Placca 3P Tecnopolimero 12x8cm Corallo compatibile Vimar Caratteristiche Materiale: Tecnopolimero Colore: Corallo Dimensioni esterne: 12x8cm Dimensioni interne: 6.8x4.5cm EAN: 6970597464186 Codice produttore: 6003-15

Vedi il prodotto

Cod.:EL1969 2.79 €

# Placca in tecnopolimero 4 posti color grigio chiaro compatibile Vimar



Placca in tecnopolimero 4 posti color grigio chiaro compatibile Vimar Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto

Cod.:EL942 3.48 €

# Ronzatore 6AX 220V Bianco compatibile Vimar



Ronzatore 6AX 220V Bianco compatibile Vimar II ronzatore emette un suono che somiglia molto ad un ronzio.Ha comunque un volume tale da essere percepito anche ad una certa distanza. Per fare un esempio, i vecchi citofoni erano equipaggiati proprio con i

Vedi il prodotto

Cod.:EL1988 6,78 €

# Invertitore 16A 250V Nero compatibile Vimar



Invertitore 16A 250V Nero compatibile Vimar Caratteristiche tecniche Materiale: Plastica Dimensioni: 4.5x2x4cm Colore: Nero EAN: 6970597462700 Codice produttore: 604N Corrente massima: 16A Tensione massima: 250V Compatibile con la serie

Vedi il prodotto



Cod.:EL2362 3,48 €

### Placca 3 Posti Bianca 3M compatibile Vimar



Placca 3 Posti Bianca 3M compatibile Vimar Caratteristiche Materiale: Tecnopolimero Colore: Bianco Dimensioni esterne: 12x8cm Dimensioni interne: 6.8x4.5cm

Vedi il prodotto



Cod.:EL1974 1,84€

# Doppio pulsante 250V 10A Bianco compatibile Vimar



Doppio pulsante 250V 10A Bianco compatibile Vimar Moderno e funzionale interruttore a doppio pulsante usato in impianti elettrici civili e professionali, modulo di comando per persiane e molto altro.Pulsante interruttore di ottima qualità per la tua casa e per il tuo

Vedi il prodotto

Cod.:EL1992 6,96€

# Placca in tecnopolimero 2 posti color grigio scuro compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 2 posti color grigio scuro compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto



Cod.:EL005 2,30 €

# **Invertitore Grigio 16AX 250V** compatibile Vimar Plana



Invertitore Grigio 16AX 250V compatibile Vimar Plana L'invertitore, invece, viene usato quando dobbiamo comandare una o più lampade da 3 o più punti e viene preceduto e anteceduto sempre da un deviatore. L' invertitore può essere utile se si vuole inserire un comando di

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL008 3,48 €

Pagina 37/156 www.websrl.com

# Presa TV passante 4.5x2x3cm Bianco compatibile Vimar Plana



Presa TV passante 4.5x2x3cm Bianco compatibile Vimar Plana Installabile su impianti civili e residenziali. Modulo di comando con montaggio ad innesto diretto compatibile con Vimar Plana e in generale in tutte le calotte idrobox e le cassette predisposte per la serie Vimar

Vedi il prodotto

Cod.:EL1984 8.52 €

### Pulsante unipolare 10A-250V nero compatibile Vimar



Pulsante unipolare 10A-250V nero compatibile Vimar Caratteristiche Sistema di cablaggio interruttore unipolare Funzionamento interruttore basculante/pulsante Numero di tasti a bilanciere 1 Metodo di montaggio incasso a parete Materiale plastica Colore nero

Vedi il prodotto

Cod.: EL2376

2.31 €

### Placca 2 posti quadrata abete compatibile Vimar



Placca 2 posti quadrata abete compatibile Vimar Carattersitiche Materiale: Tecnopolimero Colore: Abete Dimensioni esterne: 80x80mm Dimensioni interne: 4.5x4.5cm Compatibile con la serie Vimar Plana EAN: 6970597463189 Codice produttore:

Vedi il prodotto

Cod.:EL432

2.31 €

# Placca in tecnopolimero 7P grigio chiaro compatibile Vimar



Placca in tecnopolimero 7P grigio chiaro compatibile Vimar Specifiche Certificazione: CE Colore: Grigio chiaro Numero Moduli: 7 Codice fornitore: 6007-04 7P Grigio Chiaro/Vmr-Pln Materiale: tecnopolimero Codice EAN: 6970597464414 Compatibile con la

Vedi il prodotto

Cod.:EL1716 5,82€

# Interruttore bipolare Bianco compatibile Vimar Plana



Interruttore bipolare Bianco compatibile Vimar Plana Caratteristiche tecniche Materiale: Plastica Colore: Bianco Tensione: 220V Compatibilità: Vimar Plana EAN: 6970597462687 Codice produttore: 602B

Vedi il prodotto



Cod.:EL2100 3,48 €

# Presa TV Derivata Bianco compatibile Vimar Plana



Presa o connettore antenna TV posto normalmente sul retro del televisore e su una presa a muro. Presa Tv che si utilizza per collegare il ricevitore terrestre VHF/UHF all'antenna posta sul tetto tramite un cavo coassiale. Questo connettore è utilizzato su tutti i televisori.

Vedi il prodotto



Cod.:EL2098

7,48 €

# Deviatore unipolare 16A-250V nero compatibile Vimar



Deviatore unipolare 16A-250V nero compatibile Vimar Caratteristiche Compatibile con la serie Vimar Plana Codice EAN: 6970597462618 Modello: 603N/Vmr-Pln Tensione: 250V Corrente: 16A Colore: nero

Vedi il prodotto



Cod.: EL2366 2,79€

# Placca 3P Tecnopolimero 12x8cm Grigio scuro compatibile Vimar



Placca 3P Tecnopolimero 12x8cm Grigio scuro compatibile Vimar Caratteristiche Materiale: Tecnopolimero Colore: Grigio scuro Dimensioni esterne: 12x8cm Dimensioni interne: 6.8x4.5cm EAN: 6970597464148 Codice produttore: 6003-08

Vedi il prodotto



Cod.:EL1952 2,79€

# Placca 3P Tecnopolimero 12x8cm Argento compatibile Vimar



Placca 3P Tecnopolimero 12x8cm Argento compatibile Vimar Caratteristiche Materiale: Tecnopolimero Colore: Argento Dimensioni esterne: 12x8cm Dimensioni interne: 6.8x4.5cm EAN: 6970597464155 Codice produttore: 6003-09

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL1960 2,79€

Pagina 38/156 www.websrl.com

# Placca 3P Tecnopolimero 12x8cm Champagne compatibile Vimar



Placca 3P Tecnopolimero 12x8cm Champagne compatibile Vimar Caratteristiche Materiale: Tecnopolimero Colore: Champagne Dimensioni esterne: 12x8cm Dimensioni interne: 6.8x4.5cm EAN: 6970597464100 Codice produttore: 6003-13

Vedi il prodotto

Cod.:EL1962 2.79€

# Placca 3P Tecnopolimero 12x8cm Oro compatibile Vimar



Placca 3P Tecnopolimero 12x8cm Oro compatibile Vimar Caratteristiche Materiale: Tecnopolimero Colore: Oro Dimensioni esterne: 12x8cm Dimensioni interne: 6.8x4.5cm EAN: 6970597464094 Codice produttore: 6003-12

Vedi il prodotto

Cod.:EL1954 2.79€

# Placca 3P Tecnopolimero 12x8cm Ciliegio compatibile Vimar



Placca 3P Tecnopolimero 12x8cm Ciliegio compatibile Vimar Caratteristiche Materiale: Tecnopolimero Colore: Ciliegio Dimensioni esterne: 12x8cm Dimensioni interne: 6.8x4.5cm EAN: 6970597464087 Codice produttore: 6003-03

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:EL1958

2.79 €

# Placca 3P Tecnopolimero 12x8cm Grigio chiaro compatibile Vimar



Placca 3P Tecnopolimero 12x8cm Grigio chiaro compatibile Vimar Caratteristiche Materiale: Tecnopolimero Colore: Grigio chiaro Dimensioni esterne: 12x8cm Dimensioni interne: 6.8x4.5cm EAN: 6970597464063 Codice produttore: 6003-04

Vedi il prodotto



Cod.:EL1956 2,79 €

# Placca 3P Tecnopolimero 12x8cm Abete compatibile Vimar



Placca 3P Tecnopolimero 12x8cm Abete compatibile Vimar Caratteristiche Materiale: Tecnopolimero Colore: Grigio chiaro Dimensioni esterne: 12x8cm Dimensioni interne: 6.8x4.5cm EAN: 6970597464209 Codice produttore: 6003-17

Vedi il prodotto



Cod.:EL1964 2,79€

# Placca 3P Tecnopolimero 12x8cm Arancio compatibile Vimar



Placca 3P Tecnopolimero 12x8cm Arancio compatibile Vimar Caratteristiche Materiale: Tecnopolimero Colore: Arancio Dimensioni esterne: 12x8cm Dimensioni interne: 6.8x4.5cm EAN: 6970597464193 Codice produttore: 6003-16

Vedi il prodotto



Cod.:EL1970 2,79 €

# Placca 4P Tecnopolimero 14x8cm Rame compatibile Vimar



Placca 4P Tecnopolimero 14x8cm Rame compatibile Vimar Caratteristiche Materiale: Tecnopolimero Colore: Rame Dimensioni esterne: 14x8cm Dimensioni interne: 9x4.5cm EAN: 6970597464346 Codice produttore: 6004-14

Vedi il prodotto



Cod.: EL1966 3,48 €

# Placca 4P Tecnopolimero 14x8cm Bronzo compatibile Vimar



Placca 4P Tecnopolimero 14x8cm Bronzo compatibile Vimar Caratteristiche Materiale: Tecnopolimero Colore: Bronzo Dimensioni esterne: 14x8cm Dimensioni interne: 9x4.5cm EAN: 6970597464278 Codice produttore: 6004-7

Vedi il prodotto



Cod.:EL1972 3,48 €

# Pulsante unipolare bianco con spia luminosa 250V 10A compatibile Vimar



Pulsante bianco con spia luminosa 250V 10A compatibile Vimar Plana Caratteristiche Codice EAN: 0793541332708 Modello: 665B Colore: Bianco Tensione: 250V Corrente: 10A Compatibilità: compatibile con la serie Vimar Plana

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL1318 3,21 €

www.websrl.com Pagina 39/156

### Placca 4 posti nera compatibile Vimar Plana



Placca 4 posti nera compatibile Vimar Plana Caratteristiche Codice EAN: 6970597464049 Compatibilità: compatibile con la serie Vimar Plana Modello: 6004-02 4P Colore: nero Numero posti: 4 Materiale: Tecnopolimero

Vedi il prodotto



Cod.:EL1049

3.48 €

### Presa TV passante nera compatibile Vimar



Presa TV passante nera compatibile Vimar Installabile su impianti civili e residenziali. Modulo di comando con montaggio ad innesto diretto compatibile con la serie Vimar Plana e in generale in tutte le calotte idrobox e le cassette predisposte per la serie Plana.Non

Vedi il prodotto

Cod.: EL2364

8.52 €

# Lampadina LED per interruttore 6500K



Lampadina LED per interruttore 6500K 220V Spia led di segnalazione luminosa per comandi basculanti con led di colore bianco freddo. All'interno delle abitazioni può essere utile segnalare la messa in funzione di un elettrodomestico o segnalare la posizione di un punto luce

Vedi il prodotto



Cod.: EL2350

1.58 €

### Interruttore unipolare nero compatibile con Vimar Plana



Interruttore nero compatibile con Vimar Plana Interruttore 1P 16AX 250Vac ha la funzione di aprire o chiudere un circuito. Si chiama interruttore unipolare perchè interviene su un solo polo il classico interruttore che permette di spegnere e accendere un punto luce, e

Vedi il prodotto



Cod.:EL2148

2,40 €

# Luce segnapasso 5W 550lm IP65 3000K luce calda compatibile Vimar



Luce segnapasso 5W 550lm IP65 3000K luce calda compatibile Vimar Plana Modulo lampada segnapasso compatibile con serie Vimar Plana. La lampada ha una potenza di 5W con flusso luminoso di 550 lumen.Grazie al grado di protezione IP65, è adatto all'uso esterno

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL2381

7,30 €

4,20 €

# Presa bivalente nera compatibile Vimar



Presa bivalente nera compatibile Vimar Compatibile Vimar Plana Installabile su impianti civili e residenziali, modulo di comando con montaggio ad innesto diretto compatibile con Vimar Plana e in generale in tutte le calotte idrobox e le cassette predisposte per la serie Vimar

Vedi il prodotto



Cod.: EL2144

2,84 €

# Presa Schuko 2P + T da Incasso 220V Compatibile Vimar Plana



Presa Schuko 2P + T da Incasso 220V Compatibile Vimar Plana Installabile su impianti civili e residenziali, modulo di comando con montaggio ad innesto diretto compatibile con Vimar Plana e in generale in tutte le calotte idrobox e le cassette predisposte per la serie Vimar

Vedi il prodotto



Cod.:EL2142

4,20 €

# Presa schuko 3.0 bianca compatibile con serie Vimar Plana



Presa schuko 3.0 bianco compatibile con serie Vimar Plana Installabile su impianti civili e residenziali, modulo di comando con montaggio ad innesto diretto compatibile con Vimar Plana e in generale in tutte le calotte idrobox e le cassette predisposte per la serie Vimar

Vedi il prodotto



Cod.: EL2156

# Idrobox IP55 2 moduli bianco compatibile Vimar Plana



Idrobox IP55 2 moduli bianco compatibile Vimar Plana Caratteristiche Colore: Bianco Compatibilità: Vimar Plana Grado impermeabilità: IP55 EAN: 6970597465800 Codice produttore: S6202B

Vedi il prodotto



Cod.:EL2172

3,18 €

Pagina 40/156 www.websrl.com

#### Box 4 moduli bianco compatibile Vimar



Box 4 moduli bianco compatibile Vimar Caratteristiche Colore: Bianco Compatibile con Vimar Plana EAN: 6970597465107 Codice produttore: S6104B Immagine puramente indicativa. Le finiture e il posizionamento delle viti possono differire leggermente.

Vedi il prodotto



Cod.:EL2180

4.22 €

# Suoneria 6AX-220V in alluminio compatibile Vimar



Suoneria 6AX-220V in alluminio compatibile Vimar La suoneria è un segnalatore acustico azionato solitamente da un pulsante. L'uso più diffuso della suoneria è come campanello di casa. Se ne possono montare anche più di una in vari punti dell'abitazione.

Vedi il prodotto

Cod.: EL2208

8.50 €

# Interruttore con spia luminosa compatibile Vimar



Interruttore con spia luminosa compatibile Vimar Caratteristiche Codice EAN: 6970597467460 Modello 661B Compatibile con serie Vimar Plana Tensione 220V

Vedi il prodotto 🔽

Cod.: EL2206

3.21 €

# Suoneria 6AX 220V Antracite compatibile Vimar



Suoneria 6AX 220V Antracite compatibile Caratteristiche Codice EAN: Vimar 6970597462786 Modello 624N/Vmr-Pln Compatibile con serie Vimar Plana Certificati: CE Colore: Antracite Tensione: 220V Tipologia: Segnalazione

Vedi il prodotto



Cod.: EL2204 8,50 €

# Presa tv derivata in alluminio compatibile Vimar



Presa tv derivata in alluminio compatibile Vimar Presa o connettore antenna TV posto normalmente sul retro del televisore e su una presa a muro. Presa Tv che si utilizza per collegare il ricevitore terrestre VHF/UHF all'antenna

posta sul tetto tramite un cavo coassiale.

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: EL2198 7,48 €

# **Deviatore luminoso compatibile Vimar**



Deviatore luminoso compatibile Vimar Caratteristiche Codice EAN: 6970597465473 Modello 663B/Vmr Compatibile Vimar Plana Materiale plastica Colore Bianco Tensione 250V

Vedi il prodotto



Cod.: EL2194

4,56 €

#### Interruttore bipolare nero compatibile Vimar



Interruttore bipolare nero compatibile Vimar L'interruttore bipolare è composto da due poli.La sua funzione è quella di interrompere tutte e due le linee della corrente: la fase ed il neutro. Sul retro ha infatti quattro morsetti, due di entrata e due di uscita, a differenza del semplice

Vedi il prodotto



Cod.: EL2218 3,48 €

# Interruttore bipolare grigio compatibile Vimar Plana



Interruttore bipolare grigio compatibile Vimar Plana Installabile su impianti civili e residenziali, modulo di comando con montaggio ad innesto diretto compatibile con Vimar Plana e in generale in tutte le calotte idrobox e le cassette predisposte per la serie Vimar Plana. Non necessita

Vedi il prodotto



Cod.:EL2212 3,48 €

# Presa bivalente 10-16A 250V grigio compatibile Vimar



Presa bivalente 10-16A 250V grigio compatibile Vimar Presa bivalente o bipasso standard Italia 2P+T. Consente di inserire sia spine da 10A (spina piccola), sia spine da 16A (spina grande). Dotata di alveoli schermati. Caratteristiche tecniche Materiale:

Vedi il prodotto



Cod.:EL1563

2,79€

www.websrl.com Pagina 41/156

# Interruttore 16A 250V grigio compatibile Vimar



Interruttore 16A 250V grigio compatibile Vimar Installabile su impianti civili e residenziali, modulo di comando con montaggio ad innesto diretto.Compatibile con Vimar Plana e in generale in tutte le calotte idrobox e le cassette predisposte per la serie Vimar Plana.Non necessita di

Vedi il prodotto

Cod.: EL2228 2.40 €

# Deviatore con spia luminosa nero compatibile Vimar



Deviatore con spia luminosa nero compatibile Vimar Caratteristiche Codice EAN: 6970597467958 Modello 663N/Vmr Compatibile Vimar Plana Materiale plastica Colore Nero Tensione 250V

Vedi il prodotto

Cod.:EL2214

4.56 €

### Interruttore nero con spia luminosa compatibile Vimar



Interruttore nero con spia luminosa compatibile Vimar Caratteristiche Materiale plastica Codice EAN: 6970597467491 Modello 661N/Vmr Compatibile con serie Vimar Plana Tensione 220V

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:EL2210 3.21 €

# Alimentatore presa USB 5V 2A nero compatibile Vimar Plana



Alimentatore presa USB 5V 2A nero compatibile Vimar Plana Installabile su impianti civili e residenziali. Modulo di comando con montaggio ad innesto diretto compatibile con Vimar Plana e in generale in tutte le calotte idrobox e le cassette predisposte per la serie Vimar

Vedi il prodotto

Cod.:EL2220 11,61 €

# Placca 4 posti bianca compatibile Vimar



Placca 4 posti bianca compatibile Vimar Caratteristiche Materiale: Tecnopolimero Colore: Bianco Compatibilità: Vimar Plana

Vedi il prodotto



Cod.:EL2216 2,20 €

# Idrobox IP55 3 moduli bianco compatibile Vimar



Idrobox IP55 3 moduli bianco compatibile Vimar Caratteristiche Colore: Bianco Compatibilità: Vimar Plana Grado impermeabilità: IP55 EAN: 6970597465817 Codice produttore: S6203B Immagine puramente indicativa. Le finiture possono differire leggermente.

Vedi il prodotto



Cod.:EL2250

4,18 €

# Placca 3 posti nera tecnopolimero compatibile Vimar Plana



Placca 3 posti nera tecnopolimero compatibile Vimar Plana Caratteristiche Codice EAN: 6970597464032 Modello: 6003-02 3P nero/Vmr-Pln Tecnopolimero Compatibilità: Vimar Plana Certificazione: CE Colore: Nero Cassetta rettangolare: 503 Dimensione: 12x8cm N.Moduli: 3

Vedi il prodotto



Cod.: EL2338 2,79€

# Placca 4 posti rosso corallo tecnopolimero compatibile Vimar



Placca 4 posti rosso corallo tecnopolimero compatibile Vimar Plana Caratteristiche Codice EAN: 6970597464353 Modello: 6004-15 4P Corallo/Vmr-Pln Tecnopolimero Certificazione: CE Colore: Rosso Corallo Cassetta rettangolare: 504 Dimensione:

Vedi il prodotto



Cod.: EL2340 3,48 €

#### Lampadina LED per interruttore luce rossa 220V



Lampadina LED per interruttore luce rossa 220V Spia led di segnalazione luminosa per comandi basculanti con led di colore rosso. All'interno delle abitazioni può essere utile segnalare la messa in funzione di un elettrodomestico o segnalare la posizione di un punto luce

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: EL2354 1,42 €

Pagina 42/156 www.websrl.com

# Idrobox IP55 4 moduli bianco compatibile Vimar Plana



Idrobox IP55 4 moduli bianco compatibile Vimar Plana Custodia idrobox 4 moduli, realizzata in materiale termoplastico, con grado di impermeabilità IP55. Compatibile con serie Vimar Plana. Caratteristiche Codice EAN: 6970597465824 Modello: S6204B

Vedi il prodotto



Cod.: EL2358

5.28 €

#### Lampadina LED per interruttore luce naturale 4500K 220V



Lampadina LED per interruttore luce naturale 4500K 220V Spia led di segnalazione luminosa per comandi basculanti con led di colore bianco naturale. All'interno delle abitazioni può essere utile segnalare la messa in funzione di un elettrodomestico o

Vedi il prodotto

Cod.:EL2360

1.42 €

#### Lampadina LED per interruttore luce verde 220V



Lampadina LED per interruttore luce verde 220V Spia led di segnalazione luminosa per comandi basculanti con led di colore verde. All'interno delle abitazioni può essere utile segnalare la messa in funzione di un elettrodomestico o segnalare la posizione di un punto luce

Vedi il prodotto



Cod.:EL2394

1.42 €

# Connettore di rete RJ45 nero compatibile Vimar



Connettore di rete RJ45 nero compatibile Caratteristiche tecniche Vimar Materiale: Plastica Dimensioni: 4.3x2x3.7cm Colore: Nero EAN: 6970597462441 Codice produttore: 627N/Vmr-Pln Compatibile con la serie Vimar Plana

Vedi il prodotto



Cod.:EL2382

6,40 €

# Presa tv derivata compatibile Vimar



Presa tv derivata compatibile Vimar Presa o connettore antenna TV posto normalmente sul retro del televisore e su una presa a muro. Presa Tv che si utilizza per collegare il ricevitore terrestre VHF/UHF all'antenna posta sul tetto tramite un cavo coassiale. Questo

Vedi il prodotto



Cod.: EL2396 7,48 €

# Alimentatore doppia presa USB 5V 2A nero compatibile Vimar



Alimentatore doppia presa USB 5V 2A nero compatibile Vimar Una casa intelligente pratica e funzionale sa fornire risposte concrete ai bisogni quotidiani. Le prese USB da incasso nascono proprio da queste premesse, con l'obiettivo di semplificare la vita di tutti i giorni,

Vedi il prodotto



Cod.:EL2400

13,74 €

# Invertitore con spia luminosa 16A 250V Nero compatibile Vimar



Invertitore con spia luminosa 16A 250V Nero compatibile Vimar Caratteristiche tecniche Materiale: Plastica Colore: Nero EAN: 6970597460591 Codice produttore: 664N/Vmr Corrente massima: 16A Tensione massima: 250V

Vedi il prodotto



Cod.: EL2388 4,56 €

# Presa bivalente 10-16A per segnalazione linea



Presa bivalente 10-16A per segnalazione linea dedicata/emergenza rossa compatibile Vimar Presa bivalente o bipasso standard Italia 2P+T. Consente di inserire sia spine da 10A (spina piccola), sia spine da 16A (spina grande). Dotata di alveoli schermati. Per

Vedi il prodotto



Cod.: EL2370 3,18 €

Presa schuko per segnalzione linea dedicata/emergenza rosso compatibile



Presa schuko per segnalzione linea dedicata/emergenza rosso compatibile Vimar Presa Schuko 2P + T da İncasso 220V - Compatibile Vimar Installabile su impianti civili e residenziali, modulo di comando con montaggio ad innesto diretto compatibile con Vimar Plana e in

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: EL2404

5,10€

www.websrl.com Pagina 43/156

# Doppio Pulsante 10A-250V nero compatibile con serie Vimar



Doppio Pulsante 10A-250V nero compatibile con serie Vimar Moderno e funzionale interruttore doppio pulsante usato in impianti elettrici civili e professionali, modulo di comando tapparelle o altro...Prodotto di ottima qualità per la tua casa e per il tuo

Vedi il prodotto



Cod.: EL2406 6.96 €

# Placca 3 posti 3P nero/glitter tecnopolimero compatibile Vimar



Placca 3 posti 3P nero/glitter tecnopolimero compatibile Vimar Caratteristiche Materiale: Tecnopolimero Colore: Nero glitterato Dimensioni esterne: 12x8cm Dimensioni interne: 6.8x4.5cm EAN: 6970597464223 Codice produttore: 6003-19 3P Nero

Vedi il prodotto

Cod.:EL2402 2.78 €

#### Lampadina LED per interruttore luce blu 220V



Lampadina LED per interruttore luce blu 220V Spia led di segnalazione luminosa per comandi basculanti con led di colore blu. All'interno delle abitazioni può essere utile segnalare la messa in funzione di un elettrodomestico o segnalare la posizione di un punto luce

Vedi il prodotto 🔼

Cod.: EL2398 1.48 €

# Placca 7 posti ciliegio compatibile Vimar



Placca 7 posti ciliegio compatibile Vimar Caratteristiche Dimensioni esterne: 205mmx80mm Dimensioni interne: 158mmx40mm Posti/Moduli: 7 Materiale: Tecnopolimero Colore: Ciliegio Compatibilità: Vimar Plana EAN: 6970597464407 Modello: 6007-3 7P

Vedi il prodotto



Cod.:EL2022 5,82€

### Placca 7 posti bianca compatibile Vimar



Placca 7 posti bianca compatibile Vimar Caratteristiche Materiale: Tecnopolimero Colore: Bianco Dimensione: 19,3x8,5cm Compatibilità: Vimar Plana

Vedi il prodotto



Cod.: EL2414 3,38 €

# Placca 7 posti nera compatibile Vimar



Placca 7 posti nera compatibile Vimar Caratteristiche Materiale: Tecnopolimero Colore: Nero Compatibilità: Vimar Plana EAN: 6970597464056 Codice produttore: 6007-02 7P Nero

Vedi il prodotto



Cod.: EL2420 5,82€

# Placca 7 posti abete compatibile Vimar



Placca 7 posti abete compatibile Vimar Caratteristiche Dimensioni(mm): 205x78 Dimensioni(mm): 158x46mm Posti/Moduli: 7 Materiale: Tecnopolimero Colore: Abete Compatibilità: Vimar Plana EAN: 6970597464575 Modello: 6007-17 7P Abete/Vmr Pln Tecnopolimero

Vedi il prodotto



Cod.:EL2432 5,82 €

# Placca in tecnopolimero 4P grigio scuro compatibile Vimar



Placca in tecnopolimero 4P grigio scuro compatibile Vimar Specifiche Colore: grigio scuro Dimensione: 14x8cm Numero Posti/Moduli: 4 Codice EAN: 6970597464285 Modello: 6004-08 4P Grigio Scuro/Vmr-Pln Compatibile con la serie Vimar Plana

Vedi il prodotto



Cod.:EL1069 3,48 €

# Luce notturna 2P 2W 10A 6500k compatibile Vimar Plana



Luce notturna 2P 2W 10A 6500k compatibile Vimar Plana Caratteristiche Compatibile con la serie Vimar Plana Codice EAN: 6970597460812 Codice fornitore: 692-1 Potenza: 2W Corrente: 10A Colore luce: bianco freddo

Temperatura colore: 6500k Numero poli:

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL907 7,76€

Pagina 44/156 www.websrl.com

# Placca in tecnopolimero 3 posti color sabbia compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 3 posti color sabbia compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto

Cod.:EL004



Placca in tecnopolimero 2 posti color

sabbia compatibile Vimar Plana

Placca in tecnopolimero 2 posti color sabbia compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto

Cod.:EL001 2.30 €

### Placca in tecnopolimero 4 posti color ciliegio compatibile Vimar



Placca in tecnopolimero 4 posti color ciliegio compatibile Vimar Placca in tecnopolimero compatibile con la serie Vimar Plana. Modello TOT6004 Colore Ciliegio Numero Moduli 4 Materiale Tecnopolimero Compatibilità Vimar Plana Caratteristiche Colore: Ciliegio

Vedi il prodotto

Cod.: EL2369

3.48 €

# Luce segnapasso 5W 550lm IP65 4000K luce naturale compatibile Vimar



Luce segnapasso 5W 550lm IP65 4000K luce naturale compatibile Vimar Plana Modulo lampada segnapasso compatibile con serie Vimar Plana. La lampada ha una potenza di 5W con flusso luminoso di 550 lumen. Grazie al grado di protezione IP65, è adatto all'uso esterno

Vedi il prodotto

Cod.:EL2115 7,30 €

# Luce segnapasso 5W 550lm IP65 6500k luce fredda compatibile Vimar



Luce segnapasso 5W 550lm IP65 6500k luce fredda compatibile Vimar Plana Modulo lampada segnapasso compatibile con serie Vimar Plana. La lampada ha una potenza di 5W con flusso luminoso di 550 lumen. Grazie al grado di protezione IP65, è adatto all'uso esterno

Vedi il prodotto

Cod.:EL2177 7,30 €

# Interruttore campanello scuro 10A 250V compatibile Vimar



Interruttore campanello scuro 10A 250V compatibile Vimar Pulsante campanello portanome scuro Compatibile Vimar Plana Pulsante 1P NO 10A 250V illuminabile ,targa portanome Carattersitiche Codice EAN: 6970597460911 Modello: TOT691

Vedi il prodotto



Cod.:EL1545 6,09 €

# Interruttore campanello chiaro 10A 250V compatibile Vimar



Interruttore campanello chiaro 10A 250V compatibile Vimar Pulsante campanello portanome scuro Compatibile Vimar Pulsante 1P NO 10A 250V illuminabile ,targa portanome Carattersitiche Codice EAN: 6970597460584 Modello: TOT691 Colore: Chiaro Tensione: 250V

Vedi il prodotto



Cod.:EL1736 6,09€

# Placca in tecnopolimero 2 posti color champagne compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 2 posti color champagne compatibile Vimar Plana Placca in tecnopolimero a 2 posti, colore champagne. Compatibile con serie Vimar Plana Caratteristiche Codice EAN: 6970597463141 Codice fornitore: 6002-13 Numero posti: 2

Vedi il prodotto

Cod.:EL1903

2,30 €

# Placca in tecnopolimero 4 posti color champagne compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 4 posti color champagne compatibile Vimar Plana Placca in tecnopolimero a 4 posti, colore champagne. Compatibile con serie Vimar Plana Caratteristiche Codice EAN: 6970597464339 Codice

fornitore: 6004-13 Numero posti: 4

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: EL2375 3,50 €

Pagina 45/156 www.websrl.com

# Placca in tecnopolimero 7 posti color champagne compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 7 posti color champagne compatibile Vimar Plana Placca in tecnopolimero a 7 posti, colore champagne. Compatibile con serie Vimar Plana Caratteristiche Codice EAN: 6970597464537 Codice fornitore: 6007-13 Numero posti: 7

Vedi il prodotto

Cod.:EL816



# Placca in tecnopolimero 7 posti color

blu compatibile Vimar Plana

# Placca in tecnopolimero 7 posti color arancione compatibile Vimar Plana

Deviatore unipolare 16A 250V grigio

compatibile Vimar Plana

Deviatore unipolare 16A 250V grigio

compatibile Vimar Plana Deviatore

unipolare 1 modulo (16A-250V), colore

argento. Compatibile con serie Vimar

Plana Caratteristiche Colore: Grigio

Compatibilità: compatibile con la serie

Vimar Plana Tensione: 250V Corrente:

Vedi il prodotto

Cod.: EL2265



Placca in tecnopolimero 7 posti color

arancione compatibile Vimar Plana Le

placche per interruttori giocano un ruolo

di fondamentale importanza per quanto

riguarda il design dell'ambiente

domestico e devono adattarsi

perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto

Placca in tecnopolimero 7 posti color blu compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto

Cod.:EL1298 5,82€

# Cod.:EL1296 5,82€

# Placca in tecnopolimero 2 posti color grigio chiaro compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 2 posti color grigio chiaro compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto

Cod.:EL1493 2,32 €

### Alimentatore doppia presa USB 90-265V output 5V 2A grigio



Alimentatore doppia presa USB 90-265V output 5V 2A grigio compatibile Vimar Plana Accanto alle "classiche" prese per spine elettriche si stanno diffondendo le prese USB da muro, grazie alle quali non è necessario portare dietro il caricabatterie, ma solo il cavo USB.

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL1346

2.79 €

13.74 €

# Placca in tecnopolimero 7 posti color rosso corallo compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 7 posti color rosso corallo compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto



Cod.:EL1461

5,82€

# Placca in tecnopolimero 2 posti color ciliegio compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 2 posti color ciliegio compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto

Cod.:EL1561 2,30 €

# Placca in tecnopolimero 2 posti color nero compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 2 posti color nero compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL1334

2,32 €

Pagina 46/156 www.websrl.com

# Ronzatore 6AX 220V nero compatibile Vimar Plana



Ronzatore 6AX 220V nero compatibile Vimar Plana II ronzatore 6AX 220V, come fa capire già la parola, emette un suono che somiglia molto ad un ronzio. E' un avvisatore acustico da utilizzare su impianti a bassa tensione. Ha comunque un volume tale da essere percepito

Vedi il prodotto



Cod.: EL2257 6.78 €

### Doppio pulsante grigio 10A 250V compatibile Vimar Plana



Doppio pulsante grigio 10A 250V compatibile Vimar Plana Moderno e funzionale interruttore doppio pulsante usato in impianti elettrici civili e professionali, modulo di comando tapparelle o altro...Pulsante interruttore prodotto di ottima qualità per la tua casa

Vedi il prodotto

Cod.:EL1766

6.96 €

### Placca in tecnopolimero 2 posti color arancione compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 2 posti color arancione compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto



Cod.:EL981

2.30 €

# Placca in tecnopolimero 7 posti color grigio scuro compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 7 posti color grigio scuro compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto



Cod.:EL422

5,82€

### Falso polo grigio compatibile Vimar Plana



Falso polo grigio compatibile Vimar Plana Capita molto spesso di non utilizzare tutti i posti disponibili in un supporto e dobbiamo, e per estetica e per sicurezza, coprirli. Il falso polo altro non è che questo: un tappo copriforo per i moduli rimasti vuoti. Caratteristiche

Vedi il prodotto



Cod.:EL2576

0,72€

# Pulsante grigio 10A 250V compatibile Vimar Plana



Pulsante grigio 10A 250V compatibile Vimar Plana L'interruttore e il pulsante sono molto simili tra loro, anche nella loro applicazione. La differenza sostanziale è che il pulsante, una volta rilasciato, ritorna alla sua posizione iniziale. L' interruttore pulsante può avere due

Vedi il prodotto



Cod.:EL2415

2,30 €

# Placca in tecnopolimero 2 posti color bronzo compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 2 posti color bronzo compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto



Cod.:EL673 2,30 €

# Placca in tecnopolimero 2 posti color blu compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 2 posti color blu compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL674 2,30 €

# Placca in tecnopolimero 4 posti color blu compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 4 posti color blu compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL303

3,48 €

Pagina 47/156 www.websrl.com

# Presa Schuko 2.0 16A 250V grigia compatibile Vimar Plana



Presa Schuko 2.0 16A 250V grigia compatibile Vimar Plana La presa viene definita Schuko per indicare lo standard provvisto di contatto di sicurezza cioè un contatto per la messa a terra. La presa viene anche denominata presa tedesca perchè il sistema schuko è stato

Vedi il prodotto



Presa USB grigia 90-265V 50/60Hz output 5V 2A compatibile Vimar Plana



Presa USB grigia 90-265V 50/60Hz output 5V 2A compatibile Vimar Plana Accanto alle "classiche" prese per spine elettriche si stanno diffondendo le prese USB da muro, grazie alle quali non è necessario portare dietro il caricabatterie, ma solo il cavo USB. Semplicemente,

Vedi il prodotto

Cod.:EL3145 11.60 € Placca in tecnopolimero 7 posti color rame compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 7 posti color rame compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto



Cod.:EL2329 5.82 €

# Placca 7 posti in tecnopolimero color bronzo compatibile Vimar Plana



Placca 7 posti in tecnopolimero color bronzo compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto



Cod.:EL921 5,82€ Placca in tecnopolimero 4 posti color abete compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 4 posti color abete compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto



Cod.:EL574 3,48 € Placca in tecnopolimero 4 posti color sabbia compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 4 posti color sabbia compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto



Cod.:EL1552

3,48 €

# Placca in tecnopolimero 4 posti color arancione compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 4 posti color arancione compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto



Cod.:EL1512 3,48 € Placca in tecnopolimero 2 posti color rame compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 2 posti color rame compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto



Cod.:EL041 2,30 € Placca in tecnopolimero 3 posti color rame compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 3 posti color rame compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL700 2,78 €

Pagina 48/156 www.websrl.com

# Placca in tecnopolimero 3 posti color bronzo compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 3 posti color bronzo compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto



# Placca in tecnopolimero 4 posti color oro compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 4 posti color oro compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto

Cod.:EL272 3.48 €

### Placca in tecnopolimero 7 posti color sabbia compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 7 posti color sabbia compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto



Cod.:EL003 5.82 €

# Placca in tecnopolimero 2 posti color rosso corallo compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 2 posti color rosso corallo compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto

Cod.:EL002 2,30 €

# Placca in tecnopolimero 7 posti color argento compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 7 posti color argento compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto



Cod.:EL3207 5,82€

# Placca in tecnopolimero 7 posti color oro compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 7 posti color oro compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto



Cod.:EL3148 5,82€

# Placca in tecnopolimero 3 posti color blu compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 3 posti color blu compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto



Cod.:EL006 2,79€

# Placca in tecnopolimero 4 posti color argento compatibile Vimar Plana



Placca in tecnopolimero 4 posti color argento compatibile Vimar Plana Le placche per interruttori giocano un ruolo di fondamentale importanza per quanto riguarda il design dell'ambiente domestico e devono adattarsi perfettamente non solo agli interruttori,

Vedi il prodotto



Cod.:EL007 3,48 €

# Placca idrobox IP55 4P nera compatibile Vimar Plana



Placca idrobox IP55 4P nera compatibile Vimar Plana Copertura idrobox realizzata in materiale termoplastico, con grado di impermeabilità IP55. Caratteristiche MODELLO S6004N Codice EAN 6970597465251 Tipologia Copertura Esterna Numero Moduli 4 Grado di

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: EL2443 5,96 €

Pagina 49/156 www.websrl.com

# Placca idrobox IP55 3P nera compatibile Vimar Plana



Placca idrobox IP55 3P nera compatibile Vimar Plana Copertura idrobox realizzata in materiale termoplastico, con grado di impermeabilità IP55. Caratteristiche MODELLO S6003N Codice EAN 6970597465244 Tipologia Copertura Esterna Numero Moduli 3 Grado di

Vedi il prodotto



Cod.:EL1396

4.68 €

1,30 €

# Doppia presa USB USB A - USB tipo C 5V 2.4A compatibile Vimar Plana



Doppia presa USB USB A - USB tipo C 5V 2.4A compatibile Vimar Plana Caratteristiche Compatibile: Vimar Plana Codice EAN: 0793541338267 Codice fornitore: TOT633B Presa A: USB tipo A Presa B: Usb tipo C Tensione in uscita: DC 5V Corrente: 2.4A, ricarica rapida

Vedi il prodotto 🔼

Cod.: EL2379

15.76 €

# Condensatore 1.5uf / 450 v + Aarde



Condensatore 1.5uf / 450 v + Aarde Specifiche del prodotto Modello Condensatore Capacità 1.5 uF Lunghezza 57 mm Codice prodotto originale 1.5uf / 450 v + Aarde Diametro contenitore 30 mm Tolleranza di capacità EAN:5412810230693 ±5%

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:ND1220

1.56 €

### Condensatore 1.0uf / 450 v + Earth



Condensatore 1.0uf / 450 v + Earth Specifiche del prodotto Modello Condensatore Capacità 1.0 uF Lunghezza 57 mm Codice prodotto originale 1.0uf / 450 v + Earth Diametro contenitore 30 mm EAN:5412810230686 W1-11000N

Vedi il prodotto



Cod.:ND1215

### Condensatore 2.5uf / 450 v + Aarde



Condensatore 2.5uf / 450 v + Aarde Specifiche del prodotto Modello Condensatore Capacità 2.5 uF Lunghezza 57 mm Codice prodotto originale 2.5uf / 450 v + Aarde Diametro contenitore 30 mm EAN:5412810230747

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:ND1225 1,72€

#### Condensatore 3.0uf / 450 v + Aarde



Condensatore 3.0uf / 450 v + Aarde Specifiche del prodotto Modello Condensatore Capacità 3.0 uF Lunghezza 57 mm Codice prodotto originale 3.0uf / 450 v + Aarde Diametro contenitore 30 mm EAN:5412810230709Codice

Vedi il prodotto



Cod.:ND1230

1,66€

# Condensatore 3.5uf / 450 v + Aarde



Condensatore 3.5uf / 450 v + Aarde Specifiche del prodotto Modello Condensatore Capacità 3.5 uF Lunghezza 57 mm Codice prodotto originale 3.5uf / 450 v + Aarde Diametro contenitore 30 mm EAN:5412810230716 W1-11004N

Vedi il prodotto



Cod.:ND1235 1,72 €

# Condensatore 4.5uf / 450 v + Aarde



Condensatore 4.5uf / 450 v + Aarde Specifiche del prodotto Modello Condensatore Capacità 4.5 uF Lunghezza 57 mm Codice prodotto originale 4.5uf / 450 v + Aarde Diametro contenitore 30 mm EAN: 5412810230723

Vedi il prodotto



Cod.:ND1240 5,40 €

# Condensatore 6.0uf / 450 v + Aarde



Condensatore 6.0uf / 450 v + Aarde Specifiche del prodotto Modello Condensatore Capacità 6.0 uF Lunghezza 57 mm Codice prodotto originale 6.0uf / 450 v + Aarde Diametro contenitore 30 mm EAN:5412810230730

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:ND1245

1,98€

Pagina 50/156 www.websrl.com

# Condensatore 6.3uf / 450 v + Aarde



Condensatore 6.3uf / 450 v + Aarde Specifiche del prodotto Modello Condensatore Capacità 6.3 uF Lunghezza 66 mm Codice prodotto originale 6.3uf / 450 v + Aarde Diametro contenitore 35 mm EAN:5412810231805

Vedi il prodotto



Cod.:ND1250 1.80 €

# Condensatore 8.0uf / 450 v + Aarde



Condensatore 8.0uf / 450 v + Aarde Specifiche del prodotto Modello Condensatore Capacità 8.0 uF Lunghezza 66 mm Codice prodotto originale 8.0uf / 450 v + Aarde Diametro contenitore 35 mm EAN:5412810231911 W1-11008N

Vedi il prodotto

Cod.:ND1255 2.22€

### Condensatore 10.0uf / 450 v + Aarde



Condensatore 10.0uf / 450 v + Aarde Specifiche del prodotto Modello Condensatore Capacità 10 uF Lunghezza 66 mm Codice prodotto originale 10.0uf / 450 v + Aarde Diametro contenitore 35 mm EAN: 5412810231928 W1-11010N

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:ND1260 2.44 €

### Condensatore 12.0uf / 450 v + Aarde



Condensatore 12.0uf / 450 v + Aarde Specifiche del prodotto Modello: Condensatore Capacità: 12 uF Lunghezza: 71 mm C odice prodotto originale: 12.0uf / 450 v + Aarde Voltaggio: 450 V Diametro contenitore: Ø 40 x 71 mm EAN:5412810231935

Vedi il prodotto



Cod.:ND1265 2,86 €

### Condensatore 4.0uf / 450 V + cavo



Condensatore 4.0uf / 450 V + cavo • Capacità: 4.0 uF • Voltaggio: 450 V • Dimensioni: Ø 30 X 59 mm • Lunghezza W9-11204N

Vedi il prodotto



Cod.:ND2840 1,86€

### Condensatore 16.0uf / 450 V + cavo



Condensatore 16.0uf / 450 V + cavo Capacità: 16,0 uFVoltaggio: 450 V.Dimensioni: Ø 40 x 70 mmLunghezza cavo: 250 mm Specifiche del prodotto Colore Bianco Lunghezza 73 mm Diametro contenitore 40 mm Capacità 16 uF Numero parte originale 16.0uf / 450 V

Vedi il prodotto



Cod.:ND2860 3,80€

# Condensatore 14.0uf / 450 v + Aarde



Condensatore 14.0uf / 450 v + Aarde • Capacity:14.0 uF • Voltage:450 V • Dimensions:Ø 40 x 71 mm EAN:5412810231959

Vedi il prodotto



Cod.:ND1270 3,40 €

# Condensatore 16.0uf / 450 v + Aarde



Condensatore 16.0uf / 450 v + Aarde Capacità:16.0 uF Voltaggio:450 V Dimensioni:Ø 40 x 70 mm EAN: 5412810212026 Codice fornitore: W1-11016N

Vedi il prodotto



Cod.:ND1275 3,58 €

# Condensatore 8.0uf / 450 V + cavo



Condensatore 8.0uf / 450 V + cavo • Capacità: 8.0 uF • Voltaggio: 450 V • Dimensioni: Ø 35 x 69 mm • Lunghezza cavo: 250 mm EAN 5412810231782 W9-11208N

Vedi il prodotto



Cod.:ND2845 2,74 €

www.websrl.com Pagina 51/156

# Condensatore 12.0uf / 450 V + cavo



Condensatore 12.0uf / 450 V + cavo • Capacità: 12,0 uF • Voltaggio: 450 V • Dimensioni: Ø 40 x 73 mm • Lunghezza cavo: 250 mm EAN:5412810231812 W9-11212N

Vedi il prodotto



### Condensatore 18.0uf / 450 v + Aarde



Condensatore 18.0uf / 450 v + Aarde Specifiche del prodotto Modello Condensatore Capacità 18 uF Lunghezza 71 mm Codice prodotto originale 18.0uf / 450 v + Aarde Diametro contenitore 40 mm EAN:5412810231973

Vedi il prodotto

Cod.:ND1280

3.64 €

# Condensatore 20.0uf / 450 v + Aarde



Condensatore 20.0uf / 450 v + Aarde Specifiche del prodotto Modello Condensatore Capacità 20 uF Lunghezza 95 mm Codice prodotto originale 20.0uf / 450 v + Aarde Diametro contenitore 40 mm EAN:5412810231942 W1-11020N

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:ND1285

4.14 €

# Condensatore 25.0uf / 450 v + Aarde



Condensatore 25.0uf / 450 v + Aarde Specifiche del prodotto Modello Condensatore Capacità 25 uF Lunghezza 95 mm Codice prodotto originale 25.0uf / 450 v + Aarde Diametro contenitore 40 mm EAN:5412810231966

Vedi il prodotto



Cod.:ND1290 5,54 €

# Condensatore 0.68uF 250V per Whirlpool AWG 758, F 1762-0545-224



Condensatore 0.68uF 250V per Whirlpool AWG 758, F 1762-0545-224

Vedi il prodotto



Cod.:10114 1,42 €

# Condensatore 30.0uf / 450 v + Aarde



Condensatore 30.0uf / 450 v + Aarde Specifiche del prodotto Modello Condensatore Capacità 30 uF Lunghezza 95 mm Codice prodotto originale 30.0uf / 450 v + Aarde Diametro contenitore 45 mm EAN:5412810232000

Vedi il prodotto



Cod.:ND1295

5,98 €

# Condensatore 30.0uf / 450 V + cavo



Condensatore 30.0uf / 450 V + cavo • Capacità:30.0 uF • Voltaggio:450 V • Dimensioni:Ø 45 x 98 mm • Lunghezza cavo:250 mm EAN:5412810231874 W9-11230N

Vedi il prodotto



Cod.:ND2220 6,72 €

# Condensatore 40.0uf / 450 v + Aarde



Condensatore 40.0uf / 450 v + Aarde • Capacity:40.0 uF • Voltage:450 V • Dimensions:Ø 50 x 107 mm EAN: 5412810232017 W1-11040N

Vedi il prodotto

Cod.:ND1300 7,80 €

# Condensatore 50.0uf / 450 v + Aarde



Condensatore 50.0uf / 450 v + Aarde Capacità:50.0 uF Voltaggio:450 V Dimensioni:Ø 50 x 106 mm EAN: 5412810231997

Vedi il prodotto



Cod.:ND1305 10,52 €

Pagina 52/156 www.websrl.com

# Condensatore 60.0uf / 450 v + Aarde



Condensatore 60.0uf / 450 v + Aarde Specifiche del prodotto Modello Condensatore Capacità 60 uF Lunghezza 117 mm Codice prodotto originale 60.0uf / 450 v + Aarde Diametro contenitore 50 mm EAN:5412810231980 W1-11060N

Vedi il prodotto



# Condensatore 50.0uf / 450 V + cavo



Condensatore 50.0uf / 450 V + cavo • Capacity:50.0 uF • Voltage:450 V • Dimensions:Ø 50 x 109 mm • Cable length:250 mm EAN:5412810231829 W9-11250N

Vedi il prodotto

Cod.:ND2260 11,08€

### Condensatore 25uf / 450 V + cavo



Condensatore 25uf / 450 V + cavo • Capacità:25.0 uF • Voltaggio:450 V • Dimensioni: 40 x 98 mm • Lunghezza del cavo:250 mm Specifiche del prodotto Modello Condensatore Lunghezza 98 mm Diametro contenitore 40 mm Capacità 25 uF Codice prodotto originale

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:ND3148

5.56 €

# Condensatore 10.0uf / 450 V + cavo



Condensatore 10.0uf / 450 V + cavo • Capacità: 10,0 uF • Voltaggio: 450 V • Dimensioni: Ø 35 x 69 mm • Lunghezza cavo: 250 mm EAN:5412810231799 W9-11210N

Vedi il prodotto



Cod.:ND2850 3,16 €

### Condensatore 20.0uf / 450 V + cavo



Condensatore 20.0uf / 450 V + cavo Capacità:20.0 uF Voltaggio:450 V Dimensioni: Ø 40 x 90 mm Lunghezza cavo:250 mm Specifiche del prodotto Modello Condensatore Lunghezza 98 mm Diametro contenitore 40 mm Capacità 20 uF Codice prodotto originale

Vedi il prodotto



Cod.:ND3225 5,82 €

### Condensatore 40.0uf / 450 V + cavo



Condensatore 40.0uf / 450 V + cavo Caratteristiche • Capacità: 40.0 uF • Voltaggio: 450 V • Dimensioni: Ø 50 x 109 mm •Lunghezza cavo: 250 mm Specifiche del prodotto Modello Condensatore Lunghezza 109 mm Diametro contenitore 50 mm Capacità 40

Vedi il prodotto



Cod.:ND6368

8,30 €

# Condensatore 60uf 450V con cavo



Condensatore 60uf 450V con cavo • Capacità: 60.0 uF • Tensione: 450 V • Dimensioni:Ø 50 x 119 mm • Lunghezza cavo:250 mm Specifiche del prodotto Colore Bianco Lunghezza 119 mm Diametro contenitore 50 mm Capacità 60 uF Numero parte originale 60.0uf / 450 V

Vedi il prodotto



Cod.:ND7266 11,16€

# Condensatore 2.0uf/450V + Cable **Fixapart**



Condensatore 2.0uf/450V + Cable Fixapart Caratteristiche • Capacità: 2.0 uF • Voltaggio: 450 V • Dimensioni: Ø 30 X 59 mm • Lunghezza cavo: 90 mm Specifiche del prodotto Modello Condensatore Diametro contenitore 30 mm Capacità 2.0 uF Codice prodotto

Vedi il prodotto



Cod.:ND7060 1,56 €

### Interruttore smart wireless 100-240V 10A Sonoff DIY-RFR2



Interruttore smart wireless 100-240V 10A Sonoff DIY-RFR2 L'interruttore RF Sonoff è una versione Sonoff con un modulo ricevitore RF a 433,92 MHz all'interno. Questo interruttore wireless può essere utilizzato insieme al telecomando RF, che consente di controllare gli apparecchi in

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:K616 26,96 €

Pagina 53/156 www.websrl.com

Spina volante industriale 380-415V IEC309 IP44 4 poli - 3P+T 16A



Spina volante industriale 380-415V IEC309 IP44 4 poli - 3P+T 16A

Vedi il prodotto

Cod.:EL352 4,84€ Adattatore presa di corrente da 16A a bipasso 10/16A - Bianco



Adattatore da spina italiana 16A (tipo grande) a presa bipasso 10/16A (per spine piccole e grandi) con presa di terra.

Vedi il prodotto

Cod.:EL835 1.82 € Spina volante industriale 220-380V IP44 5 poli - 3P+N+T 16A



Spina volante industriale 220-380V IP44 5 poli - 3P+N+T 16A

Vedi il prodotto

8,36 € Cod.:EL362

Spina schuko maschio 2P+T 10-16A 250V



Spina schuko maschio 2P+T 10-16A 250V Spina di rete schuko con doppio sistema di terra con spinotti dal diametri di 4.8mm. Caratteristiche Codice produttore: 538/M Corrente: 10-16A Tensione: 250V Poli: 2P+T Tipo di spina: franco-tedesca Colore: nero Diametro

Vedi il prodotto

Cod.:EL367 1,96 € Adattatore presa di corrente da 16A a bipasso 10/16A - Nero



Adattatore da spina italiana 16A (tipo grande) a presa bipasso 10/16A (per spine piccole e grandi) con presa di terra.

Vedi il prodotto



Cod.:EL845 1,82 € Numero segnacavo "6" - Conf. 500 pezzi



Numero segnacavo "6" - Conf. 500 pezzi Materiale: PVC Per cavi da 3.5-7mmq

Vedi il prodotto



Cod.:EL538 1,48 €

Placca per frutti keystone 2 posti bianca Intellinet



Placca per frutti keystone 2 posti bianca Intellinet Caratteristiche Placca a 2 posti mod. 503 per montaggio su prese a muro Supporta l'inserimento di frutti tipo Keystone Permette di alloggiare fino a 2 frutti schermati e non schermati Dimensioni: 114 x 70 mm; 82.5 mm

Vedi il prodotto

Cod.:2270 1,96 € Prolunga lineare bianca 5m spina 10A/presa 10A



Prolunga lineare bianca 5m spina 10A/presa 10A Prolunga elettrica Globex Caratteristiche: Marchio: Globex Codice EAN: 9900100358067 Codice fornitore: 35806 Presa 2P+T 10A Spina 2P+T 10A Sezione cavo: 3x0,75 Lunghezza cavo: 5

Vedi il prodotto



Cod.:EL102 8,96€ Numero segnacavo "7" - Conf. 500 pezzi



Numero segnacavo "7" - Conf. 500 pezzi Materiale: PVC Per cavi da 3.5-7mmg

Vedi il prodotto

Cod.:EL355

1,48 €

Pagina 54/156 www.websrl.com Presa elettrica semplice 2P+T 10A



Presa elettrica semplice 2P+T 10A 2P+T 10A. Caratteristiche Marchio: Globex Codice EAN: 9900100355974 Codice fornitore: 35597 Tipo spina: 10A Poli: 2P+T

Vedi il prodotto

Cod.: EL3057 1,95€ Connettore maschio/femmina MC4 30A 1000V 2.5/4/6mm per pannello



Connettore maschio/femmina MC4 30A 1000V 2.5/4/6mm per pannello fotovoltaico 20 pezzi Caratteristiche Modello: MC4 Tensione nominale 1000 V Tensione di impulso nominale: 1000 V Tensione di prova: 6 kV (50Hz) Adatto per cavi: 10, 12, 14 AWG (2,5mm2 /

Vedi il prodotto

Cod.:WB1602 12,60 € Numero segnacavo "4" - Conf. 500 pezzi



Numero segnacavo "4" - Conf. 500 pezzi Materiale: PVC Per cavi da 3.5-7mmg

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:EL425 1.48 €

Spina volante industriale 220-250V IP44 3 poli - 2P+T 16A



Spina volante industriale 220-250V IP44 3 poli - 2P+T 16A

Vedi il prodotto

Cod.: EL911 6,10€ Presa 10A 250V - grigia - SIEMENS



Presa 10A 250V - grigia - SIEMENS Codice: 5UB9 102 Modello: DELTA futura

Vedi il prodotto

Cod.:EL146 0,60€ Presa 10A 250V - bianca - SIEMENS



Presa 10A 250V - bianca - SIEMENS Codice: 5UB9412-8 Modello: DELTA SI-B

Vedi il prodotto



Cod.:EL652 0,80€

Presa bipasso 2P+T 10-16A/250V -Siemens



Presa bipasso 2P+T 10-16A/250V -Siemens Codice: 5UB9413 Modello: DELTA geo

Vedi il prodotto

Cod.:EL295 1,00€ Portalampada HLDR-R7S Kanlux



Portalampada HLDR-R7S Kanlux Informazioni di base EAN13: 5905339004055 Codice fornitore: 405 Colore: grigio Peso e dimensioni Peso: 21g Dati mtecnici Tensione nominale [V]: 250 AC Colore: grigio Corrente nominale [A]: 6 Attacco: R7s

Vedi il prodotto

Cod.:KA2140

0,54€

Adattatore da Spina Americana USA AUS a Presa 2 POLI ITALIANA Europea



Adattatore da Spina Americana USA AUS a Presa 2 POLI ITALIANA Europea EU Peso articolo 72,6 g Dimensioni prodotto 10 x 2 x 17 cm

Vedi il prodotto 🔽

Cod.:10228 1,00€

www.websrl.com Pagina 55/156

# Prolunga lineare bianca 3m spina 16A/presa 10-16A



Prolunga lineare bianca 3m spina 16A/presa 10-16A Sezione 3x1, spina 2P+T 16A, presa 2P+T 10/16A bipasso. Caratteristiche Marchio: Globex Codice EAN: 9900100358074 Codice fornitore: 35807 Lunghezza: 3 metri Colore cavo: bianco Cavo: H05VVF 3G1.00 mm²

Vedi il prodotto



# Connettore PowerCon Maschio PVC



Connettore PowerCon Maschio PVC Caratteristiche per il collegamento alla rete fino a 250 V/20 A versione per uscita rete contatti per terra, fase e neutro versione robusta con bloccaggio, contatti protetti dal contatto accidentale e con passacavo antistrappo autoestinguente

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:SP810 4.96 €

# Presa volante industriale 380-415V IEC309 IP44 5 poli - 3P+N+T 16A



Presa volante industriale 380-415V IEC309 IP44 5 poli - 3P+N+T 16A

Vedi il prodotto 🔽



Cod.:EL348 6.10 €

# Spina volante industriale 220-250V IP44 3 poli - 2P+T 16A



Spina volante industriale 220-250V IP44 3 poli - 2P+T 16A Codice fornitore: CF-013N

Vedi il prodotto



Cod.:EL542 6,10€

# Presa volante industriale 380-415 IP44 4 poli - 3P+T 16A



Presa volante industriale 380-415 IP44 4 poli - 3P+T 16A

Vedi il prodotto



Cod.:EL678 7,30 €

# Presa volante industriale 220-250V IP44 3 poli - 2P+T 16A



Presa volante industriale 220-250V IP44 3 poli - 2P+T 16A

Vedi il prodotto



Cod.:EL428 6,10€

#### Adattatore per lampadine E14/GU10 Kanlux



Adattatore per lampadine E14/GU10 Kanlux Informazioni di base EAN13: 5905339088512 Codice fornitore: 8851 Colore: bianco Materia: le lega di metalli non corrosivi Peso e dimensioni Peso: 26g Dati tecnici Tensione nominale [V]: 250 AC Frequenza nominale [Hz]: 50/60

Vedi il prodotto



Cod.:KA2190 1,56 €

### Presa elettrica industriale da parete inclinata 2P+T 16A IP44



Presa elettrica industriale da parete inclinata 2P+T 220/250VAC 16A IP44 Colore: Blu

Vedi il prodotto



Cod.:EL905 7,98 €

# Guaina copricavo spirale 20mm x 2.5 metri grigia



Guaina copricavo spirale 20mm x 2.5 metri grigia Guaina copricavo a Spirale in Polietilene colorato naturalmente. Consente di raggruppare ed ordinare i cavi. Misura 2.5 Metri Diametro 20mm Colore grigio

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: EL811 10,08€

Pagina 56/156 www.websrl.com

# Presa splitter bianca Brennenstuhl



Presa splitter bianca Brennenstuhl La presa splitter bianca Brennenstuhl con due prese Euro si distingue per la sua qualità e sicurezza in tutti i settori. 2 prese euro prese con maggiore protezione - colore bianco - sistema di presa DE Caratteristiche: Spine multiple

Vedi il prodotto



# Prolunga 3-Way 3 m Bianco - 3 x Schuko



Prolunga 3-Way 3 m Bianco - 3 x Schuko Prolunga multipresa con interruttori di sicurezza per bambini per dividere una presa a muro in tre punti di alimentazione. È dotato di un lungo cavo per alimentare i dispositivi elettrici ovunque a casa o in ufficio. 15 x 3,0 M

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:ND1670 14.90 €

### Supporto/contenitore per segnacavo 93mm conf.100 pezzi



Supporto/contenitore per segnacavo 93mm Larghezza: 9mm conf.100 pezzi

Vedi il prodotto 🔽

Cod.:EL1190 3.96 €

### Adattatore per lampadine HLDR E27/GU10 Kanlux



Adattatore per lampadine HLDR E27/GU10 Kanlux Informazioni di base EAN13: 5905339088505 Codice fornitore: 8850 Colore: bianco Materiale: lega di metalli non corrosivi Peso e dimensioni Peso: 28g Dati tecnici Tensione nominale [V]: 250 AC

Vedi il prodotto

Cod.:KA2282 1,56 €

# Numero segnacavo "3" - Conf. 500 pezzi



Numero segnacavo "3" - Conf. 500 pezzi Materiale: PVC Per cavi da 3.5-7mmq

Vedi il prodotto



Cod.:EL429 1,48 €

# Portalampada E27 HLDR-E27-F Kanlux



Portalampada E27 HLDR-E27-F Kanlux Informazioni di base EAN13: 5905339021618 Codice produttore: HLDR-E27-F Colore: grigio Peso e dimensioni Altezza [mm]: 47 Peso: 58g Dati tecnici Tensione nominale [V]: 250 AC Frequenza nominale [Hz]: 50/60

Vedi il prodotto



Cod.:KA2184 0,58 €

### Multipresa con interruttore 4 uscite 2P+T 10/16A schuko



Multipresa con interruttore 4 uscite 2P+T 10/16A schuko 4 posizioni, bypass 2P + T 10 / 16A / prese standard tedesco (Schuko), spina 2P + T 16A, con interruttore, cavo mt. 1.5 (sezione 3x1) Caratteristiche Marca: Globex Codice EAN: 9900100356018 Codice fornitore:

Vedi il prodotto

Cod.:EL042 13,65€

#### Spina schuko maschio bianca 16A 250V Kanlux



Spina schuko maschio bianca 16A 250V Kanlux Informazioni di base EAN13: 5905339021861 Codice fornitore: 2186 Colore: bianco Materiale: materiale plastico Luogo d'uso: all'interno e dimensioni Altezza [mm]: 67 Larghezza [mm]: 38 Lunghezza [mm]:

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:KA2288

1,56 €

# Presa volante industriale 220-250V IP44 3 poli - 2P+T 32A



Presa volante industriale 220-250V IP44 3 poli - 2P+T 32A

Vedi il prodotto 🔽



Cod.:EL915 7,98 €

Pagina 57/156 www.websrl.com

# Spina volante industriale 220-250V IP44 3 poli - 2P+T 32A



Spina volante industriale 220-250V IP44 3 poli - 2P+T 32A

Vedi il prodotto

Cod.:EL918 7,98 €

# Presa elettrica industriale da parete inclinata 2P+T 32A IP44



Presa elettrica industriale da parete inclinata 2P+T 220/250VAC 32A IP44 Colore: Blu

Vedi il prodotto

Cod.:EL989 8,20 €

#### Presa di corrente 90.23 Fato



Presa di corrente 90.23 Fato Numero di pin 11 Valutazione 10A Montaggio DIN, su pannello Conduce morsetti a vite Serie di relè 60.13 Temperatura di esercizio -40 ... 70 ° C Connessione elettrica presa rotonda Tipo di connettore undecal Tensione nominale

Vedi il prodotto

Cod.:EL1850 1.86 €

# Spina di Corrente Alternata



LED PIPE G2 CONNECTING CABLE 3 PACKEAN:5410288510583

Vedi il prodotto

Cod.:51058 6,66 €

#### Presa di estensione Power cube **Brennenstuhl**



Presa di estensione Power cube Brennenstuhl Presa prolunga a 4 vie 1,4 m a forma di cubo con supporto con adattatore da fissare sopra o sotto il tavolo. EAN:4007123648283 BN-1150090

Vedi il prodotto



Cod.:ND1970 20,80 €

# Presa a muro bianca per frutto **Keystone Intellinet**



Presa a muro bianca per frutto Keystone Intellinet Caratteristiche Marca: Intellinet Codice EAN: 766623162739 Codice fornitore: 162739 Presa a muro per un frutto keystone (frutto non incluso) Supporta frutti Keystone di rete RJ45 o telefonici RJ11/12 Include viti di fissaggio

Vedi il prodotto



Cod.:80328 2,56 €

# Numero segnacavo "0" - Conf. 500 pezzi



Numero segnacavo "0" - Conf. 500 pezzi Materiale: PVC Per cavi da 3.5-7mmg

Vedi il prodotto



Cod.:EL914 1,48 €

# Spina elettrica semplice 2P+T 16A



Spina elettrica semplice 2P+T 16A 2P+T 16A Caratteristiche Marchio: Globex Codice EAN: 9900100355905 Codice fornitore: 35590 Tipo: spina 16A Poli: 2P+T

Vedi il prodotto

Cod.:EL3163

1,80€

# Numero segnacavo "5" - Conf. 500 pezzi



Numero segnacavo "5" - Conf. 500 pezzi Materiale: PVC Per cavi da 3.5-7mmg

Vedi il prodotto

Cod.:EL917

1,48 €

Pagina 58/156 www.websrl.com Numero segnacavo "8" - Conf. 500 pezzi



Numero segnacavo "8" - Conf. 500 pezzi Materiale: PVC Per cavi da 3.5-7mmg

Vedi il prodotto

Cod.:EL904 1,48 € Numero segnacavo "2" - Conf. 500 pezzi



Numero segnacavo "2" - Conf. 500 pezzi Materiale: PVC Per cavi da 3.5-7mmg

Vedi il prodotto

Cod.:EL532 1.48 € Numero segnacavo "1" - Conf. 500 pezzi



Numero segnacavo "1" - Conf. 500 pezzi Materiale: PVC Per cavi da 3.5-7mmg

Vedi il prodotto

Cod.:EL916 1.48 €

Prolunga elettrica 3m spina/presa italiana 10A



Prolunga elettrica 3m spina/presa italiana 10A Protezione della rete e contro sovratensioni spina 10 A con cavo di 3 m 1 presa 10 A potenza disponibile: max. 2500 W con cavo srotolato approvato VDE Caratteristiche Tipo di confezione: Retail Polybag Colore: nero

Vedi il prodotto

Cod.:F1560 12,48 € Multipresa con interruttori 4 posti 2P+T 10/16A schuko



Multipresa con interruttori 4 posti 2P+T 10/16A schuko Prese 2P+T 10/16A bipasso/standard tedesco (Schuko), spina a 90° 2P+T 16A, 4 interruttori singoli + 1 generale, protezione da sovraccarico, cavo mt. 1,5 (sezione 3x1). Caratteristiche Marchio: Globex Codice

Vedi il prodotto

Cod.:EL4080 21,60 € Supporto/contenitore per segnacavo 65mm conf.100 pezzi



Supporto/contenitore per segnacavo 65mm Larghezza: 9mm conf.100 pezzi

Vedi il prodotto



Cod.: EL191 3,46 €

Supporto/contenitore per segnacavo 130mm conf.100 pezzi



Supporto/contenitore per segnacavo 130mm Larghezza: 9mm conf.100 pezzi

Vedi il prodotto

Cod.:EL401 6,14€ Multipresa 8 posti SHUKO per armadio rack 19" con interruttore luminoso



Multipresa 8 posti SHUKO per armadio rack 19" con interruttore luminoso Installabile a rack 19", occupa 1,5 unità Voltaggio massimo 250V/3500W Cavo alimentazione con spina SHUKO Codice EAN: 8053323553014

Vedi il prodotto

Cod.:EL913 35,28 €

Multipresa 8 posti VDE C13 per armadio rack 19" con interruttore



Multipresa 8 posti VDE C13 per armadio rack 19" con interruttore luminoso Installabile a rack 19", occupa 1,5 unità Voltaggio massimo 250V/3500W Cavo alimentazione con spina VDE C14 Codice EAN: 8053323553007

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:EL653 37,80 €

Pagina 59/156 www.websrl.com

Numero segnacavo "9" - Conf. 500 pezzi



Numero segnacavo "9" - Conf. 500 pezzi Materiale: PVC Per cavi da 3.5-7mmq

Vedi il prodotto

Cod.:EL394 1,48 € Adattatore Presa Schuko - Spina 10A Italiana



Adattatore Presa Schuko - Spina 10A Italiana

Vedi il prodotto

Cod.:EL307 1.86 € Multipresa 10A 3x Italiana Bianca



Multipresa con spina 10A 2P+T e 3 prese 10/16A 2p+T bipasso Bianca

Vedi il prodotto

Cod.: EL702 1.56 €

Portalampada HLDR G9 Kanlux



Portalampada HLDR G9 Kanlux Informazioni di base EAN13: 5905339082206 Codice fornitore: 8220 Colore: grigio Peso e dimensioni Peso 16g Dati tecnici Tensione nominale [V]: 250 AC Colore: grigio Corrente nominale [A]: 2 Attacco: G9 Grado IP00

Vedi il prodotto

Cod.:KA2285 0,90€ Prolunga multipresa 3 vie 3m Bianca



Prolunga multipresa 3 vie 3m Bianca Prolunga multipresa con tre punti di alimentazione. Composta da un lungo cavo che può caricare i dispositivi elettronici ovunque, a casa o in ufficio. Specifiche del prodotto Colore Bianco Presa di corrente Schuko / Type F (CEE

Vedi il prodotto



Cod.:ND1471 8,46 € Guaina copricavo spirale 15mm x 2metri grigia



Guaina copricavo spirale 15mm x 2metri grigia Guaina copricavo a Spirale in Polietilene colorato naturalmente. Consente di raggruppare ed ordinare i cavi. Misura 2 Metri Diametro 15mm Colore grigio

Vedi il prodotto



Cod.:EL1433 7,98 €

Multipresa con interruttore 6 posti 2P+T 10/16A schuko



Multipresa con interruttore 6 posti 2P+T 10/16A schuko Prese 2P+T 10/16A bipasso/standard tedesco (Schuko), spina 2P+T 16A, con interruttore, cavo mt. 1,5 (sezione 3x1). Caratteristiche Marchio: Globex Codice EAN: 9900100356025 Codice fornitore: 35602

Vedi il prodotto



Cod.:EL4120 17,10€ Cavo di collegamento MaxLED Flex 5 pin 100 cm bianco Paulmann



Cavo di collegamento MaxLED Flex 5 pin 100 cm bianco Paulmann Cavo di collegamento MaxLED per estendere o colmare brevi distanze fino a un metro, per compensare le irregolarità e l'installazione a raggi stretti o per il cambiamento del livello di installazione.

Vedi il prodotto



Cod.:M166 7,30 € Presa a muro 2 prese RJ45 cat. 5E UTP Intellinet



Presa a muro 2 prese RJ45 cat. 5E UTP Intellinet Caratteristiche Marca: Intellinet Codice EAN: 766623210898 Presa esterna a muro con due porte per connessioni di rete Include due frutti RJ45 Cat.5E UTP Da utilizzare con cavo di rete RJ45 non schermato a coppie

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:93232 9,60 €

Pagina 60/156 www.websrl.com

### Presa euro/americana 2P+T 10A 250V nera Siemens



Presa euro/americana 2P+T 10A 250V nera Siemens Codice 5UB9302-8

Vedi il prodotto

Cod.:EL1261 1.00 €

#### Presa di corrente 90.22 Fato



Presa di corrente 90.22 Fato Numero di pin 8 Valutazione 10A Montaggio DIN, su pannello Conduce morsetti a vite Serie di relè 60.13 Temperatura di esercizio -40 ... 70 ° C Connessione elettrica presa rotonda Tipo di connettore undecal Tensione nominale 250 VCA

Vedi il prodotto

Cod.:EL1930 2.28 €

# Presa elettrica semplice 2P+T 10/16A



Presa elettrica semplice 2P+T 10/16A 2P+T 10/16A bipasso Caratteristiche Marchio: Globex Codice EAN: 9900100355981 Codice fornitore: 35598 Tipo di spina: 10/16A Poli: 2P+T

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:EL3152 2.40 €

# Adattatore spina 10A italiana - 1x presa Schuko + 2x presa bivalente



Adattatore spina 10A italiana - 1x presa Schuko + 2x presa bivalente italiana Adattatore a tripletta in grado di triplicare le prese elettriche. Innestando la spina in una presa italiana a muro, si ottengono una presa Schuko e due prese italiane bivalenti (10A e 16A). La presa Schuko

Vedi il prodotto

Cod.:EL974 1,90 €

# Multipresa 6x presa polacca Armac M6



Multipresa 6x presa polacca Armac M6 Caratteristiche Tensione di funzionamento: 230V/50Hz Dimensioni: 41x5.8x4.8cm Lunghezza cavo: circa 1.2m Materiale esterno: plastica Pulsante ON/OFF 4 fori ad altezze diverse per appendere la multipresa a muro

Vedi il prodotto



Cod.:EL1943 18,70 €

# Multipresa a cubo Nero, Bianco



Multipresa a cubo Nero, Bianco Caratteristiche generali filtro di sovratensione cavo di alimentazione 1,4 m Colore: bianco e nero. 6 prese multiple 4xSchuko 2x prese europee con interruttore Inserto centrale ruotato di Specifiche del prodotto Tipo di

Vedi il prodotto



Cod.:EL2080 26,88 €

# Multipresa con protezione da sovratensioni, 5 schuko, 2 USB, 2RJ45



Multipresa con protezione da sovratensioni, 5 schuko, 2 USB, 2RJ45 -Kopp Multipresa che consente di collegare fino a 5 spine schuko, 2 USB e 2 RJ45. Grazie alla protezione da sovratensioni di cui è dotata riduce al minimo i rischi di danni causati da sbalzi

Vedi il prodotto



Cod.: EL2082 41,96 €

# Adattatore da Viaggio USA/Giappone-Europa-Terra



Adattatore da Viaggio USA/Giappone-Europa-Terra Adattatore che consente di utilizzare apparecchiature elettriche che utilizzano il sistema di prese con messa a terra USA e giapponese nei paesi che utilizzano un sistema di prese con messa

Vedi il prodotto



Cod.:ND3600 8,72€

# Adattatore da Viaggio per presa Europa-Svizzera



Adattatore da Viaggio per presa Europa-Svizzera • Adattatore che consente l'utilizzo di apparecchiature elettriche che utilizzano il sistema di presa con messa a terra nei paesi con sistema di prese svizzere. • Questo adattatore da viaggio non è un

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:ND3784 8,46 €

www.websrl.com Pagina 61/156

# Multipresa per rack 19" 5 scomparti Schuko - Kopp



Con coperchio ribaltabile e interruttore illuminato a 2 poli. Con prese ruotate di 90°, fissaggio su 4 punti e distanza tra le prese di 65 mm. Le prese multiple POWERversal si caratterizzano per una costruzione particolarmente robusta, antiurto e infrangibile, e per la

Vedi il prodotto



Cod.: EL2086

41.58 €

# Adattatore da viaggio World-to-USA



Adattatore da viaggio World-to-USA The World to USA di Q2Power è un adattatore da viaggio con messa a terra. I viaggiatori di tutto il mondo possono alimentare in sicurezza tutti i loro dispositivi a 2 e 3 poli, sia negli Stati Uniti d'America che in qualsiasi altro paese

Vedi il prodotto

Cod.:ND4454

12.56 €

#### Prolunga multipresa Contatto di Protezione 6 via



Prolunga multipresa Contatto di Protezione 6 via Prolunga multipresa con interruttori di sicurezza per bambini per suddividere una presa a muro in sei punti di alimentazione. Specifiche del prodotto Colore Bianco Presa di corrente Schuko / Type F (CEE 7/7)

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:ND5540

8.72 €

### Interruttore smart wireless 2 contatti 100-240V 10-15A Sonoff DUALR2



Interruttore smart wireless 2 contatti 100-240V 10-15A Sonoff DUALR2 Sonoff Dual è uno smart switch WiFi universale a 2 canali, wireless per il tuo sistema di casa intelligente per accendere e spegnere da remoto elettrodomestici e dispositivi elettronici

Vedi il prodotto



Cod.: K263

27,36 €

### Estensione presa con protezione sovratensioni 1 via bianca



Estensione presa con protezione sovratensioni 1 via bianca Protezione contro le sovratensioni con tapparelle di sicurezza per bambini per proteggere le apparecchiature elettriche dai danni causati dai picchi di potenza. Specifiche del prodotto Colore: bianco

Vedi il prodotto



Cod.:ND9540 4,16€

# Interruttore smart wireless 2 contatti 100-240V 10-15A Sonoff DIY-DUALR3



Interruttore smart wireless 2 contatti 100-240V 10-15A Sonoff DIY-DUALR3 Sonoff Dual R3 è uno switch 2 contatti basato su WiFi che può collegare e controllare in modo indipendente due apparecchi o luci collegate. Ciò significa semplicemente che 1 interruttore di

Vedi il prodotto



Cod.: K342

30,96 €

# Spina volante industriale HT-023 32? IP44 1P+N+E 230V Elmark



Spina volante industriale HT-023 32? IP44 1P+N+E 230V Elmark Realizzato in plastica speciale di alta qualità con leghe contro l'invecchiamento alla luce solare e per aumentare la resistenza meccanica. Forniscono una connessione affidabile e alta livello di protezione

Vedi il prodotto



Cod.: EL2530 8,34 €

# Portalampada in ceramica E27 Elmark



Portalampada in ceramica E27 Elmark Caratteristiche tecniche Portalampada: E27 Colore: Bianco Tipo del materiale: Ceramica Dimensione complessiva

(mm): L:48/D1:41/D2:35/W:20 Marca: ELMARK Codice fornitore: 99294

Vedi il prodotto



Cod.: EL2536 0,68€

### Portalampada GU10 HLDR-GZ10 250V max 2A Kanlux



Portalampada GU10 HLDR-GZ10 250V max 2A Kanlux Informazioni di base EAN13: 5905339004024 Codice fornitore: 402 Colore: grigio Peso e dimensioni Peso: 16g Dati tecnici Tensione nominale [V]: 250 AC Colore: grigio Corrente nominale [A]: 2

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:KA1034

0,58 €

Pagina 62/156 www.websrl.com

# Prolunga lineare bianca 5m spina 16A/presa 10-16A



Prolunga lineare bianca 5m spina 16A/presa 10-16A Sezione 3x1, spina 2P+T 16A, presa 2P+T 10/16A bipasso. Caratteristiche Marchio: Globex Codice EAN: 9900100358067 Codice fornitore: 35806 Spina 16A Presa 10/16A Colore prolunga: bianca Lunghezza cavo: 5 Mt.

Vedi il prodotto

Cod.:EL047



### Multipresa con interruttore 3xSchuko 6xUSB 3.1A 3000W Q-PC6



Multipresa con interruttore 3xSchuko 6xUSB 3.1A 3000W Q-PC6 Multipresa europea elettrica dal facile utilizzo ideale per ambiente domestico o lavorativo. Presa che può identificare in modo intelligente vari apparecchi elettrici e distribuire automaticamente la corrente.

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:WB239 24.00 €

### Adattatore da viaggio da mondo a presa italiana Skross



Adattatore da viaggio da mondo a presa italiana Skross Gli adattatori per paese di SKROSS sono la soluzione ideale per i viaggiatori che preferiscono una destinazione di viaggio specifica, nonché per gli hotel e i centri congressi per fornire ai propri ospiti internazionali la

Vedi il prodotto

Cod.:ND6862

14.94 €

9,96€

### Presa Schuko Wi-Fi 10A 2500W massimo IP44 nera Nedis



Presa Schuko Wi-Fi 10A 2500W massimo IP44 nera Nedis Controlla qualsiasi apparecchiatura esterna da remoto semplicemente inserendola in questa presa smart wireless Nedis® e collegandola allo smartphone o al tablet tramite il router Wi-Fi. Configurazione

Vedi il prodotto

Cod.:ND5533 28,50 €

# Placca per frutti keystone 3 posti bianca Intellinet



Placca per frutti keystone 3 posti bianca Intellinet Caratteristiche Marca: Intellinet Codice EAN: 766623163309 Codice fornitore: 163309 Placca a 3 posti mod. 503 per montaggio su prese a muro Supporta l'inserimento di frutti tipo Keystone Permette di alloggiare fino a 3

Vedi il prodotto

Cod.:P1451 1,96 €

# Interruttore con sensore di movimento PIR regolabile 1-10min DC12-24V



Interruttore con sensore di movimento PIR regolabile 1-10min DC12-24V Caratteristiche Tensione in ingresso e in uscita: DC 12-24V Collegabile a fonti di luce, come strisce LED, tramite morsetti Corrente massim: 6A Range di funzionamento: 8m Timer: 1-10min

Vedi il prodotto



Cod.:WB282

#### Adattatore per lampadine attacco E27 ad F14



Adattatore per lampadine attacco E27 ad E14 L'adattatore è adatto a tutte le prese E14 e lampadine con filettatura E27, incluse lampadine LED, alogene e a risparmio energetico. L'adattatore è adatto per l'installazione in installazioni domestiche, in ufficio o in magazzino con

Vedi il prodotto

Cod.: EL4028 1,36€

#### Adattatore per lampadine attacco E14 ad F27



Adattatore per lampadine attacco E14 ad E27 L'adattatore è adatto a tutte le prese E27 e lampadine con filettatura E14, incluse lampadine LED, alogene e a risparmio energetico. L'adattatore è adatto per l'installazione in installazioni domestiche, in ufficio o in magazzino con

Vedi il prodotto



Cod.:EL4069 1,36€

#### Multipresa 6 posti con 2 prese USB Wiva



Multipresa 6 posti con 2 prese USB Wiva Caratteristiche Marchio: Wiva Codice EAN: 8054890172493 Codice fornitore: 31500622 Spina 16A 2P+T Standard Italiano Tipo S17 Cavo tipo H05VVF con 3 conduttori sezione 1,5 mm, lunghezza 1,5m. Prese con alveoli protetti contro i

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: EL4996 11,56 €

Pagina 63/156 www.websrl.com

# Prolunga 10m 16A spina italiana Wiva



Prolunga 10m 16A spina italiana Wiva Prolunga 10 metri con spina e presa bivalenti 10/16A. Cavo H05VV-F 3g 1mm2; max 3500W; ottima qualità delle plastiche e componenti. Ottimo per un uso quotidiano; prodotto certificato. Tutte le prese sono dotate di protezione

Vedi il prodotto

Cod.:EL3998 9.96€

# Interruttore smart wireless 2 vie WiFi **2.4G MINIR4**



Interruttore smart wireless 2 vie WiFi 2.4G MINIR4 Dimensioni super ridotte: le sue dimensioni compatte consentono di installarlo in varie scatole di montaggio, comprese le più piccole standard europee. Controllo interruttore esterno: si collega facilmente all'interruttore

Vedi il prodotto 🔼

Cod.: K832 25.60 €

### Interruttore smart WiFi 3 canali 2500W 10A



Interruttore smart WiFi 3 canali 2500W 10A Questo interruttore è uno smart switch WiFi che fornisce agli utenti un controllo domestico intelligente, utilizzato principalmente per luci / lampade domestiche e piccoli elettrodomestici. Puoi controllare la tua elettrodomestica

Vedi il prodotto

Cod.: K685 25.96 €

### Contatore elettronico monofase SFD-01 40A



Contatore elettronico monofase SFD-01 40A Caratteristiche Modello: SFD-01 Corrente: 40A RI: 0.5 Wh/imp Ra: 0.5 Wh/imp (ti= 80ms) SO Ui max= 27V li max= 27mA IEC62053-21

Vedi il prodotto

Cod.:EL1884 29,60 €

### Contatore a Ore 100V AC Matsushita -TH1345



Contatore a Ore 100V AC Matsushita -TH1345 Foro montaggio: D47

Vedi il prodotto



Cod.:EL096 6,10€

### Contatore elettronico monofase CF-403 FATO



Contatore elettronico monofase CF-403 FATO Energy Metar Modello CF-403 230 V, 50Hz, 5(40)A IEC 62053-21

Vedi il prodotto



Cod.:EL1820 26,88 €

# Contatore energia elettrica monofase 4 posti DIN



Contatore energia elettrica monofase 4 posti DIN Unita di misura: KWh Corrente max: 32A Tensione: 220VAC

Vedi il prodotto



Cod.:EL349 18,70€

### Contatore elettronico monofase CF-404 Fato



Contatore elettronico monofase CF-404 Fato Energy Metar Modello CF-404 230 V, 50Hz, 5(40)A, 2000imp/kWh IEC 62053-21 Class 1

Vedi il prodotto

Cod.:EL1745

26,20 €

# Contatore elettronico monofase **SFD-08**



Contatore elettronico monofase SFD-08 Energy Metar Modello CF-502 230 V, 50Hz, 10(63)A IEC 62053-21

Vedi il prodotto

Cod.:EL1900

32,00€

Pagina 64/156 www.websrl.com

### Contatore elettronico monofase **CF-501 FATO**



Contatore elettronico monofase CF-501 FATO Energy Metar Modello CF-501 230 V, 50Hz, 10(63)A IEC 62053-21

Vedi il prodotto

Cod.:EL1910 28,98€

# Contatore elettronico monofase **LEMO12 FATO**



Contatore elettronico monofase LEMO12 FATO Modello LEMO12 230V 50-60Hz 5(32)A 1912030041

Vedi il prodotto

Cod.:EL1946 31,08€

#### Contattore modulare 20A



Contattore modulare 20A le(AC-7a) 20A Ue 230W Us=230- 50/60Hz Ui 500V AC7a 5kW AC7B 1.2 kW IEC/EN61095

Vedi il prodotto

Cod.:EL1890 12,80€

# Contattore modulare 25A



Contattore modulare 25A le(AC-7a) 25A Ue 230V Us=230- 50/60Hz Ui 500V AC7a 5kW AC7B 1.2 kW IEC/EN61095

Vedi il prodotto

Cod.:EL1880 12,80 €

# Blocco contattore magnetico modulare **LA1 DN22**



Blocco contattore magnetico modulare LA1 DN11 I blocchi contattori ausiliari della serie LA1-DN sono utilizzati principalmente nel circuito AC-15, 50Hz, tensione nominale fino a 380V, corrente nominale fino a 0,95A;Oppure nel circuito DC-13, tensione nominale fino a

Vedi il prodotto

Cod.:EL2262 3,10 €

# Blocco contattore magnetico modulare **LA1 DN11**



Blocco contattore magnetico modulare LA1 DN11 I blocchi contattori ausiliari della serie LA1-DN sono utilizzati principalmente nel circuito AC-15, 50Hz, tensione nominale fino a 380V, corrente nominale fino a 0,95A; Oppure nel circuito DC-13, tensione nominale fino a

Vedi il prodotto



Cod.:EL2270 2,06 €

#### Contattore teleruttore 32A bobina 230V



Contattore teleruttore 32A bobina 230V Codice produttore: LC1D18 Corrente in ingresso: 220V 50/60Hz 7.5KW/400V 60HP/460V th: 32A Ui: 690V UImp: 6KV

Vedi il prodotto



Cod.:EL1345 13,46 €

#### Contattore teleruttore 25A bobina 230V



Contattore teleruttore 25A bobina 230V Caratteristiche tecniche Codice produttore: CFC2N-09M7 Produttore: FATO Corrente in ingresso: 220V 50/60Hz 4KW/400V 60HP/460V th: 25A Ui: 690V Ulmp: 6KV

Vedi il prodotto



Cod.:EL1600 10,30 €

### Blocco di contatto rimandato LT02-DT0 0.1~3S NO+NC momentaneo



Blocco di contatto rimandato LT02-DT0 0.1~3S NO+NC momentaneo Elmark Caratteristiche tecniche dell'LT02-Dxx Classe di funzionamento: ?? 3 Tensione di isolamento: 690V Numero di contatti: NO + NC Opzioni dell'intervallo di tempo: 0,1-3 s / 0,1-30 s / 10-180 s Materiale:

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL3090 25,04€

www.websrl.com Pagina 65/156

### Contattore universale trifase bobina 24V 115-575V 33A Klockner Moeller



Contattore universale trifase bobina 24V 115-575V 33A Klockner Moeller Caratteristiche Marchio: Klockner Moeller Modello: DIL 0-22d-NA Tensione: 115/200/230/460/575V AC. 3/7.5/7.5/10/10 HP Tensione massima: 600V AC Corrente: 33A Tensione bobina:

Vedi il prodotto



Cod.:C9083

15.60 €

21,76€

#### Blocco di contatto rimandato LT02-DT4 10~180S NO+NC



Blocco di contatto rimandato LT02-DT4 10~180S NO+NC momentaneo Elmark Caratteristiche tecniche dell'LT02-Dxx Classe di funzionamento: ?? 3 Tensione di isolamento: 690V Corrente nominale: 6A Numero di contatti: NO + NC Opzioni dell'intervallo di tempo: 10-180 s

Vedi il prodotto

Cod.: EL2482

21.76 €

### Blocco di contatto rimandato LT02-DT2 0.1~30S NO+NC



Blocco di contatto rimandato LT02-DT2 0.1~30S NO+NC momentaneo Elmark Caratteristiche tecniche dell'LT02-Dxx Classe di funzionamento: ?? 3 Tensione di isolamento: 690V Corrente nominale: 6A Numero di contatti: NO + NC Opzioni dell'intervallo di tempo: 0,1-30 s Norme:

Vedi il prodotto



Cod.: EL2486

21.76 €

### Blocco di contatto rimandato LT022-DT2 0.1~30s NO+NC OFF



Blocco di contatto rimandato LT022-DT2 0.1~30s NO+NC OFF Elmark Caratteristiche Marchio: Elmark Codice EAN: 3800131231567 Codice fornitore: 239022 Tipo di contattore: LT02-DR 22 Numero di contatti: NO + NC Opzioni dell'intervallo di tempo: 0,1-30 s Tipo:

Vedi il prodotto



Cod.:EL2492

63A Kanlux

Contattore per la quida din D02 KSF



Contattore per la guida din D02 KSF 63A Kanlux L'interruttore di manovra sezionatore con il fusibile KSF è un apparecchio che consente di cambiare l'elemento fusibile che protegge gli impianti elettrici in fusibili di sistema D02 Informazioni di base EAN13:

Vedi il prodotto



Cod.:KA1048

6,60 €

# Passante Adesivo 19x19mm per Fascette - 100 pz



Passante Adesivo 19x19mm per Fascette - 100 pz · Passante auto-adesivo per fascette · Basetta in nylon 6.6 con entrata a 4 vie per le fascette Con base auto-adesiva 19 x 19 mm · Termoresistente: da - 40°C fino a + 85°C · Punto di fusione: + 250°C ·

Vedi il prodotto



Cod.:9956

1,60 €

# **Fascette Fermacavi Autobloccanti** 300x3.6mm in Nylon 100pz Bianco



· Le fascette fermacavi garantiscono una tenuta sicura degli elementi da fasciare, grazie alla dentatura presente sul nastro e al sistema autobloccante · Possono essere inserite manualmente oppure con un utensile · L estremità del nastro è leggermente piegata per consente un

Vedi il prodotto



Cod.:9940 0,99€

**Fascette Fermacavi Autobloccanti** 200x3.6mm in Nylon 100pz Bianco



· Le fascette fermacavi garantiscono una tenuta sicura degli elementi da fasciare, grazie alla dentatura presente sul nastro e al sistema autobloccante · Possono essere inserite manualmente oppure con un utensile · L estremità del nastro è leggermente piegata per consente un

Vedi il prodotto



Cod.:3886 0,85€ **Fascette Fermacavi Autobloccanti** 250x4,8mm in Nylon 100pz Bianco



Fascette Fermacavi Autobloccanti 250x4,8mm in Nylon 100pz Bianco · Le fascette fermacavi garantiscono una tenuta sicura degli elementi da fasciare, grazie alla dentatura presente sul nastro e al sistema autobloccante · Possono essere inserite manualmente oppure con

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL402

2,58 €

Pagina 66/156 www.websrl.com

# **Fascette Fermacavi Autobloccanti** 450x4,8mm in Nylon 100pz Bianco



Fascette Fermacavi Autobloccanti 450x4,8mm in Nylon 100pz Bianco Le fascette fermacavi garantiscono una tenuta sicura degli elementi da fasciare, grazie alla dentatura presente sul nastro e al sistema autobloccante Possono essere inserite manualmente oppure con

Vedi il prodotto

Cod.:EL404



# **Fascette Fermacavi Autobloccanti** 100x2.5mm in Nylon 100pz Bianco



· Le fascette fermacavi garantiscono una tenuta sicura degli elementi da fasciare, grazie alla dentatura presente sul nastro e al sistema autobloccante · Possono essere inserite manualmente oppure con un utensile L estremità del nastro è leggermente piegata per consente un

Vedi il prodotto

Cod.:9920 0.35€

# **Fascette Fermacavi Autobloccanti** 150x3.6mm in Nylon 100pz Bianco



· Le fascette fermacavi garantiscono una tenuta sicura degli elementi da fasciare, grazie alla dentatura presente sul nastro e al sistema autobloccante · Possono essere inserite manualmente oppure con un utensile L estremità del nastro è leggermente piegata per consente un

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:9922 0.79€

# **Fascette Fermacavi Autobloccanti** 150x2.5mm in Nylon 100pz Bianco



· Le fascette fermacavi garantiscono una tenuta sicura degli elementi da fasciare, grazie alla dentatura presente sul nastro e al sistema autobloccante · Possono essere inserite manualmente oppure con un utensile · L estremità del nastro è leggermente piegata per consente un

Vedi il prodotto



Cod.:1962 0,89€

# Passante Adesivo 30x30mm per Fascette 100 Pz



Passante Adesivo 30x30mm per Fascette 100 Pz · Base adesiva per fascette con fori su tutti e quattro i lati · Ideale per la posa strutturata di cavi o tubi · Si fissa la base tramite I adesivo, e si fa passare la fascetta nei suoi buchi, permettendo così di ancorare la fascetta

Vedi il prodotto



Cod.:9952 2,74 €

# **Fascette Fermacavi Autobloccanti** 200x4,8mm in Nylon 100pz Bianco



· Le fascette fermacavi garantiscono una tenuta sicura degli elementi da fasciare, grazie alla dentatura presente sul nastro e al sistema autobloccante · Possono essere inserite manualmente oppure con un utensile · L estremità del nastro è leggermente piegata per consente un

Vedi il prodotto



Cod.:9944

0,99€

# **Fascette Fermacavi Autobloccanti** 200x2.5mm in Nylon 100pz Bianco



· Le fascette fermacavi garantiscono una tenuta sicura degli elementi da fasciare, grazie alla dentatura presente sul nastro e al sistema autobloccante · Possono essere inserite manualmente oppure con un utensile · L estremità del nastro è leggermente piegata per consente un

Vedi il prodotto



Cod.:7552 0,89€

# Passante Adesivo 23x23mm per Fascette - 100 pz



Passante Adesivo 23x23mm per Fascette - 100 pz Caratteristiche Passante auto-adesivo per fascette Basetta in nylon 6.6 con entrata a 4 vie per le fascette Con base auto-adesiva 23 x 23 mm Termoresistente: da - 40°C fino a + 85°C Punto di fusione: + 250°C

Vedi il prodotto



Cod.:EL850 2,74€

# Fascette Fermacavi Autobloccanti 350x4.8mm in Nylon 100pz Bianco



Fascette Fermacavi Autobloccanti 350x4.8mm in Nylon 100pz Bianco Le fascette fermacavi garantiscono una tenuta sicura degli elementi da fasciare, grazie alla dentatura presente sul nastro e al sistema autobloccante Possono essere inserite manualmente oppure con

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL144

4,16 €

Pagina 67/156 www.websrl.com

# Fascetta Codice Originale 5730690T



Fascetta Codice Originale 5730690T Vite del filo della fascetta stringitubo 5412810215553 Cod produttore 532044

Vedi il prodotto



# Fascette da 10/20cm vari colori confezione da 550 pezzi



Fascette da 10/20cm vari colori confezione da 550 pezzi Kit di fascette composto dalle seguenti misure e colori: - N. 100 fascette 2.5x100mm rosse - N. 100 fascette 2.5x100mm gialle - N. 100 fascette 2.5x100mm blu - N. 100 fascette 2.5x100mm verdi - N. 100 fascette

Vedi il prodotto

Cod.:EL854

7.98 €

# **Fascette Fermacavi Autobloccanti** 150x3mm in Nylon 100pz Bianco



Fascette Fermacavi Autobloccanti 150x3mm in Nylon 100pz Bianco Le fascette fermacavi garantiscono una tenuta sicura degli elementi da fasciare, grazie alla dentatura presente sul nastro e al sistema autobloccante Possono essere inserite manualmente oppure con

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL1840

0.99€

# Fascette per Cavi 0.71m Bianco confezione da 10 Fixapart



Fascette per Cavi 0.71 m confezione da 10 Bianco Fixapart 760mm x 9.0 mm Informazioni generali • Lunghezza: 710 mm • Larghezza: 9.0 mm • Potenza: 79 kg Specifiche del prodotto Colore Bianco Materiale esterno PVC Confezione Sacchetto di plastica Contenuto 10 pz

Vedi il prodotto

Cod.:ND9555 2,06€

# Strumento per fissaggio fascette fermacavi



Strumento per fissaggio fascette fermacavi Per fascette con spessore fino a 2,3 mm e con un massimo di 9,5 mm, con una sola molla caricata a mano. Confezione blister

Vedi il prodotto



Cod.:EL1555 14,50 €

# Basi autoadesive per fascette serracavi 4.8mm Pacco da 100



Basi autoadesive per fascette serracavi 4.8mm Pacco da 100 Specifiche del prodotto Colore Bianco Materiale esterno PVC Confezione Prodotti sfusi Contenuto 100 pz Modello Morsetto Diametro 4.8 Codice Fornitore: CTMB 02 mm Codice EAN: 5412810200276

Vedi il prodotto



Cod.:ND5488

9,76€

#### 36 Pezzi - Kit fascette 550 pezzi - 5 colori



36 Pezzi - Kit fascette 550 pezzi - 5 colori Kit di fascette composto dalle seguenti misure e colori: - N. 100 fascette 2.5x100mm rosse - N. 100 fascette 2.5x100mm gialle - N. 100 fascette 2.5x100mm blu - N. 100 fascette 2.5x100mm verdi - N. 100 fascette

Vedi il prodotto



Cod.:EL854-36 198,00€

# Fascette 100x2.5mm nera confezione da 100 Vorel



Fascette 100x2.5mm nera confezione da 100 Vorel Fascetta stringitubo, dimensioni 100x2,5 mm. Colore nero. Realizzata in poliammide modificata PA6.6UL P4V2 - NYLON. Forza di rottura: max 8 kg Diametro massimo del fascio di cavi: 20 mm Numero di pezzi

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:D1158 0,92€

### Fascette 200x2.5mm nera confezione da 100 Vorel



Fascette 200x2.5mm nera confezione da 100 Vorel Fascetta stringitubo con dimensioni 200x2,5 mm. Colore nero. Realizzata in poliammide modificata PA6.6UL P4V2 - NYLON. Forza di rottura: max 8 kg Diametro massimo del fascio di cavi: 50 mm Numero di pezzi

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:D1168 1,58 €

Pagina 68/156 www.websrl.com

### Fascette 150x2.5mm nera confezione da 100 Vorel



Fascette 150x2.5mm nera confezione da 100 Vorel Fascetta stringitubo con dimensioni 150x2,5 mm. Colore nero. Realizzata in poliammide modificata PA6.6UL P4V2 - NYLON. Forza di rottura: max 8 kg Diametro massimo del fascio di cavi: 50 mm Numero di pezzi

Vedi il prodotto

Cod.:D1152 1,14€

# Spina di alimentazione con fusibile



Spina di alimentazione con fusibile 10A / 250 VAC; 50 Hz Terminali per montaggio su circuito stampato

Vedi il prodotto

Cod.:C1070 0.60€

### Portafusibile 1PRT18-32X 1P 32A **Elmark**



Portafusibile 1PRT18-32X 1P 32A Elmark Caratteristiche Tensione nominale: 500 V Corrente nominale: 32 A Numero dei poli: 1 Tipo delle cartucce: xxG1038 Posizione delle cartucce: Orizzontale Marca: ELMARK Codice EAN: 3800131139191 Codice fornitore:

Vedi il prodotto

Cod.:EL1048 5.36 €

#### Fusibile in vetro 5x20 400mA



Fusibile in vetro 5x20 400mA Tensione 250V

Vedi il prodotto



Cod.:91902 0,10€

# Fusibile HPC 1E gL/gG 125A 690V a percussore



Fusibile HPC 1E gL/gG 125A 690V a percussore Caratteristiche Produttore: SOCOMEC P/N: 68620125 Corrente: 125A Tensione: 690V Corrente di picco: 120kA a 500 Vac

Vedi il prodotto



Cod.:91341 7,28 €

# Fusibile ceramico 2A - 8.5x31.5mm



Fusibile ceramico 2A - 8.5x31.5mm

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL620 0,22€

# Fusibile in vetro 6.3x32 0.7A rapido



Fusibile in vetro 6.3x32 0.7A rapido Tensione 250V

Vedi il prodotto



Cod.:70035 0,10€

# TZ D-141 fusibile termico 16A Fixapart



TZ D-141 fusibile termico 16A Fixapart Caratteristiche Lunghezza: totale 83 mm, corpo 12 mm Tolleranza: da +0°C a -4°C Tensione di esercizio: 220 V Max. Corrente: 16 A Temperatura: 141°C Codice Fornitore: TZ D-141

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:ND5954 0,60€

### Base per fusibile 160A gL NH00 500V -120kA FATO



Base per fusibile 160A gL NH00 500V -120kA FATO

Vedi il prodotto

Cod.:EL1770

3,74 €

www.websrl.com Pagina 69/156

### Fusibile 160A gL NH00 500V - 120kA **FATO**



Fusibile 160A gL NH00 500V - 120kA FATO Tensione nominale di 500V Potere di interruzione a 120 kA e alla potenza nominale Dettagli NH00 500V -120 kA gL 160 A 660v - 50 kA VDE0636 IEC 269

Vedi il prodotto

Cod.:EL1750 3.74 €

# Fusibile 630A gL NH3 500V 120KA **FATO**



Fusibile 630A gL NH3 500V 120KA FATO Tensione nominale di 500V Potere di interruzione a 120 kA e alla potenza nominale Dettagli NH3 500v -120 kA gL 630 A 660v - 50 kA VDE0636 IEC 269

Vedi il prodotto

Cod.:EL1725 12,40 €

# Fusibile SMD 1A - 125V serie SSQ -Conf. 10 pezzi



Fusibile SMD 1A - 125V serie SSQ IR: 50A, 125 Vac P/N: 0679-1000-01 Confezione da 10 pezzi

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:NOS100725 4.10 €

# Fusibile smd 1,25A 250V - confezione 10 pezzi



Fusibile smd 1,25A 250V Produttore: Schurter Part number: 3403.0117.11 Serie: OMT confezione 10 pezzi

Vedi il prodotto

Cod.:NOS160023 7,36 €

# Fusibile SMD 10A 125V - Confezione 10 pezzi



Fusibile SMD 10A 125V Serie: OMF125 Part number: 3404.0021.11 Produttore: Schurter Confezione 10 pezzi

Vedi il prodotto

Cod.:NOS160022 5,26 €

# Base per fusibile 63A qL NH00C 500V -120kA FATO



Base per fusibile 63A gL NH00C 500V -120kA FATO

Vedi il prodotto



Cod.:EL1775 3,74 €

# Portafusibile RT18-32X AC 32A



Portafusibile RT18-32X AC 32A Tipo di prodotto: RT18-32X 1P Tensione: 690V Corrente: 32A IEC60269

Vedi il prodotto

Cod.:EL1915 2,28€

# Portafusibile RT18-32 AC 32A Fato



Portafusibile RT18-32 AC 32A Fato Tipo di prodotto: RT18-32 1P Tensione: 690V 32A IEC60269

Vedi il prodotto

Cod.:EL1905 2,06€

# Portafusibile RT18-63L AC 63A Fato



Portafusibile RT18-63L AC 63A Fato Tipo di prodotto: RT18-63X Tensione: 690V 63A IEC60269

Vedi il prodotto

Cod.:EL1920

4,16 €

Pagina 70/156 www.websrl.com

# Fusibile 5x20mm 160mA 250V



Fusibile 5x20mm 160mA 250V Materiale della custodia Vetro Caratteristiche dei fusibili Intervallo di tempo T Diametro 5.2 mm Lunghezza 20 mm Capacità di interruzione @ tensione (CA) 100 A Corrente nominale 160 mA Tensione nominale (CA) 250 V

Vedi il prodotto



# Gruppo di continuità 500VA - 300W



Gruppo di continuità 500VA - 300W Un elegante, affidabile, efficiente - UPS CROWN - una garanzia di stabilità e durata delle apparecchiature. Caratteristiche: AVR (stabilizzatore) regolazione automatica della tensione; Batterie di lunga durata; Design

Vedi il prodotto

Cod.: CMU-500EURO 67.20 €

#### Guaina termorestringente diametro 20/10mm nero 100m



Guaina termorestringente diametro 20/10mm nero 100m Questa guaina ha un'eccellente resistenza alle alte temperature, all'abrasione, ai solventi ed agli agenti chimici. Caratteristiche tecniche Temperatura di restringimento: >125° Rapporto di restringimento: 2:1

Vedi il prodotto



60.70€

### Guaina termorestringente diametro 15/7.5mm nero 100m



Guaina termorestringente diametro 15/7.5mm nero 100m Questa guaina ha un'eccellente resistenza alle alte temperature, all'abrasione, ai solventi ed agli agenti chimici. Caratteristiche tecniche Temperatura di restringimento: >125° Rapporto di restringimento: 2:1

Vedi il prodotto



Cod.:EL1895 60,70€

### Guaina termorestringente diametro 3/1.5mm nero 200m



Guaina termorestringente diametro 3/1.5mm nero 200m Questa guaina ha un'eccellente resistenza alle alte temperature, all'abrasione, ai solventi ed agli agenti chimici. Caratteristiche tecniche Temperatura di restringimento: >125° Rapporto di restringimento: 2:1

Vedi il prodotto



Cod.:EL1800 26,88 €

# Guaina termorestringente diametro 7/3.5mm nero 100m



Guaina termorestringente diametro 7/3.5mm nero 100m Questa guaina ha un'eccellente resistenza alle alte temperature, all'abrasione, ai solventi ed agli agenti chimici. Caratteristiche tecniche Temperatura di restringimento: >125° Rapporto di restringimento: 2:1

Vedi il prodotto



Cod.:EL1810

26,88 €

# Guaina termorestringente diametro 5/2.5mm nero 100m



Guaina termorestringente diametro 5/2.5mm nero 100m Questa quaina ha un'eccellente resistenza alle alte temperature, all'abrasione, ai solventi ed agli agenti chimici. Caratteristiche tecniche Temperatura di restringimento: >125° Rapporto di restringimento: 2:1

Vedi il prodotto



Cod.:EL1755 27,78€

# Guaina termorestringente diametro 10/5mm nero 100m



Guaina termorestringente diametro 10/5mm nero 100m Temperatura di restringimento: >125° Rapporto di restringimento: 2:1 Lunghezza: 100m Diametro (non ristretto): 10mm Indice di infiammabilità: VW-1 (antifiamma e autoestinguente) Voltaggio nominale:

Vedi il prodotto



Cod.:EL1765 33,18 €

# Guaina termorestringente diametro 2mm giallo-verde 1m



Guaina termorestringente diametro 2mm giallo-verde 1m Questa quaina ha un'eccellente resistenza alle alte temperature, all'abrasione, ai solventi ed agli agenti chimici. Caratteristiche tecniche Temperatura di restringimento: >125° Rapporto di restringimento: 2:1

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL1475 0,40 €

Pagina 71/156 www.websrl.com

#### Guaina termorestringente diametro 3mm rosso 1m



Guaina termorestringente diametro 3mm rosso 1m Questa guaina ha un'eccellente resistenza alle alte temperature, all'abrasione, ai solventi ed agli agenti chimici. Caratteristiche tecniche Temperatura di restringimento: >125° Rapporto di restringimento: 3:1.5

Vedi il prodotto



Cod.:EL1505

0.46 €

# Guaina termorestringente diametro 3mm nero 1m



Guaina termorestringente diametro 3mm nero 1m Questa guaina ha un'eccellente resistenza alle alte temperature, all'abrasione, ai solventi ed agli agenti chimici. Caratteristiche tecniche Temperatura di restringimento: >125° Rapporto di restringimento: 3:1.5

Vedi il prodotto

Cod.:EL1610

0.46 €

### Guaina termorestringente diametro 3mm giallo-verde 1m



Guaina termorestringente diametro 3mm giallo-verde 1m Questa guaina ha un'eccellente resistenza alle alte temperature, all'abrasione, ai solventi ed agli agenti chimici. Caratteristiche tecniche Temperatura di restringimento: >125° Rapporto di restringimento:

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL099

0.46 €

### Guaina termorestringente kit 328 pezzi varie misure e colori



Guaina termorestringente kit 328 pezzi varie misure e colori Possono essere utilizzate per la protezione dei giunti di saldatura, la rilegatura e l'etichettatura dei fili, la codifica a colori, il rinforzo del cavo di ricarica per cuffie e mobili, la manutenzione del filamento LED e molto

Vedi il prodotto



Cod.:WB1222

5,96 €

# Guaina termorestringente kit 270 pezzi varie misure



Guaina termorestringente kit 270 pezzi varie misure Materiale Premium: La guina termorestringente è realizzata in materiale PE di alta qualità, che è inodore, non tossico, ha un'eccellente resistenza alle basse temperature. Con il restringimento rapido e durevole può

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:WB1695 11,60 €

# Guaina termorestringente nera varie misure kit da 127 pezzi YATO



Guaina termorestringente nera varie misure kit da 127 pezzi YATO Set di guaine termorestringenti. La confezione comprende 127 guaine di vari diametri e lunghezze. Colore nero. Il tutto viene riposto in un comodo imballo di tipo "sorter". Carratteristiche Marchio: YATO

Vedi il prodotto



Cod.:D1048

6,66 €

0,80€

# Guaina termorestringente kit 150 pezzi



Guaina termorestringente kit 150 pezzi Caratteristiche 1. MATERIALE PE: Realizzato in materiale PE di alta qualità con un buon isolamento, il tubo termoretraibile è resistente alla corrosione ed ecologico da usare. 2. RAPPORTO SHRINK: flessibile dopo il

Vedi il prodotto



Cod.:WB1595

7,96 €

# Guaina termorestringente varie misure kit 530 pezzi



Guaina termorestringente varie misure kit 530 pezzi Caratteristiche Rapporto di restringimento: 2:1 (massimo si restringe a 1/2 del suo diametro di alimentazione) Temperatura minima di restringimento: ?84°C Temperatura di restringimento totale: ?120°C Temperatura di esercizio:

Vedi il prodotto



Cod.:WB1863 9,80 €

# Led 10W - Luce fredda



Led 10W - Luce fredda Indicato come ricambio per fari a led, p uò essere alimentato tramite un led driver. Potenza: 10W Luce fredda Voltaggio 6-11V Corrente: 1000mA

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:21400

Pagina 72/156 www.websrl.com

#### Led 10W - Luce calda



Led 10W - Luce calda Indicato come ricambio per fari a led, può essere alimentato tramite un led driver. Caratteristiche Potenza: 10W Luce calda Voltaggio 6-11V Corrente: 1000mA

Vedi il prodotto



Proiettore a LED SLIM 10W - luce calda



Projettore a LED SLIM 10W - luce calda Ingresso voltaggio ac230/240v potenza equivalente: 75w lumen: 680 cri>80 angolo luce: 100° colore struttura : bianco misure 150x130x25mm peso 0.380 kg. ore di lavoro > 36000 hrs ideale casa, esposizioni, vetrine, giardini,

Vedi il prodotto

Cod.: A4030 10.30 €

V-TAC VT-4911 Faretto LED SMD 10W Slim da esterno colore grigio - Bianco



Faretto LED V-Tac VT-4911 con potenza di 10W e corpo ultra sottile in alluminio pressofuso di colore grigio con staffa e cavo di colore nero. Faretto con tecnologia LED SMD. Adatto all'uso esterno con grado di protezione IP65. Fascio luminoso di 100° e flusso

Vedi il prodotto

Cod.:LED574 14.50 €

#### Faretto slim LED 10W - luce fredda bianco



Grazie alle dimensioni ridotte, al risparmio energetico del 88% e a una durata media di 35 mila ore, il proiettore LED serie pad e' un ottimo modo per illuminare ambienti interni ed esterni. Lo schermo smerigliato anti abbagliamento, la parabola riflettente bianca, per una

Vedi il prodotto



Cod.:5402 6,30 €

#### Faretto slim LED 20W - luce calda bianco



Faretto slim LED 20W - luce calda bianco Grazie alle dimensioni ridotte, al risparmio energetico del 88% e a una durata media di 35 mila ore, il proiettore LED serie pad e' un ottimo modo per illuminare ambienti interni ed esterni. Lo schermo smerigliato anti abbagliamento,

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:5395 10,72 €

#### Faretto slim LED 20W - luce fredda bianco



Faretto slim LED 20W - luce fredda bianco Grazie alle dimensioni ridotte, al risparmio energetico del 88% e a una durata media di 35 mila ore, il proiettore LED serie pad e' un ottimo modo per illuminare ambienti interni ed esterni. Lo schermo smerigliato anti abbagliamento,

Vedi il prodotto



Cod.:5403 10,72 €

#### Faretto slim LED 50W - luce calda bianco



Faretto slim LED 50W - luce calda bianco Grazie alle dimensioni ridotte, al risparmio energetico del 88% e a una durata media di 35 mila ore, il proiettore LED serie pad e' un ottimo modo per illuminare ambienti interni ed esterni. Lo schermo smerigliato anti abbagliamento,

Vedi il prodotto



Cod.:5397 25,52€

# Faretto slim LED 50W - luce fredda bianco



Faretto slim LED 50W - luce fredda bianco Grazie alle dimensioni ridotte, al risparmio energetico del 88% e a una durata media di 35 mila ore, il proiettore LED serie pad e' un ottimo modo per illuminare ambienti interni ed esterni. Lo schermo smerigliato anti abbagliamento,

Vedi il prodotto



Cod.:5405 26,00€

### Faretto slim LED 50W - luce naturale bianco



Grazie alle dimensioni ridotte, al risparmio energetico del 88% e a una durata media di 35 mila ore, il proiettore LED serie pad e' un ottimo modo per illuminare ambienti interni ed esterni. Lo schermo smerigliato anti abbagliamento, la parabola riflettente bianca, per una

Vedi il prodotto



Cod.:5401 25,52 €

www.websrl.com Pagina 73/156

#### Faretto slim LED 10W - luce naturale nero



Grazie alle dimensioni ridotte, al risparmio energetico del 88% e a una durata media di 35 mila ore, il proiettore LED serie pad e' un ottimo modo per illuminare ambienti interni ed esterni. Lo schermo smerigliato anti abbagliamento, la parabola riflettente bianca, per una

Vedi il prodotto



Cod.:5388

10.40 €

#### Faretto slim LED 10W - luce fredda nero



Grazie alle dimensioni ridotte, al risparmio energetico del 88% e a una durata media di 35 mila ore, il proiettore LED serie pad e' un ottimo modo per illuminare ambienti interni ed esterni. Lo schermo smerigliato anti abbagliamento, la parabola riflettente bianca, per una

Vedi il prodotto

Cod.:5337

10.40 €

#### Faretto slim LED 200W - luce fredda nero



Grazie alle dimensioni ridotte, al risparmio energetico del 88% e a una durata media di 35 mila ore, il proiettore LED serie pad e' un ottimo modo per illuminare ambienti interni ed esterni. Lo schermo smerigliato anti abbagliamento, la parabola riflettente bianca, per una

Vedi il prodotto



Cod.:5659

408.94 €

#### Kit Faro LED dimmerabile 100W + Pannello solare IP67



Kit Faro LED dimmerabile 100W + Pannello solare IP67 Kit composto da un faro LED di ultima generazione alimentato a energia solare. La tecnologia del faro LED permette di immagazzinare energia elettrica prodotta dal pannello, garantendo 8h-10h di

Vedi il prodotto



Cod.:K704

136,00€

#### Faretto LED TOMIv2 GU10 4.9W luce naturale 4000k 400lm Kanlux



Faretto LED TOMIv2 GU10 4.9W luce naturale 4000k 400lm Kanlux Kanlux TOMIv2 garantisce elevati parametri illuminotecnici. Grazie all'utilizzo di un diffusore opaco e alla sua particolare fattura. La luce in queste lampadine è distribuita uniformemente e con un

Vedi il prodotto



Cod.:KA2011 2,28 €

# Faretto LED TOMIv2 GU10 6.5W 530Im 6500k luce fredda Kanlux



Faretto LED TOMIv2 GU10 6.5W 530lm 6500k luce fredda Kanlux Kanlux TOMIv2 garantisce elevati parametri illuminotecnici. Grazie all'utilizzo di un diffusore opaco e alla sua particolare fattura. La luce in queste lampadine è distribuita uniformemente e con un

Vedi il prodotto



Cod.:KA1075

2,36 €

# Faretto segnapasso base quadrata acciaio inox vetro GU10 IP65 Grundig



Faretto segnapasso base quadrata acciaio inox vetro GU10 IP65 Grundig Moderno faretto segnapasso costruito in acciaio inossidabile ultraresistente. Il perfetto incastro con il vetro consente di ottenere il grado di protezione IP65. Il diametro di 11cm e la lunghezza di 13cm

Vedi il prodotto



Cod.: ED9064 25,20 €

# Faretto LED 7.5W bianco caldo 2700K 540lm MKC Light



Faretto LED 7.5W bianco caldo 2700K 540lm MKC Light Caratteristiche Marchio: Melchioni Codice EAN: 8006012313918 Codice fornitore: 499048140 Tensione: 220-240V 50Hz Potenza: 7.5W Flusso luminoso (lumen): 540lm Attacco: GU10 CRI: >80

Vedi il prodotto



Cod.: N058 5,96 €

### Faretto LED Lexar38 8W GU10 luce calda 500 lumen Century



Faretto LED Lexar38 8W GU10 luce calda 500 lumen Century EAN 9090171001198 Marchio Century Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 8 W Attacco GU10 Flusso nominale 500 Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di colore 3000 K

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: N146 5,20 €

Pagina 74/156 www.websrl.com

## Faretto SPOT LED 6W GU10 luce fredda 470 lumen Century



Faretto SPOT LED 6W GU10 luce fredda 470 lumen Century EAN 9090171004137 Marchio Century Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 6 W Attacco GU10 Flusso nominale 47 0 Lumen Tonalità della luce fredda Temperatura di colore 6400 K

Vedi il prodotto



Cod.:N178 3.10 €

#### Faretto 25W GU5.3 luce calda 370 **lumen Osram**



Faretto 25W GU5.3 luce calda 370 lumen Osram EAN 4008321202734 Marchio Osram Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 25 W Attacco GU5.3 Flusso nominale 370 Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di colore 2900 K

Vedi il prodotto

Cod.: A2663

3.78 €

#### Faretto LED 4.6W GU5.3 luce naturale 350 lumen Osram



Faretto LED 4.6W GU5.3 luce naturale 350 lumen Osram EAN 4052899957763 Marchio Osram Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 4.6 W Attacco GU5.3 Flusso nominale 350 Lumen Tonalità della luce naturale Temperatura di colore 4000 K

Vedi il prodotto

Cod.:B2064 4.16 €

# Faretto LED 7W GU10 luce calda 560 **lumen Duralamp**



Faretto LED 7W GU10 luce calda 560 lumen Duralamp EAN 8011905839093 Marchio Duralamp Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 7 W Attacco GU10 Flusso nominale 560 Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di colore 3000 K

Vedi il prodotto



Cod.: A2894 3,74 €

# Faretto LED 10W 900lm IP65 con sensore di movimento e crepuscolare



Faretto LED 10W 900lm IP65 con sensore di movimento e crepuscolare PIR Caratteristiche Potenza: 10W Intensità luminosa: 900lm Grado di protezione: IP65 Sensore di movimento PIR integrato Regolazioni: sensibilità al movimento, tempo di accensione,

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:LED1011

20,96 €

# Faretto LED GU10 7W 550lm 6400k luce fredda V-Tac



Faretto LED GU10 7W 550lm 6400k luce fredda V-Tac Caratteristiche Codice EAN 3800157601665 SKU 1659 Marchio V-TAC Garanzia 2 anni Colore della Luce Bianco freddo Potenza 7W Flusso Luminoso 550 lm Chip LED V-TAC Forma PAR16

Vedi il prodotto



Cod.:EL3940

3,36 €

# Supporto quadrato faretto da incasso a soffitto colore cromo Century



Supporto quadrato faretto da incasso a soffitto colore cromo Century Descrizione Prodotto Ambiente consigliato: Interno Tipo di montaggio: Soffitto Attacco Lampadina: Non incluso nella confezione Lampadina inclusa nella confezione: No

Vedi il prodotto



Cod.:ND5924 6,26€

#### Faretto decorativo BLURRO 2xGU10 Kanlux



Faretto decorativo BLURRO 2xGU10 Kanlux Kanlux BLURRO sono lampade da soffitto tipo spot. Il design insolito di questi apparecchi può essere utilizzato con successo in molte stanze della casa. Il loro ulteriore vantaggio è la regolazione gratuita della direzione del fascio di luce.

Vedi il prodotto



Cod.:KA1002 35,70 €

#### Faretto LED ANTEM 30W-NW-SE B nero 4000k 2400lm con sensore di



Faretto LED ANTEM 30W-NW-SE B nero 4000k 2400lm con sensore di movimento Kanlux Kanlux ANTEM è una serie di display a LED. Questi illuminatori sono principalmente facili da collegare, e grazie alla scatola di giunzione integrata si evita anche un antiestetico

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:KA1080 29,16€

www.websrl.com Pagina 75/156

#### Faretto di illuminazione per facciate BART EL-235 GU10 Kanlux



Faretto di illuminazione per facciate BART EL-235 GU10 Kanlux Kanlux BART EL è l'apparecchio con montaggio sopra intonaco che si abbina perfettamente sia alla facciata di un edificio moderno che in strutture di stile più classico. Il grado di protezione IP54

Vedi il prodotto



Cod.:KA1032

27.98 €

10,36€

#### Faretto da incasso CT-DTO50-AL Kanlux



Faretto da incasso CT-DTO50-AL Kanlux Kanlux EVIT è un apparecchio a spot realizzato in alluminio. Offre la possibilità di regolare la direzione d'incidenza della luce. Kanlux EVIT è uno spot classico senza decorazioni. Informazioni di base EAN13: 5905339185617 Codice

Vedi il prodotto

Cod.:KA1142

8.46 €

#### Faretto LED ANTEM LED 20W 4000k 1600lm con sensore di movimento



Faretto LED ANTEM LED 20W 4000k 1600lm con sensore di movimento Kanlux Kanlux ANTEM è una serie di display a LED. Questi illuminatori sono principalmente facili da collegare, e grazie alla scatola di giunzione integrata si evita anche un antiestetico

Vedi il prodotto



Cod.:KA1130

25.41 €

### Faretto da incasso in gesso portalampada GU10 ?100x40 20Wmax



Faretto da incasso in gesso portalampada GU10 ?100x40 20Wmax Elmark Caratteristiche Tipo: Piccoli faretti da incasso Tensione nominale: 230 V Potenza: 20W massimo Numero di lampade: 1 Lampadna inclusa: No Colore della struttura: Bianco

Vedi il prodotto



Cod.:EL2583

# Faretto da incasso in gesso portalampada GU10 ?130x45 20Wmax



Faretto da incasso in gesso portalampada GU10 ?130x45 20Wmax Elmark Caratteristiche Tipo: Piccoli faretti da incasso Tensione nominale: 230 V Potenza: 20W max. Numero di lampade: 1 Accesa fonte di luce: No Colore della struttura: Bianco

Vedi il prodotto



Cod.:EL2645 13,16€

# Anello per faretti COLIE color alluminio Kanlux



Anello per faretti COLIE color alluminio Kanlux Gli anelli decorativi Kanlux COLIE consentono di creare arredamenti molto originali in ogni casa. Sono caratterizzati dal design elegante e originale, garantendo allo stesso tempo la diffusione discreta della luce. La serie

Vedi il prodotto



Cod.:KA2248

5,16€

#### Faretto LED 5300k Gx5.3 310lm 5W Kanlux



Faretto LED 5300k Gx5.3 310lm 5W Kanlux Kanlux TOMI LED è una sorgente luminosa durevole a LED di tipo MR16 caratterizzata da un aspetto tradizionale. Nelle sorgenti LED Kanlux TOMI è stata impiegata una costruzione ibrida a radiatore (strato di termoplastica +

Vedi il prodotto



Cod.:KA2245 3,54 €

#### Faretto LED GU10 5W 320lm 6400k luce fredda V-Tac



Faretto LED GU10 5W 320lm 6400k luce fredda V-Tac Caratteristiche Codice EAN 3800157606264 Codice fornitore 1687 Marchio V-TAC Classe efficienza F Colore della Luce Bianco freddo Potenza 5W Flusso Luminoso 320lm Chip LED V-TAC

Vedi il prodotto



Cod.:EL3280 2,20 €

#### Faretto LED da parete/soffitto 3000K 3x6W 3x320lm Kanluk



Faretto LED da parete/soffitto 3000K 3x6W 3x320lm Kanluk Kanlux SILMA è una serie di apparecchi a forma insolita e futurista. Il design particolare degli apparecchi è costituito da paralumi piatti con sorgenti luminose a LED integrati. Informazioni di base EAN:

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:KA1093

27,96€

Pagina 76/156 www.websrl.com

#### Faretto LED da parete/soffitto 3000K 320lm 6W Kanlux



Faretto LED da parete/soffitto 3000K 320lm 6W Kanlux Kanlux SILMA è una serie di apparecchi a forma insolita e futurista. Il design particolare degli apparecchi è costituito da paralumi piatti con sorgenti luminose a LED integrati. Informazioni di base Codice EAN:

Vedi il prodotto



Cod.:KA1091

7.96 €

#### Faretto LED da parete/soffitto 3000K 2x6W 2x320lm Kanluk



Faretto LED da parete/soffitto 3000K 2x6W 2x320lm Kanluk Kanlux SILMA è una serie di apparecchi a forma insolita e futurista. Il design particolare degli apparecchi è costituito da paralumi piatti con sorgenti luminose a LED integrati. Informazioni di base EAN:

Vedi il prodotto

Cod.:KA1031

18.96 €

#### Faretto LED da parete/soffitto 3000K 4x6W 4x320lm Kanluk



Faretto LED da parete/soffitto 3000K 4x6W 4x320lm Kanluk Kanlux SILMA è una serie di apparecchi a forma insolita e futurista. Il design particolare degli apparecchi è costituito da paralumi piatti con sorgenti luminose a LED integrati. Informazioni di base EAN:

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:KA2044

36.96 €

# Faro LED PROXIM II 10W luce naturale 4500K IP66 Forever Light



Faro LED PROXIM II 10W luce naturale 4500K IP66 Forever Light Sicurezza: vetro temperato, solido dissipatore di calore per proteggere i LED dal surriscaldamento, alloggiamento in alluminio di alta qualità. Molte possibilità: giardini, garage, parcheggi, marciapiedi,

Vedi il prodotto



Cod.:WB1489

7,76€

# Pannello solare fotovoltaico 6V 25W



Pannello solare fotovoltaico 6V 25W Ideale per la sostituzione di altri pannelli fotovoltaici utilizzati per alimentare fari LED. Caratteristiche Dimensioni: 35x53cm Potenza di picco: 25W Voltaggio massimo (VMP): 6V Corrente massima(IMP): 4.2A Voltaggio circuito

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL1458

37,60 €

# Striscia LED RGB in filo di rame 10m 100 led con pannello solare



Striscia LED RGB in filo di rame 10m 100 led con pannello solare Caratteristiche Materiale strscia LED: filo di rame Numero di LED: 100 Lunghezza: 10m Colore luce: RGB Pannello solare: 2V 170mAh Durata carica solare: circa 8-12 ore con 6-8 ore di ricarica Grado di

Vedi il prodotto



Cod.:WB1412

12,96 €

# Lampada applique per facciate GARTO LED EL 8W-W 4000k 350lm Kanlux



Lampada applique per facciate GARTO LED EL 8W-W 4000k 350lm Kanlux Kanlux GARTO sono apparecchi per facciate caratterizzati da un design semplice e accattivante. Possono essere utilizzati come apparecchi di illuminazione per interni (hanno un indice

Vedi il prodotto



Cod.:KA1118 30,54 €

### Pannello solare fotovoltaico 6V 20W



Pannello solare fotovoltaico 6V 20W Ideale per la sostituzione di altri pannelli fotovoltaici utilizzati per alimentare fari LED. Caratteristiche Dimensioni: 45x35cm Potenza di picco: 20W Voltaggio massimo (VMP): 6V Corrente massima(IMP): 3.3A Voltaggio circuito

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: EL3249 29,60 €

#### Lampada solare ricaricabile con sensore di movimento 20W IP65 100



Lampada solare ricaricabile con sensore di movimento 20W IP65 100 LED Con il faretto da esterno è possibile unire risparmio energetico, funzionalità e design. È ideale per l'installazione in giardino, a fianco di una porta d'ingresso, per illuminare vialetti o balconi.

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:WB1471

9,96€

Pagina 77/156 www.websrl.com

#### Faretto solare LED segnapasso luce calda e RGB



Faretto solare LED segnapasso luce calda e RGB Lampada LED Universo con potenza di 0.3W. Corpo in materiale plastico di colore nero con un design moderno e pulito. LED SMD con colorazione bianco caldo 3000K + RGB (selezionabile mediante switch), fascio

Vedi il prodotto



Cod.: EL3278

7.20 €

# Lampade solari da giardino - set da 10



Lampade solari da giardino - set da 10 RISPARMIO ENERGETICO - le lampade solari da giardino sono un ottimo modo per risparmiare denaro, ad esempio sull'installazione di cavi elettrici e bollette elettriche. La lampada cattura l'energia, che poi immagazzina, e quindi non

Vedi il prodotto

Cod.:L023

15.96 €

#### Pannello solare fotovoltaico 6V 12W 35x28.8cm



Pannello solare fotovoltaico 6V 12W 35x28.8cm Ideale per la sostituzione di altri pannelli fotovoltaici utilizzati per alimentare fari LED. Caratteristiche Dimensioni: 35x28.8cm Potenza di picco: 12W Voltaggio massimo (VMP): 6V Corrente massima(IMP): 2A Voltaggio

Vedi il prodotto



Cod.:EL3172

21.60 €

# Faretto LED solare con picchetto da giardino 10W luce fredda 6500k



Faretto LED solare con picchetto da giardino 10W luce fredda 6500k 1000lm Faretto a led segnapasso con picchetto dalla potenza di 10W. Puo essere montato e spostato in qualsiasi parte del vostro giardino in quanto funziona con ricarica solare tramite pannello e quindi

Vedi il prodotto



Cod.:WB355

25,50 €

#### Ghirlanda ad alimentazione solare 7m **2V IP65 RGB**



Ghirlanda ad alimentazione solare 7m 2V IP65 RGB PRATICO - la ghirlanda solare è un accessorio straordinario che sarà perfetto come illuminazione decorativa e pratica per un giardino o un terreno di casa. L'illuminazione solare è rispettosa dell'ambiente, garantendo

Vedi il prodotto



Cod.:WB919 19,60 €

# Proiettore LED PROXIM IP65 8000lm 100W 4500K luce naturale



Proiettore LED PROXIM IP65 8000lm 100W 4500K luce naturale EAN: 5900495863034 Dimensioni 222x282x25 mm Materiale: alluminio Angolo di luce: 120 ° Indice di protezione: IP66 Numero di lumen: 8000 lm Equivalente di una vecchia lampadina: 380W Assorbimento:

Vedi il prodotto



Cod.:LED1019

41,96 €

### **Proiettore LED PROXIM IP65 8000 LUMEN 100W 6000K**



Proiettore LED PROXIM IP65 8000 **LUMEN 100W 6000K EAN** 5900495645883 Dimensioni 222x282x25mm alluminio materiale Produttore TelForceOne 120 ° angolo di visione Grado di protezione (IP) IP65 Numero di lumen 8.000,00 lm

Vedi il prodotto



Cod.:LED604 41,96 €

#### Lampada LED solare 8W con telecomando



Lampada LED solare 8W con telecomando TELECOMANDO + 4 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO - la lampada può essere comodamente controllata tramite telecomando. Dispone di pulsanti Off e On e 3 modalità di commutazione. ON - Accensione - OFF -

Vedi il prodotto



Cod.:WB100 22,96€

### Lampada solare ricaricabile con sensore PIR/Crepuscolare 7W IP65 100



Lampada solare ricaricabile con sensore PIR/Crepuscolare 7W IP65 100 LED STRUTTURA GRANDANGOLARE 100 LED La lampada dispone di ben 100 LED, posizionati al centro e ai lati del dispositivo, grazie ai quali la luce è molto brillante e forte, che dona un'ottima

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:WB317

12,80€

Pagina 78/156 www.websrl.com

#### Faretto di illuminazione per facciate MAGRA EL-235 Kanlux



Faretto di illuminazione per facciate MAGRA EL-235 Kanlux Kanlux MAGRA EL è la lampada esterna da pareti in colore grigio neutro. Realizzata in lega di alluminio e vetro temperato, garantisce durata e comfort d'utilizzo. Informazioni di base EAN13: 5905339180117 Codice

Vedi il prodotto



Cod.:KA1008

24,18€

### Faro floodlight LED PROXIM II 20W 4500K IP66 Forever Light



Faro floodlight LED PROXIM II 20W 4500K IP66 Forever Light Sicurezza: vetro temperato, dissipatore di calore solido per proteggere i LED dal surriscaldamento, alloggiamento in alluminio di alta qualità. Molteplici possibilità: giardini, garage, parcheggi,

Vedi il prodotto

Cod.:WB1475

14.20 €

# Catena di luci per esterno E27 10 metri



Catena di luci per esterno E27 10 metri Catena di luci da esterno che crea un'atmosfera calda e morbida per incantare la tua famiglia e gli ospiti. Perfetta per l'illuminazione di cortili, patio, portici, giardini, gazebo o pergolati quando si ha un pranzo, una festa o un

Vedi il prodotto

Cod.:EL1942 32.40 €

# Faro LED PROXIM II 50W 6000K IP66 **Forever Light**



Faro LED PROXIM II 50W 6000K IP66 Forever Light Sicurezza: vetro temperato, dissipatore di calore solido per proteggere i LED dal surriscaldamento, alloggiamento in alluminio di alta qualità. Molteplici possibilità: giardini, garage, parcheggi, marciapiedi, cortili, parchi

Vedi il prodotto



Cod.:WB2366

22,40 €

### Catena di luci per esterno E27 10 metri bianca



Catena di luci per esterno E27 10 metri bianca Catena di luci da esterno che crea un'atmosfera calda e morbida per incantare la tua famiglia e gli ospiti. Perfetta per l'illuminazione di cortili, patio, portici, giardini, gazebo o pergolati quando si ha un pranzo, una festa o un

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:WB1118 32,30 €

# Lampada LED solare 9W con sensore di movimento e telecomando



Lampada LED solare 9W con sensore di movimento e telecomando REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI INCLINAZIONE + SENSORE DI MOVIMENTO PIR E CREPUSCOLARE -3 lampade e un pannello hanno angoli di inclinazione regolabili: su, giù,

Vedi il prodotto



Cod.:WB260

25,60 €

### Faretto di illuminazione per facciate MAGRA EL-135 Kanlux



Faretto di illuminazione per facciate MAGRA EL-135 Kanlux Kanlux MAGRA EL è la lampada esterna da pareti in colore grigio neutro. Realizzata in lega di alluminio e vetro temperato, garantisce durata e comfort d'utilizzo. Informazioni di base EAN13: 5905339180100 Codice

Vedi il prodotto



Cod.:KA1012 17,36€

#### Lampada "tartaruga" HERMI 7063NB 100Wmax Kanlux



Lampada "tartaruga" HERMI 7063NB 100Wmax Kanlux Kanlux HERMI è una plafoniera di servizio con un'elevato grado di protezione (IP54), che è la prova dell'alta protezione da polveri e spruzzi d'acqua. L'apparecchio è dotato inoltre di una gabbia metallica di protezione che

Vedi il prodotto



Cod.:KA1036 10,44€

#### Lampada "tartaruga" MILO 7040T 60Wmax Kanlux



Lampada "tartaruga" MILO 7040T 60Wmax Kanlux Kanlux MILO è una classica plafoniera di servizio utilizzata principalmente in locali di servizio, garage, scantinati, scale, corridoi ecc. L'apparecchio è dotato di una gabbia metallica di protezione che protegge

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:KA1082 9,78 €

Pagina 79/156 www.websrl.com

#### Lampada "tartaruga" tonda INES 7061N 100Wmax Kanlux



Lampada "tartaruga" tonda INES 7061N 100Wmax Kanlux Kanlux INES è una plafoniera ermetica (IK08) con una sorgente luminosa intercambiabile, dotata di un'ulteriore protezione in rete metallica. Informazioni di base EAN13: 5905339705259 Codice fornitore: 70525

Vedi il prodotto Cod.:KA1042



#### Lampada da giardino con lampadina cambiabile NOVIA EL 220 U/D Kanlux



Lampada da giardino con lampadina cambiabile NOVIA EL 220 U/D Kanlux I portalampada Kanlux NOVIA trovano i loro sostenitori tra coloro che cercano nei loro giardini sia un'illuminazione generale che d'accento. I portalampada Kanlux NOVIA nella loro parte frontale sono

Vedi il prodotto

Cod.:KA1138

26.72 €

#### Faro LED 200W 5500k 12000lm Stellar



Faro LED 200W 5500k 12000lm Stellar Caratteristiche Modello: HELIOS Tensione nominale: 230 V Potenza: 200W Accesa fonte di luce: LED Colore della struttura: Nero Grado di protezione: IP65 Temperatura di colore: 5500 K Lumen: 12000lm Chip

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: EL2575

#### Lampione ad energia solare da terra 0.08W IP44 Elmark



Lampione ad energia solare da terra 0.08W IP44 Elmark Caratteristiche Potenza: 0.08W Accesa fonte di luce: LED Colore della struttura: Nero Montaggio: Montaggio per terra Grado di protezione: IP44 Flusso di luce: 2lm Batteria: Ni-Mh AAA 2V Capacità della

Vedi il prodotto



Cod.:EL3190 7,56 €

# Striscia LED RGB 10m 100 led IP65 con pannello solare



Striscia LED RGB 10m 100 led IP65 con pannello solare Caratteristiche Materiale strscia LED: plastica Numero di LED: 100 Lunghezza: 10m Colore luce: RGB Pannello solare: 2V 170mAh Durata carica solare: circa 8-12 ore con 6-8 ore di ricarica Grado di protezione: IP65

Vedi il prodotto



Cod.:WB1408 13,80 €

# Kit faro LED dimmerabile 200W 10.000lm 6500K IP67 con pannello



Kit faro LED dimmerabile 200W 6500K IP67 con pannello solare e telecomando Kit composto da un faro LED di ultima generazione alimentato a energia solare. La tecnologia del faro LED permette di immagazzinare energia elettrica prodotta dal pannello, garantendo 8h-10h di

Vedi il prodotto



Cod.:WB1409

96,00€

93.60 €

# Kit faro LED dimmerabile 100W 6500K 7.000lm IP67 con pannello solare e



Kit faro LED dimmerabile 100W 6500K IP67 con pannello solare e telecomando Kit composto da un faro LED di ultima generazione alimentato a energia solare. La tecnologia del faro LED permette di immagazzinare energia elettrica prodotta dal pannello, garantendo 8h-10h di

Vedi il prodotto



Cod.:WB1257 78,00€

# Kit faro LED dimmerabile 25W 6500k IP67 con pannello solare e



Kit faro LED dimmerabile 25W 6500k IP67 con pannello solare e telecomando Kit composto da un faro LED di ultima generazione alimentato a energia solare. La tecnologia del faro LED permette di immagazzinare energia elettrica prodotta dal pannello, garantendo 8h-10h di

Vedi il prodotto



Cod.:WB837 29,96€

### Kit faro LED dimmerabile 40W 6500k 1050lm IP67 con pannello solare e



Kit faro LED dimmerabile 40W 6500k 1050lm IP67 con pannello solare e telecomando Kit composto da un faro LED di ultima generazione alimentato a energia solare. La tecnologia del faro LED permette di immagazzinare energia elettrica prodotta dal pannello,

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:WB819

39,96 €

Pagina 80/156 www.websrl.com

# Pannello solare fotovoltaico 6V 12W



Pannello solare fotovoltaico 6V 12W Ideale per la sostituzione di altri pannelli fotovoltaici utilizzati per alimentare fari LED. Caratteristiche Dimensioni: 27x18cm Potenza di picco: 12W Voltaggio massimo (VMP): 6V Corrente massima(IMP): 2A Voltaggio

Vedi il prodotto



Cod.:EL3188

#### Lampada applique per esterno in metalo GU10 Grundig



Lampada applique per esterno in metalo GU10 Grundig Questa lampada da esterno Grundig è ideale da appendere accanto alla porta d'ingresso, ad esempio su un balcone o una terrazza. La lampada da parete è resistente agli spruzzi d'acqua (protezione IP44).

Vedi il prodotto

Cod.: ED1248

18.80 €

#### Faro LED solare 36W 120 LED con telecomando e sensori di



Faro LED solare 36W 120 LED con telecomando e sensori di movimento/crepuscolare TELECOMANDO + 4 MODALITÀ DI LAVORO Il controllo della lampada viene effettuato tramite un telecomando. Dispone di pulsanti Off e On e 3 modalità

Vedi il prodotto

Cod.:WB868

24.96 €

### Lampada da esterno RILA 23L-UP E27 60W max grafite Kanlux



Lampada da esterno RILA 23L-UP E27 60W max grafite Kanlux Kanlux RILA sono portalampada da giardino con sorgente luminosa intercambiabile con attacco E27, che grazie al loro design originale svolgono anche una funzione decorativa. Grazie all'utilizzo di materiali

Vedi il prodotto



Cod.:KA1018

21,56 €

17.60 €

# Lampada jumbo a interruttore Grundig



Lampada jumbo a interruttore Grundig Fantastica lampada da parete che può essere accesa e spenta semplicemente toccandola, sfruttando il grosso interruttore che costituisce il corpo della stessa lampada. Caratteristiche EAN 8711252960166 Marchio Grundig

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: ED9062 5,02 €

# Lampada faretto LED da parete TONIL II LED 3.3W 3000k 145lm Kanlux



Lampada faretto LED da parete TONIL II LED 3.3W 3000k 145lm Kanlux Informazioni di base EAN: 5905339325235 Codice fornitore: 32523 Colore: bianco Materiale del corpo: lega di alluminio Materiale del diffusore: plastica Luogo d'uso: all'interno Peso e

Vedi il prodotto



Cod.:KA2114

24,00 €

### Lampada da parete 3D "Olaf" Frozen



Lampada da parete 3D "Olaf" Frozen E' un lampada notturna, che con la sua luce rassicura i bambini durante il sonno e permette agli adulti di entrare nella cameretta non inciampando nei tanti ostacoli sparsi. Sticker che simula le crepe nel muro incluso. Il prodotto è

Vedi il prodotto



Cod.:WS8075 20,58€

### Anello decorativo per faretti grigio **COLIE DTO-GR Kanlux**



Anello decorativo per faretti grigio COLIE DTO-GR Kanlux Gli anelli decorativi Kanlux COLIE consentono di creare arredamenti molto originali in ogni casa. Sono caratterizzati dal design elegante e originale, garantendo allo stesso tempo la diffusione discreta della luce. La serie

Vedi il prodotto



Cod.:KA1096 4,96 €

#### Lampada applique da soffitto dimmerabile 3x4.5W 1500lm 2700k



Lampada applique da soffitto dimmerabile 3x4.5W 1500lm 2700k luce calda Philips Questo tradizionale spot triplo bianco Philips Tweed dona un tocco senza tempo di fascino classico alla tua stanza. Prestazioni moderne grazie alle testine LED regolabili e al facile fissaggio

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:P292 31,60 €

Pagina 81/156 www.websrl.com

### Luce notturna 4 Led con sensore Grundia



Luce notturna 4 Led con sensore Grundia EAN 8711252157078 Marchio Grundig Dimensioni 40 x 65 x 85 mm Peso circa 0.125 KG

Vedi il prodotto



#### Lampada LED ricaricabile da tavolo 3W dimmerabile in metallo bianco



Lampada LED ricaricabile da tavolo 3W dimmerabile in metallo bianco Lampada da tavolo di alta qualità in alluminio Caratteristiche Codice EAN: 7882318029086 3 in 1 luce calda / luce naturale / luce bianca Dimmerabile tramite touch Potenza 3,5W

Vedi il prodotto

Cod.:EL3935 24.80 €

#### Lampada da notte con proiettore vari temi WH-E01



Lampada da notte con projettore vari temi WH-E01 Caratteristiche Modello: WH-E01 Potenza: 1W Alimentazione: 5V 1A Capacità della batteria: 1200 mAh Tempo di ricarica: circa 2 ore Tempo di utilizzo: circa 6 ore Modalità luce/Livello luce: luce notturna a proiezione Colori

Vedi il prodotto



Cod.:F1008 18.96 €

### Anello decorativo per faretti nero **COLIE DTO-B Kanlux**



Anello decorativo per faretti nero COLIE DTO-B Kanlux Gli anelli decorativi Kanlux COLIE consentono di creare arredamenti molto originali in ogni casa. Sono caratterizzati dal design elegante e originale, garantendo allo stesso tempo la diffusione discreta della luce. La serie

Vedi il prodotto



Cod.:KA1090

5,82 €

# Faretti a soffitto 2 luci Oviedo 1 Eglo



Faretti a soffitto 2 luci Oviedo 1 Eglo Oviedo 1 è una bellissima lampada di colore alluminio/cromo/trasparente del marchio Eglo, realizzata in alluminio, vetro e acciaio. Ideale per la sala da pranzo, l'ingresso, ilcorridoio, la cucina, la camera da letto o il soggiorno. L'etichetta

Vedi il prodotto



Cod.:WB1845 28,93 €

#### Lampada LED ricaricabile da tavolo 3W dimmerabile in metallo nero



Lampada LED ricaricabile da tavolo 3W dimmerabile in metallo nero Lampada da tavolo di alta qualità in alluminio Caratteristiche Codice EAN: 7882318029019 3 in 1 luce calda / luce naturale / luce bianca Dimmerabile tramite touch Potenza 3.5W

Vedi il prodotto



Cod.:EL3936

21,80 €

### Luce da soffitto E27 color rame 1,50m



Luce da soffitto E27 color rame 1,50m Questa classica lampada a sospensione color rame ospita lampadine E27 e rappresenta una bellissima aggiunta al tuo moderno soggiorno. Con cavo tessile da 1,5 m dotato di trama così intrecciata da creare quasi uno strato liscio.

Vedi il prodotto



Cod.:WB1480 13,80€

#### Lampada LED sottomensola 4W 360lm 4000k Kanlux



Vedi il prodotto



Cod.:KA1013 8,24€

#### Lampada LED sottomensola 5W 490lm 4000k Kanlux

Lampada LED sottomensola 5W 490lm 4000k Kanlux Kanlux MERA LED è la lampada lineare sottomensola con una sorgente luminosa a LED integrata. Le lampade sono disponibili nelle dimensioni da 28 a 114 cm, inoltre, è possibile configurarle in fila continua (fino a 5

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:KA2107 12,78€

Pagina 82/156 www.websrl.com

### Lampada da scrivania ZARA E14 nera Kanlux



Lampada da scrivania ZARA E14 nera Kanlux La serie di lampade da scrivania Kanlux ZARA è sinonimo di colori vivaci e interessanti, ideali per ravvivare ogni scrivania. Le lampade da scrivania Kanlux ZARA si abbinano a sorgenti luminose con attacco E14 con una

Vedi il prodotto



Cod.:KA2083

20,78 €

### Lampada da tavolo "Sale dell'Himalaya" a base larga Lifetime



Lampada da tavolo "Sale dell'Himalava" a base larga Lifetime Lighting EAN 8711252087955 Marchio Lifetime Lighting Dimensioni 120 x 90 x 80 mm Peso circa 1 Kg Colore lampada interna: bianco caldo Produce un'atmosfera rilassante Alimentazione:

Vedi il prodotto 🔼

Cod.: ED2100

20.58 €

#### Plafoniera da parete/soffitto 20cm con lampada sostituibile E27 Kanlux



Plafoniera da parete/soffitto 20cm con lampada sostituibile E27 Kanlux La plafoniera Kanlux TUNA è la soluzione studiata per scale, scantinati, soffitte e altri spazi di questo genere.L'apparecchio può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno

Vedi il prodotto

Cod.:KA2182 14.73 €

### Lampadario da soffitto E27 color ottone 1,50 m



Lampadario da soffitto E27 color ottone 1,50 m Questa classica lampada a sospensione color ottone ospita lampadine E27 e rappresenta una bellissima aggiunta al tuo moderno soggiorno. Con cavo tessile da 1,5 m dotato di trama così intrecciata da creare

Vedi il prodotto



Cod.:ND7970 13,80 €

### Lampada faretto LED da parete nera TONIL II LED 3.3W 3000k 145lm Kanlux



Lampada faretto LED da parete nera TONIL II LED 3.3W 3000k 145lm Kanlux Informazioni di base EAN: 5905339325228 Codice fornitore: 32522 Colore: nero Materiale del corpo: lega di alluminio Materiale del diffusore: plastica Luogo d'uso: all'interno

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:KA2179 24,00 €

# Mini plafoniera LED 4W IP20 luce naturale 340 lumen Century



Mini plafoniera LED 4W IP20 luce naturale 340 lumen Century Adatta a sistemi lineari EAN 9022043040004 Marchio Century Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 4 W Protezione IP20 Flusso nominale 340 Lumen Tonalità della luce naturale

Vedi il prodotto



Cod.:N483

14,28 €

### Lampada LED da scrivania flessibile bianca a batteria



Lampada LED da scrivania flessibile bianca a batteria Per un'illuminazione ottimale del tuo posto di lavoro hai bisogno prima di tutto di una luce che abbia un alto illuminamento. Allo stesso tempo, il dispositivo dovrebbe essere flessibile in termini di alimentazione e

Vedi il prodotto



Cod.:WB2016 1,96€

# Rilevatore di Movimento Attacco E27 Impostazioni regolabili



Rilevatore di Movimento Attacco E27 Impostazioni regolabili Questo sensore di movimento basato su E27 Nedis® converte un normale attacco per luce in un rilevatore sensibile al movimento. Impedisce che la luce si accenda inavvertitamente, giovando all'ambiente,

Vedi il prodotto



Cod.:ND7980 9,96€

#### Lampada LED da parete nera 4000k 570lm 8W Kanlux



Lampada LED da parete nera 4000k 570lm 8W Kanlux Kanlux ASTEN LED è un apparecchio da parete lineare che può essere utilizzato in ambienti con umidità elevata (IP44). Può anche essere montato con successo sopra lo specchio in bagno. La lampada è dotata

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:KA2145 26,10€

Pagina 83/156 www.websrl.com

# Luce LED per armadio e guardaroba



Luce LED per armadio e guardaroba L'oscurità nell'armadio dopo aver aperto la porta fa quasi parte della vita di tutti i giorni. Fortunatamente, questo può essere cambiato con un prodotto come la lampada da armadio pieghevole a 3 LED. Questo pratico accessorio risolve una

Vedi il prodotto



2.46 €

Cod.:WB2011

Lampada LED da notte con sensore di movimento



Lampada LED da notte con sensore di movimento MONTAGGIO FACILE: è possibile montare la lampada utilizzando nastro biadesivo. Sia il montaggio che lo smontaggio sono facili e veloci. Durante il montaggio è sufficiente attaccare il nastro sulla lampada e nel luogo

Vedi il prodotto

Cod.:WB326

5.72 €

16,54 €

### Philips Lighting Desklight lampada da Tavolo 35 cm Fucsia



Philips Lighting Desklight table lamp 35 cm Fuchsia With its playful character, this fun Philips myHomeOffice desk lamp with pink details is sure to brighten up your workspace. Made of quality synthetic material and equipped with a flexible arm. Characteristics Producer

Vedi il prodotto

Cod.:H1025

14.24 €

### Lampada da parete dimmerabile 2200k-2700k 2x4.5W 1000lm Philips



Lampada da parete dimmerabile 2200k-2700k 2x4.5W 1000lm Philips Crea il giusto stile di luce Goditi un'atmosfera accogliente a casa. Con il faretto LED Philips Millenium WarmGlow in alluminio, puoi cambiare l'atmosfera attenuando la luce da brillante a

Vedi il prodotto



Cod.:P1022

36,00 €

# Plafoniera da interno Flat Led Dome Lights Round 20W 4500K



Plafoniera da interno Flat Led Dome Lights Round 20W 4500K Caratteristiche Marca Mapam Codice EAN: 8110006100023 Modello LT-RS-20W Watt: 20W Ora di inizio: 0,1 s CRI (Ra):> 80 Tensione di ingresso: CA 220 V-240 V Flusso

Vedi il prodotto



Cod.:EL2256

# Plafoniera LED tonda bianca in plastica 16W 4500k



Plafoniera LED tonda bianca in plastica 16W 4500k Caratteristiche Marca Mapam Codice EAN: 8110000900056 Modello MPXDD-16W Watt: 16W Tempo di accensione: 0,1 s CRI (Ra):> 80 Tensione di ingresso: CA 220 V-240 V Flusso luminoso: 1280lm PF: 0,5

Vedi il prodotto



Cod.:WB195

14,66 €

# Lampadario da soffitto pendente 18.5cm bianco E27 Philips



Lampadario da soffitto pendente 18.5cm bianco E27 Philips Progettato per il tuo soggiorno e la tua camera da letto Bellissimi effetti di luce II design di questa lampada crea bellissimi effetti di luce che migliorano l'atmosfera del tuo spazio abitativo la sera. L'intrigante gioco

Vedi il prodotto



Cod.:ED257 39,60 €

#### Plafoniera quadrata da interno LED 20W 4500K



Plafoniera quadrata da interno LED 20W 4500K Caratteristiche Marca Mapam Codice EAN: 8110006100054 Modello LT-SL-20W Tipo: MP-CLF-20-NW Watt: 20W CRI (Ra):> 80 Temperatura luce: 4500K Colore luce: Bianco naturale Tensione di ingresso: 220-240V 50/60Hz

Vedi il prodotto



Cod.:WB515 16,54€

# Lampada da tavolo con lente d'ingrandimento 3 Dioptrie 22W



Lampada da tavolo con lente d'ingrandimento 3 Dioptrie 22W 1000lm Bianco Elegante lampada con lente di ingrandimento ed illuminazione fluorescente perfettamente bilanciata con una precisione di 3 diottrie. Include un neon circolare T5 da 22 W ed un braccio

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:WB995 73,30€

Pagina 84/156 www.websrl.com

#### Lampada LED sottomensola 7W 690lm 4000k Kanlux

Lampada LED sottomensola 7W 690lm 4000k Kanlux L'apparecchio sotto mensola Kanlux LINUS LED è caratterizzato dal design classico e universale. Grazie alle sue dimensioni compatte la lampada è ideale per illuminare diversi tipi di mobili, mobiletti e

Vedi il prodotto

Cod.:KA2111 10.56 €

#### Plafoniera da interno 20W 6500K



Plafoniera da interno 20W 6500K Caratteristiche Marca Mapam Codice EAN: 8110006100030 Modello LT-RS-20W Tipo: MP-CLY-20-CW Watt: 20W CRI (Ra):> 80 Tensione di ingresso: CA 220 V-240 V Flusso luminoso: 1800 Angolo del fascio: 120 °

Vedi il prodotto

Cod.: EL2330

16.54 €

### Lampada a sospensione E27 60W max Livaso Eglo



Lampada a sospensione E27 60W max Livaso Eglo La lampada a sospensione EGLO Livaso è una lampada realizzata in acciaio con finitura nichel opaco e lamina glitterata. Questa lampada a sospensione con attacco E27 viene fornita senza sorgente luminosa ed è

Vedi il prodotto

Cod.:WB1885 28.19€

#### Lampada da scrivania SUZI HR-60-B Kanlux



Lampada da scrivania SUZI HR-60-B Kanlux Kanlux SUZI è una semplice lampada da scrivania. È disponibile in diverse versioni di colori uniformi. Kanlux SUZI è dotata di un braccio regolabile e una clip che permette di montare la lampada sul bordo della scrivania o sulla

Vedi il prodotto



Cod.:KA1000 17,55€

#### Lampada da parete-soffitto MILENO **EL-10 ASR-AN**



Lampada da parete-soffitto MILENO EL-10 ASR-AN Kanlux MILENO risponde alle ultime tendenze. Un design interessante e una forma originale sono i vantaggi di questa serie. Un gran numero di modelli di apparecchi di illuminazione Kanlux MILENO offre maggiori possibilità

Vedi il prodotto



Cod.:KA1072 15,96 €

# Lampada da scrivania SUZI HR-60-BL blu Kanlux



Lampada da scrivania SUZI HR-60-BL blu Kanlux Kanlux SUZI è una semplice lampada da scrivania Kanlux SUZI è dotata di un braccio regolabile e una clip che permette di montare la lampada sul bordo della scrivania o sulla mensola. Informazioni di base EAN13:

Vedi il prodotto



Cod.:KA1056

17,55€

### Lampada da scrivania in acciaio ZARA HR-40-SR Kanlux



Lampada da scrivania in acciaio ZARA HR-40-SR Kanlux La serie di lampade da scrivania Kanlux ZARA è sinonimo di colori vivaci e interessanti, ideali per ravvivare ogni scrivania. Le lampade da scrivania Kanlux ZARA si abbinano a sorgenti luminose con attacco E14 con

Vedi il prodotto



Cod.:KA1038 20,76€

### Lampada da parete-soffitto in acciaio **SONDA EL-1L Kanlux**



Lampada da parete-soffitto in acciaio SONDA EL-1L Kanlux Kanlux SONDA è una lampada futurista a forma insolita, è perfetta per tutti gli interni arredati in stile moderno. Realizzata interamente in acciaio, diventerà senz'altro una decorazione incisiva di ogni ambiente. Il

Vedi il prodotto



Cod.:KA1052 15,96 €

#### Plafoniera led BENO LED 18W NW-O-GR 1400lm 4000k Kanlux



Plafoniera led BENO LED 18W NW-O-GR 1400lm 4000k Kanlux Le lampade Kanlux BENO hanno un design e un effetto di illuminazione unico. Sono stati creati su ordine individuale di Kanlux e i loro disegn sono stati registrati da noi presso l'ufficio

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:KA1076 29,60 €

www.websrl.com Pagina 85/156

#### Lampada da parete led ASTEN 4000k 8W 650lm Kanlux



Lampada da parete led ASTEN 4000k 8W 650lm Kanlux Kanlux ASTEN LED è un apparecchio da parete lineare che può essere utilizzato in ambienti con umidità elevata (IP44). Può anche essere montato con successo sopra lo specchio in bagno. La lampada è dotata di sorgenti

Vedi il prodotto



### Lampada da scrivania SUZI HR-60-BL grigio Kanlux



Lampada da scrivania SUZI HR-60-BL grigio Kanlux Kanlux SUZI è una semplice lampada da scrivania Kanlux SUZI è dotata di un braccio regolabile e una clip che permette di montare la lampada sul bordo della scrivania o sulla mensola. Informazioni di base EAN13:

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:KA2008

17.55€

#### Plafoniera led BENO LED 18W 4000k 1550lm Kanlux



Plafoniera led BENO LED 18W 4000k 1550lm Kanlux Le lampade Kanlux BENO hanno un design e un effetto di illuminazione unico. Sono stati creati su ordine individuale di Kanlux e i loro disegn sono stati registrati da noi presso l'ufficio brevetti. Kanlux BENO LED è

Vedi il prodotto



Cod.:KA2020 29.80 €

#### Lampada da tavolo CYDEA E14 40Wmax Kanlux



Lampada da tavolo CYDEA E14 40Wmax Kanlux Kanlux CYDEA sono apparecchi da utilizzare in funzione di illuminazione non solo principale ma anche supplementare, in quanto questa famiglia è composta da apparecchi a sospensione, a stelo e da tavolo. Un

Vedi il prodotto

Cod.:KA2024 26,70 €

### Lampada da parete DARSA EL-235T-UP color acciaio Kanlux



Lampada da parete DARSA EL-235T-UP color acciaio Kanlux Kanlux DARSA è un portalampada da giardino universale e senza tempo realizzato in acciaio inox. Le sorgenti luminose intercambiabili con attacco GU10 sono posizionate in un apparecchio dietro una protezione in

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:KA2040 23,98 €

# Lampada da parete/soffitto SEMPRA **EL-1I B-SR nero Kanlux**



Lampada da parete/soffitto SEMPRA EL-1I B-SR nero Kanlux Kanlux SEMPRA è una serie di eleganti spot in bianco-argento e nero-argento. Grazie alla striscia originale, su cui sono montati i paralumi, tutti i modelli si dimostreranno validi sia in applicazioni a soffitto che a

Vedi il prodotto



Cod.:KA2055

11,76€

### Lampada da parete/soffitto SEMPRA **EL-1I B-SR bianco Kanlux**



Lampada da parete/soffitto SEMPRA EL-1I B-SR bianco Kanlux Kanlux SEMPRA è una serie di eleganti spot in bianco-argento e nero-argento. Grazie alla striscia originale, su cui sono montati i paralumi, tutti i modelli si dimostreranno validi sia in applicazioni a soffitto che a

Vedi il prodotto



Cod.:KA2065 11,76€

### Plafoniera PIRES ECO DL-250 NS bianca Kanlux



Plafoniera PIRES ECO DL-250 NS bianca Kanlux Kanlux PIRES è una plafoniera dal design minimalista. Informazioni di base EAN13: 5905339190017 Codice fornitore: 19001 Colore: bianco Materiale del corpo: acciaio Materiale del diffusore: materiale

Vedi il prodotto



Cod.:KA2035 31,60 €

## Lampada di sale dell'Hymalaya 3-5 kg



Lampada di sale dell'Hymalaya 3-5 kg Caratteristiche Peso: 3-5 kg circa Altezza: dai 20 ai 25cm Ogni cristallo di sale rosa è dalle montagne himalayane. Il materiale è totalmente naturale, quindi il peso, la dimensione, il colore e la forma di ciascuna lampada salina sono diversi.

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:WB1502 25,56 €

Pagina 86/156 www.websrl.com

#### Lampada da parete-soffitto LAURIN **EL-10 B nero Kanlux**



Lampada da parete-soffitto LAURIN EL-10 B nero Kanlux I faretti Kanlux LAURIN offrono una vasta scelta di plafoniere direzionali a soffitto e a parete. Il design semplice e minimalista può essere utilizzato con successo in molti ambienti della casa. La regolazione

Vedi il prodotto



Cod.:KA2135

16.28 €

#### Lampada da parete led IP44 ASTEN LED 12W 850lm 4000k Kanlux



Lampada da parete led IP44 ASTEN LED 12W 850lm 4000k Kanlux Kanlux ASTEN LED è un apparecchio da parete lineare che può essere utilizzato in ambienti con umidità elevata (IP44). Può anche essere montato con successo sopra lo specchio in bagno. La lampada è dotata

Vedi il prodotto

Cod.:KA2150

32.89 €

#### Lampada applique da parete-soffitto **MOLI Kanlux**



Lampada applique da parete-soffitto MOLI Kanlux Kanlux MOLI sono una famiglia di apparecchi che richiamano lo stile retrò. Il cromo satinato di forma slanciata diventerà una decorazione di interni domestici. Gli apparecchi sono adatti a tutte le sorgenti luminose con

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:KA2236

23.38 €

#### Lampada sottopensile spot 12V ZEPO **Kanlux**



Lampada sottopensile spot 12V ZEPO Kanlux La serie di spot Kanlux ZEPO sono lampade sottomensola da installare ad esempio sopra il piano cucina. Gli ZEPO sono disponibili sia con interruttore che senza. L'apparecchio necessita di un alimentatore. Gli spot si abbinano con

Vedi il prodotto



Cod.:KA2253

7,38 €

#### Lampada da scrivania PIXA KT-40-B E14 40W max nera Kanlux



Lampada da scrivania PIXA KT-40-B E14 40W max nera Kanlux Kanlux PIXA è una famosa lampada da scrivania con una sorgente luminosa intercambiabile. La sua costruzione permette di orientare il flusso luminoso nella direzione desiderata e inoltre il paralume della

Vedi il prodotto



Cod.:KA2176

28,78 €

# Lampada applique da parete-soffitto attacco lampadina G9 GLASO Kanlux



Lampada applique da parete-soffitto attacco lampadina G9 GLASO Kanlux Kanlux GLASO è una famiglia di faretti (parete-soffitto). È possibile regolare liberamente l'angolo d'incidenza della luce. La forma dell'apparecchio e il design interessante dei paralumi in vetro

Vedi il prodotto



Cod.:KA2268

14,72 €

### Lampada da scrivania PIXA KT-40-B E14 40W max bianca Kanlux



Lampada da scrivania PIXA KT-40-B E14 40W max bianca Kanlux Kanlux PIXA è una famosa lampada da scrivania con una sorgente luminosa intercambiabile. La sua costruzione permette di orientare il flusso luminoso nella direzione desiderata e inoltre il paralume della

Vedi il prodotto



Cod.:KA2260 27,96€

#### Plafoniera PLAFMIN E27 250mm bianca Kanlux



Plafoniera PLAFMIN E27 250mm bianca Kanlux Kanlux PLAFMIN è la plafoniera più universale della nostra offerta. È bianca, ha la forma di semisfera, è priva di ornamenti e permette di abbinare la sorgente luminosa in piena autonomia. Può essere utilizzata in qualsiasi interno

Vedi il prodotto



Cod.:KA2270 7,16€

#### Lampada applique da parete-soffitto **ENALI GU10 Kanlux**



Lampada applique da parete-soffitto ENALI GU10 Kanlux Kanlux ENALI è una famiglia di apparecchi di illuminazione puntiformi (da soffitto e parete). Grazie ai giunti regolabili si può impostare liberamente l'angolo d'incidenza della luce. Gli apparecchi di illuminazione si

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:KA2043

10,38€

Pagina 87/156 www.websrl.com

#### Lampada fluorescente T9 22W 1350lm 4000k luce naturale Osram



Lampada fluorescente T9 22W 1350lm 4000k luce naturale Osram Speicifiche Marchio: Osram Codice EAN: 4008321581082 Dati elettrici Tensione nominale: 62 V Potenza nominale: 22,90 W Corrente di lampada: 0,4 A Dati fotometrici Indice di resa

Vedi il prodotto

Cod.: R656 7.96 €

### Lampada fluorescente T9 32W 2250lm 4000k luce naturale Osram



Lampada fluorescente T9 32W 2250lm 4000k luce naturale Osram Specifiche Marchio: Osram Codice EAN: 4008321581143 Dati elettrici Tensione nominale: 84 V Potenza nominale: 34,10 W Corrente nominale: 0,45 A Dati fotometrici Indice di resa

Vedi il prodotto

Cod.: R265 9.56 €

#### Lampada d'emergenza ad incasso 4.5W luce fredda 6500K 130Im



Lampada d'emergenza ad incasso 4.5W luce fredda 6500K 130lm La lampada d'emergenza LED con un design moderno e minimale, si sposa al meglio con ogni tipo di arredamento. Questa lampada è predisposta per essere installata a muro che ad incasso, nella

Vedi il prodotto

Cod.:EL4038

30.00 €

### Lampada d'emergenza ad incasso per cartongesso 4.5W luce fredda 6500K



Lampada d'emergenza ad incasso per cartongesso 4.5W luce fredda 6500K 130lm Lampada di emergenza slim con 4 ore di autonomia e batteria a ricarica a litio. Adatto per installazioni da parete, da soffitto o installazione a controsoffitto e cartongesso grazie alle alette di fissaggio

Vedi il prodotto

Cod.:EL4073 30,00 €

### Lampada LED RGB Orologio/Radio FM/Bluetooth/AUX/scheda SD e



Lampada LED RGB Orologio/Radio FM/Bluetooth/AUX/scheda SD e ricarica wireless Scopri la nuova lampada Bluetooth a LED ricaricabile wireless per smartphone: l'accessorio perfetto per chi ama la comodità e la tecnologia. Grazie alla sua funzione di ricarica wireless,

Vedi il prodotto



Cod.:WB266 31,60 €

# Plafoniera LED 3W 270lm luce calda 243mm Philips



Plafoniera LED 3W 270lm luce calda 243mm Philips Lampada Philips cromo con LED integrato da 3W e con potenza luminosa pari a 270 Lumen. Questa plafoniera con la sua avvolgente luce calda bianca da 2700K renderà accogliente ogni spazio nella quale

Vedi il prodotto



Cod.:EL3210

18,96 €

9,56 €

### Generatore di effetti luce laser



Generatore di effetti luce laser Effetti: "Cielo liquido" Stelle in movimento Formazione di nuvole Velocità del movimento regolabile Alimentazione 5.4VCC tramite alimentatore esterno (fornito) Con attivazione del movimento tramite microfono o automatico Fissaggio

Vedi il prodotto



Cod.:LED605 20,50€

### String light Stelle 10 LED HQ



String light Stelle 10 LED HQ Con questa serie di luci puoi creare un'atmosfera infinita a casa, in camera da letto o in ufficio. Questa serie di luci contiene 10 luci LED a forma di stella che funzionano a batterie. La striscia di luci è adatta solo per uso interno. Caratteristiche: Fatto a

Vedi il prodotto



Cod.:ND5912 16,80€

## Light String Sfere 10 LED 2.1m HQ



Light String Sfere 10 LED 2.1m HQ Posiziona queste luci in soggiorno, camera da letto o in ufficio per creare l'ambiente e l'atmosfera che desideri. La fila di luci a batteria è disponibile in diversi design che ti permettono di decorare la tua casa con infinite

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:WB1615

Pagina 88/156 www.websrl.com Light String Sfere 10 LED 2.1m HQ



Light String Sfere 10 LED 2.1m HQ Posiziona queste luci in soggiorno, camera da letto o in ufficio per creare l'ambiente e l'atmosfera che desideri. La fila di luci a batteria è disponibile in diversi design che ti permettono di decorare la tua casa con infinite

Vedi il prodotto



Light String Goccia D'acqua 10 LED 2.1m HQ



Light String Goccia D'acqua 10 LED 2.1m HQ Posiziona queste luci in soggiorno, camera da letto o in ufficio per creare l'ambiente e l'atmosfera che desideri. La fila di luci a batteria è disponibile in diversi design che ti permettono di decorare la tua casa con infinite

Vedi il prodotto

Cod.:ND9585 7.30 € Light String Rettangolari/Quadrati 10 LED 2.1 m



Light String Rettangolari/Quadrati 10 LED 2.1 m Posiziona queste luci in soggiorno, camera da letto o in ufficio per creare l'ambiente e l'atmosfera che desideri.La fila di luci a batteria è disponibile in diversi design che ti permettono di decorare la tua casa con infinite

Vedi il prodotto



Cod.:ND9610 10.30 €

### Campana in vetro con catena luminosa a micro LED Goobay



Campana in vetro con catena luminosa a micro LED Goobay con base in legno, cavo USB da 115 cm, catena luminosa da 5 m con 50 micro LED in bianco caldo (2700 K) e interruttore (on/off) Elegante decorazione per tavolo, soggiorno o camera da letto che crea accenti di luce

Vedi il prodotto



Cod.:F1722 22,40 € Cavo di prolunga per luci LED 1.8m fino a 5000 luci



Cavo di prolunga per luci LED 1.8m fino a 5000 luci Caratteristiche Prolunga LED 230V, collegabile a 5.000 luci. Può essere collegato a molti diversi tipi di luci di Natale. Per uso interno ed esterno Spina non inclusa Tensione in ingresso: 230-240V / 50Hz Codice EAN:

Vedi il prodotto



Cod.:EL4075 6,76€

Torretta di segnalazione TWS Verde/Arancio/Rosso 24V AC/DC



Torretta di segnalazione TWS Verde/Arancio/Rosso 24V AC/DC Basso consumo energetico Non è necessaria alcuna manutenzione Uscite luminose multifunzione Massima resistenza alle vibrazioni grazie alla tecnologia LED Montaggio e installazione facili e veloci

Vedi il prodotto



Cod.:EL4001

156,00€

### Lampada frontale LED ricaricabile



Lampada frontale LED ricaricabile Questa lampada frontale è utile in una miriade di occasioni, dall'escursionismo al ciclismo, nonché in tutte le situazioni in cui si effettuano operazioni di notte.L'impermeabilità IPX4 rende la lampada frontale i n grado di resistere a

Vedi il prodotto



Cod.:WB273 11,36€ Lampadina Alogena E27 42W luce calda 2800K 630 lumen Century



Lampadina Alogena E27 42W luce calda 2800K 630 lumen Century EAN 9020942282709 Marchio Century Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 42 W Potenza corrispondente 55 W Attacco E27 Flusso 630 Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di

Vedi il prodotto



Cod.: R666 2,06€ Lampada alogena R7S Lineare 48 W 750 lm 2900 K



Lampada alogena R7S Lineare 48 W 750 lm 2900 K Lampadina alogena Eco lineare, realizzata con tecnologia Xenon. Ciò comporta ridotte emissioni di CO2, ossia rispetto dell'ambiente. Minor calore e assenza di trasformatori. Informazioni generali • Watt: 20 W • Voltaggio: 220 -

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:ND2345 8,06€

Pagina 89/156 www.websrl.com

### Lampadina ad incandescenza E27 25W luce calda per forno Osram



Lampadina ad incandescenza E27 25W luce calda per forno Osram Specifiche Marchio: Osram Codice EAN: 4050300034669 DATI ELETTRICI Potenza nominale 25.00 W Tensione nominale 230 V Potenza di costruzione 25,00 W Fattore di potenza ? 1,00 DATI

Vedi il prodotto



Cod.:E1049

### Lampada LED 3W E27 Luce fredda -Colpo di vento



Nuovissimo modello di lampadina led. dal bellissimo design, ideale come sostituzione alle classiche lampadine ad incandescenza, consumando solo 3W. Monta 3 led a luce bianca fredda 6000K. con attacco E27 220V. A differenza delle classiche lampadine, questo modello

Vedi il prodotto 🔼

2.16 €

Cod.:LED527

3.10 €

#### Lampada LED 12 SMD 5050 G4 12V AC - Luce fredda



Basta sostituire questo prodotto alla lampada tradizionale con attacco G4 per avere da subito più luminosità e meno consumo. Tipo di attacco: G4 Tipo LED: SMD 5050 Numero LED: 12 Consumo: 1.2W Luce emessa: 160lumens Temperatura del colore:

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:LED536

1.94 €

#### Lampada LED solare da esterno con sensore di movimento - 48 LED



Lampada LED solare da esterno con sensore di movimento - 48 LED Una corretta illuminazione garantisce un comodo utilizzo dei percorsi pedonali nelle ore notturne, nonché la sicurezza degli utenti. L'uso di una lampada da parete solare fornisce la giusta quantità

Vedi il prodotto



Cod.:EL282 6,80€

#### Lampada LED 33 SMD GU10 8W - Luce fredda



Lampada LED 33 SMD GU10 8W - Luce fredda Potenza 8WAlimentazione 220/240VAttacco GU10LED 33 smd mod. 5050 Luce bianca 6400K Lumen circa 350LmLunghezza compreso attacco 8.5 cmDiametro 3 cm

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:K395 4,60 €

# Lampadina SIGO R63 LED E27-NW 8W 4000k 640lm Kanlux



Lampadina SIGO R63 LED E27-NW 8W 4000k 640lm Kanlux Kanlux SIGO LED non è solo basso consumo energetico ma anche durata 25 volte superiore rispetto alle tradizionali lampadine a riflettore. Sono facili da sostituire senza ulteriori modifiche in quanto la loro forma

Vedi il prodotto



Cod.:KA1116

2,96€

### Lampada LED C37 4W attacco E14 candela - luce naturale - SERIE LUNA



Lampada LED C37 4W attacco E14 candela - luce naturale - SERIE LUNA Codice EAN: 0806808362032 Codice fornitore: 5130 Temperatura Colore: 4000K Efficienza: 87lm/w Lumen: 348 Assorbimento 55 mA Frequenza 50/60Hz Angolo 200' Dimensioni 37X99 mm PF

Vedi il prodotto



Cod.:5130 2.04 €

### Lampadina LED RAPIDv2 E27 luce calda 3000k 13W 1520lm Kanlux



Lampadina LED RAPIDv2 E27 luce calda 3000k 13W 1520lm Kanlux Kanlux RAPID E27 sono state realizzate con la massima attenzione ad ogni dettaglio.Le versioni Kanlux RAPID HI sono ad alta potenza luminosa (equivalente alle tradizionali lampadine di 100 W). Si

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:KA2117 3,24 €

### Lampadina Antique sfera LED 3W E14 luce calda 270 lumen Duralamp



Lampadina Antique sfera LED 3W E14 luce calda 270 lumen Duralamp Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è

Vedi il prodotto



Cod.: N814 2.06 €

Pagina 90/156 www.websrl.com

#### Lampadina spirale 5W G9 luce naturale 230 lumen Osram



Lampadina spirale 5W G9 luce naturale 230 lumen Osram EAN 4008321510761 Marchio Osram Tensione di lampada 230 V Potenza nominale 5 W Attacco G9 Flusso nominale 230 Lumen Tonalità della luce naturale Temperatura di colore 4000 K

Vedi il prodotto



Cod.: N465 3.10 €

#### Lampadina goccia 3.3W E14 luce calda 250 lumen OSRAM



Lampadina goccia 3.3W E14 luce calda 250 lumen OSRAM EAN 4052899913646 Marchio OSRAM Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 3.3 W Attacco E14 Flusso nominale 250 Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di colore 2700 K

Vedi il prodotto

Cod.:M192 3.10 €

#### Lampada LED Bulb A60 12W attacco E27 - luce fredda - Serie LUNA



Lampada LED Bulb A60 12W attacco E27 - luce fredda - Serie LUNA Temperatura Colore: 6400K Lumen: 1068 Resa: 80W Dimensioni: 60x108mm Frequenza 50/60Hz Angolo 240' PF >0.5 CRI >80 LED Chip SMD Chip led 2835 Tensione 165-265V

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:3784 2.60 €

# Lampadina Candela Led E14 luce calda 260 lumen Duralamp



Candela Led E14 luce calda 260 lumen Duralamp Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è

Vedi il prodotto



Cod.:LED1010 2,06€

#### Lampada LED 4W attacco E14 candela fiamma - luce fredda



Lampada LED 4W attacco E14 candela fiamma - luce fredda Codice EAN: 0806808853370 Codice fornitore: 5636 Temperatura Colore: 6400K Efficienza: 89lm/w Lumen: 356 Assorbimento 55 mA Frequenza 50/60Hz Angolo 200' Dimensioni 37X128 mm PF >0.5 CRI

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:5636 2,06€

# Tubo LED T8 24W 150cm - Luce fredda



Tubo LED T8 24W 150cm - Luce fredda Frequenza 50/60Hz Angolo 270' Dimensioni 1500X26 PF >0.6 CRI &gt:80 LED Chip SMD Chip led 2835 Tensione 220/240V Lumen: 3110 Temperature di esercizio -22 ~+45'C ON/OFF 15000 Ore di vita 40.000hrs

Vedi il prodotto



Cod.:5273 12,40 €

## Tubo LED T8 18W 120cm - Luce fredda



Tubo LED T8 18W 120cm - Luce fredda Frequenza 50/60Hz Angolo 270' Dimensioni 1200X26 PF >0.6 CRI >80 LED Chip SMD Chip led 2835 Tensione 220/240V Lumen: 2430 Temperature di esercizio -22 ~+45'C ON/OFF 15000 Ore di vita 40.000hrs

Vedi il prodotto



Cod.:5270 8,20 €

### Lampadina led XLED A60 4W 250lm luce calda 1800k E27 Kanlux



Lampadina led XLED A60 4W 250lm luce calda 1800k E27 Kanlux La versione decorativa di una "vera lampada LED" Kanlux XLED in questa versione eccezionale vi aiuterà a creare un'atmosfera accogliente. Il tutto grazie al suo colore ultra-caldo ed al vetro

Vedi il prodotto



Cod.:KA2063 5,92 €

### Lampadina LED dimmerabile E27 12W . 1100lm 6000k luce fredda Wiva



Lampadina LED dimmerabile E27 12W 1100lm 6000k luce fredda Wiva Scheda tecnica Marchio: Wiva Codice EAN: 8054890172196 Codice fornitore: 12100298 Attacco: E27 Tipo Di Lampadina: A60 Vita Media: > 20.000 h Potenza: 12W Potenza EQ.: 78W

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:WB175 2,96 €

Pagina 91/156 www.websrl.com

# Lampadina LED Candela EcoLine 3W E14 luce fredda 250 lumen Century



Lampadina LED Candela EcoLine 3W E14 luce fredda 250 lumen Century Caratteristiche Tecnologia: Led Attacco: E14 Alimentazione: 220-240V Forma della Lampadina: Candela o Oliva (B25,B35,B39,B40) Necessita di trasformatore: NO Gradi Kelvin

Vedi il prodotto

Cod.: N044



### Lampadina IQ-LED G45 E14 5,5W-WW 2700k 5.5W 470lm Kanlux



Lampadina IQ-LED G45 E14 5.5W-WW 2700k 5.5W 470lm Kanlux Kanlux iQ-LED offre la sicurezza fotobiologica, una temperatura di colore ideale per gli occhi e l'affidabilità, il tutto nel classico design G45. Le lampadine iQ-LED garantiscono il massimo comfort d'utilizzo

Vedi il prodotto

Cod.:KA1114 2.40 €

#### Lampadina LED E27 6000k luce fredda 2100lm 20W Wiva



Lampadina LED E27 6000k luce fredda 2100lm 20W Wiva Marchio: Wiva Codice EAN: 8054247487317 Codice fornitore: 12100282 T ensione di funzionamento (V) 220-240 Potenza nominale lampada (W) 20 Corrente di lampada (A) 0.190 Attacco E27

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:WB524

3.96 €

# Lampada fuori porta a 2 fuochi 12/24V



Lampada fuori porta a 2 fuochi 12/24V Produttore: Siemens Modello: 5TG0202

Vedi il prodotto

Cod.:EL065 2,06€

#### Lampada LED 4W attacco E14 candela fiamma - luce calda



Lampada LED 4W attacco E14 candela fiamma - luce calda Codice EAN: 0806808853356 Codice fornitore: 5634 Temperatura Colore: 3000K Efficienza: 85lm/w Lumen: 340 Assorbimento 55 mA Frequenza 50/60Hz Angolo 200' Dimensioni 37X128 mm PF >0.5 CRI

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:5634 2,06 €

# Lampadina LED Tecno vintage globo 6W E27 luce calda 660 lumen



Lampadina LED Tecno vintage globo 6W E27 luce calda 660 lumen Duralamp La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su

Vedi il prodotto



Cod.: N884 7,98 €

#### Zoccolo portalampada in ceramica -**GU10**



Zoccolo portalampada in ceramica -GU10 Lunghezza cavo: 100 mm

Vedi il prodotto



Cod.:EL848 0,60€

#### Lampada LED GU10 5W 120° - luce fredda



Lampada LED GU10 5W 120° - luce fredda Temperatura Colore: 6400K Efficienza: 97lm/w Lumen: 490 Frequenza 50/60Hz Angolo 120' Dimensioni 50x54 mm PF >0.5 CRI >80 LED Chip SMD Chip led 2835 Tensione 165-265V Temperature di

Vedi il prodotto



Cod.:5276 2,26€

#### Lampada LED GU10 7W 120° - luce fredda



Temperatura Colore: 6400K Efficienza: 97lm/w Lumen: 686 Frequenza 50/60Hz Angolo 120' Dimensioni 50x54 mm PF >0.5 CRI >80 LED Chip SMD Chip led 2835 Tensione 165-265V Temperature di esercizio -22 ~+45'C ON/OFF 15000 Ore di vita 25000hrs

Vedi il prodotto



Cod.:5282 3,36 €

Pagina 92/156 www.websrl.com

#### Lampada LED GU10 7W 45° - luce fredda



Lampada LED GU10 7W 45° - luce fredda Temperatura Colore: 6400K Efficienza: 97lm/w Lumen: 686 Frequenza 50/60Hz Angolo 45' Dimensioni 50x54 mm PF >0.6 CRI >80 LED Chip SMD Chip led 2835 Tensione 165-265V Temperature di

Vedi il prodotto

Cod.:5294 3.36 €

### Lampada LED 6W attacco E14 candela fiamma - luce calda



Lampada LED 6W attacco E14 candela fiamma - luce calda Codice EAN: 0806808853387 Codice fornitore: 5637 Temperatura Colore: 3000K Efficienza: 85lm/w Lumen: 510 Assorbimento 55 mA Frequenza 50/60Hz Angolo 200' Dimensioni 37X99 mm PF >0.5 CRI

Lampada LED Bulb A60 12W attacco

E27 - luce fredda

Lampada LED Bulb A60 12W attacco

E27 - luce fredda Codice EAN:

0806808362025 Codice fornitore: 05877

Temperatura Colore: 6400K Efficienza:

93lm/w Lumen: 1118 Frequenza 50/60Hz

Angolo 260' Dimensioni 65X128 mm PF

>0.6 CRI >80 LED Chip SMD Chip

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:5877

Vedi il prodotto

Cod.:5637

# Vedi il prodotto 3.32 €

2,90 €

# Lampada LED Bulb A60 12W attacco

Lampada LED Bulb A60 10W attacco

E27 - luce calda

Lampada LED Bulb A60 10W attacco

E27 - luce calda • Le lampadine LED

Shanyao sono prodotte dalla Shanyao


Led Lightings, azienda Leader nel settore

della produzione di lampade a bulbo.

Shanyao è la più venduta nei canali di

vendita della grossa distribuzione, negozi

2.06 €





Lampada LED Bulb A60 12W attacco E27 - luce calda Codice EAN: 0806808362001 Codice fornitore: 05875 Temperatura Colore: 3000K Efficienza: 91lm/w Lumen: 1092 Frequenza 50/60Hz Angolo 260' Dimensioni 65X128 mm PF >0.6 CRI >80 LED Chip SMD Chip

Vedi il prodotto

Cod.:5747



Cod.:5875 2,60 €

#### Lampada LED Bulb A60 10W attacco E27 - luce naturale



Lampada LED Bulb A60 10W attacco E27 - luce naturale • Le lampadine LED Shanyao sono prodotte dalla Shanyao Led Lightings, azienda Leader nel settore della produzione di lampade a bulbo. Shanyao è la più venduta nei canali di vendita della grossa distribuzione, negozi

Vedi il prodotto

Cod.:5748 2,06€

# Lampada con effetti luce e speaker integrati E27 Party Fun Lights



EAN 8717278866703 Marchio Party Fun Lights Dimensioni 160 x 120 x 120 mm Peso circa 0.341 KG 4W 6 LED Attacco E27 Comando a distanza tramite telecomando incluso Funzione speaker bluetooth

Vedi il prodotto



Cod.:ED190 60,90€

### Lampada LED GU10 5W 120° - luce naturale



Lampada LED GU10 5W 120° - luce naturale Temperatura Colore: 4000K Efficienza: 97lm/w Lumen: 490 Frequenza 50/60Hz Angolo 120' Dimensioni 50x54 mm PF >0.5 CRI >80 LED Chip SMD Chip led 2835 Tensione 165-265V Temperature di

Vedi il prodotto

Cod.:5275 2,10€

# Lampada LED G9 2.5W 320° - Luce calda



Lampada LED G9 2.5W 320° - Luce calda Frequenza 50/60Hz Angolo 320° Dimensioni 17.6X61 PF >0.5 CRI >80 LED Chip SMD Chip led 2835 Tensione 165/265V Lumen: 235/W Temperature di esercizio -22 ~+45'C ON/OFF 15000 Ore di vita 25000hrs

Vedi il prodotto



Cod.:5379 3,08 €

www.websrl.com Pagina 93/156

#### Tubo LED T8 G13 24W 150cm - Luce fredda



Tubo LED T8 G13 24W 150cm - Luce fredda Frequenza 50/60Hz Angolo 270' Dimensioni 1500X26 PF > 0.6 CRI >80 LED Chip SMD Chip led 2835 Tensione 220/240V Lumen: 2328/W Temperature di esercizio -22 ~+45'C ON/OFF 15000 Ore di vita 40.000hrs

Vedi il prodotto



#### Lampada 14 LED con gancio Black&Decker



Lampada 14 LED con gancio Black&DeckerQuesta incredibile lampada Black&Decker compatta fornisce una luce ultra brillante su un'ampia area attraverso i suoi 14 LED.Può essere usata come torcia o come lampada da appendere grazie al

Vedi il prodotto

Cod.: ED3084 39.38 €

#### Lampada LED Spot R63 E27 8W - luce calda



Lampada LED Spot R63 E27 8W - luce calda • Le lampadine LED Shanyao sono prodotte dalla Shanyao Led Lightings, azienda Leader nel settore della produzione di lampade a bulbo. Shanyao è la più venduta nei canali di vendita della grossa distribuzione, negozi

Vedi il prodotto

Cod.:5817 4.60 €

### Lampada LED G4 12V AC/DC 1.5W luce calda



Temperatura colore: 3000K Lumen/W: 180 Frequenza 50/60Hz Angolo 320' Dimensioni 16X45mm PF >0.5 CRI >80 LED Chip SMD Chip led 2835 Tensione AC/DC 12V Temperature di esercizio -22 ~+45'C ON/OFF 15000 Ore di vita 25000hrs Materiale

Vedi il prodotto



Cod.:5376 3,52 €

#### Lampada LED G4 12V AC/DC 1.5W luce naturale



Lampada LED G4 12V AC/DC 1.5W luce naturale Temperatura colore: 4000K Lumen/W: 190 Frequenza 50/60Hz Angolo 320' Dimensioni 16X45mm PF >0.5 CRI >80 LED Chip SMD Chip led 2835 Tensione AC/DC 12V Temperature di esercizio -22 ~+45'C

Vedi il prodotto



Cod.:5377 3,52 €

# Lampadina LED C37 E14 5W luce calda 300K 425lm



Lampadina LED C37 E14 5W luce calda 300K 425Im Caratteristiche Temperatura Colore: 3000K Efficienza: 85lm/w Lumen: 425 Assorbimento 55 mA Frequenza 50/60Hz Angolo 200° Dimensioni 37X96 mm PF >0.5 CRI >80 LED Chip SMD Chip led 2835

Vedi il prodotto



Cod.:5128 1,98 €

#### Lampada LED C37 5W attacco E14 candela - luce naturale - SERIE LUNA



Lampada LED C37 5W attacco E14 candela - luce naturale - SERIE LUNA Codice EAN: 8068020995975 Codice fornitore: 5131 Temperatura Colore: 4000K Efficienza: 85lm/w Lumen: 425 Assorbimento 55 mA Frequenza 50/60Hz Angolo 200' Dimensioni 37X96 mm PF

Vedi il prodotto



Cod.:5131 2,26€

#### Lampada LED G45 4W attacco E14 luce naturale - SERIE LUNA



Lampada LED G45 4W attacco E14 luce naturale - SERIE LUNA Codice EAN: 0806808362063 Codice fornitore: 5137 Tipo G45 Base E14 Potenza 4W Resa 40W Temperatura Colore: 4000K Efficienza: 87lm/w Lumen: 510 Frequenza 50/60Hz Angolo 200' PF

Vedi il prodotto



Cod.:5137 2,04€

#### Lampada LED G45 4W attacco E27 luce naturale - SERIE LUNA



Lampada LED G45 4W attacco E27 luce naturale - SERIE LUNA Codice EAN: 0806808362094 Codice fornitore: 5140 Tipo G45 Base E27 Potenza 4W Resa 40W Temperatura Colore: 4000K Efficienza: 87lm/w Lumen: 348 Frequenza 50/60Hz Angolo 200' PF

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:5140 2.04 €

Pagina 94/156 www.websrl.com

#### Lampada LED G45 4W attacco E27 luce fredda - SERIE LUNA



Lampada LED G45 4W attacco E27 luce fredda - SERIE LUNA Caratteristiche Codice EAN: 0806808362100 Codice fornitore: 5141 Tipo G45 Base E27 Potenza 4W Resa 40W Temperatura Colore: 6400K Efficienza: 87lm/w Lumen: 348

Vedi il prodotto



Lampada LED G45 6W attacco E27 luce naturale - Marchio IMQ



Lampada LED G45 6W attacco E27 luce naturale - Marchio IMQ Codice EAN: 0806808362612 Codice fornitore: 05215 Tipo G45 Base E27 Potenza 6W Resa 50W Temperatura Colore: 4000K Efficienza: 87lm/w Lumen: 522 Dimensioni 45X80 mm Frequenza

Vedi il prodotto

Cod.:5215IMQ 2.86 € Lampada LED G45 6W attacco E27 luce calda - Marchio IMQ



Lampada LED G45 6W attacco E27 luce calda - Marchio IMQ Tipo G45 Base E27 Potenza 6W Resa 50W Temperatura Colore: 3000K Efficienza: 85lm/w Lumen: 510 Dimensioni 45X80 mm Frequenza 50/60Hz Angolo 200' PF >0.5 LED Chip SMD Chip led 2835

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:5214IMQ 2.86 €

#### Conf. 50 pz lampade LED Bulb A60 10W attacco E27 - luce naturale



Confezione da 50 pezzi lampade LED Bulb A60 10W attacco E27 - luce naturale Quantità: 50 pezzi Temperatura Colore: 4000K Lumen: 870 Frequenza 50/60Hz Angolo 260' PF >0.6 CRI >80 LED Chip SMD Chip led 2835 Tensione 165-265V Temperature di

Vedi il prodotto

Cod.:5748-BOX 81,70 €

### Lampadina LED Incanto 4W E14 luce calda 480 lumen Century



Lampadina LED Incanto 4W E14 luce calda 480 lumen Century EAN 9013041427041 Marchio Century Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 4 W Attacco E14 Flusso nominale 480 Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di colore 2700 K

Vedi il prodotto



Cod.: N916 4,00 €

#### Lampadina LED RAPIDv2 E27 luce calda 3000K 8W 810lm Kanlux



Lampadina LED RAPIDv2 E27 luce calda 3000K 8W 810lm Kanlux Le lampadine Kanlux RAPID E27 sono state realizzate con la massima attenzione ad ogni dettaglio. Si distinguono principalmente per l'elevato rapporto watt/lumens con un'efficienza luminosa fino a 117 lm/W.

Vedi il prodotto



Cod.:KA2021

2,19€

# Lampada LED retrò regolabile a filamento E14 | Candela | 4.8 W | 470



Lampada LED retrò regolabile a filamento E14 | Candela | 4.8 W | 470 lm Lampadina a LED a Oliva con filamento retrò attacco E14, 470 lumen e un bassissimo consumo energetico di 4.8 watt, per sostituire le tradizionali lampadine a incandescenza da 40 watt e

Vedi il prodotto

Cod.:ND202 14,14 €

# Lampadina LED Aria100 Plus 15W E27 luce calda 1521 lumen Century



Lampadina LED Aria100 Plus 15W E27 luce calda 1521 lumen Century EAN 9090171000528 Marchio Century Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 15 W Attacco E27 Flusso nominale 1521 Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di colore 3000K

Vedi il prodotto



Cod.:N074 7,30 €

## Lampada LED 2.5W E14 - luce calda



Lampadina a LED a Mini Globo E14, 2.5 W, 140 Lumen, 2700 K Caratteristiche Lampadina a LED Classe A+ Bianco caldo Codice: HQLE14MINI001 EAN: 5412810209279 Produttore: HQ

Vedi il prodotto 🔽



Cod.:A1674 3,10 €

Pagina 95/156 www.websrl.com

#### Lampada LED G45 4W attacco E27 luce naturale



Lampada LED G45 4W attacco E27 luce naturale Tipo G45 Base E27 Potenza 4W Resa 40W Temperatura Colore: 4000K Efficienza: 87lm/w Lumen: 348 Frequenza 50/60Hz Angolo 200' PF >0.5 LED Chip SMD Tensione 165-265V Temperature di esercizio -22

Vedi il prodotto



### Lampada LED Bulb A60 10W attacco E27 - luce fredda



Lampada LED Bulb A60 10W attacco E27 - luce fredda Codice EAN: 0806808362445 Codice fornitore: 05228 Temperatura Colore: 6400K Efficienza: 87lm/w Lumen: 870 Frequenza 50/60Hz Angolo 240' Dimensioni 60X118 mm PF >0.6 CRI >80 LED Chip SMD Chip

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:5228 3.62 €

#### Lampada LED Bulb A60 10W attacco E27 - luce naturale



Lampada LED Bulb A60 10W attacco E27 - luce naturale Codice EAN: 0806808362438 Codice fornitore: 05227 Temperatura Colore: 4000K Efficienza: 87lm/w Lumen: 870 Frequenza 50/60Hz Angolo 240' Dimensioni 60X118 mm PF >0.6 CRI >80 LED Chip SMD Chip

Vedi il prodotto

Cod.:5227

3.62 €

#### Lampada LED C37 4W attacco E14 candela - luce naturale



Lampada LED C37 4W attacco E14 candela - luce naturale Temperatura Colore: 4000K Efficienza: 87lm/w Lumen: 348 Assorbimento 55 mA Frequenza 50/60Hz Angolo 200' Dimensioni 37X99 mm PF >0.5 CRI >80 LED Chip SMD Chip led 2835 Tensione 165-265V

Vedi il prodotto



Cod.:5188 1,68 €

#### Lampada LED G45 4W attacco E27 luce fredda



Tipo G45 Base E27 Potenza 4W Resa 40W Temperatura Colore: 6400K Efficienza: 87lm/w Lumen: 348 Frequenza 50/60Hz Angolo 200' PF >0.5 LED Chip SMD Tensione 165-265V Temperature di esercizio -22 ~+45'C ON/OFF 15000 Materiale

Vedi il prodotto



Cod.:5204 1,68 €

# Lampadina Candela LED 4.5W E14 luce calda 450 lumen Duralamp



Lampadina Candela LED 4.5W E14 luce calda 450 lumen Duralamp EAN 8011905854577 Marchio Duralamp Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 4.5 W Attacco E14 Flusso 450 Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di colore 2700 K

Vedi il prodotto



Cod.:M070 2,90 €

# Lampada da parete 7 LED con sensore di movimento Grundig



Lampada da parete 7 LED con sensore di movimento Grundig Caratteristiche EAN 8711252157108 Marchio Grundig Dimensioni Scatola 140 x 100 x 100 mm Peso circa 0.250 KG Presa schuko integrata sul retro della base

Vedi il prodotto



Cod.:ED574 15,76€

# Lampadina Reflect LED R90 15W E27 luce calda 1250 lumen Duralamp



Reflect LED R90 15W E27 luce calda 1250 lumen Duralamp Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:LED104 6,26€

#### Lampadina Tecno vintage satinata LED 7W E27 luce relax 800 lumen



Tecno vintage satinata LED 7W E27 luce relax 800 lumen Duralamp La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:LED1050 10,46€

Pagina 96/156 www.websrl.com

## Lampada LED 15W 1470lm E27 Bianco freddo Forever Light



Lampada LED 15W 1470lm E27 Bianco freddo Forever Light Peso Iordo (con imballo): 75 g Colore: bianco freddo Altezza: 134 mm Certificato: CE RoHS Fascio di luce: 220° N. lumen: 1 470 lm Assorbimento di potenza: 15 W Vita utile: 30 000 godz. Temperatura di colore:

Vedi il prodotto



Cod.:M489 3.76 €

#### Lampadina LED Tecno vintage globo 7W E27 luce calda 820 lumen



Lampadina LED Tecno vintage globo 7W E27 luce calda 820 lumen Duralamp La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su

Vedi il prodotto 🔼

Cod.: N882 10.30 €

#### Lampadina LED Tecno vintage globo satinato 7W E27 luce calda 800 lumen



Lampadina LED Tecno vintage globo 7W E27 luce calda 820 lumen Duralamp La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su

Vedi il prodotto

Cod.: N886 9.88 €

### Faretto LED Lexar38 8W GU10 luce fredda 530 lumen Century



Faretto LED Lexar38 8W GU10 luce fredda 530 lumen Century EAN 9090171001204 Marchio Century Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 8 W Attacco GU10 Flusso nominale 530 Lumen Tonalità della luce fredda Temperatura di colore 6000 K

Vedi il prodotto



Cod.: N582 5,20 €

### Lampada LED da muro 140 lumen Grundia



Lampada LED da muro 140 lumen Grundig Moderna lampada da muro a LED con interruttore ON/OFF. Ideale per illuminare scrivanie, mobili o piccole zone della stanza. L'illuminazione di 140 lumen garantisce un'ottima visibilità e la rotazione di 270° consente di direzionare

Vedi il prodotto



Cod.:ED9030 17,32 €

# Lampada LED da muro 90 lumen Grundia



Lampada LED da muro 90 lumen Grundig Lampada da muro a LED con interruttore ON/OFF e design tondeggiante vintage. Ideale per illuminare scrivanie, mobili o piccole zone della stanza. L'illuminazione di 90 lumen garantisce un'ottima visibilità e la

Vedi il prodotto



Cod.: ED9060

16,60 €

# Lampadina LED Incanto candela 4W E14 luce calda 480 lumen Century



Lampadina LED Incanto candela 4W E14 luce calda 480 lumen Century EAN 9013041427034 Marchio Century Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 4 W Attacco E14 Flusso nominale 480 Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di colore 2700 K

Vedi il prodotto



Cod.: N963 4,00 €

# Lampadina LED sfera 4W E27 luce fredda 470 lumen Century



Lampadina LED sfera saten 4W E27 luce fredda 470 lumen Century EAN 9090171002454 Marchio Century Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 4 W Attacco E27 Flusso nominale 470 Lumen Tonalità della luce fredda Temperatura di colore 6000 K

Vedi il prodotto



Cod.: N961 1,90€

# Lampadina LED LIGHT 15W E27 luce calda 1220 lumen Century



Lampadina LED LIGHT 15W E27 luce calda 1220 lumen Century EAN 9020152730069 Marchio Century Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 15 W Attacco E27 Flusso nominale 1220 Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di colore 3000 K

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: N971 8,20 €

Pagina 97/156 www.websrl.com

# Lampadina LED goccia 8W E27 luce calda 810 lumen Century



Lampadina LED 8W E27 luce calda 810 lumen Century EAN 9013082727018 Marchio Century Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 8 W Attacco E27 Flusso nominale 810 Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di colore 2700 K

Vedi il prodotto



Cod.: N867 6.10 €

### Lampadina LED goccia 6W E27 luce calda 628 lumen Century



Lampadina LED goccia 6W E27 luce calda 628 lumen Century EAN 9013062727106 Marchio Century Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 6 W Attacco E27 Flusso nominale 628 Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di colore 2700 K

Vedi il prodotto 🔼

Cod.: N942 6.10 €

### LED bispina 1.5W G4 luce fredda 110 **lumen Century**



LED bispina 1.5W G4 luce fredda 110 lumen Century EAN 9090171004670 Marchio Century Tensione di lampada 12 V Potenza nominale 1.5 W Attacco G4 Flusso nominale 110 Lumen Tonalità della luce fredda Temperatura di colore 6400 K

Vedi il prodotto



Cod.:90367 3.10 €

#### Lampadina ping ball 0.5W E27 Duralamp



Lampadina ping ball 0.5W E27 Duralamp Forme classiche per una sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza negli impieghi decorativi e nei festoni: disponibile nelle versioni E27 e B22. Alimentazione a tensione di rete, senza trasformatore. Globo in

Vedi il prodotto



Cod.:M032 8,36 €

# Lampadina LED 7W GU10 luce fredda 590 lumen Duralamp



Lampadina LED 7W GU10 luce fredda 590 lumen Duralamp EAN 8011905839109 Marchio Duralamp Tensione di lampada 230 V Potenza nominale 7 W Attacco GU10 Flusso nominale 590 Lumen Tonalità della luce fredda Temperatura di colore 6000 K

Vedi il prodotto



Cod.:M042 3,78 €

# Lampadina LED 6W GU10 luce fredda 440 lumen Duralamp



Lampadina LED 6W GU10 luce fredda 440 lumen Duralamp EAN 8011905836061 Marchio Duralamp Tensione di lampada 230 V Potenza nominale 6 W Attacco GU10 Flusso nominale 440 Lumen Tonalità della luce fredda Temperatura di colore 6000 K

Vedi il prodotto



Cod.: M062 3,58 €

# Lampadina Sfera LED 4.5W E14 luce calda 450 lumen Duralamp



Lampadina Sfera LED 4.5W E14 luce calda 450 lumen Duralamp Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è

Vedi il prodotto



Cod.: M066 2,94 €

### Lampadina Goccia LED 5.7W E14 luce calda 470 lumen OSRAM



Lampadina Goccia LED 5.7W E14 luce calda 470 lumen OSRAM EAN 4052899911932 Marchio OSRAM Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 5.7 W Attacco E14 Flusso 470 Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di colore 27 00 K

Vedi il prodotto



Cod.:M072 4,00 €

# Lampadina goccia LED 7W E27 luce calda 820 lumen Duralamp



Lampadina goccia LED 7W E27 luce calda 820 lumen Duralamp EAN 8011905849535 Marchio Duralamp Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 7 W Attacco E27 Flusso nominale 820 Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di colore 2700 K

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: M094 10,08€

Pagina 98/156 www.websrl.com

# Lampadina LED 5.5W E27 luce calda 550 lumen Duralamp



Lampadina LED 5.5W E27 luce calda 550 lumen Duralamp EAN 8011905849559 Marchio Duralamp Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 5.5 W Attacco E27 Flusso nominale 550 Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di colore 2700 K

Vedi il prodotto



#### Lampadina spirale SENSOR 24W E27 luce calda 1300 lumen Century



WFR

Lampadina spirale SENSOR 24W E27 luce calda 1300 lumen Century EAN 9012427270004 Marchio Century Tensione di lampada 230 V Potenza nominale 24 W Attacco E27 Flusso nominale 1300 Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di colore 2700 K

Vedi il prodotto

Cod.:M182 6.26 €

#### Lampadina spirale 5W G9 luce calda 230 lumen Osram



Lampadina spirale 5W G9 luce calda 230 lumen Osram EAN 4008321956101 Marchio Osram Tensione di lampada 230 V Potenza nominale 5 W Attacco G9 Flusso nominale 230Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di colore 2500 K

Vedi il prodotto

Cod.:M785

3.10 €

#### Lampadina spirale 7W G9 luce calda 290 lumen Paulmann



Lampadina spirale 7W G9 luce calda 290 lumen Paulmann EAN 4000870880531 Marchio Paulmann Tensione di lampada 230 V Potenza nominale 7 W Attacco G9 Flusso nominale 290 Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di colore 2700 K

Vedi il prodotto



Cod.:M784 3,10 €

#### Lampadina 5W E14 luce calda 250 **lumen Osram**



Lampadina 5W E14 luce calda 250 lumen Osram EAN 4008321946317 Marchio Osram Tensione di lampada 230 V Potenza nominale 5 W Attacco E14 Flusso nominale 250 LUMEN Tonalità della luce calda Temperatura di colore 2500 K

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: N999 2,52 €

# Lampadina LED sfera 3W E27 luce fredda 250 lumen Century



Lampadina LED sfera 3W E27 luce fredda 250 lumen Century EAN 9090171004076 Marchio Century Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 3 W Attacco E27 Flusso nominale 250 Lumen Tonalità della luce fredda Temperatura di colore 6400 K

Vedi il prodotto



Cod.: M990 1,84€

# Lampadina LED Capsula G9 3W 270 **lumen luce calda Century**



Lampadina LED Capsula G9 3W 270 lumen luce calda Century EAN 9021030930076 Marchio Century Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 3 W Attacco G9 Flusso nominale 270 Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di colore 3000 K

Vedi il prodotto



Cod.:N748 4,16 €

# Lampadina LED 3W E14 luce fredda 250 lumen Century



Lampadina LED 3W E14 luce fredda 250 lumen Century EAN 9090171004014 Marchio Century Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 3 W Attacco E14 Flusso 250 Lumen Tonalità della luce fredda Temperatura di colore 6400 K

Vedi il prodotto



Cod.:N002 1,84€

# Lampadina Sfera LED 3.2W E14 luce fredda 275 lumen Duralamp



Sfera LED 3.2W E14 luce fredda 275 lumen Duralamp Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: N026 2,06€

www.websrl.com Pagina 99/156

### Lampadina 4W E14 luce calda 250 **lumen Osram**



Lampadina 4W E14 luce calda 250 lumen Osram EAN 4052899913622 Marchio Osram Tensione di lampada 230 V Potenza nominale 4 W Attacco E14 Flusso nominale 250 LUMEN Tonalità della luce calda Temperatura di colore 2700 K

Vedi il prodotto



Cod.: N034

3.74 €

3,10 €

#### Lampadina 8W GU5.3 luce calda 621 **lumen Osram**



Lampadina 8W GU5.3 luce calda 621 lumen Osram EAN 4052899944404 Marchio Osram Tensione di lampada 230 V Potenza nominale 8 W Attacco GU5.3 Flusso nominale 621Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di colore 2700 K

Vedi il prodotto

Cod.:N030

9.88€

3,70 €

### Lampadina LED 4W E14 luce fredda **470 lumen Century**



Lampadina LED 4W E14 luce fredda 470 lumen Century EAN 9090171002515 Marchio Century Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 4 W Attacco E14 Flusso nominale 470 Lumen Tonalità della luce fredda Temperatura di colore 6000 K

Vedi il prodotto 🔼

Cod.: N069

3.10 €

# Lampadina LED 4W E14 luce naturale **470 lumen Century**



Lampadina LED 4W E14 luce naturale 470 lumen Century EAN 9090171010411 Marchio Century Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 4 W Attacco E14 Flusso nominale 470 Lumen Tonalità della luce naturale Temperatura di colore 4000 K

Vedi il prodotto



Cod.:N077

#### Lampadina LED 15W luce calda 3000k 1450lm



Lampadina LED 15W luce calda 3000k 1450lm La lampadina Forever Light è la più alta qualità e il modo migliore per risparmiare denaro. L'efficienza energetica del prodotto arriva fino al 90% rispetto a una lampadina tradizionale. Dimenticherai di sostituire le lampadine:

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: M975

# Lampadina LED sfera 6W E27 luce calda 806 lumen Century



Lampadina LED sfera 6W E27 luce calda 806 lumen Century EAN 9090171010640 Marchio Century Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 6 W Attacco E27 Flusso nominale 806 Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di colore 2700 K

Vedi il prodotto



Cod.: N080

6,10€

#### Lampadina LED sfera Incanto Saten 6W E27 luce naturale 806 lumen



Lampadina LED sfera Incanto Saten 6W E27 luce naturale 806 lumen Century Lampade a filamento LED Saten dal design ispirato allo stile classico, ideali per sostituire le convenzionali lampadine a incandescenza in modo più efficiente e senza rinunciare alla loro bellezza.

Vedi il prodotto



Cod.:N102 6,10€

# Lampadina LED sfera Incanto 6W E27 luce naturale 806 lumen Century



Lampadina LED sfera Incanto 6W E27 luce naturale 806 lumen Century Lampade a filamento LED dal design ispirato allo stile classico, ideali per sostituire le convenzionali lampadine a incandescenza in modo più efficiente e senza rinunciare alla loro bellezza.

Vedi il prodotto



Cod.:N098 6,10€

# Lampadina LED 3W E14 luce calda 250 **lumen Century**



Lampadina LED 3W E14 luce calda 250 lumen Century EAN 9090171004007 Marchio Century Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 3 W Attacco E14 Flusso nominale 250 Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di colore 3000 K

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:N119

1,68€

Pagina 100/156 www.websrl.com

# Lampadina LED goccia 9W E27 luce calda 1055 lumen Century



Lampadina LED goccia 9W E27 luce calda 1055 lumen Century EAN 9021509273000 Marchio Century Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 9 W Attacco E27 Flusso nominale 1055 Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di colore 3000 K

Vedi il prodotto

Cod.:N167 3.10 €

### Lampadina 1.5W G4 luce calda 120 **lumen Century**



Lampadina 1.5W G4 luce calda 120 lumen Century EAN 9021150430074 Marchio Century Tensione di lampada 230 V Potenza nominale 1.5 W Attacco G4 Flusso nominale 120 LUMEN Tonalità della luce calda Temperatura di colore 3000 K

Vedi il prodotto

Cod.:N125 3.10 €

#### Lampadina LED 3.3W E27 luce calda 250 lumen Osram



Lampadina LED 3.3W E27 luce calda 250 lumen Osram EAN 4052899913684 Marchio Osram Tensione di lampada 230 V Potenza nominale 3.3 W Attacco E27 Flusso nominale 250Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di colore 2700 K

Vedi il prodotto

Cod.:B2068 3.10 €

#### Lampadina LED 4W E14 luce calda 250 **lumen Osram**



Lampadina LED 4W E14 luce calda 250 lumen Osram EAN 4052899913653 Marchio Osram Tensione di lampada 230 V Potenza nominale 4 W Attacco E14 Flusso nominale 250Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di colore 2700 K

Vedi il prodotto



Cod.: A9028 3,52 €

### Lampadina spirale 2W E14 luce fredda 150 lumen Century



Lampadina spirale 2W E14 luce fredda 150 lumen Century EAN 9011026400140 Marchio Century Tensione di lampada 230 V Potenza nominale 2 W Attacco E14 Flusso nominale 150Lumen Tonalità della luce fredda Temperatura di colore 6400 K

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: N209 1,84€

# Lampadina LED Capsula G9 2W 160 **lumen luce calda Century**



Lampadina LED Capsula G9 2W 160 lumen luce calda Century EAN 9090171000290 Marchio Century Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 2 W Attacco G9 Flusso nominale 160 Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di colore 3000 K

Vedi il prodotto



Cod.: N200 3,10 €

# Lampadina 3W G4 luce calda 200 **lumen Century**



Lampadina 3W G4 luce calda 200 lumen Century EAN 9090171000283 Marchio Century Tensione di lampada 230 V Potenza nominale 3 W Attacco G4 Flusso nominale 200 LUMEN Tonalità della luce calda Temperatura di colore 3000 K

Vedi il prodotto



Cod.: N219 3,52 €

# Lampadina ping ball 0.5W E27 gialla Duralamp



Lampadina ping ball 0.5W E27 gialla Duralamp Forme classiche per una sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza negli impieghi decorativi e nei festoni: disponibile nelle versioni E27 e B22. Alimentazione a tensione di rete, senza trasformatore. Globo in

Vedi il prodotto



Cod.: N228 4,16€

# Lampadina LED 3W E14 luce calda 240 **lumen Century**



Lampadina LED 3W E14 luce calda 240 lumen Century EAN 9021503143019 Marchio Century Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 3 W Attacco E14 Flusso nominale 240 Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di colore 3000 K

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:N172 2,06€

www.websrl.com Pagina 101/156

## Lampada LED 18W 1680lm E27 Bianco caldo Forever Light



Lampada LED 18W 1680lm E27 Bianco caldo Forever Light Peso lordo (con imballo): 78 g Colore: bianco caldo Altezza: 129 mm Larghezza: 65 mm Certificato: CE RoHS Fascio di luce: 220° N. lumen: 1 680 lm Equivalente al bulbo tradizionale: 65 W Assorbimento di

Vedi il prodotto



# Lampadina LED 5W R7s J78 luce calda **500 lumen Century**



Lampadina LED 5W R7s J78 luce calda 500 lumen Century EAN 9090171000344 Marchio Century Tensione di lampada 230 V Potenza nominale 5 W Attacco R7s Flusso nominale 500 LUMEN Tonalità della luce calda Temperatura di colore 3000 K

Vedi il prodotto

Cod.:B2132 10.30 €

# Lampada LED TUBO FULL VISION 18W 1930lm 4000k Century



Lampada LED TUBO FULL VISION 18W 1930lm 4000k Century Caratteristiche generali Marchio Century Codice fornitore FVT8-181240 Codice EAN 9023181240141 Tecnologia LED Tipologia SORGENTE Famiglia TUBO Linea FULL VISION Caratteristiche

Vedi il prodotto



Cod.:WB199 5.96 €

#### 50 Pezzi - Lampada LED C37 5W attacco E14 candela - luce calda -



50 Pezzi - Lampada LED C37 5W attacco E14 candela - luce calda - SERIE LUNA Temperatura Colore: 3000K Efficienza: 85lm/w Lumen: 425 Assorbimento 55 mA Frequenza 50/60Hz Angolo 200' Dimensioni 37X96 mm PF >0.5 CRI >80 LED Chip

Vedi il prodotto

Cod.:5128-50 67,60 €

### Lampadina LED IQ-LED G45 4.2W 470lm 6500k luce fredda E14 Kanlux



Lampadina LED IQ-LED G45 4.2W 470lm 6500k luce fredda E14 Kanlux Kanlux IQ-LED significa sicurezza fotobiologica, temperatura di colore sicura per i nostri occhi e affidabilità, il tutto abbinato ad un design di una classica lampadina G45. Le

Vedi il prodotto



Cod.:KA2078 2,58 €

#### Lampadina LED Smart Wi-Fi 9W Bianco caldo 2700K E27 800 lumen



Lampadina LED Smart Wi-Fi 9W Bianco caldo 2700K E27 800 lumen confezione da 3 pezzi Gestisci le luci ceon guesta lampadina smart che si collega direttamente al router wireless/Wi-Fi per offrirti il controllo remoto come parte del tuo sistema di automazione domestica.

Vedi il prodotto



Cod.:ND9050

22,68 €

# Lampada LED 18W 1700lm E27 Bianco freddo Forever Light



Lampada LED 18W 1700lm E27 Bianco freddo Forever Light Peso Iordo (con imballo): 78 g Altezza: 129 mm Certificato: CE RoHS Fascio di luce: 220° N. diodi: 18 szt. N. lumen: 1 700 lm Equivalente al bulbo tradizionale: 110 W Assorbimento di potenza: 18 W Vita utile:

Vedi il prodotto



Cod.: N236 4,48 €

# Lampada LED 18W 1690lm E27 Bianco naturale Forever Light



Lampada LED 18W 1690lm E27 Bianco naturale Forever Light Peso Iordo (con imballo): 78 g Altezza: 129 mm Certificato: CE / RoHS Fascio di luce: 220° N. diodi: 18 szt. N. lumen: 1 690 lm Assorbimento di potenza: 18 W Vita utile: 30 000 godz. Colore: bianco neutro

Vedi il prodotto



Cod.: N225 4,48 €

#### Lampada WIRELED CANDELA **ANTIQUE E14 4W 2000K Wiva**



Lampada WIRELED CANDELA ANTIQUE E14 4W 2000K Wiva Potenza caratteristica 4 W Potenza nominale 4 W Potenza equivalente 32 W Tensione nominale 220-240V AC Frequenza di funzionamento 50/60 Hz Corrente nominale 0.036 A Fattore

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:N162 4.00 €

Pagina 102/156 www.websrl.com

### Lampada notturna LED a forma di peluche



Lampada notturna LED a forma di Caratteristiche Durata della luce fino a 200 h Raggio di illuminazione fino a circa 2 m 3 Batterie ministilo (incluse)

Caratteristiche tecniche Alimentazione a batteria Numero di lampadine 1 Tipo

Vedi il prodotto Cod.:WB644



### Lampada LED E27 6W - Luce naturale 4500K



Lampada LED E27 6W - Luce naturale 4500K Caratteristiche Peso lordo (con imballo): 30 g Colore: bianco bianco neutro Altezza: 81 mm EAN: 5900495840059 Certificato: CE RoHS Fascio di luce: 220° N. lumen: 480 lm Assorbimento di potenza: 6 W Vita utile:

Vedi il prodotto

Cod.:N453 2.06 €

#### Lampada LED E27 6W - Luce naturale 4500K



Lampada LED E27 6W - Luce naturale 4500K Caratteristiche Peso lordo (con imballo): 32 g Colore: bianco bianco neutro Altezza: 100 mm Marca: Forever Light Certificato: CE RoHS Fascio di luce: 220° N. lumen: 480 lm Assorbimento di potenza: 6 W Vita utile:

Vedi il prodotto

Cod.: M981 2.06 €

### Faretto LED SMD 10W 4500K con sensore di movimento PIR Proxim



Faretto LED SMD 10W 4500K con sensore di movimento PIR Proxim Caratteristiche Altezza 98mm Larghezza 148mm Profondità 20mm Produttore TelForceOne Angolo di luce 120° IP65 Lumen 800lm Equivalente di una lampadina 60W Conmsumo 10W

Vedi il prodotto



Cod.:WB400 18,48 €

# Lampada a LED E27 a intensità regolabile A60 5.5W 470lm HQ



Lampada a LED E27 a intensità regolabile A60 5.5W 470lm HQ Lampadina a LED in formato A60 con attacco E27, 470 lumen e un bassissimo consumo energetico di 5,5 watt, per sostituire le tradizionali lampadine a incandescenza da 40 watt e ottenere un

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:ND6220 5,98 €

# **Tubo LED T8 18W 120CM 250V MAX** 270° - Luce naturale



Tubo LED T8 18W 120CM 250V MAX 270° Caratteristiche Codice EAN: 8012878213415 Codice: 21341 Tecnologia: LED Fascio luce: 270° Tipologia LED: EPISTAR potenza: 18W Sostituisce neon classico: 36W Voltaggio: 175-250V Flusso luminoso:

Vedi il prodotto



Cod.:EL3209 7,30 €

#### Lampada notturna LED con interruttore luce fredda



Lampada notturna LED con interruttore luce fredda Comoda Iampadina LED con spina integrata, ciò permette di attaccarla direttamente alla presa di corrente e utilizzarla come lampada da notte per i bambini oppure per illuminare corridoi, stanze da letto o altre stanze.

Vedi il prodotto



Cod.:WB1000 2,48 €

#### 50 Pezzi - Lampada LED G45 4W attacco E27 - luce naturale



50 Pezzi - Lampada LED G45 4W attacco E27 - luce naturale Tipo G45 Base E27 Potenza 4W Resa 40W Temperatura Colore: 4000K Efficienza: 87lm/w Lumen: 348 Frequenza 50/60Hz Angolo 200' PF > 0.5 LED Chip SMD Tensione 165-265V Temperature di

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:5203-50 59,80€

### 25 Pezzi - Tubo LED T8 24W 150cm -Luce fredda



25 Pezzi - Tubo LED T8 24W 150cm -Luce fredda Freguenza 50/60Hz Angolo 270' Dimensioni 1200X26 PF >0.6 CRI >80 LED Chip SMD Chip led 2835 Tensione 220/240V Lumen: 3110 Temperature di esercizio -22 ~+45'C ON/OFF 15000 Ore di vita 40.000hrs

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:5273-25 196,00€

www.websrl.com Pagina 103/156

### Lampadina LED SIGO R39 LED 4W 320lm 4000K E14-NW Kanlux



Lampadina LED SIGO R39 LED 4W 320lm 4000K E14-NW Kanlux Kanlux SIGO LED non è solo basso consumo energetico ma anche durata 25 volte superiore rispetto alle tradizionali lampadine a riflettore. Sono facili da sostituire senza ulteriori modifiche in

Vedi il prodotto



Cod.:KA1024 1.96 €

### Lampadina led DUN LED 4,5W T SMD E14-NW 400lm 4000K Kanlux



Lampadina led DUN LED 4.5W T SMD E14-NW 400lm 4000K Kanlux Kanlux DUN è una lampadina "a candela" con l'attacco di tipo E14. La durata di queste sorgenti luminose è ottenuta grazie alla combinazione tra i diodi LED SMD e l'alloggiamento in ceramica. I Kanlux

Vedi il prodotto

Cod.:KA1037 2.06 €

#### Lampadina LED SIGO R50 E14-NW 6W 480lm 4000k Kanlux



Lampadina LED SIGO R50 E14-NW 6W 480lm 4000k Kanlux Kanlux SIGO LED non è solo basso consumo energetico ma anche durata 25 volte superiore rispetto alle tradizionali lampadine a riflettore. Sono facili da sostituire senza ulteriori modifiche in quanto la loro forma

Vedi il prodotto 🔽



2,49 € Cod.:KA1040

#### Lampadina led RAPID E27 14W 1520lm 3000K luce calda Kanlux



Lampadina led RAPID E27 14W 1520lm 3000K luce calda Kanlux Informazioni di base EAN13: 5905339329271 Codice fornitore: 32927 Colore: bianco Materiale del diffusore: materiale plastico Peso e dimensioni Altezza [mm]: 120 Larghezza [mm]: 60 Diametro [mm]: 60

Vedi il prodotto



Cod.:KA1020 3,28 €

### Lampadina led XLED C35 E14 4,5W-WW 470lm 2700k Kanlux



Lampadina led XLED C35 E14 4,5W-WW 470lm 2700k Kanlux Kanlux XLED unisce le migliori caratteristiche di lampadine fluorescenti tradizionali alle moderne sorgenti luminose a LED. Ecco perché la chiamiamo la prima vera e propria lampadina a LED. Un bulbo in

Vedi il prodotto



Cod.:KA1028 2,10€

# Lampadina LED DUN 4,5W T SMD E14-WW 400lm 4.5W 3000K Kanlux



Lampadina LED DUN 4,5W T SMD E14-WW 400lm 4.5W 3000K Kanlux Kanlux DUN è una lampadina "a candela" con l'attacco di tipo E14. La durata di queste sorgenti luminose è ottenuta grazie alla combinazione tra i diodi LED SMD e l'alloggiamento in ceramica. I

Vedi il prodotto



Cod.:KA1046

2,06 €

### Lampadina led XLED ST64 7W-WW 725lm 2500k E27 Kanlux



Lampadina led XLED ST64 7W-WW 725lm 2500k E27 Kanlux Kanlux XLED unisce le migliori caratteristiche di lampadine fluorescenti tradizionali alle moderne sorgenti luminose a LED. Ecco perché la chiamiamo la prima vera e propria lampadina a LED. Un bulbo in

Vedi il prodotto



Cod.:KA1070 4.04 €

#### Lampadina RANGO MINI LED R7S SMD-WW 6W 500lm 3000k Kanlux



Lampadina RANGO MINI LED R7S SMD-WW 6W 500lm 3000k Kanlux La sorgente luminosa a LED Kanlux RANGO è una soluzione perfetta a basso consumo energetico per tutti i tipi di lampade e proiettori con l'attacco R7s. Informazioni di base EAN13:

Vedi il prodotto



Cod.:KA1060 4,36 €

### Lampadina led XLED G125 7W-WW E27 725lm 2500k Kanlux



Lampadina led XLED G125 7W-WW E27 725lm 2500k Kanlux Kanlux XLED è sinonimo non solo di migliori parametri d'illuminazione, ma anche di una maggiore decoratività. Le lampadine Kanlux XLED G125 si distinguono per un grande bulbo tondo in vetro e l'ampio

Vedi il prodotto 🔽



Cod.:KA1078

10,56€

Pagina 104/156 www.websrl.com

#### Lampada led a incasso per scale ERINUS LED 4000k 1.5W 30lm Kanlux



Lampada led a incasso per scale ERINUS LED 4000k 1.5W 30lm Kanlux Kanlux ERINUS è una serie unica di segnapassi premium in plastica. Questi apparecchi sono estremamente leggeri grazie ai materiali con cui sono stati realizzati, e allo stesso tempo si tratta di

Vedi il prodotto



Cod.:KA1098

7.20 €

#### Lampada LED da incasso TAXI SMD 4000k 0.6W 10lm Kanlux



Lampada LED da incasso TAXI SMD 4000k 0.6W 10lm Kanlux Kanlux TAXI SMD è un apparecchio a LED per l'illuminazione d'accento. Può essere installata sia all'interno che all'esterno degli edifici (IP54). È una soluzione ideale per illuminare scale e pedane in

Vedi il prodotto

Cod.:KA1112

14.28 €

32,40 €

#### Lampada led per scale MEFIS LED 4000k 35lm 0.7W Kanlux



Lampada led per scale MEFIS LED 4000k 35lm 0.7W Kanlux Kanlux MEFIS LED è una serie singolare di apparecchi di illuminazione progettata per le scale. Questo apparecchio è disponibile in tre colori: bianco, nero e grigio, in modo da poter scegliere il colore giusto per i vostri

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:KA1128

6.16 €

#### Lampada led per scale ERINUS LED 4000k 1.5W 30lm Kanlux



Lampada led per scale ERINUS LED 4000k 1.5W 30lm Kanlux Kanlux ERINUS è una serie unica di segnapassi premium in plastica. Questi apparecchi sono estremamente leggeri grazie ai materiali con cui sono stati realizzati, e allo stesso tempo si tratta di prodotti

Vedi il prodotto



Cod.:KA1134

7,20 €

#### Lampada da parete FORRO LED EL 8W 4000k 480lm Kanlux



Lampada da parete FORRO LED EL 8W 4000k 480lm Kanlux Kanlux FORRO sono apparecchi per facciate caratterizzati da un design semplice e accattivante. Possono essere utilizzati come apparecchi di illuminazione per interni (hanno un indice CRI appropriato),

Vedi il prodotto



Cod.:KA1132

# Lampada da parete TONIL LED 2.7W 3000k 100lm Kanlux



Lampada da parete TONIL LED 2.7W 3000k 100lm Kanlux Kanlux TONIL LED è un apparecchio a parete dalla forma modesta con una sorgente luminosa integrata. Il suo braccio flessibile in gomma permette di orientare la luce verso la direzione desiderata conferendo

Vedi il prodotto



Cod.:KA1136

19,56 €

### Lampadina led XLED C35T SW 1800k 2.5W 135lm E14 Kanlux



Lampadina led XLED C35T SW 1800k 2.5W 135lm E14 Kanlux Versione decorativa della lampadina a forma di candela. Questa eccezionale versione di Kanlux XLED C35T ti aiuterà a creare un'atmosfera molto accogliente. Tutto questo grazie al colore della luce

Vedi il prodotto



Cod.:KA1164

3,28 €

### Lampada LED per facciate FORRO 8W 330lm 4000k Kanlux



Lampada LED per facciate FORRO 8W 330lm 4000k Kanlux Kanlux FORRO sono apparecchi per facciate caratterizzati da un design semplice e accattivante. Possono essere utilizzati come apparecchi di illuminazione per interni (hanno un indice CRI appropriato),

Vedi il prodotto



Cod.:KA1148 32,40 €

### Lampada led per pensili PAX LED NW 10W 4000k 970lm Kanlux



Lampada led per pensili PAX LED NW 10W 4000k 970lm Kanlux Kanlux PAX LED sono apparecchi lineari sotto mensola dotate di sorgente luminosa integrata. Una grande comodità è costituta dalla possibilità di orientare la luce verso l'alto o verso il basso.

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:KA1035

24,48 €

Pagina 105/156 www.websrl.com

#### Lampadina LED IQ-LED G45 5.5W 490lm 4000k E14 Kanlux



Lampadina LED IQ-LED G45 5.5W 490lm 4000k E14 Kanlux Kanlux iQ-LED offre la sicurezza fotobiologica, una temperatura di colore ideale per gli occhi e l'affidabilità, il tutto nel classico design G45. Le lampadine iQ-LED garantiscono il massimo comfort d'utilizzo e la

Vedi il prodotto



Cod.:KA2002

2.52 €

#### Lampadina led GU10 TOMI LED 7W 520lm 5300k Kanlux



Lampadina led GU10 TOMI LED 7W 520lm 5300k Kanlux Le sorgenti LED Kanlux TOMI utilizzano una costruzione ibrida a radiatore, che rende lo scambio termico con l'ambiente molto più efficiente. Inoltre, il colore bianco dell'alloggiamento Kanlux TOMI LED

Vedi il prodotto

Cod.:KA2004

3.04 €

#### Lampadina LED RANGO R7S SMD 6W 3000k 500lm Kanlux



Lampadina LED RANGO R7S SMD 6W 3000k 500lm Kanlux La sorgente luminosa a LED Kanlux RANGO è una soluzione perfetta a basso consumo energetico per tutti i tipi di lampade e proiettori con l'attacco R7s. Informazioni di base EAN13:

Vedi il prodotto



Cod.:KA2100

4.36 €

### Lampada LED bianca 10W 1040lm 4000k Kanlux

Lampada LED bianca 10W 1040lm 4000k Kanlux Kanlux MERA LED è la lampada lineare sottomensola con una sorgente luminosa a LED integrata. Le lampade sono disponibili nelle dimensioni da 28 a 114 cm, inoltre, è possibile configurarle in fila continua (fino a 5

Vedi il prodotto



Cod.:KA2240 16,92 €

#### Lampadina led XLED C35 E14 4.5W 4000k 470lm Kanlux



Lampadina led XLED C35 E14 4.5W 4000k 470lm Kanlux Kanlux XLED unisce le migliori caratteristiche di lampadine fluorescenti tradizionali alle moderne sorgenti luminose a LED. Ecco perché la chiamiamo la prima vera e propria lampadina a LED. Un bulbo in vetro a

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:KA2243 2,08 €

# Lampadina LED ES-111 GU10 4000k 11W 900lm Kanlux



Lampadina LED ES-111 GU10 4000k 11W 900lm Kanlux Kanlux ES-111 LED è la versione di sorgenti alogene a LED, tuttavia il loro design si discosta dal tradizionale aspetto delle lampade alogene. Kanlux ES-111 LED sono caratterizzati da una lunga durabilità e

Vedi il prodotto



Cod.:KA2255

12,88 €

#### Lampada COB LED da lavoro ricaricabile 700lm 20W 5000K 60LED



Lampada COB LED da lavoro ricaricabile 700lm 20W 5000K 60LED Caratteristiche Codice EAN: 8518383488596 Modello: ZJ-8859-B Potenza: 20 W Modalità operative: 2 Livelli di luminosità 100% e 50% Batterie: 2 \* 18650 3,7 V (incluse) Materiale:

Vedi il prodotto



Cod.: K739 19,96€

### Faro LED con funzione powerbank a ricarica solare 9000mAh 60W 6500K



Faro LED con funzione powerbank a ricarica solare 9000mAh 60W 6500K Maniglia portatile: il supporto per lampada posteriore regolabile a 180 gradi ti consente di posizionarlo ovunque tu voglia, appeso su un camion o tenuto in mano, ecc., Facile da gestire in vari

Vedi il prodotto



Cod.:K494 29,96€

#### Lampadina LED 3W E14 250lm luce calda 3000k



Lampadina LED 3W E14 250lm luce calda 3000k Caratteristiche Marchio: Microwatt Codice fornitore: CZAM1C-031430 Codice EAN: 8100031430103 Attacco Lampada: E14. Watt LED: 4W. Watt Resi: 25W. Lumen: 250 Colore Luce: 3000 K. Apertura

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: N205 2,10€

Pagina 106/156 www.websrl.com

### Lampada LED RGB ricaricabile con altoparlante Bluetooth 2x3WRMS e



Lampada LED RGB ricaricabile con altoparlante Bluetooth 2x3WRMS e powerbank E-Dream Questo altoparlante luminoso cambia colore mentre illumina la tua terrazza o il tuo giardino con il tuo ombrellone! Facile da installare sul 95% degli ombrelloni in

Vedi il prodotto



#### Lampadina LED RAPIDv2 E27 13W 1520lm 4000k luce naturale Kanlux



Lampadina LED RAPIDv2 E27 13W 1520lm 4000k luce naturale Kanlux Kanlux RAPID E27 sono state realizzate con la massima attenzione ad ogni dettaglio.Le versioni Kanlux RAPID HI sono ad alta potenza luminosa (equivalente alle tradizionali lampadine di

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:KA2015

3.28 €

#### Lampada LED circolare E27 16W 1440lm 4000k luce naturale Wiva



Lampada LED circolare E27 16W 1440lm 4000k luce naturale Wiva Caratteristiche generali Marchio: Wiva Codice EAN: 8054890170093 Codice fornitore: 12100375 Tensione di funzionamento (V) : 220-240 Potenza nominale lampada (W): 16 Corrente di lampada (A): 0.140

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:M019 7.96 €

#### Lampada LED circolare E27 16W 1440lm 6000k luce fredda Wiva



Lampada LED circolare E27 16W 1440lm 6000k luce fredda Wiva Caratteristiche generali Marchio: Wiva Codice EAN: 8054890170109 Codice fornitore: 12100376 Tensione di funzionamento (V) : 220-240 Potenza nominale lampada (W): 16 Corrente di lampada (A): 0.140

Vedi il prodotto



Cod.: N222 7,96 €

# Lampadina LED goccia 6W E27 luce calda 530 lumen Century



Lampadina LED goccia 6W E27 luce calda 530 lumen Century Caratteristiche EAN 9090171003888 Marchio Century Tensione di lampada 220-240 V Potenza nominale 6 W Attacco E27 Flusso nominale 530 Lumen Tonalità della luce calda Temperatura di colore 3000 K

Vedi il prodotto



Cod.:M1000 2,06 €

# Lampada LED 25 led SMD 2W 100lm 6400k luce fredda attacco G4



Lampada LED 25 led SMD 2W 100lm 6400k luce fredda attacco G4 Luce da montare in tutte le plafoniere o spot con attacco G4 diritto. LUCE: Fredda Temperatura colore: 6400K Colore luce: Luce bianco freddo Consumo: 2W Lumen: 100lm Angolo di illuminazione:

Vedi il prodotto



Cod.:EL3211 1,96€

#### Lampada LED 5W 6000k luce fredda 430lm E14



Lampada LED 5W 6000k luce fredda 430lm E14 Caratteristiche Tensione: 230V Potenza: 5W Attacco: E14 Colore luce: Bianco freddo Temperatura: 6000k Lumen: 430lm

Vedi il prodotto



Cod.: EL2587 2,20€

#### Lampadina LED G4 9 led smd luce calda 3000k2W 12V 110lm



Lampadina LED G4 9 led smd luce calda 3000k2W 12V 110lm Luce da montare in tutte le plafoniere o spot con attacco G4 diritto. LUCE: calda Temperatura colore: 3000k Colore luce: Luce bianco caldo Consumo: 2W Lumen: 110lm Angolo di illuminazione: 120° Tensione:

Vedi il prodotto



Cod.: EL3965 1,16€

#### Lampadina LED 15W 4500K luce naturale 1460lm E27



Lampadina LED 15W 4500K luce naturale 1460lm E27 La lampadina Forever Light è la più alta qualità e il modo migliore per risparmiare denaro. L'efficienza energetica del prodotto arriva fino al 90% rispetto a una lampadina tradizionale. Dimenticherai di sostituire le

Vedi il prodotto



Cod.: M040 3,70 €

www.websrl.com Pagina 107/156

#### Plafoniera 28W 4000k luce naturale Wiva



Plafoniera 28W 4000k luce naturale Wiva Plafoniera Wiva a LED N.B: Alcune dettagli potrebbero differire da quelli mostrati in immagine Caratteristiche Marchio: Wiva Codice EAN: 8054247488307 Codice fornitore: 51300003 Potenza 28W

Vedi il prodotto

Cod.:EL4970 11.20 €

# Lampada USB 5 LED



Lampada USB a 5 LED Lampada USB a 5 LED Signalex con supporto flessibile per PC e Notebook. Un pò di luce per i tuoi occhi mentre usi il computer? Nessun problema, ecco la nuovissima Lampada LED. La lampada ha ben 5 potenti LED, è a basso consumo

Vedi il prodotto

Cod.:F1006 0.80€

# Lampada USB con 13 LED



Lampada USB con 13 LED Lampada USB con ben 13 LED per illuminare il vostro notebook o scrivania in condizioni di scarsa luminosità. Portatile ed adattabile grazie al corpo flessibile. Alimentata da una porta USB del PC, non necessita di batterie e di altre

Vedi il prodotto

Cod.:F1018

1.00 €

### Faretti LED WiFi GU10 4.5W 330lm 2700-6500k luce calda-fredda



Faretti LED WiFi GU10 4.5W 330lm 2700-6500k luce calda-fredda Gestisci le luci con questa lampadina smart che si collega direttamente al router wireless/Wi-Fi per offrirti il controllo remoto come parte del tuo sistema di automazione domestica. Configurazione

Vedi il prodotto



Cod.:ND3809 27,60 €

# Lampadina LED Capsula G9 3.5W 300lm luce calda 3000k Century



Lampadina LED Capsula G9 3.5W 300lm luce calda 3000k Century Specifiche del prodotto Marchio Century Attacco lampadina G9 Temperatura luce 3000k Colore luce luce calda Potenza 3.5W Lumen 300 Larghezza 16 mm Altezza 50 mm Profondità 16 mm Peso 11 q

Vedi il prodotto



Cod.: N062 3,10 €

# 25 Pezzi - Tubo LED T8 G13 9W 60cm luce fredda 6500K 770lm



25 Pezzi - Tubo LED T8 G13 9W 60cm luce fredda 6500K 770lm II tubo LED Forever Light con alimentazione unilaterale è una sorgente luminosa efficiente e affidabile. Grazie alla filettatura G13, si adatta alla maggior parte degli apparecchi e il tubo di vetro

Vedi il prodotto



Cod.:EL4997

47,60 €

### Pannello LED quadrato 6W SMD -V-TAC VT-607 - Luce naturale



Pannello LED da incasso V-Tac VT-607SQ con potenza di 6W in Alluminio colore bianco. Forma quadrata. Fascio luminoso di 120° e flusso luminoso di 500 lm. Pannello con un rapporto di 83 lm/W. La potenza di 6W è equivalente a 25W di un

Vedi il prodotto



Cod.: K210 12,82€

#### Pannello LED quadrato 6W SMD -V-TAC VT-607 - Luce fredda



Pannello LED da incasso V-Tac VT-607SQ con potenza di 6W in Alluminio colore bianco. Forma quadrata. Fascio luminoso di 120° e flusso luminoso di 500 lm. Pannello con un rapporto di 83 lm/W. La potenza di 6W è equivalente a 40W di un

Vedi il prodotto



Cod.: K253 12,82€

#### Pannello LED quadrato 24W SMD -V-TAC VT-2407 - Luce fredda



Pannello LED da incasso V-Tac VT-2407SQ 24W in Alluminio colore bianco.Forma quadrata. Fascio luminoso di 120° e flusso luminoso di 1600 lm. La potenza di 24W è equivalente a 100W di un pannello fluorescente. Semplice da installare anche grazie al Jack 2.1 con il

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:K572 35.50 €

Pagina 108/156 www.websrl.com

#### Pannello LED quadrato 24W SMD -V-TAC VT-2407 - Luce naturale



Pannello LED da incasso V-Tac VT-2407SQ 24W in Alluminio colore bianco.Forma quadrata. Fascio luminoso di 120° e flusso luminoso di 1600 lm. La potenza di 24W è equivalente a 100W di un pannello fluorescente. Semplice da installare anche grazie al Jack 2.1 con il

Vedi il prodotto



## Pannello LED rotondo 24W SMD -V-TAC VT-2407 - Luce calda



Pannello LED da incasso V-Tac VT-2407RD con potenza di 24W in Alluminio di colore bianco. Forma rotonda. Fascio luminoso di 120° e flusso luminoso di 2000 lm. Pannello con un rapporto di 83 lm/W. La potenza di 24W è equivalente a 100W di un

Vedi il prodotto

Cod.: K545 35.50 €

## Pannello LED rotondo 6W SMD -V-TAC VT-607 - Luce calda



Pannello LED da incasso V-Tac VT-607RD con potenza di 6W in Alluminio colore bianco. Forma rotonda. Fascio luminoso di 120° e flusso luminoso di 400 lm. Pannello con un rapporto di 66 lm/W. La potenza di 6W è equivalente a 24W di un

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:LED655 14.50 €

## Pannello LED rotondo 6W SMD -V-TAC VT-607 - Luce fredda



Pannello LED da incasso V-Tac VT-607RD con potenza di 6W in Alluminio colore bianco. Forma rotonda. Fascio luminoso di 120° e flusso luminoso di 400 lm. Pannello con un rapporto di 66 lm/W. La potenza di 6W è equivalente a 24W di un

Vedi il prodotto

Cod.:K459 14,50 €

#### Pannello LED quadrato 6W SMD - Luce fredda



Frequenza 50/60Hz Angolo 180° Dimensioni 120X120X22 mm PF >0.5 CRI >80 LED Chip SMD Chip led 2835 Tensione 165-265V Lumen: 100/W Temperature di esercizio -22 ~+45'C ON/OFF 15000 Ore di vita 25000hrs Materiale Polycarbonate/PC

Vedi il prodotto



Cod.:5547 5,82€

## Pannello LED quadrato 12W SMD -Luce fredda



Pannello LED quadrato 12W SMD - Luce fredda Caratteristiche Frequenza 50/60Hz Angolo 180° Dimensioni 170X170X22 mm PF >0.5 CRI >80 LED Chip SMD Chip led 2835 Tensione 165-265V Lumen: 100/W Temperature di esercizio -22 ~+45'C ON/OFF 15000 Ore

Vedi il prodotto



Cod.:5549 7,26 €

#### Pannello LED quadrato 18W SMD -Luce fredda



Pannello LED quadrato 18W SMD - Luce fredda Frequenza 50/60Hz Angolo 180° Dimensioni 225X225X22 mm PF >0.5 CRI >80 LED Chip SMD Chip led 2835 Tensione 165-265V Lumen: 100/W Temperature di esercizio -22 ~+45'C ON/OFF 15000 Ore di vita 25000hrs

Vedi il prodotto

Cod.:5551 9,08€

#### Pannello LED rotondo 6W SMD - Luce fredda



Frequenza 50/60Hz Angolo 180° Dimensioni 120X22 PF >0.5 CRI >80 LED Chip SMD Chip led 2835 Tensione 165-265V Lumen: 100/W Temperature di esercizio -22 ~+45'C ON/OFF 15000 Ore di vita 25000hrs Materiale Polycarbonate/PC

Vedi il prodotto



Cod.:5569 5,82 €

#### Pannello LED rotondo 18W SMD - Luce calda



Frequenza 50/60Hz Angolo 180° Dimensioni 225X22 mm PF >0.5 CRI >80 LED Chip SMD Chip led 2835 Tensione 165-265V Lumen: 100/W Temperature di esercizio -22 ~+45'C ON/OFF 15000 Ore di vita 25000hrs Materiale Polycarbonate/PC

Vedi il prodotto



Cod.:5559 9,08€

www.websrl.com Pagina 109/156

## Pannello LED rotondo 18W SMD - Luce fredda



Pannello LED rotondo 18W SMD - Luce fredda Frequenza 50/60Hz Angolo 180° Dimensioni 225X22 mm PF >0.5 CRI >80 LED Chip SMD Chip led 2835 Tensione 165-265V Lumen: 100/W Temperature di esercizio -22 ~+45'C ON/OFF 15000 Ore di vita 25000hrs

Vedi il prodotto



## Pannello LED rotondo 12W SMD - Luce naturale



Frequenza 50/60Hz Angolo 180° Dimensioni 170x22 mm PF >0.9 CRI >80 LED Chip SMD Tensione 165-265V Lumen: 1020 Temperature di esercizio -22 ~+45'C ON/OFF 15000 Ore di vita 35000hrs Materiale Polycarbonate/PC Dimmerabile No

Vedi il prodotto

Cod.:5564 8.36 €

## Driver alimentatore per pannello LED **6W Elmark**



Driver alimentatore per pannello LED 6W Elmark Caratteristiche Tensione nominale: 230 V Potenza: 6W Tensione in entrata: 230V AC Tensione in uscita: 12-25V DC Dimmerabile: No Dimensione complessiva (mm): L:68/W:33/H:22 Marca: ELMARK

Vedi il prodotto

Cod.:EL3110

# Pannello LED ad incasso 3W quadrato 4000K luce naturale 210lm V-Tac

3.39 €



Pannello LED ad incasso 3W quadrato 4000K luce naturale 210lm V-Tac Pannello LED da incasso potenza VT-307SQ con potenza di 3W in Alluminio colore bianco Forma quadrata Fascio luminoso di 120° e flusso luminoso di 210 lm. Pannello con un

Vedi il prodotto



Cod.:EL3967 7,36 €

#### Pannello LED rotondo 24W 4000k 1800lm Stellar



Pannello LED rotondo 24W 4000k 1800lm Stellar Caratteristiche Tensione nominale: 230 V Potenza: 24W Colore della struttura: Bianco Forma: Rotonda Montaggio: Montaggio da incasso Grado di protezione: IP40 Temperatura di colore: 4000 K Flusso di luce: 1800lm

Vedi il prodotto

Cod.:EL3185 15,56 €

# Pannello LED 24W 6500? 1800lm Ø296mm Stellar



Pannello LED 24W 6500? 1800lm Ø296mm Stellar Caratteristiche Tensione nominale: 230 V Potenza: 24W Colore della struttura: Bianco Forma: Rotonda Montaggio: Montaggio da incasso Grado di protezione: IP20 Temperatura di colore: 6500 K Flusso di

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL3198 15,56 €

## Pannello LED 6W 4500k luce naturale 450lm Forever



Pannello LED 6W 4500k luce naturale 450lm Forever L' apparecchio di illuminazione downlight SLIM GLASS SQUARE di forma quadrata con pannello LED integrato a risparmio energetico viene utilizzato sia in soffitti fissi che modulari. Basso profilo, peso ridotto e

Vedi il prodotto



Cod.: EL3958 5,96 €

## Pannello LED rotondo 12W luce bianco fredda 167x20mm



Pannello LED rotondo 12W luce bianco fredda 167x20mm Caratteristiche Marchio: Tech it Codice EAN: 8400579122165 Codice fornitore: 12W MBD R-W Potenza: 12W Colore luce: bianco freddo Alimentazione: 96-265V Diametro: 167mm Spessore: 20mm

Vedi il prodotto

Cod.:EL3979 10,60€

## Striscia LED 5050 siliconata 5m 24W 6000K luce fredda - 220V



Striscia LED 5050 siliconata 5m 24W 6000K luce fredda - 220V Questo tipo di strisce LED flessibili sono collegate direttamente alla rete elettrica AC 220V tramite un cavo raddrizzatore. Un cavo raddrizzatore viene fornito con ogni STRIP, che supporta un massimo di 30

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:WB218 11,60€

Pagina 110/156 www.websrl.com

## Striscia flessibile LED SMD 5050 - 5mt - Luce bianca fredda



Striscia flessibile LED SMD 5050 - 5mt -Luce bianca fredda Striscia flessibile LED SMD 5050 da 5 metri tagliabile ogni 5cm = 3led ottima per uso interno o nei profili in alluminio. Ottima dissipazione termica Adesivo sul retro Luce fredda 6500k 1760lumen/m Consumo: 12

Vedi il prodotto



Cod.:LED507

11.96 €

18,70 €

## Striscia flessibile LED 5mt - Verde



Striscia flessibile LED 5mt - Verde Lunghezza 5 metri Articolo Tipo: 3528 Alimentazione: 12V Potenza: 4,8W/mt Fissaggio: Biadesivo 3M Numero LED: 60/mt Striscia tagliabile ogni 3 LED

Vedi il prodotto

Cod.:LED585

10,30 €

## Striscia flessibile LED SMD 5050 - 5mt - Luce calda



Striscia flessibile LED SMD 5050 - 5mt -Luce calda Striscia flessibile LED SMD 5050 da 5 metri tagliabile ogni 5cm = 3led con siliconatura ottima per uso interno/esterno o nei profili in alluminio. Ottima dissipazione termica Adesivo sul retro Luce calda 4500k 660lumen/m

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:LED251

9.46 €

## Striscia LED flessibile waterproof 5m Luce RGBW con telecomando



Striscia LED flessibile waterproof 5m Luce RGBW con telecomando Caratteristiche Lunghezza: 5m Controllo remoto tramite telecomando incluso Colore luce: Regolabile RGBW Vari effetti luminosi: Flash, Strobo, Fade, Smooth Tensione di alimentazione: 12V

Vedi il prodotto



Cod.:LED808

## Striscia flessibile LED Blu SMD 5 metri



Striscia flessibile LED Blu SMD 5 metri Articolo Tipo 5050-60L Alimentazione: 12V Potenza: 14W/mt Dimensioni: 5000\*10\*2.5mm (divisibile ogni 3 LED) Alimentazione bobina (5mt): 12V 6A Indice di protezione: IP65

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:LED647 9,96€

## Striscia flessibile LED Rosso SMD 5 metri



Striscia flessibile LED Rosso SMD 5 metri Articolo Tipo 5050-60L Alimentazione: 12V Potenza: 14W/mt Dimensioni: 5000\*10\*2.5mm (divisibile ogni 3 LED) Alimentazione bobina (5mt): 12V 6A Indice di protezione: IP65

Vedi il prodotto



Cod.:LED648

10,30 €

## Led Controller Touch - Telecomando e centralina per striscia LED RGB



Led Controller Touch - Telecomando e centralina per striscia LED RGB Controller RGB a radio frequenza con telecomando touch con ghiera multicolore ed effetti. Ottimo prodotto che vi permetterà di creare atmosfera nel vostro ambiente preferito. Basterà

Vedi il prodotto



Cod.: N906 22,80€

#### Striscia flessibile LED RGB SMD 5 metri



Striscia flessibile LED RGB SMD 5 metri Vari effetti luce automatici Non necessita controller o telecomando Articolo Tipo 5050 30 LED/metro Alimentazione: 12V Potenza: 14W/mt Dimensioni: 5000\*10\*2.5mm (divisibile ogni 3 LED) Alimentazione bobina (5mt): 12V 6A

Vedi il prodotto



Cod.:LED587 25,20 €

## Strisce LED RGB a 8 colori con telecomando per auto 12V



Strisce LED RGB a 8 colori con telecomando per auto 12V Kit di illuminazione sottoscocca per interni auto a LED RGB a 8 colori, telecomando wireless che ti consente di cambiare il colore e regolare la luminosità come desideri. Flessibile, resistente ai raggi UV

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:WB1383

17,60€

www.websrl.com Pagina 111/156

## Striscia 30 LED 1m IP20 Colore Rosso Grundig



Striscia 30 LED 1m IP20 Colore Rosso Grundig EAN 8711252034379 Marchio Grundig Dimensioni 20 x 55 x 1880 mm Peso circa 0.068 KG Alimentazione: 3x Batterie AA Lunghezza: 1m Numero di LED: 30 Colore: Rosso

Vedi il prodotto



Cod.:ED865 4.18 €

## Striscia LED luce fredda in filo di rame 10m 100 led con pannello solare



Striscia LED luce fredda in filo di rame 10m 100 led con pannello solare Caratteristiche Materiale strscia LED: filo di rame Numero di LED: 100 Lunghezza striscia LED: 10m Lunghezza cavo di alimentazione: 2m Colore luce: luce fredda Pannello solare: 2V 220mAh

Vedi il prodotto

Cod.:WB249

11.96 €

## Alimentatore 230-12V max 60W idoneo per strisce LED Paulmann



Alimentatore 230-12V max 60W idoneo per strisce LED Paulmann Tensione di uscita 12 V Protezione IP65 Materiale Plastica Produttore Paulmann Colore Grigio Dimensioni 225x 225x 40 mm Peso 9 g EAN 4000870702017

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:M170

41.80 €

## Striscia LED 216 x 3M 17W luce fredda 550 lumen Paulmann



Striscia LED 216 x 3M 17W luce fredda 550 lumen Paulmann EAN 4000870705803 Marchio Paulmann Tensione di lampada 24V Potenza nominale 17 W Flusso nominale 550 Lumen Tonalità della luce fredda Temperatura di colore 6500 K

Vedi il prodotto



Cod.:M158 41,96 €

## Striscia LED 360 x 5M 28W luce fredda 550 lumen Paulmann



Striscia LED 360 x 5M 28W luce fredda 550 lumen Paulmann EAN 4000870706053 Marchio Paulmann Tensione di lampada 24V Potenza nominale 28 W Flusso nominale 550 Lumen Tonalità della luce fredda Temperatura di colore 6500 K

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:M164 62,80 €

## Striscia LED RGB 10m IP67 con telecomando alimentazione USB



Striscia LED RGB 10m IP67 con telecomando alimentazione USB La connessione USB sostituisce l'adattatore tradizionale e offre maggiori possibilità. L'interfaccia USB è compatibile con qualsiasi alimentatore con ingresso USB ed anche con i computer. Può essere

Vedi il prodotto



Cod.:WB255

12,30 €

## Striscia LED 432 x 3M 34W luce fredda 1100 lumen Paulmann



Striscia LED 432 x 3M 34W luce fredda 1100 lumen Paulmann EAN 4000870705896 Marchio Paulmann Tensione di lampada 230/24V Potenza nominale 34 W Flusso nominale 1100 Lumen Tonalità della luce fredda Temperatura di colore 6500 K

Vedi il prodotto



Cod.:G7060 41,58 €

## Striscia LED USB 30cm 1.5W rosso-bianco Paulmann



Striscia LED USB 30cm 1.5W rosso-bianco Paulmann EAN 4000870704578 Marchio Paulmann Attacco USB Potenza nominale 1.5 W Colori led: rosso-bianco

Vedi il prodotto



Cod.: A5003 6,10€

## Striscia LED 39 x 1M 9.36W RGB 273 lumen X3 Paulmann

Striscia LED 39 x 1M 9.36W RGB 273 lumen X3 Paulmann EAN 4000870703120 Marchio Paulmann Tensione di lampada 12V Potenza nominale 9.36 W Flusso nominale 273 Lumen Colori luce: rosso, blu o verde

Vedi il prodotto 🔽



Cod.: B9036 26,88€

Pagina 112/156 www.websrl.com Striscia LED 39 x 1M 3.12W luce fredda 273 lumen X3 Paulmann

Striscia LED 39 x 1M 3.12W luce fredda 273 lumen X3 Paulmann EAN 400870704080 Marchio Paulmann Tensione di lampada 24V Potenza nominale 3.12 W Flusso nominale 275 Lumen Tonalità della luce fredda

Temperatura di colore 6000 K

Vedi il prodotto

Cod.: B5595

Striscia flessibile LED 2m - Luce **RGBW** con telecomando EGLO



Striscia flessibile LED 2m - Luce RGBW con telecomando EGLO Lunghezza della striscia LED 2m La lampada è controllata da remoto (telecomando incluso) Dimmerabile Colore luce: Regolabile RGBW Classe di protezione II contro le scosse elettriche Lampadina 1x LED, 10

Vedi il prodotto

Cod.: R815 31.08 € Connettore a colore unico per strisce **LED PCB 8mm** 



Connettore a colore unico per strisce LED PCB 8mm Connettore a colore singolo per il collegamento di strisce LED HQLSEASYPWINDC e HQLSEASYWWPR. Specifiche del prodotto PCB width 8 mm Codice Fornitore: HQSCOCONPCB8B Codice

Vedi il prodotto

Cod.:ND4116

3.48 €

## LED Strip Filo di Collegamento ad un Colore

14,50 €



LED Strip Filo di Collegamento ad un Colore Cavo di connessione per il collegamento di strisce LED HQLSEASYPWINDC, HQLSEASYPWINMN e HQLSEASYWWPR. Include doppio connettore femmina e maschio.

Vedi il prodotto

Cod.:ND4106 5,60 € **Colore Unico-Connettore LED Strip** 



Colore Unico-Connettore LED Strip Connettore a colore singolo per il collegamento di strisce LED HQLSEASYPWINDC e HQLSEASYWWPR. Specifiche del prodotto Classificazione IP 20 Lunghezza 15 mm PCB width 8 mm Codice

Vedi il prodotto



Cod.:ND4114 4,18 € **Connettore LED Strip** 



Connettore LED Strip Connettore RGB per il collegamento di strisce HQLSEASYRGBPR. Specifiche del prodotto PCB width 10 mm Codice Fornitore: HQRGBCONPCB10B Codice EAN: 5412810247998

Vedi il prodotto



Cod.:ND4118

3,48 €

## Profilo da incasso in acciaio satinato 1m per strisce LED Paulmann



Profilo da incasso in acciaio satinato 1m per strisce LED Paulmann II profilo Deep crea una striscia di illuminazione uniforme per separare visivamente diverse trame o rivestimenti delle pareti. È ideale per un design moderno delle pareti che metta in risalto

Vedi il prodotto



Cod.:WB163 15,60 €

Striscia LED RGB 5m IP65 cavo di alimentazione USB con telecomando



Striscia LED RGB 5m IP65 cavo di alimentazione USB con telecomando Caratteristiche Le strisce LED flessibili creano emozionanti effetti di luce dai colori brillanti che prima erano impossibili. Adatto per illuminazione di stanze, di scaffali o armadi o applicazioni

Vedi il prodotto



Cod.:WB1005 20,96€ **Dimmer Light-Controller Alimentazione** striscia LED monocolore 12-24V con



Dimmer Light-Controller Alimentazione striscia LED monocolore 12-24V con luminosità regolabile Caratteristiche Adatto per striscia LED, pratico accessorio per apparecchi di illuminazione. Il pulsante a manopola sul dimmer della luce lo rende più facile e

Vedi il prodotto



Cod.: R995 10,08€

Pagina 113/156 www.websrl.com

#### Striscia LED bluetooth RGB alimentazione tramite USB 10m IP65



Striscia LED bluetooth RGB alimentazione tramite USB 10m IP65 Meig-it Caratteristiche ?APP & amp; **BLUETOOTH REMOTE** CONTROL?Personalizza le luci con oltre 16 milioni di colori RGB dimmerabili, controlla la striscia LED scaricando l'app

Vedi il prodotto



## Striscia LED RGB 2m IP65 cavo di alimentazione USB con telecomando



Striscia LED RGB 2m IP65 cavo di alimentazione USB con telecomando Caratteristiche Le strisce LED flessibili creano emozionanti effetti di luce dai colori brillanti che prima erano impossibili. Adatto per illuminazione di stanze, di scaffali o armadi o applicazioni

Vedi il prodotto

Cod.:WB763

14.66 €

#### Striscia LED 5050SMD flessibile 5m rosso



Striscia LED 5050SMD flessibile 5m rosso Striscia LED 5050SMD con classificazione IP65, lunga 5 metri è perfetta per decorare la tua casa durante le festività o in altre occasioni. Caratteristiche Codice EAN: 8110000054 Modello: MP5050IP65300DR Lunghezza:

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL2122 14.66 €

## Striscia LED 5050SMD flessibile 5m verde



Striscia LED 5050SMD flessibile 5m verde Striscia LED 5050SMD con classificazione IP65, lunga 5 metri è perfetta per decorare la tua casa durante le festività o in altre occasioni. Caratteristiche Modello: MP5050IP65300DG Lunghezza: 5 metri

Vedi il prodotto

Cod.: EL2236 14,66 €

## Striscia LED 3m luce calda con alimentatore e interruttore



Striscia LED 3m luce calda con alimentatore Caratteristiche Tipo LED: SMD 3528 Consumo: 4.8W a metro Numero LED: 60 Unità di taglio minima: 3 LED in 50mm Alimentatore in dotazione Grado di protezione: IP65 Caratteristiche tecniche Potenza effettiva

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:WB532 20,58 €

## Striscia LED RGB 3m IP65 cavo di alimentazione USB con telecomando



Striscia LED RGB 3m IP65 cavo di alimentazione USB con telecomando Caratteristiche Le strisce LED flessibili creano emozionanti effetti di luce dai colori brillanti che prima erano impossibili. Adatto per illuminazione di stanze, di scaffali o armadi o applicazioni

Vedi il prodotto



Cod.:WB660 17,38 €

## Striscia LED luce calda in filo di rame 10m 100 led con pannello solare



Striscia LED luce calda in filo di rame 10m 100 led con pannello solare Caratteristiche Materiale strscia LED: filo di rame Numero di LED: 100 Lunghezza striscia LED: 10m Lunghezza cavo di alimentazione: 2m Colore luce: luce calda Pannello solare: 2V 220mAh

Vedi il prodotto



Cod.:WB328 11,96€

# Striscia LED RGB con telecomando



Striscia LED RGB con telecomando 5m Caratteristiche Codice EAN: 6919478009689 Modello: ZXD-968 Lunghezza: 5 metri Alimentazione:DC 12V Tensione in entrata alimentatore: 100-240V AC Tensione in uscita controller: DC 12V, 6A max Per interni

Vedi il prodotto



Cod.:WB928 22,68 €

## Striscia LED luce naturale LEDS-B 4.8W/M IP00-NW Kanlux



Striscia LED luce naturale LEDS-B 4.8W/M IP00-NW Kanlux Kanlux LEDS-B sono moduli lineari di carattere decorativo. Ideali per applicazioni domestiche dove si possono realizzare allestimenti unici limitati solo dalla nostra immaginazione. Sono caratterizzati da

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:KA1006 10,96€

Pagina 114/156 www.websrl.com

## Striscia led LEDS-B 4.8W/M IP65-CW 450lm 6500k Kanlux



Striscia led LEDS-B 4.8W/M IP65-CW 450lm 6500k Kanlux Kanlux LEDS-B sono moduli lineari di carattere decorativo. Ideali per applicazioni domestiche dove si possono realizzare allestimenti unici limitati solo dalla nostra immaginazione. Sono caratterizzati da

Vedi il prodotto



## Striscia led LEDS-B 4.8W/M IP00-CW 6500k 500lm Kanlux



Striscia led LEDS-B 4.8W/M IP00-CW 6500k 500lm Kanlux Kanlux LEDS-B sono moduli lineari di carattere decorativo. Ideali per applicazioni domestiche dove si possono realizzare allestimenti unici limitati solo dalla nostra immaginazione. Sono caratterizzati da

Vedi il prodotto

Cod.:KA1044

10.96 €

## Telecomando a infrarossi per strisce LED 12V 6A 44 tasti Elmark



Telecomando a infrarossi per strisce LED 12V 6A 44 tasti Elmark Caratteristiche Tensione nominale: 12 V Grado di protezione: IP20 Corrente in uscita: 6A (3x2A) Tensione in entrata: 12V DC Tensione in uscita: 12V DC Protezione IP: IP20 Dimensione complessiva

Vedi il prodotto

Cod.:EL2588

13.16 €

## Telecomando a infrarossi per strisce LED 12V 6A 24 tasti Elmark



Telecomando a infrarossi per strisce LED 12V 6A 24 tasti Elmark Caratteristiche Tensione nominale: 12 V Grado di protezione: IP20 Corrente in uscita: 6A (3x2A) Tensione in entrata: 12V DC Tensione in uscita: 12V DC Dimensione complessiva (mm) L:60/W:35/H:25

Vedi il prodotto



Cod.: EL2580 12,60 €

## Striscia LED 4.8W a metro IP00 3000k 450lm 5m Kanlux



Striscia LED 4.8W a metro IP00 3000k 450lm 5m Kanlux Kanlux LEDS-B sono moduli lineari di carattere decorativo. Ideali per applicazioni domestiche dove si possono realizzare allestimenti unici limitati solo dalla nostra immaginazione. Sono caratterizzati da elevata flessibilità,

Vedi il prodotto



Cod.:KA2265 10,96 €

## Striscia LED RGB 5m LED150 5050 12V/DC IP20 7.2W/m Stellar



Striscia LED RGB 5m LED150 5050 12V/DC IP20 7.2W/m Stellar Caratteristiche Modello: LED150 Tensione nominale: 12 V Potenza: 7.2W/m Grado di protezione: IP20 Colore della fonte di luce: RGB Vita della lampada: 15000h

Vedi il prodotto



Cod.:EL2622

14,38 €

#### Profilo angolare per strisce LED 1m **Paulmann**



Profilo angolare per strisce LED 1m Paulmann II profilo angolare offre possibilità innovative per l'illuminazione decorativa della stanza con strisce LED in un colore chiaro a scelta. La luce è inclinata verso la parete e dà l'impressione di una maggiore altezza del

Vedi il prodotto



Cod.:WB167 15,60 €

## Striscia LED flessibile SMD 5050 24V IP65 14.8W/m 5m luce bianca fredda





Striscia LED flessibile SMD 5050 24V IP65 14.8W/m 5m luce bianca fredda Striscia LED sia per interno che per esterni con adesivo sul retro che permette diversi tipi di utilizzo come retroilluminazioni per televisori da parete, luce di cortesia, illuminazione di interni

Vedi il prodotto



Cod.:WB1075 11,60€

## Strisce LED 3 strisce LED da 1M 15W 195 lumen luce calda Paulmann



Strisce LED 3 strisce LED da 1M 15W 195 lumen luce calda Paulmann Marchio: Paulmann Codice EAN: 4000870704073 Codice fornitore: 704.07 3 strisce LED (1 m ciascuna) come estensione dei set base YourLED Protezione IP44 contro gli spruzzi d'acqua grazie al rivestimento e

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:M202 14,30 €

www.websrl.com Pagina 115/156

#### Lampada telescopica LED estensibile 56cm con calamita vari colori



Lampada telescopica LED estensibile 56cm con calamita vari colori Lampada telescopica in alluminio con 100 ore di Caratteristiche 3 LEd ultra luce LED. brillante. Allungabile fino a 56 cm. Estremità flessibile e magnetica per raccogliere oggetti di un peso massimale

Vedi il prodotto



## Lampada da lavoro magnetica a LED KINZO 3 W



Lampada da lavoro a LED compatta in robusta plastica dotata di pratico magnete di sostegno. Grazie al gancio estraibile la lampada può essere facilmente agganciata. Ideale per officina, campeggio, hobby ecc. Caratteristiche EAN: 8711252012964

Vedi il prodotto

Cod.: ED4154 6.82 €

#### Torcia LED Grande dimmerabile con calamita Batteria ricaricabile USB



Torcia LED Grande dimmerabile con calamita Batteria ricaricabile USB Comodissima torcia led progettata soprattutto per illuminare i punti inaccessibili, mantenendo le mani libere. Grazie al led cob sviluppa una potente luce su tutta l'area di lavoro,

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:WB208

11.40 €

## Torcia LED dimmerabile con calamita batteria ricaricabile USB



Torcia LED dimmerabile con calamita batteria ricaricabile USB Caratteristiche Ad eccezione della funzione di rotazione di 360 ° del movimento centrale, la luce di ispezione flessibile presenta anche la rotazione della barra luminosa di 180 ° (funzione pieghevole) e la rotazione della

Vedi il prodotto

Cod.:WB903 11,40 €

## Torcia LED ricaricabile con base di ricarica inclusa



Torcia LED ricaricabile con base di ricarica inclusa Torcia con stazione di ricarica. La torcia contiene batterie ricaricabili. La stazione di ricarica può essere collegata alla presa a muro. È dotato di una spina europea EU Caratteristiche tecniche Dimensioni:

Vedi il prodotto



Cod.:WB1248 7,36 €

#### Torcia LED ricaricabile 5W 2in1 XPE IIV



Torcia LED ricaricabile 5W 2in1 XPE UV LED CREE XPE ULTRA POTENTE: la torcia TRIZAND è dotata di un diodo CREE XPE professionale da 5 W ad alta potenza. REGOLAZIONE FLUIDA DELLO ZOOM: la torcia è dotata di regolazione dello zoom. Focalizzazione

Vedi il prodotto



Cod.:WB227

9,80€

## Torcia Led 3W 375 lumen Black & Decker



Torcia Led 3W 375 lumen Black & Discourse Led 3W 37 Decker Torcia LED 3W 375lm black & amp; decker. Impugnatura ergonomica per una presa salda e confortevole. Autonomia massima di 13h. 4batterie AA incluse. Spia indicanten batteria scarica. Caratteristiche Codice

Vedi il prodotto



Cod.:ED896 37,60 €

## Indicatore luminoso modulare - 220V 2W - Giallo



Indicatore luminoso modulare - 220V 2W - Giallo 1 Modulo DIN

Vedi il prodotto

Cod.:EL240

2,06€

#### Indicatore luminoso modulare - 220V 2W - Rosso



Indicatore luminoso modulare - 220V 2W - Rosso 1 Modulo DIN

Vedi il prodotto

Cod.:EL318 2,26€

Pagina 116/156 www.websrl.com

#### Doppio Indicatore Iuminoso modulare - 230V 2W - Rosso - Verde



Doppio Indicatore luminoso modulare -230V 2W - Rosso - Verde Codice produttore: z-EL/DL230 Numero Moduli DIN: 1 Corrente in entrata: 230V Potenza: 2W

Vedi il prodotto

Cod.:EL575 3,16 € Indicatore luminoso modulare - 220V 2W - Blu



Indicatore luminoso modulare - 220V 2W - Blu 1 Modulo DIN

Vedi il prodotto

Cod.:EL312 2.06 € Indicatore luminoso modulare - 220V 2W - Verde



Indicatore luminoso modulare - 220V 2W - Verde 1 Modulo DIN

Vedi il prodotto

Cod.:EL225 2.26 €

## Doppio Indicatore luminoso modulare - 220V 2W - Giallo - Verde



Doppio Indicatore luminoso modulare -220V 2W - Giallo - Verde 1 Modulo DIN

Vedi il prodotto

Cod.:EL680 3,96 € Doppio Indicatore luminoso modulare - 220V 2W - Rosso - Giallo



Doppio Indicatore luminoso modulare -220V 2W - Rosso - Giallo 1 Modulo DIN

Vedi il prodotto

Cod.:EL688 3,16€ Indicatore LED 12V 10mm luce rossa confezione da 10 pezzi



Indicatore LED 12V 10mm luce rossa confezione da 10 pezzi Caratteristiche Tensione di lavoro: 12V Corrente: 20mA Potenza: 0.06W Lunghezza cavi: 20cm circa Diametro: 10mm Colore luce: rossa Durata nominale: 100.000 ore Confezione da 10 pezzi

Vedi il prodotto



Cod.: EL2537 7,96 €

## Indicatore LED 12V 10mm luce blu confezione da 10 pezzi



Indicatore LED 12V 10mm luce blu confezione da 10 pezzi Caratteristiche Tensione di lavoro: 12V Corrente: 20mA Potenza: 0.06W Lunghezza cavi: 20cm circa Diametro: 10mm Colore luce: blu Durata nominale: 100.000 ore Confezione da 10 pezzi

Vedi il prodotto

Cod.: EL2503 7,96 € Indicatore di tensione per la guida din KLI verde Kanlux



Indicatore di tensione per la guida din KLI verde Kanlux La spia luminosa a LED viene utilizzata per indicare lo stato dei circuiti elettrici. Informazioni di base EAN13: 5905339233219 Codice fornitore: 23321 Colore: bianco Peso e dimensioni Peso 60g Dati tecnici

Vedi il prodotto

Cod.:KA1120

2,96 €

Indicatore di tensione per la guida din **KLI rosso Kanlux** 



Indicatore di tensione per la guida din KLI rosso Kanlux La spia luminosa a LED viene utilizzata per indicare lo stato dei circuiti elettrici. Informazioni di base EAN13: 5905339233202 Codice fornitore: 23320 Colore: bianco Peso e dimensioni Peso: 60g Dati tecnici

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:KA1050 2,96 €

www.websrl.com Pagina 117/156

## Indicatore LED 12V 10mm luce arancione confezione da 10 pezzi



Indicatore LED 12V 10mm luce arancione confezione da 10 pezzi Caratteristiche Tensione di lavoro: 12V Corrente: 20mA Potenza: 0.06W Lunghezza cavi: 20cm circa Diametro: 10mm Colore luce: arancione Durata nominale: 100.000 ore Confezione da 10

Vedi il prodotto



## Indicatore luminoso giallo di tensione per la guida din KLI Kanlux



Indicatore luminoso giallo di tensione per la guida din KLI Kanlux La spia luminosa a LED viene utilizzata per indicare lo stato dei circuiti elettrici. Informazioni di base EAN13: 5905339233226 Codice fornitore: 23322 Colore: bianco Peso e dimensioni Peso: 60g Dati tecnici

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:KA2263 2.96 €

## Indicatore di tensione per guida din KLI-3G Kanlux



Indicatore di tensione per guida din KLI-3G Kanlux Informazioni di base EAN13 5905339328946 Modello: KLI-3G Colore bianco Peso e dimensioni Altezza [mm] 81 Larghezza [mm] 17.5 Lunghezza [mm] 72 Peso 44g Dati tecnici Tensione nominale [V]

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:KA1039

4.52 €

## Indicatore di tensione per quida din KLI-3R Kanlux



Indicatore di tensione per guida din KLI-3R Kanlux Informazioni di base EAN13 5905339328960 Codice fornitore: 32896 Modello: KLI-3R Colore bianco Peso e dimensioni Altezza [mm] 81 Larghezza [mm] 17.5 Lunghezza [mm] 72 Peso 44g Dati

Vedi il prodotto

Cod.:KA1041 4,52 €

## Indicatore di tensione per quida DIN **KLI-RGY Kanlux**



Indicatore di tensione per guida DIN KLI-RGY Kanlux Informazioni di base EAN13 5905339328939 Codice fornitore 32893 Colore bianco Peso e dimensioni Altezza [mm] 81 Larghezza [mm] 17.5 Lunghezza [mm] 72 Peso 44g Dati tecnici Tensione

Vedi il prodotto



Cod.:KA2180 4,56 €

## Indicatore di tensione per quida din **KLI-3Y Kanlux**



Indicatore di tensione per guida din KLI-3Y Kanlux Informazioni di base EAN13 5905339328953 Codice fornitore 32895 Colore bianco e dimensioni Altezza [mm] 81 Larghezza [mm] 17.5 Lunghezza [mm] 72 Peso 44g Dati tecnici Tensione

Vedi il prodotto



Cod.:KA1063

4,52 €

## Indicatore LED 12V 10mm luce bianca confezione da 10 pezzi



Indicatore LED 12V 10mm luce bianca confezione da 10 pezzi Caratteristiche Tensione di lavoro: 12V Corrente: 20mA Potenza: 0.06W Lunghezza cavi: 20cm circa Diametro: 10mm Colore luce: bianca Durata nominale: 100.000 ore Confezione da 10 pezzi

Vedi il prodotto



Cod.:EL2505 7,96 €

## Interruttore di protezione salvamotore KMP 17-23A Kanlux



Interruttore di protezione salvamotore KMP 17-23A Kanlux L'interruttore di protezione del motore protegge i circuiti dei motori a tre fasi. È possibile abbinare gli accessori abbinati agli interruttori: contatti ausiliari, interruttori o una cover stagna. Informazioni di base Marchio:

Vedi il prodotto



Cod.:KA2296 36,60 €

## Interruttore di accensione SmartLife Wi-Fi 2400W morsettiera





Interruttore di accensione SmartLife Wi-Fi 2400W morsettiera Posizionare questo interruttore smart nella linea elettrica di qualsiasi dispositivo cablato per accenderlo e spegnerlo da remoto o per programmarlo automaticamente. Controlla il dispositivo connesso tramite

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:ND1909 15,70€

Pagina 118/156 www.websrl.com

## Interruttore a leva ON/OFF 4 poli 15A



Interruttore a leva ON/OFF 4 poli 15A Interruttore con fissaggio centrale, modello robusto, 2 posizioni: ON/OFF, con attacchi a vite. Dimensione retro (inclusi morsetti): 30x20x30mm Diametro foro: 12mm Altezza parte esterna (inclusa filettatura): 28mm

Vedi il prodotto



Cod.:EL920

1.00 €

## Interruttore unipolare a bilanciere grigio



Interruttore unipolare a bilanciere - grigio Caratteristiche Tensione: 220 V Portata: 10A - 250V Corpo: abs Colore corpo: grigio Colore tasto: grigio Fissaggio pannello: autobloccante Terminali: faston Dimensioni foro: 26x22x30mm

Vedi il prodotto

Cod.:EL426

0.54 €

## Interruttore tre posizioni CB2-BD33



Interruttore tre posizioni CB2-BD33 Interruttore con tre posizioni fisse. Caratteristiche tecniche Codice produttore: CB2-BD33 Ith: 10A Ui: 600V Uimp: 6KV AC15 240V 3A IEC 947-5-1 EN 60 947-5-1

Vedi il prodotto



Cod.:EL1415

2.96 €

## Interruttore di protezione salvamotore KMP 13-18A Kanlux



Interruttore di protezione salvamotore KMP 13-18A Kanlux L'interruttore di protezione del motore protegge i circuiti dei motori a tre fasi. È possibile abbinare gli accessori abbinati agli interruttori: contatti ausiliari, interruttori e una cover stagna. Informazioni di base Marchio:

Vedi il prodotto



Cod.:KA2293

36,60 €

## Interruttore di protezione salvamotore KMP 400V 20-25A Kanlux



Interruttore di protezione salvamotore KMP 400V 20-25A Kanlux L'interruttore di protezione del motore protegge i circuiti dei motori a tre fasi. È possibile abbinare gli accessori abbinati agli interruttori: contatti ausiliari, interruttori e una cover stagna. Informazioni di base

Vedi il prodotto



Cod.:KA2023 31,65 €

## Telecomando smart wireless Sonoff RM433 con base inclusa



Telecomando smart wireless Sonoff RM433 con base inclusa II telecomando RM433 è una versione avanzata per RF a 4 pulsanti con 433 MHz. Progettato con 8 pulsanti per eseguire varie funzioni nell'esecuzione su diversi tipi di dispositivi. Come la regolazione della

Vedi il prodotto



Cod.:K072

24,00 €

## Contatto ausiliario OF 60 Elmark



Contatto ausiliario OF 60 Elmark Caratteristiche tecniche Tensione nominale: 230 V. Tensione di isolamento: ?2000V Codice IP: IP> 20 Montaggio: verticale, morsetti con due perni ai rivetti degli interruttori Norme: EN60898-1 Numero dei poli: 1

Vedi il prodotto



Cod.: EL3008 7,20 €

## Interruttore luminoso a bilanciere rotondo 12V 20A confezione da 20



Interruttore luminoso a bilanciere rotondo 12V 20A confezione da 20 Questi interruttori circolari sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni. Il montaggio è facile, dopo aver realizzato una foratura con diametro di 20 mm, gli interruttori a bilanciere circolari si

Vedi il prodotto



Cod.:EL3204 12,80€

## Interruttore di carico commutatore 660V 160A ISS2-160 3P Elmark



Interruttore di carico commutatore 660V 160A ISS2-160 3P Elmark Caratteristiche Tensione nominale: 660 V Corrente nominale: 160 A Numero dei poli: 3 Marca: ELMARK Codice EAN: 380013112370 1 Codice fornitore: 41953 Caratteristiche tecniche - Tensione

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: EL2276

72,00€

www.websrl.com Pagina 119/156

#### Interruttore magnetotermico differenziale 4P - C63



Protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali. protezione contro i contatti indiretti e addizionale contro quelli diretti (con = 30ma) Comando e isolamento dei circuiti resistivi e induttivi applicazione in: residenziale, terziario, industriale

Vedi il prodotto



Cod.:EL315

50.78 €

#### Interruttore magnetotermico differenziale 4P - C10



Protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali. protezione contro i contatti indiretti e . addizionale contro quelli diretti (con = 30ma) Comando e isolamento dei circuiti resistivi e induttivi applicazione in: residenziale, terziario, industriale

Vedi il prodotto

Cod.:EL250

45.44 €

## Interruttore magnetotermico differenziale 2P - C32



Interruttore magnetotermico differenziale 2P - C32 Numero Moduli DIN: 1 Numero di cicli: 3000 Tempo di rottura: <0.1s Potere di interruzione: 30mA Corrente nominale: 32A

Vedi il prodotto



Cod.:EL1845

14.28 €

## Interruttore magnetotermico differenziale 2P - C20



Interruttore magnetotermico differenziale 2P - C20 Numero Moduli DIN: 1 Numero di cicli: 3000 Tempo di rottura: <0.1s Potere di interruzione: 30mA Corrente nominale: 20A

Vedi il prodotto



Cod.:EL1865 17,96€

## Interruttore magnetotermico differenziale 2P - C6



Interruttore magnetotermico differenziale 2P - C6 Numero Moduli DIN: 1 Numero di cicli: 3000 Tempo di rottura: <0.1s Potere di interruzione: 30mA Corrente nominale: 6A

Vedi il prodotto



Cod.:EL1855 14,28 €

## Interruttore magnetotermico differenziale 2P - C10



Interruttore magnetotermico differenziale 2P - C10 Numero Moduli DIN: 1 Numero di cicli: 3000 Tempo di rottura: <0.1s Potere di interruzione: 30mA Corrente nominale: 10A

Vedi il prodotto



Cod.:EL1885

17,96€

## Interruttore magnetotermico differenziale 2P - C25



Interruttore magnetotermico differenziale 2P - C25 Numero Moduli DIN: 1 Numero di cicli: 3000 Tempo di rottura: <0.1s Potere di interruzione: 30mA Corrente nominale: 25A

Vedi il prodotto



Cod.:EL1875 17,96€

## Interruttore magnetotermico differenziale 6kA 25A 2P KRO6 Kanlux



Interruttore magnetotermico differenziale 6kA 25A 2P KRO6 Kanlux Interruttore differenziale con la protezione da sovracorrente serve per proteggere contro sovraccarichi e corto circuiti negli impianti e nei dispositivi nonché come protezione contro folgorazioni.

Vedi il prodotto



Cod.:KA2143 18,38€

## Interruttore magnetotermico differenziale 32A 30mA 1P+N



Interruttore magnetotermico differenziale 32A 30mA 1P+N Corrente nominale : 32A Potere di Interruzione : 6kA 1 Polo + Neutro Ingombro : 2.5 Moduli Corrente differenziale: 0,03 A Tipo: AC

Vedi il prodotto



Cod.:EL1230

11,76€

Pagina 120/156 www.websrl.com

#### Interruttore magnetotermico differenziale 2P - C16



Interruttore magnetotermico differenziale 2P - C16 Numero Moduli DIN: 1 Numero di cicli: 3000 Tempo di rottura: <0.1s Potere di interruzione: 30mA Corrente nominale: 16A

Vedi il prodotto



Cod.:EL1410 17,96€

#### Interruttore magnetotermico Differenziale 2P C10



Interruttore magnetotermico differenziale 2P C10 Codice produttore: SF30LE-32 C10 Numero Moduli DIN: 2 Numero di poli: 2 Numero di cicli: 4000 Sensibilità: 0.03A Tempo di rottura: <0.1s Corrente nominale: 10A Corrente in entrata: 230V 50Hz IEC61009-1 GB/T16917.1 3000A

Vedi il prodotto

Cod.:EL1405

12.56 €

## Interruttore magnetotermico differenziale 2P C16



Interruttore magnetotermico differenziale 2P C16 Caratteristiche Numero Moduli DIN: 2 Numero di cicli: 4000 Tempo di rottura: <0.1s Corrente nominale: 16A

Vedi il prodotto 🔽



Cod.:EL1445

12.56 €

## Interruttore magnetotermico differenziale 2P C6



Interruttore magnetotermico differenziale 2P C6 Numero Moduli DIN: 2 Numero di cicli: 4000 Tempo di rottura: <0.1s Corrente nominale: 6A

Vedi il prodotto



Cod.:EL1470 12,56 €

## Interruttore magnetotermico differenziale 2P C20



Interruttore magnetotermico differenziale 2P C20 Numero Moduli DIN: 2 Numero di cicli: 4000 Tempo di rottura: <0.1s Corrente nominale: 20A

Vedi il prodotto



Cod.:EL1435 12,96 €

## Interruttore magnetotermico differenziale 2P C25



Interruttore magnetotermico differenziale 2P C25 Codice produttore: SF30LE-32 Numero Moduli DIN: 2 Numero di poli: 2 Numero di cicli: 4000 Sensibilità: 0.03A Tempo di rottura: <0.1s Corrente nominale: 25A Corrente in entrata: 230V 50Hz IEC61009-1 GB/T16917.1 4500A

Vedi il prodotto



Cod.:EL1490

12,56 €

## Interruttore magnetotermico differenziale 2P C32



Interruttore magnetotermico differenziale 2P C32 Codice produttore: SF30LE-32 C32 Numero Moduli DIN: 2 Numero di poli: 2 Numero di cicli: 4000 Sensibilità: 0.03A Tempo di rottura: <0.1s Corrente nominale: 32A Corrente in entrata: 230V 50Hz IEC61009-1 GB/T16917.1 4500A

Vedi il prodotto



Cod.:EL1500 12,56 €

## Interruttore magnetotermico differenziale 2P C32



Interruttore magnetotermico differenziale 2P C32 Codice produttore: DNLE-32 C32 Numero Moduli DIN: 1 Numero di poli: 1 Corrente in entrata: 230V 50Hz Corrente nominale: 32A Tempo residuo corrente:?0.3s GB16917.1 IEC61009 3000A

Vedi il prodotto



Cod.:EL1580 16,76€

## Interruttore magnetotermico differenziale 20A 6kA 2P KRO6 Kanlux



Interruttore magnetotermico differenziale 20A 6kA 2P KRO6 Kanlux Interruttore differenziale con la protezione da sovracorrente serve per proteggere contro sovraccarichi e corto circuiti negli impianti e nei dispositivi nonché come protezione contro folgorazioni.

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:KA2138

18,38€

www.websrl.com Pagina 121/156

#### Interruttore magnetotermico differenziale 6kA 2P 32A Kanlux



Interruttore magnetotermico differenziale 6kA 2P 32A Kanlux L'interruttore magnetotermico differenziale ha la funzione di nterrompereil flusso di energia quando avviene un contatto diretto o indirettoe si verifica una dispersione di corrente, oppure quando si

Vedi il prodotto



Cod.:KA2181

18.94 €

#### Interruttore magnetotermico differenziale 6kA 2P 25A Kanlux



Interruttore magnetotermico differenziale 6kA 2P 25A Kanlux L'interruttore magnetotermico differenziale ha la funzione di nterrompereil flusso di energia quando avviene un contatto diretto o indirettoe si verifica una dispersione di corrente, oppure quando si

Vedi il prodotto

Cod.:KA2169

18.38 €

#### Interruttore differenziale con controllo elettronico di corrente residua JEL6



Interruttore differenziale con controllo elettronico di corrente residua JEL6 C40 3P 40A/30MA Elmark Descrizione: Interruttori automatici combinati con differenziali elettronici Caratteristiche tecniche Tensione di esercizio nominale: 230 V / 400 V, 50 Hz Reattività del

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:EL3050

20.80 €

## Interruttore differenziale con controllo elettronico di corrente residua JEL6



Interruttore differenziale con controllo elettronico di corrente residua JEL6 C16 3P 16A/300MA Elmark Descrizione: -Interruttori automatici combinati con differenziali elettronici Caratteristiche tecniche Tensione di esercizio nominale: 230 V / 400 V. 50 Hz Corrente

Vedi il prodotto



Cod.:EL3046

19,98 €

## Interruttore differenziale con controllo elettronico di corrente residua JEL6



Interruttore differenziale con controllo elettronico di corrente residua JEL6 C25 3P 25A/30MA Descrizione: - Interruttori automatici combinati con differenziali elettronici Caratteristiche tecniche Tensione di esercizio nominale: 230 V / 400 V. 50 Hz Corrente nominale: 10-50

Vedi il prodotto



Cod.:EL3040

19,98 €

18,38€

## Interruttore differenziale a 2 poli JEL1 AC 32A/30MA Elmark



Interruttore differenziale a 2 poli JEL1 AC 32A/30MA Elmark Caratteristiche tecniche Corrente nominale: 10-100 ? Tensione di esercizio nominale: 230 / 400V; 50 / 60Hz Corrente residua nominale: 30mA Numero di poli: 2 Resistenza all'usura da sovratensioni:

Vedi il prodotto



Cod.:EL3024

26,56 €

## Interruttore differenziale a 2 poli JEL1 AC 2P 40A/30mA Elmark



Interruttore differenziale a 2 poli JEL1 AC 2P 40A/30mA Elmark Caratteristiche tecniche Modello: JEL1 Tensione nominale: 230 V Corrente nominale: 40 A Capacità di interruzione: 6 kA Numero dei poli: 2 Corrente di dispersione: 30 mA Dimensione complessiva

Vedi il prodotto



Cod.:EL2550 29,43 €

## Interruttore magnetotermico differenziale 6kA 2P KRO6 C10 Kanlux



Interruttore magnetotermico differenziale 6kA 2P KRO6 C10 Kanlux Interruttore differenziale con la protezione da sovracorrente serve per proteggere contro sovraccarichi e corto circuiti negli impianti e nei dispositivi nonché come protezione contro folgorazioni.

Vedi il prodotto



Cod.:KA1106

# Interruttore magnetotermico differenziale 6kA 2P KRO6 C16 Kanlux



Interruttore magnetotermico differenziale 6kA 2P KRO6 C16 Kanlux Interruttore differenziale con la protezione da sovracorrente serve per proteggere contro sovraccarichi e corto circuiti negli impianti e nei dispositivi nonché come protezione contro folgorazioni.

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:KA1122

18,38€

Pagina 122/156 www.websrl.com

## Interruttore magnetotermico 3P - C20



Numero Moduli DIN: 3Numero di cicli: 4000Tempo di rottura: <0.1sClasse di intervento differenziale: ACPotere di interruzione: 6000ACorrente nominale: 20A

Vedi il prodotto

Cod.: EL790 5,68 €

## Interruttore magnetotermico 2P - C10



Interruttore magnetotermico 2P - C10 Caratteristiche Numero Moduli DIN: 2 Numero di cicli: 4000 Tempo di rottura: <0.1s Potere di interruzione: 6000A Corrente nominale: 10A

Vedi il prodotto

Cod.:EL308 4.56 €

## Interruttore magnetotermico 2P - C16



Interruttore magnetotermico 2P - C16 Numero Moduli DIN: 2 Numero di cicli: 4000 Tempo di rottura: <0.1s Potere di interruzione: 6000A Corrente nominale:

Vedi il prodotto 🔽

Cod.:EL238 4.56 €

#### Interruttore magnetotermico 3P - C32



Interruttore magnetotermico 3P - C32 Numero Moduli DIN: 3Numero di cicli: 4000Tempo di rottura: &lt:0.1sClasse di intervento differenziale: ACPotere di interruzione: 6000ACorrente nominale: 32A

Vedi il prodotto

Cod.:EL302 6,98 €

#### Interruttore magnetotermico 3P - C25



Interruttore magnetotermico 3P - C25 Numero Moduli DIN: 3 Numero di cicli: 4000 Tempo di rottura: &lt:0.1s Classe di intervento differenziale: AC Potere di interruzione: 6000A Corrente nominale: 25A

Vedi il prodotto

Cod.: EL770 6,10€

## Interruttore magnetotermico 4P - C10



Interruttore magnetotermico 4P - C10 Numero Moduli DIN: 4Numero di cicli: 4000Tempo di rottura: <0.1sPotere di interruzione: 6000ACorrente nominale: 10A

Vedi il prodotto



Cod.:EL420 8,28 €

## Interruttore magnetotermico 3P - C16



Numero Moduli DIN: 3Numero di cicli: 4000Tempo di rottura: <0.1sClasse di intervento differenziale: ACPotere di interruzione: 6000ACorrente nominale: 16A

Vedi il prodotto



Cod.:EL245 6,10€

## Interruttore magnetotermico 3P - C40



Interruttore magnetotermico 3P - C40 Numero Moduli DIN: 3 Numero di cicli: 4000 Tempo di rottura: <0.1s Classe di intervento differenziale: AC Potere di interruzione: 6000A Corrente nominale:

Vedi il prodotto



Cod.:EL220 5,68 €

## Interruttore magnetotermico 6kA 6A 4P curva C Elmark



Interruttore magnetotermico 6kA 6A 4P curva C Elmark Caratteristiche tecniche Tensione di esercizio nominale: 230 / 400V; 50 / 60Hz Corrente nominale: 1-63 A Potere di interruzione: 6000 A Poli: 4 Curva di intervento: C Curva ?: Lo sganciatore di corrente massima si

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL3084 16,46€

www.websrl.com Pagina 123/156 Interruttore magnetotermico 2P - C25



Numero Moduli DIN: 2Numero di cicli: 4000Tempo di rottura: <0.1sPotere di interruzione: 6000ACorrente nominale: 25A

Vedi il prodotto

Cod.:EL306 4,36 € Interruttore magnetotermico 2P - C20



Interruttore magnetotermico 2P - C20 Caratteristiche Numero Moduli DIN: 2 Numero di cicli: 4000 Tempo di rottura: <0.1s Potere di interruzione: 6000A Corrente nominale: 20A

Vedi il prodotto

Cod.:EL510 4.56 € Interruttore magnetotermico 2P - C32



Interruttore magnetotermico 2P - C32 Numero Moduli DIN: 2 Numero di cicli: 4000 Tempo di rottura: <0.1s Potere di interruzione: 4500A Corrente nominale:

Vedi il prodotto 🔽

Cod.:EL304

4,16€

Interruttore magnetotermico 4P - C25



Interruttore magnetotermico 4P - C25 Numero Moduli DIN: 4Numero di cicli: 4000Tempo di rottura: <0.1sPotere di interruzione: 6000ACorrente nominale: 25A

Vedi il prodotto

Cod.:EL430 8,28 € Interruttore magnetotermico 4P - C40



Interruttore magnetotermico 4P - C40 Numero Moduli DIN: 4Numero di cicli: 4000Tempo di rottura: <0.1sPotere di interruzione: 4000ACorrente nominale: 40A

Vedi il prodotto

Cod.: EL760 8,28 € Interruttore magnetotermico 4P - C6



Numero Moduli DIN: 4Numero di cicli: 4000Tempo di rottura: <0.1sPotere di interruzione: 6000ACorrente nominale:

Vedi il prodotto

Cod.: EL780 7,24 €

Interruttore magnetotermico 3P - C6



Interruttore magnetotermico 3P - C6 Caratteristiche Numero Moduli DIN: 3 Numero di cicli: 4000 Tempo di rottura: <0.1s Classe di intervento differenziale: AC Potere di interruzione: 6000A Corrente nominale: 6A

Vedi il prodotto

Cod.:EL410 5,68 € Interruttore magnetotermico 4P - C16



Interruttore magnetotermico 4P - C16 Caratteristiche Numero Moduli DIN: 4 Numero di cicli: 4000 Tempo di rottura: <0.1s Potere di interruzione: 6000A Corrente nominale: 16A

Vedi il prodotto

Cod.:EL800 8,28 € Interruttore magnetotermico 2P - C6



Interruttore magnetotermico 2P - C6 Caratteristiche Modello: DZ47-63 Numero Moduli DIN: 2 Numero di cicli: 4000 Tempo di rottura: <0.1s Potere di interruzione: 6000A Corrente nominale:

Vedi il prodotto 🔽

Cod.:EL296 4,56 €

Pagina 124/156 www.websrl.com

## Interruttore magnetotermico 3P - C10



Interruttore magnetotermico 3P - C10 Caratteristiche Numero Moduli DIN: 3+ Numero di cicli: 4000 Tempo di rottura: <0.1s Classe di intervento differenziale: AC Potere di interruzione: 6000A Corrente nominale: 10A

Vedi il prodotto



Cod.:EL540

5,68 €

## Interruttore magnetotermico 2P - C40



Interruttore magnetotermico 2P - C40 Caratteristiche Numero Moduli DIN: 2 Numero di cicli: 4000 Tempo di rottura: <0.1s Potere di interruzione: 6000A Corrente nominale: 40A

Vedi il prodotto

Cod.:EL690

4.56 €

## Interruttore magnetotermico 4P - C20



Interruttore magnetotermico 4P - C20 Numero Moduli DIN: 4 Numero di cicli: 4000 Tempo di rottura: <0.1s Potere di interruzione: 6000A Corrente nominale: 20A

Vedi il prodotto 🔽



Cod.:EL685

7.96 €

## Interruttore magnetotermico 2P 10A Kanlux



Interruttore magnetotermico 2P 10A Kanlux Interruttore automatico magnetotermico:utilizzato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme alle norme EN60898-1. Caratteristiche Marca: Ideal by Kanlux Codice fornitore: 32584 Codice

Vedi il prodotto



Cod.:KA2132 5,80 €

## Interruttore magnetotermico 6kA 6A 3P curva C Elmark



Interruttore magnetotermico 6kA 6A 3P curva C Elmark Caratteristiche tecniche Tensione di esercizio nominale: 230 / 400V; 50 / 60Hz Corrente nominale: 1-63? Potere di interruzione: 6000? Poli: 3 Curva di intervento: C Curva ?: Lo sganciatore di corrente massima si

Vedi il prodotto



Cod.:EL3108 11,99€

## Interruttore magnetotermico 2P 32A **Kanlux**



Interruttore magnetotermico 2P 32A Kanlux Interruttore automatico magnetotermico:utilizzato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme alle norme EN60898-1. Informazioni di base Marchio: Kanlux EAN: 5905339325884

Vedi il prodotto



Cod.:KA2087

6,60 €

## Interruttore magnetotermico 2P 25A Kanlux



Interruttore magnetotermico 2P 25A Kanlux Interruttore automatico magnetotermico:utilizzato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme alle norme EN60898-1. Caratteristiche Marca: Ideal by Kanlux Codice fornitore: 32587 Codice

Vedi il prodotto



Cod.:KA1084 5,80 €

## Interruttore magnetotermico 1P+N C32 32A Kanlux



Interruttore magnetotermico 1P+N C32 32A Kanlux Interruttore automatico magnetotermico:utilizzato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme alle norme EN60898-1. Caratteristiche Marca: Ideal by Kanlux Codice fornitore: 32572 Codice

Vedi il prodotto



Cod.:KA2084 5,40 €

## Interruttore magnetotermico 6kA 4A 4P curva C Elmark



Interruttore magnetotermico 6kA 4A 4P curva C Elmark Caratteristiche tecniche Tensione di esercizio nominale: 230 / 400V; 50 / 60Hz Corrente nominale: 1-63 A Potere di interruzione: 6000 A Poli: 4 Curva di intervento: C Curva ? Lo sganciatore di corrente massima si

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL3088 18,00€


www.websrl.com Pagina 125/156

## Interruttore magnetotermico 2P 16A Kanlux



Interruttore magnetotermico 2P 16A Kanlux Interruttore automatico magnetotermico:utilizzato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme alle norme EN60898-1. Caratteristiche Marca: Ideal by Kanlux Codice fornitore: 23178 Codice

Vedi il prodotto



## Interruttore magnetotermico 2P 20A Kanlux



Interruttore magnetotermico 2P 20A Kanlux Interruttore automatico magnetotermico:utilizzato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme alle norme EN60898-1. Caratteristiche Marca: Ideal by Kanlux Codice fornitore: 32586 Codice

Vedi il prodotto

Cod.:KA2174

#### Interruttore magnetotermico 1P 6kA 10A B10 General Electric



Interruttore magnetotermico 1P 6kA 10A B10 General Electric N.B: Foto indicativa alcuni dettagli o colori potrebbero variare Caratteristiche Caratteristiche di scatto: B Numero di poli (totale): 1 Numero di poli: 1 Corrente nominale: 10 A. Tensione nominale: 415 V Potere di

Vedi il prodotto

5.80 €

Cod.:EL363

3.96 €

## Interruttore magnetotermico 1P C6



Interruttore magnetotermico 1P C6 Numero Moduli DIN: 1 Numero di cicli: 4000 Tempo di rottura: <0.1s Corrente nominale: 6 A

Vedi il prodotto



Cod.: EL1465 4,16€

## Interruttore magnetotermico 1P C16



Interruttore magnetotermico 1P C16 Numero Moduli DIN: 1 Numero di cicli: 4000 Tempo di rottura: <0.1s Corrente nominale: 16A

Vedi il prodotto



Cod.:EL1455 4,16€

## Interruttore magnetotermico 1P C32



Interruttore magnetotermico 1P C32 Codice produttore: CFB30-32 C32 Numero Moduli DIN: 1 Numero di poli: 1 Corrente in entrata: 230V 50Hz Corrente nominale: 32A Potere di interruzione: 10KA IEC60898-1 GB10963.1 4500A

Vedi il prodotto



Cod.:EL1510 4,00€

## Interruttore magnetotermico 1P C10



Interruttore magnetotermico 1P C10 Codice produttore: SF30-32 C10 Numero Moduli DIN: 1 Numero di poli: 2 Corrente in entrata: 230V 50Hz Corrente nominale: 10A Potere di interruzione: 10KA IEC60898-1 GB10963.1 4500A

Vedi il prodotto



Cod.:EL1480 4,28 €

## Interruttore magnetotermico 1P C25



Interruttore magnetotermico 1P C25 Codice produttore: CFB30-32 C25 Numero Moduli DIN: 1 Numero di poli: 1 Corrente in entrata: 230V 50Hz Corrente nominale: 25A Potere di interruzione: 10KA IEC60898-1 GB10963.1 4500A

Vedi il prodotto



Cod.:EL1520 4,00 €

## Interruttore magnetotermico 1P+N C25 25A Kanlux



Interruttore magnetotermico 1P+N C25 25A Kanlux Interruttore automatico magnetotermico:utilizzato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme alle norme EN60898-1. Caratteristiche Marca: Ideal by Kanlux Codice fornitore: 32571

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:KA2274 5.40 €

Pagina 126/156 www.websrl.com

#### Interruttore magnetotermico 6kA 10A 3P curva C Elmark



Interruttore magnetotermico 6kA 10A 3P curva C Elmark Caratteristiche tecniche Tensione di esercizio nominale: 230 / 400V; 50 / 60Hz Corrente nominale: 1-63 ? Potere di interruzione: 6000 ? Poli: 3 Curva di intervento: C Curva ?: Lo sganciatore di corrente massima si

Vedi il prodotto



Cod.:EL3092

11.60 €

## Interruttore magnetotermico 1P C20



Interruttore magnetotermico 1P C20 Caratteristiche Codice produttore: SF30-32 C20 Numero Moduli DIN: 1 Numero di poli: 1 Corrente in entrata: 230V 50Hz Corrente nominale: 20A Potere di interruzione: 10KA IEC60898-1 GB10963.1 4500A

Vedi il prodotto

Cod.:EL1925 4.88 €

## Interruttore magnetotermico 6kA 2A 4P **CURVA C Elmark**



Interruttore magnetotermico 6kA 2A 4P CURVA C Elmark Caratteristiche tecniche Tensione di esercizio nominale: 230 / 400V; 50 / 60Hz Corrente nominale: 2A Potere di interruzione: 6000 A Poli: 4 Curva di intervento: C Curva ?: Lo sganciatore di corrente

Vedi il prodotto 🔼

Cod.: EL3064

18.00€

4,48 €

## Interruttore magnetotermico 1P+N C6 **6A Kanlux**



Interruttore magnetotermico 1P+N C6 6A Kanlux Interruttore automatico magnetotermico:utilizzato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme alle norme EN60898-1. Caratteristiche Marca: Ideal by Kanlux Codice fornitore: 32567 Codice

Vedi il prodotto



Cod.:KA1124

5,40 €

## Interruttore magnetotermico 6kA 10A 4P curva C Elmark



Interruttore magnetotermico 6kA 10A 4P curva C Elmark Caratteristiche tecniche Tensione di esercizio nominale: 230 / 400V; 50 / 60Hz Corrente nominale: 1-63? Potere di interruzione: 6000? -Poli: 4 Curva di intervento: C Curva ?: Lo sganciatore di corrente massima si

Vedi il prodotto



Cod.:EL3070 16,46 €

## Interruttore magnetotermico 6kA 50A 1P curva C Elmark



Interruttore magnetotermico 6kA 50A 1P curva C Elmark Caratteristiche tecniche Tensione di esercizio nominale: 230 / 400V; 50 / 60Hz Corrente nominale: 1-63 ? Potere di interruzione: 6000 ? Poli: 1 Curva di intervento: C Curva ?: Lo sganciatore di corrente massima si

Vedi il prodotto



Cod.:EL2502

## Interruttore magnetotermico 6kA 2A 2P curva C Elmark



Interruttore magnetotermico 6kA 2A 2P curva C Elmark Caratteristiche tecniche Tensione di esercizio nominale: 230 / 400V; 50 / 60Hz Corrente nominale: 1-63 ? Potere di interruzione: 6000 ? Poli: 2 Curva di intervento: C Curva ?: Lo sganciatore di corrente massima si

Vedi il prodotto



Cod.:EL3120 9.00€

## Interruttore magnetotermico 6kA 4A 3P curva C Elmark



Interruttore magnetotermico 6kA 4A 3P curva C Elmark Caratteristiche tecniche Tensione di esercizio nominale: 230 / 400V; 50 / 60Hz Corrente nominale: 1-63 A Potere di interruzione: 6000 A Poli: 3 Curva di intervento: C ? - Lo sganciatore di corrente massima si

Vedi il prodotto



Cod.: EL2528 11,82€

## Interruttore magnetotermico 6kA 25A 3P curva C Elmark



Interruttore magnetotermico 6kA 25A 3P curva C Elmark Caratteristiche tecniche Tensione di esercizio nominale: 230 / 400V; 50 / 60Hz Corrente nominale: 1-63 ? Potere di interruzione: 6000 ? Poli: 3 Curva di intervento: C Curva ?: Lo sganciatore di corrente massima si

Vedi il prodotto



Cod.:EL2514 11,60€

www.websrl.com Pagina 127/156

#### Interruttore magnetotermico 6kA 63A 2P curva C Elmark



Interruttore magnetotermico 6kA 63A 2P curva C Elmark Caratteristiche tecniche Tensione di esercizio nominale: 230 / 400V; 50 / 60Hz Corrente nominale: 1-63 ? Potere di interruzione: 6000 ? Poli: 3 Curva di intervento: C Curva ?: Lo sganciatore di corrente massima si

Vedi il prodotto



Cod.: EL2506

9.36 €

#### Interruttore magnetotermico C61N 40A 1P 6kA curva C Elmark



Interruttore magnetotermico C61N 40A 1P 6kA curva C Elmark Caratteristiche Modello: C61N/40A Tensione nominale: 230 V Corrente nominale: 40 A Capacità di interruzione: 6kA Numero dei poli: 1 Curva di spegnimento: B Dimensione complessiva

Vedi il prodotto 🔼

Cod.: EL2554

3.84 €

5,40 €

## Interruttore magnetotermico 6kA 63A 1P curva C Elmark



Interruttore magnetotermico 6kA 63A 1P curva C Elmark Caratteristiche tecniche Tensione di esercizio nominale: 230 / 400V; 50 / 60Hz Corrente nominale: 1-63 ? Potere di interruzione: 6000 ? Poli: 1 Curva di intervento: C ? - Lo sganciatore di corrente massima si

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: EL2548

4.54 €

## Interruttore magnetotermico 1P+N C10 10A Kanlux



Interruttore magnetotermico 1P+N C10 10A Kanlux Interruttore automatico magnetotermico:utilizzato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme alle norme EN60898-1. Caratteristiche Marca: Ideal by Kanlux Codice fornitore: 32568 Codice

Vedi il prodotto



Cod.:KA2144

5,40 €

## Interruttore magnetotermico 1P+N C20 20A Kanlux



Interruttore magnetotermico 1P+N C20 20A Kanlux Interruttore automatico magnetotermico:utilizzato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme alle norme EN60898-1. Caratteristiche Marca: Ideal by Kanlux Codice fornitore: 32570 Codice

Vedi il prodotto



Cod.:KA2118

## Interruttore magnetotermico 1P+N C16 16A Kanlux



Interruttore magnetotermico 1P+N C16 16A Kanlux Interruttore automatico magnetotermico:utilizzato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Conforme alle norme EN60898-1. Caratteristiche Marca: Ideal by Kanlux Codice fornitore: 32569 Codice

Vedi il prodotto



Cod.:KA1178

5,40 €

## Morsetto in guida DIN EURO4/15



Morsetto in guida DIN EURO4/15 Caratteristiche Produttore: Morsetti Italia P/N: EURO 4/15 Corrente: 25A Tensione: 400V

Vedi il prodotto



Cod.:30415 1,22 €

# Morsetto pinza coccodrillo per batterie



Morsetto pinza coccodrillo per batterie Caratteristiche Presa forte, fissa e solida, sviluppa meno calore Rame sintetico e durevole Colore nero Foro di collegamento e canale di cablaggio sulla maglia del morsetto Corrente nominale 100A

Vedi il prodotto



Cod.:EL2116 1,00€

## Morsetto a coccodrillo 200A 146mm per cavi rosso



Morsetto a coccodrillo 200A 146mm per cavi rosso Caratteristiche Colore: rosso Placcato rame Corrente massima: 200A Lunghezza morsetto: 146mm Foto indicativa, alcuni dettagli potrebbero variare

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:U668 1,76 €

Pagina 128/156 www.websrl.com

## Morsetto a coccodrillo 200A 146mm per cavi nero



Morsetto a coccodrillo 200A 146mm per cavi nero Caratteristiche Colore: nero Placcato rame Corrente massima: 200A Lunghezza morsetto: 146mm Foto indicativa, alcuni dettagli potrebbero variare

Vedi il prodotto

Cod.:U482 1,76€ Morsetti a cappuccio 4mmq - stecca 10 ilog



Morsetti a cappuccio 4mmq - stecca 10 poli Colore: trasparente

Vedi il prodotto

Cod.:EL380 1.30 € Morsetti a cappuccio 16mmq - stecca 10 poli



Morsetti a cappuccio 16mmq - stecca 10 poli Colore: trasparente

Vedi il prodotto

Cod.:EL248 4.16 €

## Morsetti a cappuccio 10mmq - stecca 10 poli



Morsetti a cappuccio 10mmq - stecca 10 poli Colore: trasparente

Vedi il prodotto

Cod.:EL395 3,28 €

## Morsettiera "MAMMUTH" 1 polo per cavi elettrici



Morsettiera mammut per la giunzione di fili e cavi elettrici. - Morsetti per contatti elettrici - Stecca da 1 poli 400V -Supporta cavi con sezione: da 0 fino a 5 mm<sup>2</sup>

Vedi il prodotto

Cod.:10402 0,44 €

## Morsettiera "MAMMUTH" 3 poli per cavi elettrici



Morsettiera mammut per la giunzione di fili e cavi elettrici. - Morsetti per contatti elettrici - Stecca da 3 poli 400V -Supporta cavi con sezione: da 0 fino a 2.5 mm<sup>2</sup>

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:F1075 0,44€

#### Morsettiera H-4MM2 PP M bianca **Kanlux**



Morsettiera H-4MM2 PP M bianca Kanlux Informazioni di base Codice EAN13: 5905339264312 Codice fornitore: 26431 Colore: bianco Materiale: PP Peso e dimensioni Peso: 16g Dati tecnici Tensione nominale [V]: 250 AC Frequenza nominale [Hz]: 50/60

Vedi il prodotto

Cod.:KA2158 0,84€

## Morsettiera "MAMMUTH" 2 poli per cavi elettrici - 1.5 mmq



Morsettiera mammut per la giunzione di fili e cavi elettrici. - Morsetti per contatti elettrici - Stecca da 2 poli 250V -Supporta cavi con sezione: da 0 fino a 1.5 mm<sup>2</sup>

Vedi il prodotto

Cod.:A1005 0,10€

#### Morsetti a cappuccio 6mmq - stecca 10 ilog



Morsetti a cappuccio 6mmq - stecca 10 poli Colore: trasparente

Vedi il prodotto

Cod.:EL368 2,24 €

www.websrl.com Pagina 129/156

## Morsettiera 3 INPUT / 9 OUTPUT 0.08-4.0mm <sup>2</sup>/28-12AWG



Morsettiera 3 INPUT / 9 OUTPUT 0.08-4.0mm <sup>2</sup>/28-12AWG Caratteristiche Corrente nominale: 32A Tensione nominale: 250V-600V Cavi: 0.08-4.0mm <sup>2</sup>/28-12AWG Materiale guida cavo: rame elettrolitico Placcatura: nichel cromo in lega di acciaio Materiale

Vedi il prodotto

Cod.:F1525 2.48 €

## Morsettiera equipotenziale 15 fori x 4



Morsettiera equipotenziale 15 fori x 4 Dimensioni: 135x50x86mm

Vedi il prodotto

Cod.:EL1180 19,96€

# Morsettiera equipotenziale DIN - UKK



Morsettiera equipotenziale DIN - UKK 80A Dimensioni: 66.3X29X49mm Voltage range: 690V-1000V Morsetti: 3x16mmq - 4x6mmq

Vedi il prodotto 🔽

Cod.:EL1210 4.00 €

## Morsettiera equipotenziale 8 fori



Morsettiera equipotenziale 8 fori Caratteristiche Dimensioni: 105x31x17mm MODEL: G9608

Vedi il prodotto



Cod.:EL838 1,02€

## Morsettiera equipotenziale DIN - UKK 160



Morsettiera equipotenziale DIN - UKK 160 Dimensioni: 66.3X29X49mm Voltage range: 690V-1000V Morsetti: 1x70mmq - 1x16mmq - 6x16mmq

Vedi il prodotto



Cod.:EL1260 5,68 €

#### Morsettiera equipotenziale DIN - UKK 125



Morsettiera equipotenziale DIN - UKK 125 Dimensioni: 66.3X29X49mm Voltage range: 690V-1000V Morsetti: 1x35mmq - 1x16mmq - 6x16mmq

Vedi il prodotto



Cod.:EL1270 6,26€

#### Morsettiera equipotenziale DIN - IPK **20KA**



Morsettiera equipotenziale DIN - IPK 20KA Morsettiere a vite in ottone a doppio pianoCorpo in materiale autoestinguenteCoperchio e separatore in policarbonato 14 Morsetti: 4x(6-16)-(10-25)mmq -10x(1.5-6)-(2.5-6)mmq

Vedi il prodotto



Cod.:EL201 6,10€

## Morsettiera 2 INPUT / 6 OUTPUT 0.08-4.0mm<sup>2</sup>



Morsettiera 2 INPUT / 6 OUTPUT 0.08-4.0mm<sup>2</sup> Realizzato in materiale isolante per PC, anticorrosione, anti-invecchiamento, uso sicuro e lunga durata. Adatto per filo morbido, filo rigido, cablaggio e altri tipi di linee. Facile e rapido collegamento con filo, molto

Vedi il prodotto



Cod.:F1512 1,88€

#### Morsetto pinza coccodrillo per batterie rosso



Morsetto pinza coccodrillo per batterie rosso Caratteristiche Presa forte, fissa e solida, sviluppa meno calore Rame sintetico e durevole Colore rosso Foro di collegamento e canale di cablaggio sulla maglia del morsetto Corrente nominale 100A

Vedi il prodotto



Cod.:EL2114 1,00€

Pagina 130/156 www.websrl.com

## Morsetti per cavi elettrici circuito stampato pcb a vite 3 POLI, DRITTO



Morsetti per cavi elettrici circuito stampato pcb a vite 3 POLI, DRITTO 5mm Morsettiera per circuito stampato a Dimensioni ca. 15.0 \* 7.5 3 poli (PCB). 10.0 mm Passo 5 mm Tensione nominale 300 V Corrente 15 A Temperatura di lavoro -40 a +80 °C

Vedi il prodotto

Cod.:ND5322 4.00 €

## Morsettiera H-2.5MM2 PP M bianca Kanlux



Morsettiera H-2.5MM2 PP M bianca Kanlux Informazioni di base EAN13: 5905339264305 Codice fornitore: 26430 Colore: bianco Materiale: PP Peso e dimensioni Peso: 18g Dati tecnici Tensione nominale [V]: 250 AC Frequenza nominale [Hz]: 50/60

Vedi il prodotto

Cod.:KA2232 0.58 €

## Morsettiera H-6MM2 PP M bianca Kanlux



Morsettiera H-6MM2 PP M bianca Kanlux Informazioni di base EAN13: 5905339264329 Codice fornitore: 26432 Colore: bianco Materiale: PP Peso e dimensioni Peso: 26g Dati tecnici Tensione nominale [V]: 250 AC Frequenza nominale [Hz]: 50/60

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:KA2172

1.20 €

#### Morsettiera H-10MM2 PP M bianca Kanlux



Morsettiera H-10MM2 PP M bianca Kanlux Informazioni di base EAN13: 5905339264336 Codice fornitore: 26433 Colore: bianco Materiale: PP Peso e dimensioni Peso: 34g Dati tecnici Tensione nominale [V]: 250 AC Frequenza nominale [Hz]: 50/60

Vedi il prodotto

Cod.:KA2238 1,71 €

## Morsettiera 2 INPUT / 4 OUTPUT 0.08-4.0mm<sup>2</sup>



Morsettiera 2 INPUT / 4 OUTPUT 0.08-4.0mm<sup>2</sup> Caratteristiche Materiale: PC Colore: come mostrato in immagine 2 Input 4 Output Tensione nominale: 600 V Corrente nominale: 32 A Tensione di impulso: 4K V Cavo adatto: 0,08-4 mm²

Vedi il prodotto



Cod.:F1535 1,28 €

## Morsettiera 3 INPUT / 6 OUTPUT 0.08-4.0mm <sup>2</sup>/28-12AWG



Morsettiera 3 INPUT / 6 OUTPUT 0.08-4.0mm <sup>2</sup>/28-12AWG Caratteristiche Corrente nominale: 32A Tensione nominale: 250V-600V Cavi: 0.08-4.0mm <sup>2</sup>/28-12AWG Materiale guida cavo: rame elettrolitico Placcatura: nichel cromo in lega di acciaio Materiale

Vedi il prodotto



Cod.:F1545

2,28 €

## Canalina in plastica bianca CT2 per cavi 2m 90x20 confezione da 10 pezzi



Canalina in plastica bianca CT2 per cavi 2m 90x20 confezione da 10 pezzi Elmark Le canaline per cavi sono una soluzione pratica per organizzare i cavi di alimentazione e comunicazione negli uffici e negli edifici residenziali. Aumentano l'affidabilità nel

Vedi il prodotto



Cod.:EL9000 179,98€

## Boccola passacavo in Nylon - PG16 colore bianco



Boccola passacavo in Nylon - PG16 Controdado: PG16 Per cavo da: 10-13 mm2 Colore: bianco

Vedi il prodotto



Cod.:9087 0,36€

#### Boccola passacavo in Nylon - PG29 colore bianco



Boccola passacavo in Nylon - PG29 Controdado: PG29 Per cavo da: 18-25 mm2 Colore: bianco

Vedi il prodotto



Cod.:6058 0,35€

www.websrl.com Pagina 131/156

## Boccola passacavo in Nylon - M12 colore bianco



Boccola passacavo in Nylon - M12 Controdado: M12x1.5 Per cavo da: 3-6.5 mm2 Colore: bianco

Vedi il prodotto

Cod.:9970 0,16€ Boccola passacavo in Nylon - PG11 colore nero



Boccola passacavo in Nylon - PG11 Controdado: PG11 Per cavo da: 5-10 mm2 Colore: nero

Vedi il prodotto

Cod.:7465 0,24€ Boccola passacavo in Nylon - PG9 colore bianco



Boccola passacavo in Nylon - PG9 Controdado: PG9 Per cavo da: 4-8 mm2 Colore: bianco

Vedi il prodotto

Cod.:9352 0,20€

## Boccola passacavo in metallo con guarnizione - PG7



Boccola passacavo in metallo con guarnizione Controdado: PG7 Per cavo da: 6.5-3 mm2

Vedi il prodotto

Cod.:9946 0,36€ Boccola passacavo in metallo con guarnizione - PG9



Boccola passacavo in metallo con guarnizione Controdado: PG9 Per cavo da: 8-4 mm2

Vedi il prodotto

Cod.:9948 0,42 € Boccola passacavo in Nylon - M25 colore nero



Boccola passacavo in Nylon - M25 Controdado: M25x1.5 Per cavo da: 13-18 mm2 Colore: nero

Vedi il prodotto



Cod.:9966 0,29€

## Boccola passacavo in Nylon - PG9 colore nero



Boccola passacavo in Nylon - PG9 Controdado: PG9 Per cavo da: 4-8 mm2 Colore: nero

Vedi il prodotto

Cod.:9322 0,20€ Boccola passacavo in metallo con guarnizione - PG21



Boccola passacavo in metallo con quarnizione Controdado: PG21 Per cavo da: 18-13 mm2

Vedi il prodotto

Cod.:9938 1,28 € Boccola passacavo in Nylon - M18 colore bianco



Boccola passacavo in Nylon - M18 Controdado: M18x1.5 Per cavo da: 5-10 mm2 Colore: bianco

Vedi il prodotto

Cod.:9974 0,12€

Pagina 132/156 www.websrl.com Boccola passacavo in Nylon - PG21 colore bianco



Boccola passacavo in Nylon - PG21 Controdado: PG21 Per cavo da: 13-18 mm2 Colore: bianco

Vedi il prodotto

Cod.:7872 0,25€ Boccola passacavo in Nylon - PG13.5 colore bianco



Boccola passacavo in Nylon - PG13.5 Controdado: PG13.5 Per cavo da: 6-11 mm2 Colore: bianco

Vedi il prodotto

Cod.:7452 0,28€ Boccola passacavo in Nylon - PG13.5 colore nero



Boccola passacavo in Nylon - PG13.5 Controdado: PG13.5 Per cavo da: 6-11 mm2 Colore: nero

Vedi il prodotto

Cod.:9276 0.22 €

Boccola passacavo in Nylon - M12 colore nero



Boccola passacavo in Nylon - M12 Controdado: M12x1.5 Per cavo da: 3-6.5 mm2 Colore: nero

Vedi il prodotto

Cod.:9958 0,16€ Boccola passacavo in metallo con guarnizione - PG11



Boccola passacavo in metallo con guarnizione - PG11 Controdado: PG11 Per cavo da: 10-5 mm2

Cod.:9942 0,66€ Boccola passacavo in Nylon - PG7 colore bianco



Boccola passacavo in Nylon - PG7 Per cavo da: 3-6.5 mm2 Colore: bianco

Vedi il prodotto

Vedi il prodotto

Cod.:90348 0,22€

Boccola passacavo in Nylon - PG11 colore bianco



Boccola passacavo in Nylon - PG11 Controdado: PG11 Per cavo da: 5-10 mm2 Colore: bianco

Vedi il prodotto

Cod.:6992 0,10€ Boccola passacavo in metallo con guarnizione - PG16



Boccola passacavo in metallo con quarnizione Controdado: PG16 Per cavo da: 14-10 mm2

Vedi il prodotto

1,35 € Cod.:9950

Boccola passacavo in metallo con guarnizione - PG19



Boccola passacavo in metallo con quarnizione Controdado: PG19 Per cavo da: 14-10 mm2

Vedi il prodotto

Cod.:9954 1,56 €

www.websrl.com Pagina 133/156

#### Raccordo dritto per tubo rigido Ø20mm IP65



Raccordo dritto per tubo rigido Ø20mm IP65 Ideale per il collegamento stagno di due tubi rigidi da Ø20. Caratteristiche Modello: FG16220 Codice EAN: 8028487162204 Materiale: tecnopolimero autoestinguente Glow-Wire test: 960°C Grado di protezione: IP65 Resistenza

Vedi il prodotto

Cod.: EL4045 1,56 €

## Curva 90° diametro 16mm IP40



Curva 90° diametro 16mm IP40 CURVA SEMPLICE PER TUBI RIGIDI IN **TECNOPOLIMERO** AUTOESTINGUENTE Caratteristiche

Diametro: 16mm Grado di protezione IP 40 Colore: grigio RAL 7035 Angolazione: 90° Resistente ai raggi UV Standard CEI

Vedi il prodotto

Cod.:EL4035 0.58 €

#### Boccola passacavo in Nylon - M20 colore nero



Boccola passacavo in Nylon - M20 Controdado: M20x1.5 Per cavo da: 6-11 mm2 Colore: nero

Vedi il prodotto 🔽

Cod.:9972 0,16€

## Boccola passacavo in Nylon - M20 colore bianco



Boccola passacavo in Nylon - M20 Caratteristiche Controdado: M20x1.5 Per cavo da: 6-11 mm2 Colore: bianco

Vedi il prodotto

Cod.:9968 0,16€

## Boccola passacavo in Nylon - M25 colore bianco



Boccola passacavo in Nylon - M25 Controdado: M25x1.5 Per cavo da: 13-18 mm2 Colore: bianco

Vedi il prodotto

Cod.:9964 0,38 €

## Boccola passacavo in Nylon - M16 colore nero



Boccola passacavo in Nylon - M16 Controdado: M16x1.5 Per cavo da: 4-8 mm2 Colore: nero

Vedi il prodotto



Cod.:9962 0,20 €

## Boccola passacavo in Nylon - M16 colore bianco



Boccola passacavo in Nylon - M16 Controdado: M16x1.5 Per cavo da: 4-8 mm2 Colore: bianco

Vedi il prodotto

Cod.:9960 0,20€

## Graffette fissacavo 10mm - 100 pezzi



Graffette fissacavo 10mm - 100 pezzi

Vedi il prodotto

Cod.:9926 1,48 €

# Graffette fissacavo 8mm - 100 pezzi



Graffette fissacavo 8mm - 100 pezzi

Vedi il prodotto

Cod.:9928 1,32 €

Pagina 134/156 www.websrl.com Graffette fissacavo 6mm - 100 pezzi



Graffette fissacavo 6mm - 100 pezzi

Vedi il prodotto

Cod.:9930 1,18€ Boccola passacavo in Nylon - PG29 colore nero



Boccola passacavo in Nylon - PG29 Controdado: PG29 Per cavo da: 18-25 mm2 Colore: nero

Vedi il prodotto

Cod.:9924 0,35€ Boccola passacavo in Nylon - PG21 colore nero



Boccola passacavo in Nylon - PG21 Controdado: PG21 Per cavo da: 13-18 mm2 Colore: nero

Vedi il prodotto

Cod.:9692 0.26 €

Boccola passacavo in Nylon - PG16 colore nero



Boccola passacavo in Nylon - PG16 Controdado: PG16 Per cavo da: 10-13 mm2 Colore: nero

Vedi il prodotto

Cod.:9722 0,27 € Giunto manicotto semplice diametro 20mm IP40



Giunto manicotto semplice diametro 20mm IP40 MANICOTTO PER TUBI RIGIDI IN TECNOPOLIMERO AUTOESTINGUENTE Caratteristiche DIAMETRO 20mm GRADO DI PROTEZIONE IP 40 COLORE GRIGIO RAL 7035 90° TUBO, TUBO.

Vedi il prodotto

Cod.:EL4040 0,38 € Graffette fissacavo 5mm - 100 pezzi



Graffette fissacavo 5mm - 100 pezzi

Vedi il prodotto



Cod.:9932 0,88€

Boccola passacavo in Nylon - M18 colore nero



Boccola passacavo in Nylon - M18 Controdado: M18x1.5 Per cavo da: 5-10 mm2 Colore: nero

Vedi il prodotto

Cod.:9912 0,18€ Boccola passacavo/fissacavo 6.2mm nero



Questi serracavo a Boccola sono realizzati in materiale di nylon, per assorbire le forze di trazione e spinta e torsione esercitata sui cavi. Sigla: CB-A5B Dimensioni (mm): A: 14.3 B: 12.4 C: 14 D: 8.2 E: 6.2

Vedi il prodotto

Cod.:10614 0,10€ Raccordo tubo diritto Ø20mm IP65 FAEG a tenuta stagna



Raccordo tubo diritto Ø20mm IP65 FAEG a tenuta stagna In tecnopolimero autoestinguente, alta resistenza agli urti, grado di protezione IP65, colore grigio. ACCESSORI STAGNI Marca: FEG Codice EAN: 8028487168206 Numero articolo: 50341 Diametro: 20 mm Grado

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL4008 2,36 €

www.websrl.com Pagina 135/156 Fissacavo 44x14x24mm - nero



Fissacavo 44x14x24mm - nero

Vedi il prodotto

Cod.:EL359 0,18€ Fissacavo 44x14x24mm - bianco



Fissacavo 44x14x24mm - bianco

Vedi il prodotto

Cod.:EL403 0,18€ Fissacavo 31x10x20mm - nero



Fissacavo 31x10x20mm - nero

Vedi il prodotto

Cod.:EL278 0,14€

Fissacavo 31x10x20mm - bianco



Fissacavo 31x10x20mm - bianco

Vedi il prodotto

Cod.:EL168 0,18€ Fissacavo 55x16x30mm - bianco



Fissacavo 55x16x30mm - bianco

Cod.:EL682 0,24€ Fissacavo 55x16x30mm - nero



Fissacavo 55x16x30mm - nero

Vedi il prodotto

Vedi il prodotto

Cod.:EL106 0,24 €

Boccola passacavo/fissacavo 4.7mm nero



Questi serracavo a Boccola sono realizzati in materiale di nylon, per assorbire le forze di trazione e spinta e torsione esercitata sui cavi. Sigla: CB-A5A Dimensioni (mm): A: 14.3 B: 12.4 C: 14 D: 8.2 E: 4.7

Vedi il prodotto

Cod.:10357 0,08€ Boccola passacavo/fissacavo 13mm nero



Boccola passacavo/fissacavo 13mm nero Questi serracavo a Boccola sono realizzati in materiale di nylon, per assorbire le forze di trazione e spinta e torsione esercitata sui cavi. Sigla: CB-7N-2 Dimensioni (mm) A: 19.4 B: 16 C: 19.2 D: 11 E: 13

Vedi il prodotto

Cod.:10252 0,08€ Boccola passacavo/fissacavo 7mm nero



Questi serracavo a Boccola sono realizzati in materiale di nylon, per assorbire le forze di trazione e spinta e torsione esercitata sui cavi. Sigla: CB-6N3-4 Dimensioni (mm): A: 16.3 B: 13.7 C: 15 D: 8.7 E: 7

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:10376 0,08€

Pagina 136/156 www.websrl.com Boccola passacavo/fissacavo 12.3mm - nero



Questi serracavo a Boccola sono realizzati in materiale di nylon, per assorbire le forze di trazione e spinta e torsione esercitata sui cavi. Sigla: CB-A3 Dimensioni (mm) A: 25.5 B: 25.5 C: 18 D: 16 E: 12.3

Vedi il prodotto

Cod.:10157 0.10 € Boccola passacavo/fissacavo 9.3mm nero



Questi serracavo a Boccola sono realizzati in materiale di nylon, per assorbire le forze di trazione e spinta e torsione esercitata sui cavi. Sigla: CB-A4 Dimensioni (mm): A: 19.2 B: 16.8 C: 19 D: 11 E: 9.3

Vedi il prodotto

Cod.:10223 0.08€ Boccola passacavo/fissacavo 7.7mm nero



Questi serracavo a Boccola sono realizzati in materiale di nylon, per assorbire le forze di trazione e spinta e torsione esercitata sui cavi. Sigla: CB-6P-4 Dimensioni (mm) A: 16.8 B: 13.7 C: 14.7 D: 8.7 E: 7.7

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:10352 0.08€

Boccola passacavo/fissacavo 9.3mm nero



Questi serracavo a Boccola sono realizzati in materiale di nylon, per assorbire le forze di trazione e spinta e torsione esercitata sui cavi. Sigla: CB-A4 Dimensioni (mm): A: 19.2 B: 16.8 C: 19 D: 11 E: 9.3

Vedi il prodotto



Cod.:10638 0,12€ Boccola passacavo/fissacavo 5.1mm nero



Questi serracavo a Boccola sono realizzati in materiale di nylon, per assorbire le forze di trazione e spinta e torsione esercitata sui cavi. Sigla: CB-A8 Dimensioni (mm): A: 12.8 B: 10.5 C: 11.8 D: 7.7 E: 5.1

Vedi il prodotto



Cod.:90381 0,10€ Boccola passacavo/fissacavo 7mm nero



Questi serracavo a Boccola sono realizzati in materiale di nylon, per assorbire le forze di trazione e spinta e torsione esercitata sui cavi. Sigla: CB-6P3-4 Dimensioni (mm): A: 16.2 B: 13.7 C: 15.5 D: 8.7 E: 7

Vedi il prodotto



Cod.:10788 0,10€

Boccola passacavo/fissacavo 5.5mm nero



Questi serracavo a Boccola sono realizzati in materiale di nylon, per assorbire le forze di trazione e spinta e torsione esercitata sui cavi. Sigla: CB-5P-4 Dimensioni (mm): A: 13.3 B: 11 C: 11.2 D: 6.8 É: 5.5

Vedi il prodotto



Cod.:10516 0,10€ Boccola passacavo/fissacavo 8mm nero



Questi serracavo a Boccola sono realizzati in materiale di nylon, per assorbire le forze di trazione e spinta e torsione esercitata sui cavi. Sigla: CB-6N4 Dimensioni (mm): A: 16.8 B: 13.8 C: 14.8 D: 8.6 E: 8

Vedi il prodotto



Cod.:10722 0,10€ Boccola passacavo/fissacavo 6.7mm nero



Questi serracavo a Boccola sono realizzati in materiale di nylon, per assorbire le forze di trazione e spinta e torsione esercitata sui cavi. Sigla: CB-A5C Dimensioni (mm): A: 16 B: 13.3 C: 14 D: 8.2 E: 6.7

Vedi il prodotto



Cod.:10732 0,10€

Pagina 137/156 www.websrl.com

Boccola passacavo/fissacavo 5.3mm nero



Questi serracavo a Boccola sono realizzati in materiale di nylon, per assorbire le forze di trazione e spinta e torsione esercitata sui cavi. Sigla: CB-A9 Dimensioni (mm): A: 12.8 B: 10.2 C: 14 D: 12 E: 7.6

Vedi il prodotto

Cod.:9412 0.05€ Boccola passacavo/fissacavo 8.7mm nero



Questi serracavo a Boccola sono realizzati in materiale di nylon, per assorbire le forze di trazione e spinta e torsione esercitata sui cavi. Sigla: CB-7P-2 Dimensioni (mm): A: 19.4 B: 16 C: 19 D: 11 E: 8.7

Vedi il prodotto

Cod.:9916 0.05€ Boccola passacavo/fissacavo - nero



Questi serracavo a Boccola sono realizzati in materiale di nylon, per assorbire le forze di trazione e spinta e torsione esercitata sui cavi. Sigla: CB-8P-2 Dimensioni (mm): A: 22.5 B: 20.5 C: 20 D: 15

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:9918 0.05€

Boccola passacavo/fissacavo 1.7x2mm - nero



Questi serracavo a Boccola sono realizzati in materiale di nylon, per assorbire le forze di trazione e spinta e torsione esercitata sui cavi. Sigla: CB-A6 Dimensioni (mm): A: 10.7 B: 8.5 C: 10 D: 5.5 E: 1.7x2

Vedi il prodotto



Cod.:9532 0,05€ Boccola passacavo/fissacavo 7.3mm nero



Questi serracavo a Boccola sono realizzati in materiale di nylon, per assorbire le forze di trazione e spinta e torsione esercitata sui cavi. Sigla: CB-A7 Flat Dimensioni (mm): A: 13.2 B: 11.3 C: 10.3 D: 8.2 É: 7.3

Vedi il prodotto



Cod.:6514 0,05€ Boccola passacavo/fissacavo 5.3mm nero



Boccola passacavo/fissacavo 5.3mm nero Questi serracavo a Boccola sono realizzati in materiale di nylon, per assorbire le forze di trazione e spinta e torsione esercitata sui cavi. Sigla: CB-5N-4 Dimensioni (mm): A: 13 B: 10.5 C: 10.8 D: 6.7 E: 5.3

Vedi il prodotto



Cod.:8692 0,05€

Boccola passacavo/fissacavo 4.1mm -



Questi serracavo a Boccola sono realizzati in materiale di nylon, per assorbire le forze di trazione e spinta e torsione esercitata sui cavi. Sigla: CB-A7 Dimensioni (mm) A: 12.2 B: 10 C: 10.8 D: 6.3 É: 4.1

Vedi il prodotto



Cod.:7222 0,05€ Boccola passacavo/fissacavo 6.6mm nero



Questi serracavo a Boccola sono realizzati in materiale di nylon, per assorbire le forze di trazione e spinta e torsione esercitata sui cavi. Sigla: CB-4N-4 Dimensioni (mm): A: 13.2 B: 11.4 C: 11 D: 8 E: 6.6

Vedi il prodotto



Cod.:8372 0,05€ Canalina Cable Manager 15 mm 5 mm Arancia



Canalina Cable Manager 15 mm 5 mm Arancia L'utensile inseritore è concepito specificamente per le bobine mangiacavo. Basta applicarvi i cavi e farli passare attraverso la bobina: il procedimento è facile e veloce. Caratteristiche • Strumento rapido ed

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:ND4650 7.00 €

Pagina 138/156 www.websrl.com

## Raccordo semplice per tubo rigido IP40 Ø25mm FAEG



Raccordo semplice per tubo rigido IP40 Ø25mm FAEG In tecnopolimero autoestinguente, elevata resistenza agli urti, grado di protezione IP40, colore grigio. Caratteristiche MANICOTTO PER TUBI RIGIDI IN **TECNOPOLIMERO** 

Vedi il prodotto

Cod.: EL2566 0,56 € Canalina in plastica grigia CT2 per cavi 2m 75X20 confezione da 15 pezzi



Canalina in plastica grigia CT2 per cavi 2m 75X20 confezione da 15 pezzi Elmark Le canaline per cavi sono una soluzione pratica per organizzare i cavi di alimentazione e comunicazione negli uffici e negli edifici residenziali. Aumentano l'affidabilità nel

Vedi il prodotto

Cod.:EL9005 188,00€ Guaina spirale raccogli cavi 15-100mm - 10 metri



Guaina spirale raccogli cavi 15-100mm -10 metri Colore: trasparente

Vedi il prodotto 🔽

Cod.:EL1250

4.20 €

## Guaina spirale raccogli cavi 6-55mm -10 metri



Guaina spirale raccogli cavi 6-55mm - 10 metri Colore: trasparente

Vedi il prodotto

Cod.:EL1272 1,68 €

## Guaina spirale raccogli cavi 9-65mm -10 metri



Guaina spirale raccogli cavi 9-65mm - 10 metri Colore: trasparente

Vedi il prodotto



Cod.:EL1274 2,20 €

## Raccordo stagno tubo scatola Ø20mm **IP65 FAEG**



Raccordo stagno tubo scatola Ø20mm IP65 FAEG In tecnopolimero autoestinguente, passo metrico, con dado montato, elevata resistenza agli urti, grado di protezione IP65, colore grigio. Caratteristiche Diametro: 20mm Grado di protezione: IP65 Marchio: FAEG

Vedi il prodotto



Cod.:EL993 1,78€

## Raccordo stagno tubo guaina Ø20-16mm IP65 FAEG



Raccordo stagno tubo guaina Ø20-16mm IP65 FAEG In tecnopolimero autoestinguente, elevata resistenza agli urti, grado di protezione IP65, colore grigio. Caratteristiche Diametro guaina: 16mm Diametro tubo: 20mm Grado di protezione: IP65 Marchio: FAEG

Vedi il prodotto

Cod.:EL928 1,56 €

## Canalina in plastica bianca CT2 per cavi 2m 75x20 confezione da 15 pezzi



Canalina in plastica bianca CT2 per cavi 2m 75x20 confezione da 15 pezzi Elmark Caratteristiche Marchio: Elmark Modello: 5627520F/WH Tipo: Da pavimento Colore: Bianco Lunghezza: 2m Dimensione complessiva (mm): 75X20

Vedi il prodotto

Cod.:EL9010 199,60 €

## Boccola passacavo in Nylon - PG7 colore nero



Boccola passacavo in Nylon - PG7 colore nero Caratteristiche Boccola passacavo in Nylon - PG7 Per cavo da: 3-6.5 mm2 Colore: nero

Vedi il prodotto



Cod.:9092 0,22€

Pagina 139/156 www.websrl.com

## Raccordo manicotto stagno per tubo rigido IP65 Ø20mm ECMS20



Raccordo manicotto stagno per tubo rigido IP65 Ø20mm ECMS20 II manicotto Elettrocanali ECMS20 ha un diametro di 20mm; viene utilizzato per unire tra loro due tubi protettivi rigidi serie RK di pari misura (entrambi di diametro 20 mm). Il tipo di materiale utilizzato è il

Vedi il prodotto



Cod.: EL2458

0.99€

## Raccordo manicotto stagno per tubo rigido IP65 Ø25mm ECMS25



Raccordo manicotto stagno per tubo rigido IP65 Ø25mm ECMS25 II manicotto Elettrocanali ECMS25 ha un diametro di 25 mm e una lunghezza di 80 mm; viene utilizzato per unire tra loro due tubi protettivi rigidi serie RK di pari misura (entrambi di diametro 25 mm). Il tipo di

Vedi il prodotto

Cod.: EL2454

1.38 €

## Curva a raggio stretto RK IP65 Ø16mm grigio ECCS16



Curva a raggio stretto RK IP65 Ø16mm grigio ECCS16 La curva a raggio stretto di 90° ECCS16 ha un diametro di 16 mm, essa viene utilizzata per unire tra loro due tubi protettivi rigidi serie RK di pari misura (entrambi di diametro 16 mm). Il tipo di materiale utilizzato è il

Vedi il prodotto

Cod.: EL2464

2.16 €

## Curva a raggio stretto RK IP65 Ø 25mm grigio ECCS25



Curva a raggio stretto RK IP65 Ø 25mm grigio ECCS25 La curva a raggio stretto di 90° ECCS25 ha un diametro di 25 mm; essa viene utilizzata per unire tra loro due tubi protettivi rigidi serie RK di pari misura (entrambi di diametro 25 mm). Il tipo di materiale utilizzato è il

Vedi il prodotto



Cod.:EL3042

2,48 €

## Manicotto stagno tubo-tubo in tecnopolimero IP65 Ø16mm ECMS16



Manicotto stagno tubo-tubo in tecnopolimero IP65 Ø16mm ECMS16 II manicotto Elettrocanali ECMS16 ha un diametro di 16 mm e una lunghezza di 80 mm; viene utilizzato per unire tra loro due tubi protettivi rigidi serie RK di pari misura (entrambi di diametro 16 mm). Il tipo di

Vedi il prodotto



Cod.:EL3130

1,24€

## Clip fissatubo a tassello con vite 25mm confezione da 100 Elmark



Clip fissatubo a tassello con vite 25mm confezione da 100 Elmark Progettato per il fissaggio di tubi rigidi lisci e corrugati alla superficie di pareti, soffitti, pavimenti e tramezzi. Consigliato per il fissaggio a soffitto di tubi corrugati e tubi rigidi lisci. Caratteristiche Marchio: EC Elettrocanali

Vedi il prodotto



Cod.:EL3203

29,76€

## Curva 90° diametro 25mm IP40 Elmark



Curva 90° diametro 25mm IP40 Elmark ECCRS25 curva 90° per tubo rigido diametro 25 mmPer connessioni tra due tubi di identico diametro Caratteristiche Marchio: EC Elettrocanali Codice EAN: 8032636766212 Codice fornitore: ECCRS25 Diametro 25 mm Materiale

Vedi il prodotto



Cod.:EL3220

0,96€

## Clip fissatubo a tassello con vite 20mm confezione da 100 Elmark



Clip fissatubo a tassello con vite 20mm confezione da 100 Elmark Progettato per il fissaggio di tubi rigidi lisci e corrugati alla superficie di pareti, soffitti, pavimenti e tramezzi. Consigliato per il fissaggio a soffitto di tubi corrugati e tubi rigidi lisci. Caratteristiche Marchio: EC Elettrocanali

Vedi il prodotto



Cod.:EL1533 24,36 €

## Derivazione a T ispezionabile diametro 20mm Elmark



Derivazione a T ispezionabile diametro 20mm Elmark Giunto a T apribile per ispezione. Caratteristiche Marchio: EC Elettrocanali Codice EAN: 8032636769336 Codice fornitore: ECTI20 Diametro: 20mm Colore: grigio Protezione IP: IP40

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: EL2573

0,95€

Pagina 140/156 www.websrl.com

#### Curva 90° ispezionabile diametro 25mm IP40 Elmark



Curva 90° ispezionabile diametro 25mm IP40 Elmark Caratteristiche Marchio: EC Elettrocanali Codice EAN: 8050880886906 Codice fornitore: ECCI25 Materiale: Raccordo a base di cloruro polivinile (PVC) Costruzione in 2 pezzi simmetrici Ispezionabile Reversibile

Vedi il prodotto



## Clip fissatubo a collare diametro 20mm confezione da 100 Elmark



Clip fissatubo a collare diametro 20mm confezione da 100 Elmark Caratteristiche Marchio: EC Elettrocanali Codice EAN: 8050880886814 Codice fornitore: ECCFC20 Diametro: 20mm Materiale utilizzato: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido

Vedi il prodotto

Cod.:EL1559 17.56 €

#### Raccordo stagno tubo-guaina diametro 25mm-20mm Elmark



Raccordo stagno tubo-guaina diametro 25mm-20mm Elmark II raccordo Elettrocanali tubo- guaina ECGS20 viene utilizzato per unire tra loro un tubo di diametro di 25 mm con una guaina avente il diametro di 20 mm. Il tipo di materiale utilizzato è il tecnopolimero

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL3270 1.16€

## Clip fissatubo a scatto diametro 25mm confezione da 100 Elmark



Clip fissatubo a scatto diametro 25mm confezione da 100 Elmark Caratteristiche Marchio: EC Elettrocanali Codice EAN: 8054320283027 Codice fornitore: ECCF25 Materiale: tecnopolimero antiurto su base PVC Grado V0 autoestinguente secondo UL94

Vedi il prodotto



Cod.:EL107 16,35€

## Clip fissatubo a collare diametro 25mm confezione da 100 Elmark



Clip fissatubo a collare diametro 25mm confezione da 100 Elmark ECCFC25 clips fissatubo a collare diametro 25mm confezione 100 pezzi Caratteristiche Marchio: EC Elettrocanali Codice EAN: 8032636765888 Codice fornitore: ECCFC25 Colore: grigio Diametro tubo:

Vedi il prodotto



Cod.:EL299 19,76 €

## Pulsante di emergenza a fungo NC



Pulsante di emergenza a fungo NC Cassetta di controllo IP65 con pulsante di arresto d'emergenza a fungo, largamente utilizzate in ambito industriale, in catene di montaggio, montacarichi e ovunque sia richiesta la presenza dell'operatore adatto per l'arresto immediato di

Vedi il prodotto



Cod.:EL1215

4,98 €

## Mini pulsante angolato per circuito stampato



Mini pulsante angolato per circuito stampato Produttore: C&K Tipo montaggio: Foro passante, angolo retto, orizzontale

Vedi il prodotto



Cod.:91460 0,80€

## Pulsante 250V 10A unipolare a tirante



Pulsante 250V 10A unipolare a tirante Codice 5TD9131-8

Vedi il prodotto



Cod.:EL021 4,20 €

#### Kit 200 interruttori a pulsante tattile varie misure



Kit 200 interruttori a pulsante tattile varie misure II design del meccanismo ad alta precisione offre un perfetto funzionamento e una lunga durata. Utilizzato nei settori dei prodotti elettronici, degli elettrodomestici e altro ancora. Il kit comprende 20 Pezzi 6 \* 6 \*

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:WB1604 7,60 €

www.websrl.com Pagina 141/156

## Scaricatore di sovratensione trifase 3P max 10KA



Scaricatore di sovratensione trifase 3P max 10KA Gli scaricatori di sovratensione vengono installati in reti di distribuzione, per proteggere persone, dispositivi e impianti contro sovratensioni inaffidabili, corte a impulsi. Uc: 385V Imax: 10KA In:5KA Up<1.6KV

Vedi il prodotto



Cod.:EL361

15.46 €

## Scaricatore di sovratensione monofase 2 posti DIN max 10KA



Scaricatore di sovratensione monofase 2 posti DIN max 10KA Gli scaricatori di sovratensione vengono installati in reti di distribuzione, per proteggere persone, dispositivi e impianti contro sovratensioni inaffidabili, corte a impulsi. Uc: 385V Imax: 10KA In:5KA Up<1.6KV Modello:

Vedi il prodotto

Cod.:EL322 15.20 €

## Limitatore di sovratensione KSD-T2 275V 40kA Kanlux



Limitatore di sovratensione KSD-T2 275V 40kA Kanlux Limitatore di sovratensione a varistori di classe 2 (T2/C): utilizzato per proteggere gli impianti di alimentazione BT dagli effetti di sovratensioni indotte e di collegamento / negli edifici senza sistemi di protezione

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:KA2294 14.20 €

## Scaricatore di sovratensione a 3 poli SPD-C20/3P 20KA Elmark



Scaricatore di sovratensione a 3 poli SPD-C20/3P 20KA Elmark Caratteristiche tecniche Corrente di scarica nominale: 5-40 A Tensione di esercizio nominale Uc: 275 / 440V, 50Hz Numero di poli: 3P Massima corrente di scarica: 10-60 À Livello di rischio di

Vedi il prodotto



Cod.:EL3038 67,80€

## Scaricatore di sovratensione a 2 poli SPD-C20/1PN 20KA Elmark



Scaricatore di sovratensione a 2 poli SPD-C20/1PN 20KA Elmark Caratteristiche tecniche Corrente di scarica nominale: 5-40 À Tensione di esercizio nominale Uc: 275 / 440V, 50Hz Numero di poli: 1P; 1P + N; 3P; 3P + N Massima corrente di scarica: 10-60 À

Vedi il prodotto



Cod.:EL3030 45,96 €

## Scaricatore di sovratensione a 3 poli SPD-C10/3P 10KA Elmark



Scaricatore di sovratensione a 3 poli SPD-C10/3P 10KA Elmark Caratteristiche tecniche Corrente di scarica nominale: 5-40 A Tensione di esercizio nominale Uc: 275 / 440V, 50Hz Massima corrente di scarico: 10-60 A Livello di rischio di sovraccarico: B: C: D

Vedi il prodotto



Cod.:EL3026 56,96 €

## Scaricatore di sovratensione a polo unico SPD-B40/1P 40kA Elmark



Scaricatore di sovratensione a polo unico SPD-B40/1P 40kA Elmark Caratteristiche tecniche Corrente di scarica nominale: 5-40 ?? Tensione di esercizio nominale Uc: 275 / 440V, 50Hz Numero di poli: 1P Massima corrente di scarica: 10-60 ?? Livello di rischio di

Vedi il prodotto



Cod.: EL2508 41,76€

## Centralino da Parete 18 moduli con porta trasparente - piccolo



Centralino da Parete 18 moduli con porta trasparente Dimensioni: 370x198x108mm Grado di protezione: **IP65** 

Vedi il prodotto



Cod.:EL192 18,70€

## Centralino da Parete 12 moduli con porta trasparente



Centralino da Parete 12 moduli con porta trasparente Dimensioni: 300x260x140mm Grado di protezione: IP65

Vedi il prodotto



Cod.:EL230 23,06€

Pagina 142/156 www.websrl.com

## Contenitore ABS 157x90x60mm



Contenitore ABS 157x90x60mmGuarnizione e viti

Vedi il prodotto

Cod.:EL910 4.78 €

## Centralino da incasso 15 moduli con porta trasparente FATO



Centralino da incasso 15 moduli con porta trasparente FATO Dimensioni: 330x220x85mm Grado di protezione: IP65Codice EAN: 8053323552239

Vedi il prodotto

Cod.:EL1540 12.56 €

## Centralino da Parete 24 moduli con porta trasparente



Centralino da Parete 24 moduli con porta trasparente Dimensioni: 300x415x140mm Grado di protezione: IP65

Vedi il prodotto

Cod.:EL198 46.66€

## Scatola di derivazione tonda da esterno con fori passacavi - 50x80mm



Scatola di derivazione tonda da esterno con fori passacavi Dimensione: h.50xdiam.80mm Grado di protezione: IP55

Vedi il prodotto

Cod.:EL670 1,24 €

## Centralino da Parete 5 moduli con porta trasparente - piccolo



Centralino da Parete 5 moduli con porta trasparente - piccolo Dimensioni: 120x160x92mm Grado di protezione: IP65

Vedi il prodotto

Cod.:EL196 7,30 €

## Centralino da Parete 8 moduli con porta trasparente



Centralino da Parete 8 moduli con porta trasparente Dimensioni: 215x210x100mm Grado di protezione: IP65 EAN: 8053323559375

Vedi il prodotto

Cod.:EL160

15,80 €

## Centralino da Parete 24 moduli con 2 porte trasparenti



Centralino da Parete 24 moduli con 2 porte trasparenti Caratteristiche Dimensioni: 275x355x108mm Grado di protezione: IP65

Vedi il prodotto

Cod.:EL150 29,20€

## Scatola di derivazione da esterno con pareti lisce - 120X80X50mm



Scatola di derivazione da esterno con pareti lisce - 120X80X50mm Scatola di derivazione da esterno con pareti lisce Dimensioni: 120X80X50mm Grado di protezione: IP65 EAN: 8053323559184

Vedi il prodotto

Cod.:EL120

4,16€

## Scatola di derivazione da esterno con fori passacavi - 200X155X80mm



Scatola di derivazione da esterno con fori passacavi Dimensioni: 200X155X80mm Grado di protezione: IP65 EAN: 8053323559191

Vedi il prodotto

Cod.:EL100 8,28 €

www.websrl.com Pagina 143/156

## Centralino da Parete 8 moduli con porta trasparente - piccolo



Centralino da Parete 8 moduli con porta trasparente - piccolo Dimensioni: 195x150x92mm Grado di protezione: IP65 Codice EAN: 8053323552055

Vedi il prodotto

Cod.:EL170 13,40 €

## Scatola di derivazione da esterno con pareti lisce - 190X140X70mm



Scatola di derivazione da esterno con pareti lisce Dimensioni: 190X140X70mm Grado di protezione: IP65 EAN: 8053323559207

Vedi il prodotto

Cod.:EL140 9.60 €

## Scatola di derivazione da esterno con fori passacavi - 100X100X70mm



Scatola di derivazione da esterno con fori passacavi Dimensioni: 100X100X70mm Grado di protezione: IP65 Codice EAN: 8053323552048

Vedi il prodotto

Cod.:EL294 2.40 €

## Centralino da parete 1 modulo FATO



Centralino da parete 1 modulo FATO Scatola modulare per ospitare quadri elettrici ed elementi elettrici (differenziali, magnetotermici ...), di 1 modulo, montaggio su superficie o parete. Tipo monoblocco senza porta. Realizzato in materiale plastico, fornisce una classe di

Vedi il prodotto

Cod.:EL3139 1,88€

## Centralino da Parete 18 moduli con porta trasparente



Centralino da Parete 18 moduli con porta trasparente Dimensioni: 410x285x140mm Grado di protezione: IP65Codice EAN: 8053323559283

Vedi il prodotto

Cod.:EL180 34,36 €

## Centralino da Parete 4 moduli con porta trasparente



Centralino da Parete 4 moduli con porta trasparente Dimensioni: 140x210x100mmGrado di protezione: IP65 EAN: 8053323559368

Vedi il prodotto

Cod.:EL190 11,50 €

## Centralino da Parete 15 moduli con porta trasparente



Centralino da Parete 15 moduli con porta trasparente Dimensioni: 310x200x108mm Grado di protezione: **IP65** 

Vedi il prodotto

Cod.:EL755 16,60€

## Scatola di derivazione da esterno con fori passacavi - 150X110X70mm



Scatola di derivazione da esterno con fori passacavi - 150X110X70mm Dimensioni: 150X110X70mm Grado di protezione: IP65 EAN: 8053323559177

Vedi il prodotto

Cod.:EL110 5,80 €

## Centralino da Parete 12 moduli con porta trasparente - piccolo



Centralino da Parete 12 moduli con porta trasparente - piccolo Dimensioni: 255x200x108mm Grado di protezione: EAN: 8053323558972 IP65

Vedi il prodotto

Cod.:EL194 18,60€

Pagina 144/156 www.websrl.com

# Scatola di derivazione tonda da esterno con fori passacavi - 50x50mm



Scatola di derivazione tonda da esterno con fori passacavi Dimensione: h.50xdiam.50mm Grado di protezione: **IP55** 

Vedi il prodotto

Cod.:EL105



#### Scatola di derivazione da esterno con pareti lisce - 150X110X70mm



Scatola di derivazione da esterno con pareti lisce - 150X110X70mm Scatola di derivazione da esterno con pareti lisce Caratteristiche Dimensioni: 150X110X70mm Grado di protezione: IP65 Codice EAN: 8053323558965

Vedi il prodotto

Cod.:EL370 2.44 €

# Scatola di distribuzione rotonda WB50/50 IP44 Elmark



Scatola di distribuzione rotonda WB50/50 IP44 Elmark Caratteristiche Grado di protezione: IP44 Dimensione complessiva (mm): D:50/H:50 Marca: ELMARK Codice EAN: 3800131128713 Codice fornitore: 8070 Caratteristiche tecniche Tensione

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:EL672

1.76 €

#### Scatola di derivazione tonda da incasso



Scatola di derivazione tonda da incasso Caratteristiche: Diametro: 85 mm Profondità: 43 mm Protezione: IP30 Colore: Nero (Interno) / Bianco (Esterno) Produttore: Pawbol EAN: 5907484330065

Vedi il prodotto



Cod.:EL1700 0,60€

#### Quadro elettrico di distribuzione da parete serie KDB 18 moduli Kanlux



Quadro elettrico di distribuzione da parete serie KDB 18 moduli Kanlux Quadri elettrici della serie KDB che soddisfano il requisito della resistenza al calore con temperatura a 650°C possono essere utilizzati esclusivamente su superfici incombustibili (ad esempio

Vedi il prodotto



Cod.:KA2125 22,50 €

# Contenitore in ABS 290x210x60mm con coperchio trasparente



Contenitore in ABS 290x210x60mm con coperchio trasparente Colore: Beige Viti e guarnizione incluse Fori per montaggio PCB orizzontale


Vedi il prodotto



Cod.:EL371

10,30 €

# Scatola da incasso in resina per 3 moduli 108x74x53,5mm 503E Bticino



Scatola da incasso in resina per 3 moduli 108x74x53,5mm 503E Bticino Caratteristiche tecniche Marchio: BTicino Codice EAN: 8012199482828 Modello: 503E Altezza: 74mm Larghezza: 108mm Profondità: 53,5mm Serie IT: Scatole ed accessori

Vedi il prodotto



Cod.: EL2568 0,82€

# Scatola da incasso per 6/7 moduli 183,5x90x53,5mm 506L Bticino



Scatola da incasso per 6/7 moduli 183,5x90x53,5mm 506L Bticino Caratteristiche Marchio: BTicino Codice EAN: 8012199108506 Modello: 506L Altezza: 90mm Larghezza: 183,5mm Profondità: 53,5mm Serie IT: Scatole ed accessori

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: EL2076 5,16€

#### Quadro elettrico IP66 - 4 moduli 20x11x10cm FATO



Quadro elettrico IP66 - 4 moduli 20x11x10cm FATO 4 moduli 4 fori: 2 sopra e 2 sotto Dimensioni 20x11x10 cm Protezione IP66

Vedi il prodotto



Cod.:EL1300 11,50 €

www.websrl.com Pagina 145/156

# Centralino da Parete 6 moduli con porta trasparente



Centralino da Parete 6 moduli con porta trasparente Dimensioni: 165x200x97mm Grado di protezione: IP65 Codice EAN: 8053323551775

Vedi il prodotto

Cod.:EL1320 13,60 €

# Centralino da incasso 8 moduli con porta trasparente FATO



Centralino da incasso 8 moduli con porta trasparente FATO Dimensioni: 205x220x85mm Grado di protezione: **IP65** 

Vedi il prodotto

Cod.:EL1305 7.94 €

# Centralino da Parete 12 moduli con porta trasparente



Centralino da Parete 12 moduli con porta trasparente Dimensioni: 270x230x115mm Grado di protezione: IP66

Vedi il prodotto

Cod.:EL1530

26.88€

# Centralino da incasso 4 moduli con porta trasparente FATO



Centralino da incasso 4 moduli con porta trasparente FATO Dimensioni: 220x135x85mm Grado di protezione: **IP65** 

Vedi il prodotto

Cod.:EL1560 5,20 €

#### Scatola di distribuzione 2 vie IP65 FATO



Scatola di distribuzione 2 vie IP65 FATO Dimensioni 120x55x85mm Grado di protezione IP65 Codice EAN: 8053323552079

Vedi il prodotto



Cod.:EL1550 5,80 €

# Scatola in resina da incasso per 4 moduli 135x74x53,5mm 504E Bticino



Scatola in resina da incasso per 4 moduli 135x74x53,5mm 504E Bticino Caratteristiche tecniche Marchio: BTicino Codice EAN: 8012199051345 Modello: 504E Altezza: 74mm Larghezza: 135mm Profondità: 53,5mm Serie IT: Scatole ed accessori

Vedi il prodotto



Cod.: EL2564 1,92€

# Scatola di derivazione per cartongesso ?70mm Elmark



Scatola di derivazione per cartongesso ?70mm Elmark Caratteristiche tecniche Marchio: Elmark Codice EAN: 3800131131041 Codice fornitore: 1927407 Diametro: ?70mm Montaggio: Incasso in cartongesso / cartongesso

Vedi il prodotto



Cod.:EL3058 0,78€

#### Scatola di derivazione da incasso 10x12



Scatola di derivazione da incasso 10x12 Caratteristiche Dimensioni: 10x12cm Protezione: IP40 Colore: Arancio (scatola) / Bianco (coperchio) Modello 13177

Vedi il prodotto



Cod.: EL2240 2,50 €

#### Scatola di derivazione da incasso 6 moduli nera



Scatola di derivazione da incasso 6 moduli nera Caratteristiche Dimensioni: 17x5cm Protezione: IP40 Colore: nero Numero modulik 6/7 Codice EAN: 8022044000053

Vedi il prodotto



Cod.: EL2244 4,08 €

Pagina 146/156 www.websrl.com

# Quadro elettrico di distribuzione da parete serie KDB 6 moduli Kanlux



Quadro elettrico di distribuzione da parete serie KDB 6 moduli Kanlux Quadri elettrici della serie KDB che soddisfano il requisito della resistenza al calore con temperatura a 650°C possono essere utilizzati esclusivamente su superfici incombustibili (ad esempio pareti solide

Vedi il prodotto



Cod.:KA2130

16.20 €

# Scatola di distribuzione per cartongesso ?80mm Elmark



Scatola di distribuzione per cartongesso ?80mm Elmark Caratteristiche tecniche Forma: Rotonda Montaggio: Cartongesso Diametro: 80 mm Dimensione complessiva (mm): D:80 Marca: ELMARK Codice EAN: 3800131131058 Codice fornitore: 1927409

Vedi il prodotto

Cod.:EL3072 0.86€

#### Scatola di distribuzione per cartongesso 80x80x45 Elmark



Scatola di distribuzione per cartongesso 80x80x45 Elmark Caratteristiche tecniche Forma: Quadrata Montaggio: Cartongesso Dimensione complessiva (mm): L:80 / W:80 / H:45 Marca: ELMARK Codice EAN: 3800131131010 Modello: 80x80x45

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:EL2480

1.26 €

# Coperchio di chiusura bianco per quadri elettrici 10 Pezzi - 2X1P+8X1/2P



Coperchio di chiusura bianco per quadri elettrici 2X1P+8X1/2P Z-DB Kanlux II coperchio di chiusura per quadri elettrici serve per camuffare spazi non utilizzati. Nel kit sono inclusi due coperchi 1P (17,5mm) e otto coperchi 0,5P (8,75mm). Informazioni di base EAN13:

Vedi il prodotto



Cod.:KA1030

0,68€

#### Quadro elettrico di distribuzione serie DB 400V 63Amax IP30 12 moduli



Quadro elettrico di distribuzione serie DB 400V 63Amax IP30 12 moduli Kanlux Quadri elettrici della serie DB che soddisfano il requisito della resistenza al calore con temperatura a 650°C possono essere utilizzati esclusivamente su superfici incombustibili (ad esempio

Vedi il prodotto



Cod.:KA2012 12,80 €

# Quadro di distribuzione da incasso serie KDB 400V 63Amax 12 moduli



Quadro di distribuzione da incasso serie KDB 400V 63Amax IP30 Kanlux Quadri elettrici della serie KDB che soddisfano il requisito della resistenza al calore con temperatura a 650°C possono essere utilizzati esclusivamente su superfici incombustibili (ad esempio pareti solide

Vedi il prodotto



Cod.:KA2085

23,88 €

# Quadro elettrico di distribuzione da incasso serie KDB 400V IP30 6 moduli



Quadro elettrico di distribuzione da incasso serie KDB 400V IP30 6 moduli Kanlux Quadri elettrici della serie KDB che soddisfano il requisito della resistenza al calore con temperatura a 650°C possono essere utilizzati esclusivamente su superfici

Vedi il prodotto



Cod.:KA2075 17,98€

# Quadro elettrico di distribuzione da parete serie KDB IP30 8 moduli Kanlux



Quadro elettrico di distribuzione da parete serie KDB IP30 8 moduli Kanlux Quadri elettrici della serie KDB che soddisfano il requisito della resistenza al calore con temperatura a 650°C possono essere utilizzati esclusivamente su superfici incombustibili (ad esempio

Vedi il prodotto



Cod.:KA2095 18,54€

# Quadro elettrico di distribuzione a parete serie DB 18 moduli Kanlux



Quadro elettrico di distribuzione a parete serie DB 18 moduli Kanlux Quadri elettrici della serie DB che soddisfano il requisito della resistenza al calore con temperatura a 650°C possono essere utilizzati esclusivamente su superfici incombustibili (ad esempio pareti solide

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:KA2026

12,00€

Pagina 147/156 www.websrl.com

#### Quadro elettrico di distribuzione da incasso KDB 8 moduli Kanlux



Quadro elettrico di distribuzione da incasso KDB 8 moduli Kanlux Quadri elettrici della serie KDB che soddisfano il requisito della resistenza al calore con temperatura a 650°C possono essere utilizzati esclusivamente su superfici incombustibili (ad esempio pareti solide

Vedi il prodotto



# Quadro elettrico di distribuzione da parete serie 12 moduli KDB Kanlux



Quadro elettrico di distribuzione da parete serie 12 moduli KDB Quadri elettrici della serie KDB che soddisfano il requisito della resistenza al calore con temperatura a 650°C possono essere utilizzati esclusivamente su superfici incombustibili (ad esempio pareti solide

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:KA2110 22.80 €

#### Quadro elettrico di distribuzione da incasso serie KDB 18 moduli Kanlux



Quadro elettrico di distribuzione serie KDB 18 moduli Kanlux Quadri elettrici della serie KDB che soddisfano il requisito della resistenza al calore con temperatura a 650°C possono essere utilizzati esclusivamente su superfici incombustibili (ad esempio pareti solide

Vedi il prodotto

Cod.:KA2120

23.48 €

#### Quadro elettrico da parete IP55 6 moduli Elmark



Quadro elettrico da parete IP55 6 moduli Elmark Caratteristiche tecniche Tensione massima di isolamento: 690V;50Hz Tasso di resistenza al fuoco: UL 94 C lasse di limitazione di corrente: 2 Sono realizzati in plastica bianca autoestinguente, resistente al fuoco e

Vedi il prodotto



Cod.:EL3175 18,36 €

# Quadro elettrico da parete IP55 12 moduli Elmark



Quadro elettrico da parete IP55 12 moduli Elmark Caratteristiche Modello: BETA Numero di moduli: 12 Numero di righe: 1 Grado di protezione: IP55 Tipo del materiale: Plastica Dimensione complessiva (mm) L:270/W:93/H:214

Vedi il prodotto



Cod.:EL207 32,72 €

# Centralino da parete 4 moduli FATO



Centralino da parete 4 moduli FATO Scatola modulare per ospitare quadri elettrici ed elementi elettrici (differenziali, magnetotermici ...), di 4 moduli, montaggio su superficie o parete. Tipo monoblocco senza porta. Realizzato in materiale plastico, fornisce una classe di

Vedi il prodotto



Cod.:EL600

2,36 €

#### Centralino da parete 2 moduli FATO



Centralino da parete 2 moduli FATO Scatola modulare per ospitare quadri elettrici ed elementi elettrici (differenziali, magnetotermici ...), di 2 moduli, montaggio su superficie o parete. Tipo monoblocco senza porta. Realizzato in materiale plastico, fornisce una classe di

Vedi il prodotto



Cod.:EL3212 2,16€

# Scatola di derivazione da esterno con pareti lisce - 150X110X70mm



Scatola di derivazione da esterno con pareti lisce - 150X110X70mm Scatola di derivazione da esterno con pareti lisce Caratteristiche Dimensioni: 150X110X70mm Grado di protezione: **IP65** 

Vedi il prodotto



Cod.:EL3135 3,60 €

#### Sezionatore KMI-2/25A 2 poli Kanlux



Sezionatore KMI-2/25A 2 poli Kanlux L'interruttore di manovra-sezionatore serve per scollegare i circuiti attraversati da corrente nominale. Informazioni di base EAN13: 5905339272546 Codice fornitore: 27254 Modello: KMI-2/25A Colore: bianco Luogo d'uso: all'interno

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:KA1062 6,96€

Pagina 148/156 www.websrl.com

#### Sezionatore KMI-2 63A 2P Kanlux



Sezionatore KMI-2 63A 2P Kanlux L'interruttore di manovra-sezionatore serve per scollegare i circuiti attraversati da corrente nominale. Informazioni di base EAN13: 5905339272560 Codice fornitore: 27256 Luogo d'uso: all'interno Peso e dimensioni Altezza

Vedi il prodotto

Cod.:KA1054 6.96 €

# Sezionatore KMI-3 25A 3P Kanlux



Sezionatore KMI-3 25A 3P Kanlux L'interruttore di manovra-sezionatore serve per scollegare i circuiti attraversati da corrente nominale. Informazioni di base EAN13: 5905339272515 Codice fornitore: 27251 Luogo d'uso: all'interno Peso e dimensioni Altezza [mm]: 82

Vedi il prodotto

Cod.:KA1058 10.40 €

Sezionatore KMI-2 40A 2P 400V Kanlux



Sezionatore KMI-2 40A 2P 400V Kanlux L'interruttore di manovra-sezionatore serve per scollegare i circuiti attraversati da corrente nominale. Informazioni di base EAN13: 5905339272553 Codice fornitore: 27255 Luogo d'uso: all'interno Peso e dimensioni Altezza [mm]: 82

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:KA1162

7.02 €

# Ugello PH4x50mm blister da 2 Elmark



Ugello PH4x50mm blister da 2 Elmark Caratteristiche Tipo: 1/4" Modello: PH Misura: PH3 mm Lunghezza: 50 mm Marca: ELMARK Codice EAN: 3800131133229 Codice fornitore: 594210450 Descrizione - Acciaio al cromo vanadio forgiato di alta qualità - La

Vedi il prodotto

Cod.:EL3158 0,96€

#### Megger - Ohmmetro a manovella -1010T



Megger - Ohmmetro a manovella - 1010T Il tester è costituito da un'alta tensione manuale Generatore CC e un raziometro di corrente a bobina incrociata con magnete interno. Il generatore manuale è dotato di un regolatore centrifugo che consente al rotore di ruotare a velocità

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:EL345 39,70 €

#### Pinza a Coccodrillo per cavi Media -Rossa



Pinza a Coccodrillo per cavi Media Dimensioni: 100x60x15mm Colore: rossa

Vedi il prodotto



Cod.:L435

1,18€

#### Pinza a Coccodrillo per cavi Grande -Nera



Pinza a Coccodrillo per cavi Grande Dimensioni: 135x75x18mm Colore: nero

Vedi il prodotto



Cod.: R988 0,70€

#### Pinza a Coccodrillo per cavi Grande -Rossa



Pinza a Coccodrillo per cavi Grande Dimensioni: 135x75x18mm Colore: rossa

Vedi il prodotto

Cod.: R989 0,70€

#### Megger - Ohmmetro a manovella -5050T



Megger - Ohmmetro a manovella - 5050T Il tester è costituito da un'alta tensione manuale Generatore DC e un misuratore di rapporto corrente incrociata con magnete interno. Il generatore manuale è dotato di un controller centrifugo che consente al rotore di ruotare a velocità

Vedi il prodotto



Cod.:EL310 39,70€

www.websrl.com Pagina 149/156

# Ugello PH3x50mm blister da 2 Elmark



Ugello PH3x50mm blister da 2 Elmark Caratteristiche Tipo: 1/4" Modello: PH Misura: PH3 mm Lunghezza: 50 mm Marca: ELMARK Codice EAN: 3800131133212 Codice fornitore: 594210350 Acciaio al cromo vanadio forgiato di alta qualità La

Vedi il prodotto

Cod.:EL977 0.96€

### Ugello PH1x25mm blister da 2 Elmark



Ugello PH1x25mm blister da 2 Elmark Descrizione Acciaio al cromo vanadio forgiato di alta qualità La superficie di contatto è protetta da danni esterni Lunga vita operativa Alto livello di sicurezza Tipo: PH Caratteristiche Tipo: 1/4" Modello: PH Misura: PH1 mm

Vedi il prodotto

Cod.:EL795 0.58 €

#### Tester analogico multimetro display classico a lancetta





Tester analogico multimetro display classico a lancetta Display da 90mm Modello YX-360TR Dimensioni 98x147x30mm

Vedi il prodotto 🔽

Cod.:EL1355 10.46€

# Ugello PHx25mm blister da 2 Elmark



Ugello PHx25mm blister da 2 Elmark Caratteristiche Tipo: 1/4" Modello: PH Misura: PH3 mm Lunghezza: 25 mm Marca: ELMARK Codice EAN: 3800131133182 Codice fornitore: 594200325

Vedi il prodotto



Cod.:EL972 0,56 €

#### Multimetro digitale ??890G V/A/M?/?/kHz Elmark



Multimetro digitale ??890G V/A/M?/?/kHz Elmark Caratteristiche Tipo dell'apparecchio: Multimetro Magnitudine misurata: V/A/M?/?/kHz Marca: ELMARK Codice EAN: 3800131225689 Codice fornitore: 519890 Specifiche tecniche • Tensione CC: 200 m/ 2/20/200/600 V •

Vedi il prodotto



Cod.:EL3230 35,16 €

#### Cacciavite dritto isolato 1000V 4\*100mm Elmark



Cacciavite dritto isolato 1000V 4\*100mm Elmark Caratteristiche Modello: Cacciavite dritto Misura: 4X100 mm Lunghezza(compresa impugnatura): 20cm Isolamento: Sì Marca: ELMARK Codice EAN: 3800131218957 Codice fornitore: 598008

Vedi il prodotto



Cod.:EL3260 8,28 €

#### Cacciavite dritto isolato 1000V 3.5\*75mm Elmark



Cacciavite dritto isolato 1000V 3.5\*75mm Elmark Caratteristiche Modello: Cacciavite dritto Misura: 3.5X75 mm Lunghezza(compresa impugnatura): 18cm Isolamento: Sì Marca: ELMARK Codice EAN: 3800131218940 Codice fornitore: 598007

Vedi il prodotto



Cod.: EL3268 7,83€

#### Tester per auto 6-24V Vorel



Tester per auto 6-24V Vorel Tester per auto 6-24V Caratteristiche Codice fornitore 65260 Codice EAN 5906083652608 Marca Vorel peso (kg) 0,0430

Vedi il prodotto



Cod.:D1028 1,28 €

#### Tester cacciavite piatto 125-250V 19cm Vorel



Tester cacciavite piatto 125-250V 19cm Vorel II tester di tensione VOREL 65235 consente di rilevare la tensione CA utilizzando il metodo di contatto, ad esempio in una presa domestica o alle estremità dei cavi. La presenza di tensione è segnalata dall'accensione

Vedi il prodotto



Cod.:D1160 1,30 €

Pagina 150/156 www.websrl.com

# Tester cacciavite piatto 125-250V 14cm



Tester cacciavite piatto 125-250V 14cm Vorel II tester di tensione VOREL 65233 consente di rilevare la tensione CA utilizzando il metodo di contatto, ad esempio in una presa domestica o alle estremità dei cavi. La presenza di tensione è segnalata dall'accensione

Vedi il prodotto

Cod.:D1188 0.96€

#### Pinza per capicorda



Pinza combinata per crimpare, tagliare e squainare il cavo. Per capicorda isolati di colore rosso, blu e giallo. Con fori per troncare viti con filettatura fino a 4 mm.

Vedi il prodotto

Cod.:U640 6.02 €

#### Pinza crimpatrice Oleodinamica -CYO-410



Pinza crimpatrice Oleodinamica -CYO-410 Crimpatrice oleodinamica a sagoma esagonale, per pinzare le seguenti sezioni: 35, 50,70,95,120,150,185,240,300. Ideale per l'impiantistica elettrica dove si necessita di collegamenti di capicorda in

Vedi il prodotto

Cod.:EL320 564,44 €

#### Pinza crimpatrice Oleodinamica -HT-51



Leggera e di dimensioni contenute è indicato per effettuare connessioni su linee elettriche aeree in genere ed in particolare su cavi di tipo cordato B.T., cavi B.T. e corde in rame. Grazie ad un'apertura angolare limitata del manico mobile, che è dotato di ritorno

Vedi il prodotto

Cod.:EL365 667,80 €

#### Kit cacciaviti e pinza isolati 7 pezzi **Niteo Tools**



Kit cacciaviti e pinza isolati 7 pezzi Niteo Tools II set di strumenti isolati è destinato al lavoro professionale nei servizi elettrici e meccanici. Ogni attrezzo del set ha un'impugnatura ergonomica con elementi antiscivolo e fori per appenderla. Il tutto racchiuso in una pratica custodia.

Vedi il prodotto



Cod.:D1195 17,80 €

#### Pinza per capicorda da 4.0-16mm LY-03C



Pinza per capicorda da 4.0-16mmPeso dello strumento: 0,49 kg Lunghezza dello strumento: 220mm Presa comoda Confezione Blister Funzioni: Aggraffatura di terminali a cavo nudo e boccole di giunzione - Aggraffatura di terminali per cavi isolati

Vedi il prodotto



Cod.:EL1570 16,38 €

#### Pinza crimpatrice per connettore a boccola AWG23-7



Pinza crimpatrice per connettore a boccola AWG23-7 Per manicotti a crimpare (boccole). Per collegamenti elettrici senza saldatura. Caricamento laterale delle maniche terminali (puntali) nello strumento. Semplice maneggevolezza grazie alla regolazione

Vedi il prodotto

Cod.:EL1380 20,96€

#### Crimpatrice per RJ45 blu



Crimpatrice per RJ45 blu Crimpatrice per l'assemblaggio di connettori RJ45 (8/8) modulari\*. Utilizzabile per l'allestimento di reti ISDN e UTP. \*CAT 5 - Cat5e - Cat6

Caratteristiche • Strumento di installazione per connettori modulari, rimozione dell'isolamento e taglio di cavi

Vedi il prodotto



Cod.: ND4476 9,38 €

#### Nastro professionale in teflon per tenuta filetti 19mmx15m



Nastro professionale in teflon per tenuta filetti 19mmx15m Per la tenuta di accoppiamenti filettati con temperatura d'impiego da -200/260°C. Caratteristiche Codice EAN: 8032377031082 Codice fornitore: 24256 Lunghezza: 15m Spessore: 0.2mm

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:WB1219 5,96 €

www.websrl.com Pagina 151/156

#### Ugello piatto 6.5x25mm blister da 2 **Elmark**



Ugello piatto 6.5x25mm blister da 2 Elmark Caratteristiche Tipo: 1/4" Modello: Piatto Misura: 6.5 mm Lunghezza: 25 mm Marca: ELMARK Codice EAN: 3800131133052 Codice fornitore: 594106525 Descrizione -Acciaio al cromo vanadio forgiato di alta

Vedi il prodotto

Cod.:EL1106 0.56 €

#### Nastro in teflon 1/2x12m spessore 0.1mm



Nastro in teflon 1/2x12m spessore 0,1mm Lunghezza mt. 12, larghezza 1/2, ideale anche per tubature gas (mm. 0,10). Caratteristiche Codice fornitore: 36260 Colore nastro: bianco Lunghezza: 12m Larghezza: 1/2 Spessore: 0.1mm

Vedi il prodotto

Cod.:WB661 1.44 €

#### Pinze spelafili crimpatore/spelacavi/tranciacavi



Pinze spelafili crimpatore/spelacavi/tranciacavi Piergiacomi Utensile multiuso molto resistente con tre funzioni: cesoia, pinza, spellafili per cavi con diversi diametri. Caratterisitche Lunghezza: 174 mm Capacità di taglio: 30-20 AWG Diametro

Vedi il prodotto

Cod.:ND6848 18.80 €

#### Nastro in teflon 1/2x12m spessore 0,076mm



Nastro in teflon 1/2x12m spessore 0,076mm Lunghezza mt. 12, larghezza 1/2, ideale anche per tubature gas (mm. 0,10). Caratteristiche Nastro P.T.F.E. Codice fornitore: 24254 Lunghezza: 12m Larghezza: 1/2 Spessore: 0.076mm Colore nastro: bianco

Vedi il prodotto

Cod.:WB671 1,56 €

# Nastro adesivo isolante IT 19mmx20m Kanlux



Nastro adesivo isolante IT 19mmx20m Kanlux Informazioni di base EAN13: 5905339012777 Codice fornitore: 1277 Colore: giallo / verde Peso e dimensioni Larghezza [mm]: 19 Lunghezza [m]: 20 Peso: 70g

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:KA2018 1,47 €

# Forbici per elettricista a lame dritte 14.5cm ECEF



Forbici per elettricista a lame dritte 14.5cm ECEF In acciaio inox, manici in abs isolati, lunghezza mm. 145. Caratteristiche Marchio: ECEF Codice EAN: 8019673200275 Codice fornitore: 20027

Vedi il prodotto



Cod.:WB1104

6,30 €

# Guanti da lavoro in poliuretano bianchi taglia 10 Utilia



Guanti da lavoro in poliuretano bianchi taglia 10 Utilia In filato elastico, con palmo e dita ricoperti in poliuretano, dorso aerato, polsino elasticizzato. Caratteristiche Marchio: Utilia Codice EAN: 9900100312700 Codice fornitore: 31270 Taglia: 10 Colore: Bianco

Vedi il prodotto



Cod.:WB1116 1,65€

# Pinza spella e taglia fili professionale **WS-104 FATO**



Pinza spella e taglia fili professionale WS-104 FATO Spela e tagliafili professionale per cavi da 0.5 a 6 mmq di sezione. Un meccanismo autoregolante permette di estrarre solamente la guaina nell'operazione di spellatura. Taglia e spella anche cavi piatti fino a 8 mm di

Vedi il prodotto



Cod.: EL2435 7,96 €

#### Multimetro digitale Tensione/Corrente/Resistenza/Diodi



Multimetro digitale tipo Tensione/Corrente/Resistenza/Diodi Vorel La pinza amperometrica universale del marchio VOREL 81801 consente misurazioni elettriche di base. Nel caso di alcune grandezze di misura, lo strumento è in grado di selezionare il

Vedi il prodotto 🔼



Cod.:D1180 31,60 €

Pagina 152/156 www.websrl.com

# Multimetro digitale con pinza amperometrica DT266



Multimetro digitale con pinza amperometrica DT266 Pinza professionale progettata per qualsiasi tipo di lavoro di manutenzione elettrica. domestica o industriale come: misurazioni di tensione alternata di resistenza diodi transistor e anche per la

Vedi il prodotto



# Trapano avvitatore a batteria 12V Total



Trapano avvitatore a batteria 12V Total Avvitatore a Batteria da 12V-1.5Ah. Con pratico indicatore di carica e luce led. Velocità: 0-600 giri/min. 20 Nm. Mandrino autoserrante. Caratteristiche Marchio: Total Utensili Codice fornitore: TDLI1211 Codice EAN: 6925582192261

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:EL3285 59.60 €

#### Avvitatore ricaricabile 4V con set da 10 punte



Avvitatore ricaricabile 4V con set da 10 punte Caratteristiche Marchio: Total Utensili Codice EAN: 6925582158342 Codice fornitore: T1120.V02 Voltaggio: 4V Gambo esagonale: 1/4" Velocità a vuoto: 180/min Coppia massima: 4 Nm Luce da lavoro integrata Indicatore del

Vedi il prodotto 🔽

Cod.:EL3992 27.96 €

#### Kit trapano avvitatore 12V con 127 utensili



Kit trapano avvitatore con 127 utensili Caratteristiche Marchio: Total Utensili Codice fornitore: THKTHP11272 Codice EAN: 6925582199406 KIT COMPRENSIVO DI Trapano Avvitatore 12V 1 batteria 12V 1.5Ah 1 Caricabatterie (tempo di carica 2 ore) 1

Vedi il prodotto

Cod.:EL3265 124,00 €

# Set di punte coniche 3 pezzi



Set di punte coniche 3 pezzi ACCIAIO HHS - RIVESTIMENTO IN TITANIO - le punte sono durevoli, sono realizzate in acciaio HHS ad alta velocità, resistente e durevole, grazie al quale sono perfette per praticare fori, ad es. in PVC, fogli a parete sottile e persino in metallo. Il

Vedi il prodotto

Cod.:WB1648 5,96 €

#### Wago Terminal block IEC60947-7-1 800V 10mm2



Wago Terminal block IEC60947-7-1 800V 10mm2600V AWG 20-6

Vedi il prodotto



Cod.:70608 2,18 €

#### Aspiratore 20W 2550 giri/min CYKLON



Aspiratore 20W 2550 giri/min CYKLON Sono realizzati in plastica bianca. Il numero di giri per ogni tipo è di 2550 giri/min. Informazioni di base Marchio: Kanlux Codice fornitore: 70916 EAN: 8594056490073 Peso e dimensioni Altezza [mm] 150 Larghezza [mm] 103

Vedi il prodotto

Cod.:KA2237 22,76€

#### Connettore per jack 7 poli



Connettore per jack 7 poli Produttore: Siemens Modello: 5TG0 203

Vedi il prodotto

Cod.:EL030 1,68 €

# Relè temporizzato H3BA-8 Fato



Relè temporizzato H3BA-8 Fato Modello H3BA-8 TIMER 0.5S-100H Voltaggio 220 VAC Range frequenza 50/60Hz

Vedi il prodotto



Cod.:EL1735 10,08€

www.websrl.com Pagina 153/156

#### Pinza a Coccodrillo per cavi Media -Nera



Pinza a Coccodrillo per cavi Media Dimensioni: 100x60x15mm Colore: nera

Vedi il prodotto

Cod.:L436 1,18€

# Targa udienze illuminabile - 5TG9464



Targa udienze illuminabile - 5TG9464 Alimentazione: 12V Produttore: Siemens

Vedi il prodotto

Cod.:EL015 1.68 €

#### Modulo di gestione delle chiamate 12V DC 20mA



Modulo di gestione delle chiamate 12V DC 20mA Produttore: Siemens Modello: 5TG0 227

Vedi il prodotto

Cod.:EL010

3.78 €

#### Pannello solare 18V/20W 34x46x2.3cm FO-A1820



Pannello solare 18V/20W 34x46x2.3cm FO-A1820 Pannello solare fotovoltaico composto da celle in silicio con una cornice in alluminio anodizzato e fori per il fissaggio con in dotazione anche la coppia di morsetti per il collegamento ad una batteria. Struttura solida, resistente

Vedi il prodotto

Cod.:WB722 56,00€

# Ronzatore 5TG9 405 220V Siemens



Ronzatore 5TG9 405 220V Siemens Caratteristiche Marchio: Siemens Modello: 5TG9 405 Tensione: 220V Linea: Delta futura

Vedi il prodotto

Cod.:EL3290 1,80 €

# Copriforo preforato - bianco



Copriforo preforato - bianco 2 fori da 12<sub>mm</sub>

Vedi il prodotto

Cod.:90232 1,00€

# **Aspiratore TWISTER 20W Kanlux**



Aspiratore TWISTER 20W Kanlux Informazioni di base Codice EAN: 8594056490226 Modello: AOL 120 Codice fornitore: 70956 Colore: bianco Luogo d'uso: all'interno Peso e dimensioni Altezza [mm]: 177 Larghezza [mm]: 100 Lunghezza [mm]: 177

Vedi il prodotto

Cod.:KA2299 38,00€

# Kit citofono monofamiliare completo di posto esterno ed interno 2/4 fili



Kit citofono monofamiliare completo di posto esterno ed interno 2/4 fili apriporta cancello Impianto Citofonico Monofamiliare completo di unità esterna e modulo interno Unità interna: citofono con apertura cancello - livello volume cicalino regolabile Unità esterna in

Vedi il prodotto

Cod.:EL3973 48,00€

# Sonda metallica termocoppia modello 124 tipo K 2 metri



Sonda metallica termocoppia modello 124 tipo K 2 metri Fato

Vedi il prodotto

Cod.:EL1815 3,78 €

Pagina 154/156 www.websrl.com

# Sonda metallica termocoppia modello 125 tipo K 2 metri



Sonda metallica termocoppia modello 125 tipo K 2 metri Fato

Vedi il prodotto

Cod.:EL1805 12,18€

#### Deviatore a bilanciere luminoso rosso



Deviatore a bilanciere luminoso - rosso 16A 250V AC Art. 04/06991-00 Dimensioni foro: 30x11mm

Vedi il prodotto

Cod.:EL291 0,60€

# Puntale boccola doppia a crimpare -TE4012 - arancione - Conf. 100 pezzi



Puntale boccola doppia a crimpare -TE4012 - arancione - Conf. 100 pezzi Caratteristiche Sezione cavo: 2 x 4mm², 2 x 12 AWG Lunghezza terminale: 12mm Larghezza: 10mm Colore: Arancione Materiale isolante: Nylon

Vedi il prodotto 🔼

Cod.:EL1240 3.04 €

#### Matsushita Electric Works I/O Transmitter Unit AFP87553 - 8 uscite



Matsushita Electric Works I/O Transmitter Unit AFP87553 - 8 uscite

Vedi il prodotto

Cod.:EL521 12,40 €

# Ronzatore 5TG9 403 12V Siemens



Ronzatore 5TG9 403 12V Siemens Caratteristiche Marchio: Siemens Modello: 5TG9 403 Tensione: 12V

Vedi il prodotto

Cod.:EL356 4,20 €

#### Connettore elettrico a molla con 3 terminali



Connettore elettrico a molla con 3 terminali

Vedi il prodotto

Cod.:EL1350 0,38 €

#### Connettore elettrico a molla con 5 terminali



Connettore elettrico a molla con 5 terminali

Vedi il prodotto



Cod.:EL1390 0,48 €

#### Connettore angolare per profilo 4.9X4.9cm Paulmann



Connettore angolare per profilo 4.9X4.9cm PaulmannColore Grigio Materiale Plastica Larghezza 4.9 cm Lunghezza 4.9 cm Caratteristiche tappezzabile, pitturabile con vernice Tipo prodotto Connettore angolato per profilo, angolo esterno EAN 4000870704417

Vedi il prodotto



Cod.:M172 9,66€

#### Connettore angolare per profilo 5.9X5.9cm Paulmann



Connettore angolare per profilo 5.9X5.9cm PaulmannColore Grigio Materiale Plastica Larghezza 5.9 cm Lunghezza 5.9 cm Caratteristiche tappezzabile , pitturabile con vernice Tipo prodotto Connettore angolato per profilo, angolo esterno EAN 4000870704424

Vedi il prodotto 🔼



Cod.: N024 10,46€

www.websrl.com Pagina 155/156

# Supporto in alluminio da incasso orientabile KLAK lampade GU10 MR16



Supporto in alluminio da incasso orientabile KLAK lampade GU10 MR16 finitura cromo Century Caratteristiche generali Codice articolo KLS-CR Codice EAN 9014003050055 Tecnologia LED Tipologia ACCESSORIO Famiglia SUPPORTI A INCASSO Linea KLAK

Vedi il prodotto



# Supporto in alluminio da incasso orientabile KLAK lampade GU10 MR16



Supporto in alluminio da incasso orientabile KLAK lampade GU10 MR16 finitura bianca Century Caratteristiche generali Codice articolo KLS-BI Codice EAN 9014003050048 Tecnologia LED Tipologia ACCESSORIO Famiglia SUPPORTI A INCASSO Linea KLAK

Vedi il prodotto

Cod.:N169 10.30 €

#### Ronzatore 5TG9 413 Siemens



Ronzatore 5TG9 413 Siemens 12V 5TG9 413 Immagine indicativa

Vedi il prodotto 🔽

Cod.:EL763

4.20 €

# Coperchio per distribuzioni con dispositivi passivi 93x74x21mm



Coperchio per distribuzioni con dispositivi passivi 93x74x21mm Coperchio per coprire i dispositivi di distribuzione con sistema EasyF. Costruito in plastica ABS Colore bianco CODICE FORNITORE: F3145455 CODICE EAN: 8424450150887

Vedi il prodotto

Cod.:ND4704 3,86€

# Ballast 26W ?? PLC2P Stellar



Ballast 26W ?? PLC2P Stellar Specifiche tecniche Potenza: 26W Tensione: 230V 50Hz TW 130/?t60 Attrezzature per start-up: Elettromagnetico Dimensione complessiva (mm): L:155/W:42/H:28

Marca: Stellar Modello: EB612B-26W

Vedi il prodotto



Cod.:EL2446 2,96 €

# Ballast 18W ?? PLC2P Stellar



Ballast 18W ?? PLC2P Stellar Specifiche tecniche Potenza: 18W Tensione: 230V 50Hz TW 130/?t60 Attrezzature per

start-up: Elettromagnetico Dimensione complessiva (mm): L:155/W:42/H:28 Marca: Stellar Modello: EB612-18W

Vedi il prodotto



Cod.:EL2442 1,98€

# Nastro isolante 12mmx10m confezione da 10 pezzi Yato



Nastro isolante 12mmx10m confezione da 10 pezzi Yato Set di 10 pezzi di nastri isolanti elettrici in PVC con dimensioni di 12 mm x 10 m x 0,13 mm II set comprende 5 colori 2 pezzi x rosso, 2 pezzi x blu, 2 pezzi x bianco, 2 pezzi x nero, 2 pezzi x giallo-verde. - Rigidità

Vedi il prodotto



Cod.:D1032 5,28 €

# Aspiratore 19W 2550 giri/min CYKLON



Aspiratore 19W 2550 giri/min CYKLON Sono realizzati in plastica bianca. La loro potenza è rispettivamente di 19, 20 e 22W. Il numero di giri per ogni tipo è di 2550 giri/min. Informazioni di base Marchio: Kanlux Codice fornitore: 70911 EAN: 8594056490028 Peso e

Vedi il prodotto



Cod.:KA2108 20,44€

Pagina 156/156 www.websrl.com