

Adattatore universale da viaggio per prese elettriche



· Adatta plug di alimentazione per 150 paesi · Selettore per facile configurazione per assicurare le connessioni · Compatto, ideale per chi viaggia Standards e certificazioni: · CE Specifiche elettriche: · Carico: 15 A 125 VAC / 10 A 250 VAC (non converte il

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:P515

3,78 €

Batteria alcalina AA - 1.5V - Conf. 20 pezzi



Batteria alcalina AA - 1.5V - Conf. 20 pezzi Le batterie alcaline garantiscono un'elevata qualità e sono progettate appositamente per l'uso quotidiano, ad esempio per giocattoli, torce e altri dispositivi elettronici di vario genere, come ad esempio mouse. Specifiche del

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND2700

11,60 €

Batteria alcalina A23 12 V 1 pezzo Blister



Batteria alcalina A23 12 V 1 pezzo Blister Le batterie alcaline garantiscono un'elevata qualità e sono progettate appositamente per l'uso quotidiano, ad esempio per giocattoli, torce e altri dispositivi elettronici di vario genere, come ad esempio mouse. Specifiche

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND1435

2,98 €

Caricabatterie per batterie NiMH | AA/AAA



Caricabatterie per batterie NiMH | AA/AAA Caricabatterie per Ni-MH AA/AAA che allungherà il ciclo di vita delle batterie ricaricabili fino a 1000 cicli di ricarica. Specifiche del prodotto Colore Nero Bianco Materiali ABS Tipo di alimentazione Alimentazione da rete

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND1130

16,40 €

Batteria al piombo ricaricabile da 12V 2000 mAh



Batteria al piombo ricaricabile da 12V 2000 mAh Questa batteria al piombo non necessita di manutenzione e può essere usata per le lampade d'emergenza, sistemi di allarme, sistemi ad energia solare ecc. Specifiche del prodotto Larghezza 30 mm Altezza 60 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND1370

17,68 €

Caricatore universale per overboard e monopattino elettrico 42V 1.5A



Caricatore universale per overboard e monopattino elettrico 42V 1.5A Caricabatterie universale per overboard e monopattino elettrico. Pratico e comodo da trasportare, eroga corrente in uscita 42V 1.5A. Può essere utilizzato come caricabatterie di scorta oppure in

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:P257

13,80 €

Batteria al cloruro di zinco 4R25-2 (540) 6V 8500mAh Varta



Batteria al cloruro di zinco 4R25-2 (540) 6V 8500mAh Varta Le batterie di VARTA garantiscono un'alimentazione affidabile per i piccoli dispositivi elettronici. Sono caratterizzati non solo da una lunga durata, ma anche da una qualità eccellente. VARTA offre un concetto

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1735

17,96 €

Batteria a base di zinco/carbonio di tipo AAA 1.5 V



Batteria a base di zinco/carbonio di tipo AAA 1.5 V Le batterie allo zinco-carbone sono straordinariamente affidabili e progettate appositamente per apparecchi a bassa potenza, come orologi a muro e telecomandi. Specifiche del prodotto Tipo di dispositivo Vari Ricaricabile No

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND2261

1,98 €

Batterie Duracell AAAA 1.5V - Confezione 2 pezzi



Batterie Duracell AAAA 1.5V - Confezione 2 pezzi Dettagli EAN 5000394041660 Marchio Duracell Dimensioni 8.3 x 8.3 x 41.5 mm Peso circa 0.09 KG

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:P351

2,25 €

Batteria alcalina C 1.5V 2 pezzi Blister



Batteria alcalina C 1.5V 2 pezzi Blister
Le batterie alcaline garantiscono un'elevata qualità e sono progettate appositamente per l'uso quotidiano, ad esempio per giocattoli, torce e altri dispositivi elettronici di vario genere. Specifiche del prodotto Tipo di dispositivo

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3494

3,48 €

Batteria Zinco-Aria PR48 1.4V 6-Blister



Batteria Zinco-Aria PR48 1.4V 6-Blister
Con le batterie Rayovac per apparecchi acustici avrete sempre una buona riserva d'energia. La lunga durata ed un alto livello di tensione sono al caratteristica principale di questa serie speciale. Unità di vendita: 1 blister da 6 batterie

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5316

6,70 €

Batteria Zinco-Aria PR48 1.4V 8-Blister



Batteria Zinco-Aria PR48 1.4V 8-Blister
Con le batterie Rayovac per apparecchi acustici avrete sempre una buona riserva d'energia. La lunga durata ed un alto livello di tensione sono al caratteristica principale di questa serie speciale. Unità di vendita: 1 blister da 8

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5334

8,86 €

Batteria al cloruro di zinco 4R25X (431) 6V 8500mAh Varta



Batteria al cloruro di zinco 4R25X (431) 6V 8500mAh Varta Le batterie di VARTA garantiscono un'alimentazione affidabile. Sono caratterizzati non solo da una lunga durata, ma anche da una qualità eccellente. La batteria da cantiere da 6 V può essere utilizzata per far funzionare

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1730

7,96 €

Contenitore per 2 pile Mezzatorcia "C"



Impiego: 2 mezzatorce "C" Materiale: polistirolo Contatti e clips: bronzo fosforoso Molla: acciaio nichelato Attacco: clips Dimens.: 56,5 x 55 x 22 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A2062

1,60 €

Contenitore porta batterie 4xAA 1.5V



Contenitore porta batterie 4xAA 1.5V Lunghezza cavi 14cm circa. Materiale contenitore plastica. Contatti a molla.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB1461

0,98 €

Tester USB misuratore di corrente Keweisi



Tester USB misuratore di corrente Keweisi Tester USB per batterie dei dispositivi mobili, legge direttamente i parametri di corrente e tensione.


Metodo di misurazione 1) Collegare la porta di ingresso (IN) USB al caricatore 2) Collegare la porta di uscita

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB338

7,98 €

Contenitore porta batterie 2xAAA 1.5V



Contenitore porta batterie 2xAAA 1.5V Tipo batteria AAA. Lunghezza cavi 15cm circa. Materiale contenitore: plastica.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B2279

0,40 €

Contenitore porta batterie CR2032 2 posti con interruttore on/off




Contenitore porta batterie CR2032 2 posti con interruttore on/off Alimentatore fai da te, con connettore a doppio filo, con interruttore on/off. Supporto per batteria a pulsante, modello CR2032. Lunghezza cavi circa 15cm. Materiale: plastica, metallo.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B8083

0,60 €

Contenitore porta batterie 4xAAA 1.5V



Contenitore porta batterie 4xAAA 1.5V
Lunghezza cavi 14cm circa. Materiale contenitore plastica. Contatti a molla.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B7907

0,80 €

Tester per tutti i tipi di batteria



Tester per tutti i tipi di batteria
Caratteristiche Utilizzare questo prodotto per testare tutti i tipi di batterie (AA, AAA, C, D, 9 V, mini celle). Controlla il livello di potenza di tutte le celle da 1,5 V, 9 V e 1,5 V di mini celle. Facile lettura, indica il livello di potenza. Può verificare

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:R998

5,20 €

Tester USB misuratore di corrente KWS-1705A Keweisi



Tester USB misuratore di corrente KWS-1705A Keweisi Metodo di misurazione 1)Collegare la porta di ingresso (IN) USB al caricatore2)Collegare la porta di uscita (OUT) USB al telefono cellulare
Caratteristiche Tensione in

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB342

13,60 €

Contatore della capacità con display per batterie 12V 24V 48V



Contatore della capacità per batterie 12V 24V 48V VA7510S è uno strumento multifunzionale di base, può visualizzare tensione, corrente, potenza, capacità, energia, temperatura, tempo di funzionamento e altri parametri fisici in tempo reale, sovratensione,

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB352

48,00 €

Custodia porta batteria 9V con interruttore




Custodia porta batteria 9V con interruttore Specifiche Materiale: plastica di alta qualità Batteria standard da 9V Questo supporto batteria con coperchio e interruttore, può essere utilizzato come fonte di alimentazione esterna perfetta Dimensioni: ca.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB631

1,84 €

Modulo di carica per batterie al Litio 1A con protezione batteria 18650 e



Modulo di carica per batterie al Litio 1A con protezione batteria 18650 e modulo di scarico 2A 5V 10 pezzi Modulo di ricarica TP4056 Ingresso MICRO USB femmina Massima corrente di carica: 1000 mA Tensione di interruzione della carica: 4,2 V ± 1% Tensione di ingresso:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1510

17,60 €

Contenitore porta batteria 2xAA 1.5V



Contenitore porta batteria 2xAA 1.5V
Caratteristiche Lunghezza cavi 8cm circa. Materiale contenitore plastica. Contatti a molla.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1540

0,68 €

Contenitore porta batteria 3xAA



Contenitore porta batteria 3xAA
Caratteristiche Lunghezza cavi 14cm circa. Materiale contenitore plastica. Contatti a molla.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B8013

0,88 €

Tester digitale con display LCD per batterie



Tester digitale con display LCD per batterie Non supporta il rilevamento di batterie ricaricabili e batterie zinco-carbone (R). Caratteristiche Materiale: ABS Colore: nero Dimensioni: 92 x 63 x 14 mm Facile da leggere: display grafico LCD Batterie C, AA, AAA,

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB1492

6,96 €

**Supporto per batterie a bottone
CR2012 a CR2032 da circuito 2 pin**



Supporto per batterie a bottone CR2012 a CR2032 da circuito 2 pin Il portabatteria a bottone a 2 pin funziona per le seguenti pile a bottone: CR2012, CR2016, CR2020, CR2025 e CR2032. Il supporto della batteria può essere utilizzato per il montaggio orizzontale della stampa.

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:20145

0,96 €

**Supporto per batterie a bottone
CR2012 a CR2032 da circuito 3 pin**



Supporto per batterie a bottone CR2012 a CR2032 da circuito 3 pin Il supporto per pile a bottone a 3 pin funziona per le seguenti pile a bottone: CR2012, CR2016, CR2020, CR2025 e CR2032. Il portabatteria può essere utilizzato per il montaggio verticale della stampa. Ideale

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:21305

1,60 €

**Batteria alcalina tipo AA LR6 1.5V
blister da 4 Energizer**




Batteria alcalina tipo AA LR6 1.5V blister da 4 Energizer Specifiche Produttore Energizer Codice EAN 7638900246599 Dimensione/formato Stilo (AA), LR6 Tecnologia Alcalina/manganese Tensione 1.5 V Altezza 50.5 mm Diametro 14 mm Contenuto 4 pz.

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:E1034

3,76 €

**Batteria alcalina tipo AAA LR03 1.5V
blister da 4 Energizer**



Batteria alcalina tipo AAA LR03 1.5V blister da 4 Energizer Cod. produttore: E300132600 EAN: 7638900247893 Dettagli tecnici Produttore Energizer Dimensione/formato Ministilo (AAA) Tecnologia Alcalina/manganese Tensione 1.5 V Altezza 44.5 mm

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:E1042

3,56 €

**Batteria alcalina 1.5V LR1/E90 blister
da 1 Energizer**



Batteria alcalina 1.5V LR1/E90 blister da 1 Energizer Specifiche Produttore Energizer Codice EAN 7638900083064 Codice dimensione batteria N Capacità 1 Ah Tensione 1.5 V Prodotti chimici Alcalino Tipo di terminazione Standard Codice IEC LR1 Diametro 12 mm

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:E1032

2,48 €

**Batterie Alcaline C 1.5 V Advanced
2-Blister**



Batterie Alcaline C 1.5 V Advanced 2-Blister La gamma Energizer MAX PLUS di batterie alcaline serie ok di lunga durata. Eccellente per l'uso con dispositivi ad alto drenaggio, prestazioni eccellenti e potenti, protezione dalle perdite e durata a magazzino

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND4782

8,20 €

**Batteria alcalina tipo D LR20 1.5V
blister da 2 Energizer**



Batteria alcalina tipo D LR20 1.5V blister da 2 Energizer Caratteristiche • La competenza del marchio Energizer® a un prezzo accessibile • Forniscono energia duratura per le vostre esigenze energetiche di base • Energizer® Alkaline Power ha una grande resistenza alle

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:E1036

5,36 €

Batterie Alcaline 4LR44 6V 1-Blister



Batterie Alcaline 4LR44 6V 1-Blister Specifiche del prodotto Numero di batterie 1 Tipo di dispositivo Vari Ricaricabile No Confezione Blister Tensione 6 V Tecnologia Alcaline Tipo di energia della batteria 4LR44 Codice Fornitore: 4034.101.401 Codice EAN:

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND4804

5,06 €

**Batteria 9V Duracell Plus Power
Alcaline**



Batteria 9V Duracell Plus Power Alcaline Voltaggio della batteria 9 V Numero di batterie incluse 1 Tecnologia batteria Alcalino Fattore di forma della batteria Prismatico

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:L133

5,40 €

**Batteria al manganese alcalino 1,5V
LR03/AAA blister da 10**



Batteria al manganese alcalino 1,5V LR03/AAA blister da 10 La fonte energetica versatile per l'utilizzo quotidiano. Con massime prestazioni per un'alimentazione sicura e affidabile ogni volta che è necessaria. Particolarmente adatto per i dispositivi con un consumo di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1426

4,26 €

Batterie Alcaline AAA 1.5 V High Energy 2-Blister



Batterie Alcaline AAA 1.5 V High Energy 2-Blister Specifiche del prodotto Tipo di dispositivo Vari Ricaricabile No Confezione Blister Tecnologia Alkaline Tensione 1.5 V Numero di batterie 2 Serie High Energy Tipo di energia della batteria LR03 Codice Fornitore:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4814

2,70 €

**Batteria al manganese alcalino
6LR61/6LP3146/9V Block**




Batteria al manganese alcalino 6LR61/6LP3146/9V Block La fonte energetica versatile per l'utilizzo quotidiano. Con massime prestazioni per un'alimentazione sicura e affidabile ogni volta che è necessaria. Particolarmente adatto per i dispositivi con un consumo di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1427

2,40 €

Batterie Alcaline 4LR44 6 V 2-Blister



Batterie Alcaline 4LR44 6 V 2-Blister Energizer batteria alcalina, modello 4LR44/A544, 6 Volt. 2 Batterie in blister pack. Modelli equivalenti: 4NZ13, 4SR44, 544AE, A544, A544S, E544A, G13, GP544A, K544A, K544A, KS28, KX544, L544, LR544A, P544GA, PX28A,

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3932

8,06 €

Batteria alcalina 12V A23 Energizer



Batteria alcalina 12V A23 Energizer Caratteristiche Marchio Energizer Codice EAN 7638900083057 Codice dimensione batteria A23 Capacità 55 mAh Tensione 12 V Prodotti chimici Alcalino Codice IEC 8LR932 Tipo di terminazione Standard Diametro 10

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:E1026

1,48 €

Batterie Alcaline LR1 1.5 V 1-Blister



Batterie Alcaline LR1 1.5 V 1-Blister Specifiche del prodotto Numero di batterie 1 Tipo di dispositivo Vari Ricaricabile No Confezione Blister Tecnologia Alkaline Tensione 1.5 V Tipo di energia della batteria LR1 Codice Fornitore: 4001.101.401 Codice EAN:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4836

3,20 €

**Batteria al manganese alcalino
LR03/AAA (Micro) 1.5V confezione da**



Batteria al manganese alcalino LR03/AAA (Micro) 1.5V confezione da 24 Tecvus La fonte energetica versatile per l'utilizzo quotidiano. Con massime prestazioni per un'alimentazione sicura e affidabile ogni volta che è necessaria. Particolarmente adatto per i dispositivi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1463

10,56 €

**Batteria alcalina tipo AAA LR03 1.5V
blister da 8 Energizer**



Batteria alcalina tipo AAA LR03 1.5V blister da 8 Energizer Specifiche Produttore ENERGIZER Codice EAN 7638900410662 Tipo di batteria alcalina Tensione nominale 1.5V Dimensioni della cella AAA, R03 Serie del produttore Base Numero di batterie 8 Genere di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:E1038

6,30 €

**Batteria al manganese alcalino LR6/AA
12V confezione da 24 Tecvus**




Batteria al manganese alcalino LR6/AA 12V confezione da 24 Tecvus La fonte energetica versatile per l'utilizzo quotidiano. Con massime prestazioni per un'alimentazione sicura e affidabile ogni volta che è necessaria. Particolarmente adatto per i dispositivi con un consumo di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1473

11,96 €

Batteria alcalina tipo C LR14 1,5V blister da 2 Energizer



Batteria alcalina tipo C LR14 1,5V blister da 2 Energizer Caratteristiche


•L'esperienza del marchio Energizer® ad un prezzo accessibile •Danno energia duratura per le vostre esigenze energetiche di base •Energizer® Alkaline Power hanno una grande resistenza alle

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:E1040

3,95 €

Batteria alcalina tipo 6LR61 9V blister da 1



Batteria alcalina tipo 6LR61 9V blister da 1 Cod. produttore: E300127700 EAN:

7638900297409 Dimensione/formato 9 V Tecnologia Alcalina/manganese Tensione 9 V Larghezza 25.5 mm Altezza 48.5 mm Profondità 16 mm Contenuto 1 pz. Denominazioni

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:E1044

3,56 €

Batteria al manganese alcalino 12V LR23 Tecxus



Batteria al manganese alcalino 12V LR23 Tecxus batteria al manganese alcalino,

12 V alimentazione affidabile per dispositivi radio elettronici come chiavi radio, apritori di garage, trasmettitori portatili, telecomandi fornisce anche lettori di e-book, console di gioco portatili

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:F1432

2,16 €

Batteria alcalina tipo AA LR6 1,5V blister de 8 Energizer



Batteria alcalina tipo AA LR6 1,5V blister de 8 Energizer Specifiche Produttore ENERGIZER Codice EAN:

7638900410686 Tipo di batteria alcalina Tensione nominale 1.5V Dimensioni della cella AA, LR6 Serie del produttore Base Numero di batterie 8 Genere di

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:E1046

6,28 €

Batterie GP Ultra Alkaline 8 pezzi 1.5V LR03 AAA Batteria



Batterie Ultra Alkaline 8x24AU 1.5V LR03 AAA Batteria monouso Caratteristiche

Marca: GP Batterie GP 8x 24AU 1.5V LR03 AAA, ultra alcaline. Tipo di batteria: batteria monouso Dimensione batteria: AAA Tecnologia di accumulo dell'energia batteria: Alcalina Fattore di

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB638

3,96 €

Batteria al manganese alcalino 1,5V LR03/AAA




Batteria al manganese alcalino 1,5V LR03/AAA La fonte energetica versatile per l'utilizzo quotidiano. Con massime prestazioni per un'alimentazione sicura e affidabile ogni volta che è necessaria. Particolarmente adatto per i dispositivi con un consumo di energia elevato,

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:F1424

1,72 €

Batteria alcalina tipo A27 12V blister da 2 Energizer




Batteria alcalina tipo A27 12V blister da 2 Energizer Energizer batteria alcalina, modello A27, 12 Volt. 2 Batterie in blister pack. Le batterie ad alto voltaggio vengono utilizzate prevalentemente in comandi remoti per la chiusura centralizzata delle macchine, l'apertura di

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:E1027

2,76 €

Batteria al manganese alcalino A27/LR27 12V



Batteria al manganese alcalino A27/LR27 12V adatta anche per Telecomandi Caratteristiche Dimensioni costruzione:

A27 Nome IEC: LR27 Tecnologia: batteria al manganese alcalino Voltaggio: 12 V ricaricabile: no Marchio: Tecxus Codice fornitore: 23215 Codice

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:F1702

1,16 €

Batteria alcalina a bottone LR44 175mAh 1.5V blister da 2 Energizer




Batteria alcalina a bottone LR44 175mAh 1.5V blister da 2 Energizer Caratteristiche Marchio Energizer Codice EAN 7638900083071 Codice dimensione batteria LR44 Capacità 175 mAh Diametro 11.6 mm Prodotti chimici Alcalino Tensione 1.5 V Altezza 5.4

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:E1052

1,38 €

Batteria al manganese alcalino 1,5V LR6/AA



Batteria al manganese alcalino 1,5V LR6/AA La fonte energetica versatile per l'utilizzo quotidiano. Con massime prestazioni per un'alimentazione sicura e affidabile ogni volta che è necessaria. Particolarmente adatto per i dispositivi con un consumo di energia elevato,

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:F1422 1,96 €

Batteria al manganese alcalino AA LR6 1.5V blister da 30 Varta



Batteria al manganese alcalino AA LR6 1.5V blister da 30 Le batterie VARTA garantiscono un'alimentazione affidabile per i piccoli dispositivi elettronici. Sono caratterizzati non solo da una lunga durata, ma anche da una qualità eccellente. VARTA offre un concetto

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:F1745 17,80 €

Batteria stilo AA Alcalina/manganese 1.5V confezione da 24 Duracell



Batteria stilo AA Alcalina/manganese 1.5V confezione da 24 Duracell offre un'ampia gamma di batterie da utilizzare in dispositivi elettronici che richiedono un'energia affidabile. Le batterie Duracell Plus AA sono batterie alcaline ottimi per alimentare tutti i dispositivi ad uso

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB2485 18,80 €

Batterie stilo AA alcaline 1.5V confezione da 12 Duracell



Batterie stilo AA alcaline 1.5V confezione da 12 Duracell Potenzia i tuoi dispositivi con l'innovazione più rivoluzionaria mai realizzata da Duracell Le batterie AA Duracell Optimum offrono FINO AL 200% DI EXTRA DURATA in alcuni dispositivi o di EXTRA POTENZA in altri, per farti

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB2470 14,80 €

Batteria a Bottone al Litio CR2012 3V 1-Blister



Batteria a Bottone al Litio CR2012 3 V 1-Blister Specifiche del prodotto Numero di batterie 1 Tipo di dispositivo Vari Ricaricabile No Tensione 3 V Tecnologia Lithium Confezione Blister Tipo di energia della batteria CR2012 Codice Fornitore: E300164200 Codice

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND4776 4,68 €

Batteria al litio a bottone CR2032 3V blister da 2 Energizer




Batteria al litio a bottone CR2032 3V blister da 2 Energizer Cod. produttore: E301021401 EAN: 7638900248357 Produttore Energizer Dimensione/formato CR 2032 Tecnologia Litio Tensione 3 V Capacità 240 mAh Altezza 3.2 mm Diametro 20 mm Denominazioni

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:E1030 2,96 €

Batteria a bottone al litio CR2016 (6016) Varta



Batteria a bottone al litio CR2016 (6016) Varta Batterie a bottone primarie ad alta tecnologia progettate per fornire un'alimentazione affidabile per piccoli dispositivi elettronici come giocattoli, giochi elettronici e computer, attrezzature per il fitness, dispositivi di sicurezza e

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:F1703 1,28 €

Batteria a bottone al litio CR1620 (6620) Varta



Batteria a bottone al litio CR1620 (6620) Varta Batterie a bottone primarie ad alta tecnologia progettate per fornire un'alimentazione affidabile per piccoli dispositivi elettronici come giocattoli, giochi elettronici e computer, attrezzature per il fitness, dispositivi di sicurezza e

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:F1704 2,70 €

Batteria a bottone al litio CR2032/5004LC 3V blister da 5




Batteria a bottone al litio CR2032/5004LC 3V blister da 5 Caratterizzate da una lunga durata, le batterie a bottone al litio possono essere utilizzate in un'ampia gamma di dispositivi elettronici. Sono progettate appositamente per apparecchi che richiedono un'alimentazione

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND7077 3,48 €

Batteria al litio 3V CR2 Energizer



Batteria al litio 3V CR2 Energizer
Caratteristiche Marchio Energizer Codice
EAN 7638900026429 Codice dimensione
batteria CR2 Capacità 800 mAh
Tensione 3 V Prodotti chimici Litio
Codice IEC CR15H270 Tipo di
terminazione Standard Diametro 15.6

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:E1024 **6,76 €**

Batteria a bottone al litio CR1220 3V 5 pezzi Blister



Batteria a bottone al litio CR1220 3V 5
pezzi Blister Caratterizzate da una
lunga durata, le batterie a bottone al litio
possono essere utilizzate in un'ampia
gamma di dispositivi elettronici. Sono
progettate appositamente per apparecchi
che richiedono un'alimentazione

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3510 **3,48 €**

Batteria a bottone al litio CR1620 3V 5 pezzi Blister



Batteria a bottone al litio CR1620 3V 5
pezzi Blister Caratterizzate da una
lunga durata, le batterie a bottone al litio
possono essere utilizzate in un'ampia
gamma di dispositivi elettronici. Sono
progettate appositamente per apparecchi
che richiedono un'alimentazione

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3508 **3,76 €**

Batteria a bottone al litio CR1632 3V 5 pezzi Blister



Batteria a bottone al litio CR1632 3V 5
pezzi Blister Caratterizzate da una
lunga durata, le batterie a bottone al litio
possono essere utilizzate in un'ampia
gamma di dispositivi elettronici. Sono
progettate appositamente per apparecchi
che richiedono un'alimentazione

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3506 **3,76 €**

Batteria CR1632 3 V 1-Blister



Batteria CR1632 3 V 1-Blister
Specifiche del prodotto Numero di
batterie 1 Tipo di dispositivo Vari
Ricaricabile No Tensione 3 V Tecnologia
Lithium Confezione Blister Tipo di
energia della batteria CR1632 Codice
Fornitore: E300164000 Codice EAN:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4696 **4,18 €**

Batteria a Bottone al Litio CR1025 3V 1-Blister



Batteria a Bottone al Litio CR1025 3V
1-Blister Specifiche del prodotto
Numero di batterie 1 Tipo di dispositivo
Vari Ricaricabile No Tensione 3 V
Tecnologia Lithium Confezione Blister
Tipo di energia della batteria CR1025
Codice Fornitore: E300163500 Codice

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4698 **3,90 €**

Batteria a bottone al litio 3 V CR2032 blister da 5




Batteria a bottone al litio 3 V CR2032
blister da 5 Batterie a bottone primarie ad
alta tecnologia progettate per fornire
un'alimentazione affidabile per piccoli
dispositivi elettronici come giocattoli,
giochi elettronici e computer, attrezzature
per il fitness, dispositivi di sicurezza e

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1431 **5,88 €**

Batteria a bottone CR2032 3V blister da 6 Tecxus



Batteria a bottone CR2032 3V blister da
6 Tecxus Le batterie a bottone Tecxus al
litio sono sinonimo di resistenza, elevata
capacità di carica, alta densità di energia
e affidabilità con un migliore
comportamento di temperatura. Sono
particolarmente adatti per tutte le

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1715 **2,96 €**

Batteria a bottone al litio 3V CR2025 Varta



Batteria a bottone al litio 3V CR2025
Varta Batterie a bottone primarie ad alta
tecnologia progettate per fornire
un'alimentazione affidabile per piccoli
dispositivi elettronici come giocattoli,
giochi elettronici e computer, attrezzature
per il fitness, dispositivi di sicurezza e

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1417 **1,18 €**

Batteria a bottone al litio 3V CR2032 Varta



Batteria a bottone al litio 3V CR2032 Varta Batterie a bottone primarie ad alta tecnologia progettate per fornire un'alimentazione affidabile per piccoli dispositivi elettronici come giocattoli, giochi elettronici e computer, attrezzature per il fitness, dispositivi di sicurezza e

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:F1468

1,20 €

Batteria a bottone al litio CR2430 Varta



Batteria a bottone al litio CR2430 Varta Batterie a bottone primarie ad alta tecnologia progettate per fornire un'alimentazione affidabile per piccoli dispositivi elettronici come giocattoli, giochi elettronici e computer, attrezzature per il fitness, dispositivi di sicurezza e

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:F1429

2,44 €

Silver-Oxide SR59 Batteria 1.55V 30mAh 1-Pack



Silver-Oxide SR59 Batteria 1.55V 30mAh 1-Pack Specifiche del prodotto Numero di batterie 1 Confezione Pack Ricaricabile No Tipo di dispositivo Orologio Tensione 1.55 V Tecnologia Ossido d'Argento Capacità 30 mAh Tipo di energia della batteria SR59 / 397 / 396

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND4808

2,04 €

Silver-Oxide SR58 Batteria 1.55V 27mAh 1-Pack



Silver-Oxide SR58 Batteria 1.55V 27mAh 1-Pack Specifiche del prodotto Numero di batterie 1 Confezione Pack Ricaricabile No Tipo di dispositivo Orologio Tensione 1.55 V Tecnologia Ossido d'Argento Tipo di energia della batteria SR58 / 362 / 361 Capacità 27

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND4822

1,96 €

Silver-Oxide SR44 Batteria 1.55V 150mAh 1-Pack



Silver-Oxide SR44 Batteria 1.55V 150mAh 1-Pack Tipo: 357/303 • Tensione: 1,55 • Sistema: argento • Capacità: 150mAh Numero di batterie 1 Confezione Pack Ricaricabile No Tipo di dispositivo Orologio Tensione 1.55 V Tecnologia Ossido d'Argento Tipo di

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND4648

2,38 €

Silver-Oxide SR65 Batteria 1.55V 13mAh



Silver-Oxide SR65 Batteria 1.55V 13mAh Specifiche del prodotto Numero di batterie 1 Confezione Pack Ricaricabile No Tipo di dispositivo Orologio Tensione 1.55 V Tecnologia Ossido d'Argento Capacità 13 mAh Tipo di energia della batteria SR65 / 321 Codice

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND3994

1,66 €

Silver-Oxide SR62 Batteria 1.55V 8mAh



Silver-Oxide SR62 Batteria 1.55V 8mAh Specifiche del prodotto Numero di batterie 1 Confezione Pack Ricaricabile No Tipo di dispositivo Orologio Tensione 1.55 V Tecnologia Ossido d'Argento Capacità 8 mAh Tipo di energia della batteria SR62 / 317 Codice

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND3998

2,28 €

Silver-Oxide SR64 Batteria 1.55V 22.5mAh 1-Pack



Silver-Oxide SR64 Batteria 1.55V 22.5mAh 1-Pack Specifiche del prodotto Numero di batterie 1 Confezione Pack Ricaricabile No Tipo di dispositivo Orologio Tensione 1.55 V Tecnologia Ossido d'Argento Tipo di energia della batteria SR64 / 319 Capacità 22.5 mAh

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND3544

2,58 €

Silver-Oxide SR63 Batteria 1.55V 12mAh



Silver-Oxide SR63 Batteria 1.55V 12mAh Specifiche del prodotto Numero di batterie 1 Confezione Pack Ricaricabile No Tipo di dispositivo Orologio Tensione 1.55 V Tecnologia Ossido d'Argento Capacità 12 mAh Tipo di energia della batteria SR63 / 379 Codice

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND4006

1,66 €

Batteria SR54 V389 per orologi Varta



Batteria SR54 V389 per orologi Varta Le batterie VARTA sono state appositamente sviluppate per fornire un'alimentazione affidabile agli orologi digitali e analogici. Le batterie per orologi hanno un concetto energetico ottimale e una lunga durata. Le batterie a bottone

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1439

3,30 €

Batteria ricaricabile 4.2V 2.7V 8800mAh 18650 Meiq-it



Batteria ricaricabile 4.2V 2.7V 8800mAh 18650 Meiq-it Batteria 18650 agli ioni di litio di alta qualità batterie realizzate con la tecnologia più recente, sono caratterizzate da una mancanza di memoria in modo che tu possa caricarle in qualsiasi momento senza perdere le

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB305

2,96 €

Ricaricabili NiMH Batteria AAA 1.2 V Extreme 800 mAh 2-Blister



Ricaricabili NiMH Batteria AAA 1.2 V Extreme 800 mAh 2-Blister Ricaricabili NiMH Batteria AAA 1.2 V Extreme 800 mAh 2-Blister Specifiche del prodotto Tipo di dispositivo Vari Confezione Blister Tecnologia NiMH Tensione 1.2 V IEC Code HR03 Tipo di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4768

13,95 €

Batteria al piombo-acido ricaricabile 6V 7200mAh



Batteria al piombo-acido ricaricabile 6V 7200mAh Questa batteria al piombo non necessita di manutenzione e può essere usata per le lampade d'emergenza, sistemi di allarme, sistemi ad energia solare ecc. Specifiche del prodotto Colore Nero Ricaricabile sì Peso 1000 g

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5160

20,31 €

Ricaricabili NiMH Batteria AAA 1.2V Power Plus 700mAh 2-Blister



Ricaricabili NiMH Batteria AAA 1.2V Power Plus 700mAh 2-Blister Prima batteria ricaricabile del mondo fatta con batterie riciclate! Progettate per essere più responsabili, pur mantenendo le prestazioni. Blister contiene 2 pcs AAA 700 mAh. Specifiche del prodotto

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4784

10,28 €

Batteria ricaricabile Ni-MH 2.40V 2400mAh



Batteria ricaricabile Ni-MH 2.40V 2400mAh Sostituisci le celle usurate con celle nuove per dare nuova vita alle tue attrezzature. I connettori di saldatura della batteria Nedis® al nichel-idruro di metallo, detta anche batteria ibrida, sono facili da utilizzare e si adattano agli spazi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5882

15,63 €

Batteria Ni-MH ricaricabile AA 1,2V 2600 mAh 4 pezzi in Blister



Batteria Ni-MH ricaricabile AA 1,2V 2600 mAh 4 pezzi in Blister Le batterie NiMH sono pronte all'uso e vantano una percentuale di scaricamento automatico molto basso. Essendo ricaricabili, consentono di risparmiare in termini economici e sono ecologiche. Queste

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4572

19,60 €

Batteria piombo-acido ricaricabile da 6V 1200mAh 97x24x52mm



Batteria piombo-acido ricaricabile da 6V 1200mAh 97x24x52mm Questa batteria al piombo non necessita di manutenzione e può essere usata per le lampade d'emergenza, sistemi di allarme, sistemi ad energia solare ecc. Specifiche del prodotto Numero di batterie 1 Tipo di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5468

9,98 €

Batteria piombo-acido ricaricabile da 6V 3200mAh 134x35x61mm



Batteria piombo-acido ricaricabile da 6V 3200mAh 134x35x61mm Questa batteria al piombo non necessita di manutenzione e può essere usata per le lampade d'emergenza, sistemi di allarme, sistemi ad energia solare ecc. Specifiche del prodotto Numero di batterie 1 Tipo di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5470

13,86 €

Batteria al piombo ricaricabile Piombo-acido Ricaricabile 6V



Batteria al piombo ricaricabile
Piombo-acido Ricaricabile 6V 1200mAh
97mm Questa batteria al piombo non
necessita di manutenzione e può essere
usata per le lampade d'emergenza,
sistemi di allarme, sistemi ad energia
solare ecc. Specifiche del

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND6272 **10,48 €**

Batteria ricaricabile al litio professionale 2000mAh tripla



Batteria ricaricabile al litio professionale
2000mAh tripla protezione HSB 4.2V
2.7V Caratteristiche Marchio: TeKone
Codice fornitore: 57370 Codice EAN:
8054314573707 Tipo batteria: 18650,
Batteria ricaricabile al litio Professionale
Amperaggio: 2000mAh Tensione da

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB254 **3,96 €**

Batteria al piombo ricaricabile Piombo-acido ricaricabile 6V



Batteria al piombo ricaricabile
Piombo-acido ricaricabile 6V 4500mAh
Questa batteria al piombo non necessita
di manutenzione e può essere usata per
le lampade d'emergenza, sistemi di
allarme, sistemi ad energia solare ecc.
Funzioni • Protezione contro le perdite •

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND1077 **16,20 €**

Batteria piombo-acido ricaricabile 12V 7Ah



Batteria piombo-acido ricaricabile 12V
7Ah Batteria ricaricabile adatta per
utilizzo in modalità tampone (stand-by
use) in cui viene richiesta un'erogazione
di corrente costante. Realizzata con
tecnologia AGM (absorbed glass matt –
in cui le piastre al piombo sono

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB2012 **25,80 €**

Batteria ricaricabile 4.2V 8800mAh 18650



Batteria ricaricabile 4.2V 8800mAh 18650
Batteria 18650 al nichel-metallo idruro
(NiMH) di alta qualità batterie realizzate
con la tecnologia più recente, sono
caratterizzate da una mancanza di
memoria in modo che tu possa caricarle
in qualsiasi momento senza perdere le

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB1821 **2,96 €**

Batteria al piombo ricaricabile 12V 5000mAh



Batteria al piombo ricaricabile 12V
5000mAh Questa batteria al piombo non
necessita di manutenzione e può essere
usata per le lampade d'emergenza,
sistemi di allarme, sistemi ad energia
solare ecc. Funzioni • Protezione contro
le perdite • Nessuna manutenzione

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND2154 **28,96 €**

Batteria al piombo ricaricabile 6V 4Ah



Batteria al piombo ricaricabile 6V 4Ah
Caratteristiche Tensione: 6V Corrente:
4Ah Modello: 640 Dimensioni Altezza:
10cm Larghezza: 68mm Profondità:
46mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1716 **13,96 €**

Batteria ricaricabile al piombo-acido 12V 2600mAh



Batteria ricaricabile al piombo-acido 12V
2600mAh Caratteristiche Tensione: 12V
Corrente: 2600mAh Modello: 6FM2.6
Dimensioni Altezza: 95mm Larghezza:
68mm Profondità: 46mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB2299 **15,96 €**

Batteria ricaricabile al litio 1200mAh tensione da carica 4.2V



Batteria ricaricabile al litio 1200mAh
tensione da carica 4.2V
Marchio: TeKone Codice
fornitore: 57371 Codice EAN:
8054314573714 Tipo batteria: 14500,
Batteria ricaricabile al litio Professionale
Amperaggio: 1200mAh Tensione da

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB655 **3,96 €**

Batteria ricaricabile 9V 200mAh Varta



Batteria ricaricabile 9V 200mAh Varta Le batterie di VARTA garantiscono un'alimentazione affidabile per i piccoli dispositivi elettronici. Sono caratterizzati non solo da una lunga durata, ma anche da una qualità eccellente. VARTA offre un concetto energetico ottimale per tutti i

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1403

14,56 €

Batteria ricaricabile 4.2V 9.6Wh 12800mAh



Batteria ricaricabile 4.2V 9.6Wh 12800mAh Caratteristiche Codice EAN: 6920160008637 Codice fornitore: LE-863 Tensione da carica: 4.2V Tensione da scarica: 3.7V Capacità batteria: 12800mAh Potenza: 9.6Wh Tipologia batteria: ricaricabile 18650 Con polo

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB1597

3,16 €

Batteria iPhone 4S 1430 mAh



Batteria iPhone 4S 1430 mAh EAN 5900495220264 Batteria al litio per Apple iPhone 4S pari all'originale 1430 mAh

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MOB395

4,16 €

Batteria Samsung Galaxy A5 3000 mAh



Batteria Samsung Galaxy A5 3000 mAh EAN 5900495759153 Batteria al litio per Samsung Galaxy A5 pari all'originale 3000 mAh

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MOB453

10,08 €

Batteria iPhone 7G 1960 mAh



Batteria iPhone 7G 1960 mAh EAN 5900495220264 Batteria al litio per Apple iPhone 7G pari all'originale 1960 mAh

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MOB102

18,86 €

Batteria iPhone 7 plus 2900 mAh



Batteria iPhone 7 plus 2900 mAh EAN 5900495763204 Batteria al litio per Apple iPhone 7 Plus pari all'originale 2900 mAh

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MOB371

20,96 €

Batteria iPhone 6S plus 2750 mAh



Batteria iPhone 6S plus 2750 mAh EAN 5900495614094 Batteria al litio per Apple iPhone 6S Plus pari all'originale 2750 mAh

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MOB118

20,96 €

Batteria iPhone 5 1440 mAh



Batteria iPhone 5 1440 mAh EAN 5900495264909 Batteria al litio per Apple iPhone 5 pari all'originale 1440 mAh

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MOB122

5,20 €

Alimentatore da auto per presa accendisigari 5V 1A



Alimentatore da auto per presa accendisigari 5V 1A Alimentatore da auto per presa accendisigari 12V con connettore 3.2/1.2 mm ("+" al centro) ed uscita 5V 1A, cavo estensibile spiralato max 1,5 metri. L'involucro esterno è realizzato in plastica di alta

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T425

0,98 €

Alimentatore Switching 12V 5A 60W



Alimentatore Switching 12V 5A 60W
Alimentatore switching con 12 VCC/5A di uscita, adatto per dispositivi e apparecchiature alimentate a 12V e telecamere a circuito chiuso. Il dispositivo è dotato di un cavo di 90 centimetri con alla estremità un connettore 2.1/5.5 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T312

11,20 €

Trasformatore toroidale 120W 28V-0-28VAC 0-9V



TRASFORMATORE TOROIDALE 120W
Il trasformatore toroidale per uso audio è indicato per chi ha esigenze di attenuazione di rumorosità e di spazio contenuto. La rumorosità è attenuata grazie al modo e i compenti con cui è costruito il trasformatore. L'avvolgimento

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T588

33,96 €

Alimentatore 13.5V 1A



Alimentatore 13.5V 1A ALIMENTATORE UNIVERSALE ideale per alimentare qualsiasi dispositivo con un assorbimento max di 1000mA. Dotato di spina 10A 230V • 13.5VDC / 1000mA • Plug 2.1 x 5.5mm • Polarità Positivo Centrale • Lunghezza cavo: 1.8 metri Non

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T278

3,62 €

Alimentatore switching 24V 10A



Alimentatore professionale stabilizzato per uso continuativo. Molto robusto e totalmente protetto contro sovraccarichi, cortocircuiti, surriscaldamento. Ideale per impianti di videosorveglianza, illuminazione a led e per tutte le applicazioni 24v che richiedono un alto

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T619

27,88 €

Alimentatore switching 5V 3A



Alimentatore switching 5V 3A Case metallico Input: AC 100~240V / 47~63Hz Output: DC 5 V / 5A Dimensioni: 10 cm x 9.7 cm x 3.5 cm Peso: 237g Colore: Argento Codice EAN: 8053323552932

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T428

9,90 €

Alimentatore switching 12V 3A



Alimentatore switching 12V 3A TENSIONI D'INGRESSO: 85-264 VAC: 120-370VDC TENSIONE D'USCITA: 12V DC (+/- 10% Regolabile) CORRENTE D'USCITA: 3A TEMPERATURA DI UTILIZZO: 0 - 45°C @ 100% - 10°C @ 80% 60°C@ 60% load

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T320

8,96 €

Alimentatore Switching 12V 10A



ALIMENTATORE SWITCHING 12V 10A
Caratteristiche TENSIONI D'INGRESSO: 85-264 VAC: 120-370VDC TENSIONE D'USCITA: 12V DC (+/- 10% Regolabile) CORRENTE D'USCITA: 10 A TEMPERATURA DI UTILIZZO: 0 - 45°C @ 100% - 10°C @ 80% 60°C@ 60%

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T550

22,90 €

Trasformatore 16V 3W



Trasformatore 16V 3W INGRESSO 220V AC

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:M800

1,00 €

Alimentatore switching 12V/1A Bianco



Alimentatore switching 12V/1A Bianco
Caratteristiche Tensione d'ingresso: 85-264 VAC Tensione d'uscita: 12V DC Corrente d'uscita: 1 A Temperatura di utilizzo: 0 - 45°C @ 100% - 10°C @ 80% 60°C@ 60% load Dimensioni: 100x50x30mm Lunghezza

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T100

5,90 €

Alimentatore switching 24V 0,7A



Alimentatore switching 24V 0,7A Tensioni di ingresso: 85-264 VAC: 120-370VDC Tensione in uscita: 24V DC (+/- 10% Regolabile) Corrente in uscita: 0,7 A Temperatura di utilizzo: 0 - 45°C @ 100% - 10°C @ 80% 60°C@ 60% load Connettori: 5P / 9.5 mm passo

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T160

7,88 €

Alimentatore switching 12V/2A



Alimentatore switching 12V/2A Alimentatore switching con 12 VCC/2A di uscita, adatto per dispositivi e apparecchiature alimentate a 12V e telecamere. Connettore 2.1/5.5 mm ("+" al centro). L'involucro esterno è realizzato in plastica di alta qualità. Le piccole

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T220

5,58 €

Alimentatore switching 5V 2A



Alimentatore switching 5V 2A Caratteristiche Tensione di ingresso (AC input): 110 / 220V - 50/ 60 Hz Tensione di uscita (DC output): 5V +/- 0,5V - 2A - 10 Watt Dimensioni: 30 x 70 x 40 mm Regolazione fine della tensione di uscita Scocca in robusto alluminio Semplici

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T230

7,90 €

Alimentatore switching 24V 2A



Alimentatore switching 24V 2A Caratteristiche Case metallico Input: AC 100~240V / 47~63Hz Output: DC 24 V / 2A Dimensioni: 11 cm x 7.8 cm x 3.8 cm Peso: 237g Colore: Argento Codice EAN: 8053323558316

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T240

12,90 €

Alimentatore switching 12V 15A



Alimentatore switching 12V 15A Caratteristiche Tensioni d'ingresso: 85-264 VAC: 120-370V DC Tensione d'uscita: 12V DC (+/- 10% Regolabile) Corrente d'uscita: 15 A Temperatura di utilizzo: 0 - 45°C @ 100% - 10°C @ 80% 60°C@ 60% load Dimensioni: 200

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T410

23,78 €

Alimentatore notebook universale 96W



Alimentatore switching universale 96W Alimentatore multifunzionale con selezione di tensione Caratteristiche: Alimentatore multifunzionale con selezione di tensione Adatto per caricare notebook, netbook e altri apparecchi: è un perfetto sostituto di quello ricevuto in

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T570

12,90 €

Alimentatore Switching 12V 20A



Alimentatore Switching 12V 20A Tensioni d'ingresso: 85-264 VAC: 120-370VDC Tensione d'uscita: 12V DC (+/- 10% Regolabile) Corrente d'uscita: 20 A Temperatura di utilizzo: 0 - 45°C @ 100% - 10°C @ 80% 60°C@ 60% load Connessione: 5P / 9.5 mm passo

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T415

29,98 €

Alimentatore switching 220V AC - 12V 30A



Alimentatore switching 12V 15A Caratteristiche Tensioni d'ingresso: 85-264 VAC: 120-370V DC Tensione d'uscita: 12V DC (+/- 10% Regolabile) Corrente d'uscita: 30 A Temperatura di utilizzo: 0 - 45°C @ 100% - 10°C @ 80% 60°C@ 60% load

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T600

31,30 €

Trasformatore toroidale 120W 15V-0-15VAC



TRASFORMATORE TOROIDALE 120W Il trasformatore toroidale per uso audio è indicato per chi ha esigenze di attenuazione di rumorosità e di spazio contenuto. La rumorosità è attenuata grazie al modo e i componenti con cui è costruito il trasformatore. L'avvolgimento

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T620

27,60 €

Alimentatore switching 24V 5A



Alimentatore switching 24V 5A
Caratteristiche Tensioni
d'ingresso: 85-264 VAC: 120-370VDC
Tensione d'uscita: 24V DC (+/- 10%
Regolabile) Corrente d'uscita: 5 A
Temperatura di utilizzo: 0 - 45°C @
100% - 10°C @ 80% 60°C@ 60% load

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T310

17,90 €

Alimentatore Switching 9V 4A - VeriFone



Alimentatore Switching 9V 4A - VeriFone
Alimentatore switching con 9 VCC/4A di
uscita, adatto per dispositivi e
apparecchiature alimentate a 9V. Il
dispositivo è dotato di un cavo di 180
centimetri con alla estremità un
connettore 2.5/5.1 mm ("-" al centro).

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T301

4,00 €

Alimentatore Switching 12V 5A



ALIMENTATORE SWITCHING 12V 5A
TENSIONI D'INGRESSO: 85-264 VAC:
120-370VDC TENSIONE D'USCITA:
12V DC (10% Regolabile) CORRENTE
D'USCITA: 5 A TEMPERATURA DI
UTILIZZO: 0 - 45°C @ 100% - 10°C @
80% 60°C@ 60% load CONNESSIONE:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T360

12,86 €

Alimentatore switching 5V 1A



Alimentatore switching 5V 1A
Alimentatore switching con 5 VDC e 2A
in uscita, adatto per dispositivi e
apparecchiature alimentate a
5V. Connettore dal diametro di 4 mm ("+"
al centro). Le piccole dimensioni e il peso
ridotto rendono questo alimentatore adatto

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T624

2,68 €

Alimentatore switching 12V 20A slim




Alimentatore switching 12V 20A slim
Caratteristiche Tensioni d'ingresso:
85-264VAC - 120-370VDC Tensione
d'uscita: 12V DC Corrente d'uscita: 20A
Temperatura di utilizzo: 0-45°C
Morsetti d'ingresso: 5poli Morsetti
d'uscita: 6poli Passo morsetti: 9.5

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T265

35,88 €

Box alimentazione per telecamere 12V 5A 4 canali



Box alimentazione per telecamere 12V
5A 4 canali Caratteristiche Porta di
USCITA DC: 4 canali TENSIONE di
USCITA: DC 12V CORRENTE
NOMINALE: DC 5A POTENZA
NOMINALE: 40W Supporto per: 4
Telecamere GAMMA di TENSIONE in

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T801

28,96 €

Portafusibile in linea 20A



Portafusibili in linea per l'uso a 32 V o
meno con fusibili con capacità nominale
fino a 20 A quando è installata la molla
corretta per le dimensioni fusibile.
Versioni 5 x 20 e 63 x 32

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T192

0,28 €

Alimentatore regolabile da 3V a 6V



Alimentatore con voltaggio ingresso:
100-240 Volt con impostazioni di 3 livelli
di voltaggio. Supporta voltaggio: 3V - 5V
- 6V Corrente max: 2A Include 2 diversi
tipi di connettore DC Plug. Alimentatore
con uscita regolabile per accessori tipo
TV portatili, radio, Camcorder, Digitale

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T344

5,96 €

Alimentatore 12V 0.6A 7.2VA



Alimentatore di qualità, ideale per
alimentare dispositivi elettronici
funzionanti a 12V con amperaggio
massimo di 0.6A. Lunghezza cavo: 1.8
metri Connettore: 3.5mm diametro
esterno - 1.3 diametro interno Colore:
nero Ingresso: 100-240V, 0,6A, 50-60HZ

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T332

2,06 €

Alimentatore switching 12V 12.5A slim



Alimentatore switching 12V 12.5A slim
Tensioni d'ingresso: 85-264VAC -
120-370VDC Tensione d'uscita: 12V DC
Corrente d'uscita: 12.5A Temperatura di
utilizzo: 0-45°C Morsetteria d'ingresso:
3poli Morsetteria d'uscita: 4poli
Dimensioni: 167x57x30mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T280 **28,62 €**

Alimentatore Switching 12V 12A



Alimentatore Switching 12V 12A
Caratteristiche: Tensioni d'ingresso:
85-264 VAC: 120- 370V DC Tensione
d'uscita: 12V DC (+/- 10% Regolabile)
Corrente d'uscita: 12 A Temperatura
di utilizzo: 0 - 45°C @ 100% - 10°C @
80% 60°C@ 60% load Connessione:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T302 **20,38 €**

Cavo di alimentazione spina Italiana maschio con nucleo in ferrite



Cavo di alimentazione spina Italiana
maschio con nucleo in ferrite Lunghezza:
190cm Colore: nero Nucleo in ferrite per
eliminare i disturbi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T288 **2,44 €**

Trasformatore toroidale 120W 24V-0-24VAC



TRASFORMATORE TOROIDALE 120W
Il trasformatore toroidale per uso audio è
indicato per chi ha esigenze di
attenuazione di rumorosità e di spazio
contenuto. La rumorosità è attenuata
grazie al modo e i componenti con cui è
costruito il trasformatore. L'avvolgimento

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T578 **27,60 €**

Trasformatore toroidale 120W 13V-0-13VAC



TRASFORMATORE TOROIDALE 120W
Il trasformatore toroidale per uso audio è
indicato per chi ha esigenze di
attenuazione di rumorosità e di spazio
contenuto. La rumorosità è attenuata
grazie al modo e i componenti con cui è
costruito il trasformatore.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T580 **27,60 €**

Cavo di alimentazione C13 con spina Italiana - 1,5 metri



Cavo di alimentazione C13 con spina
Italiana - 1,5 metri Realizzato con materie
prime di ottima qualità, assicura la
continuità dell'alimentazione, la messa a
terra delle masse e un perfetto
isolamento elettrico esterno
antifortunistico • Numero conduttori: 3

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T635 **2,68 €**

Cavo di alimentazione Spina Euro - IEC-320-C7 2m



Cavo di alimentazione Spina Euro -
IEC-320-C7 2m Questo cavo elettrico
con connettore Euro è adatto per
collegare i dispositivi elettrici a una presa
di alimentazione a parete. Ideale in
luoghi in cui i dispositivi hanno meno
spazio per i connettori. Specifiche del

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND128 **4,68 €**

Alimentatore 5V 500 mAh



Alimentatore 5V 500mAh Caratteristiche
Tensione di ingresso: AC 100 ~ 240V
Tensione di uscita: 5V/DC Corrente di
uscita: 500 mAh Gamma di frequenza:
50/60 Hz Spina di ingresso: AC: europea
Connettore cavo: diametro esterno:
5,5mm / diametro interno: 2mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T623 **3,10 €**

Alimentatore 5V 1A



Alimentatore 5V 1A Caratteristiche
Tensione di ingresso: AC 100 ~ 240V
Tensione di uscita: 5V/DC Corrente di
uscita: 1A Gamma di frequenza: 50/60
Hz Spina di ingresso: AC: europea
Connettore cavo: diametro esterno:
5,5mm / diametro interno: 2mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T264 **4,00 €**

Alimentatore duale - 2x17VAC



Alimentatore duale - 2x17VAC Ingresso: 220V Uscita: 2x17VAC 600mA 20VA
Connettore 3 poli Lunghezza cavo 1: 1 metro circa Lunghezza cavo 2: 1 metro circa Ideale per alimentare i mixer
Codice EAN: 8053323558439

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T627

23,80 €

Alimentatore 12V 500 mAh



Alimentatore 12V 500mAh
Caratteristiche Tensione di ingresso: AC 100 ~ 240V Tensione di uscita: 12V/DC
Corrente di uscita: 500 mAh Gamma di frequenza: 50/60 Hz Spina di ingresso: AC: europea Connettore cavo: diametro esterno: 5,5mm / diametro interno: 2mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T313

3,10 €

Alimentatore Switching 12V 1A



Alimentatore switching con 12 VCC/1A di uscita, adatto per dispositivi e apparecchiature alimentate a 12V e telecamere a circuito chiuso. Il dispositivo è dotato di un cavo di 150 centimetri con alla estremità un connettore 2.1/5.5 mm ("+" al centro). L'involucro esterno è

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T261

2,96 €

Alimentatore Switching 15V 2A



Alimentatore Switching 15V 2A
Alimentatore switching con 15 VCC/2A di uscita, adatto per dispositivi e apparecchiature alimentate a 15V e telecamere a circuito chiuso. Il dispositivo è dotato di un cavo di 140 centimetri con alla estremità un connettore 2.1/5.5 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T612

5,60 €

Alimentatore bianco 12V 1.5A Atech



Alimentatore bianco 12V 1.5A Atech
Caratteristiche Marchio: Atech OEM
Modello: ADS0248T-B12050L P/N: 2103-30102481R S/N: D2481R1709100784 Tensione in ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.6A Tensione in uscita: 12V 1.5A Cavo di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T418

3,96 €

Riduttore di tensione da 24V a 12V 10A



Riduttore di tensione da 24V a 12V 10A
Riduttore di tensione multi funzione che trasforma una tensione di ingresso continua DC 24 Volts in una tensione di uscita a 12 Volts. Dimensioni: 117x105x38mm Corrente max: 10A Efficienza: >90% Ripple: <200mV

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T609

12,82 €

Riduttore di tensione da 24V a 12V 20A



Riduttore di tensione da 24V a 12V 20A
Riduttore di tensione multi funzione che trasforma una tensione di ingresso continua DC 24 Volts in una tensione di uscita a 12 Volts. Dimensioni: 117x105x38mm Corrente max: 20A Efficienza: >90% Ripple: <200mV

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T498

17,02 €

Riduttore di tensione da 24V a 12V 30A



Riduttore di tensione da 24V a 12V 30A
Riduttore di tensione multi funzione che trasforma una tensione di ingresso continua DC 24 Volts in una tensione di uscita a 12 Volts. Dimensioni: 117x105x38mm Corrente max: 30A Efficienza: >90% Ripple: <200mV

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T198

21,00 €

Alimentatore Switching 12V 3.75A con nucleo ferrite



Alimentatore Switching 12V 3.75A con nucleo ferrite
Alimentatore switching con 12 VCC/3.75A di uscita, adatto per dispositivi e apparecchiature alimentate a 12V e telecamere a circuito chiuso. Il dispositivo è dotato di un cavo di 180 centimetri con alla estremità un

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T548

10,30 €

Box alimentatore switching 12V 10A con 9 uscite con fusibile di protezione



Quadro d'alimentazione per impianti di videosorveglianza, dove è indispensabile un'alimentazione centralizzata stabilizzata e protetta. Il prodotto è realizzato in metallo verniciato con chiave di sicurezza, per proteggere i contatti da persone non abilitate alla

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T605

45,16 €

Alimentatore Switching 12V 10A



Alimentatore Switching 12V 10A Alimentatore switching con 12 VCC/10A di uscita, adatto per dispositivi e apparecchiature alimentate a 12V e telecamere a circuito chiuso. Il dispositivo è dotato di un cavo di 105 centimetri con alla estremità un connettore 2.1/5.5 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T414

20,58 €

Alimentatore switching 12V 6A - 4 uscite



La comodità in questo caso è data dalla presa multiplug per collegare fino a 4 dispositivi, ideale anche per un sistema di 4 telecamere con DVR dove invece dei 4 alimentatori presenti potrete utilizzarne uno solo per alimentare tutto il kit risparmiando spazio. Caratteristiche

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T287

11,98 €

Alimentatore switching 12V 3A



Alimentatore switching 12V 3A Alimentatore switching con 12VCC/3A di uscita, adatto per dispositivi e apparecchiature alimentate a 12V (su medio carico). Il dispositivo è dotato di un cavo di 180 centimetri con alla estremità un connettore 3.2/1.2 mm ("+"

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T327

5,88 €

Alimentatore Switching 3.3V 3A



Alimentatore Switching 3.3V 3A Alimentatore switching con 3.3VCC/3A di uscita, adatto per dispositivi e apparecchiature alimentate a 3.3V (su medio carico). Il dispositivo è dotato di un cavo di 300 centimetri con alla estremità un connettore 5.5/2.1 mm. L

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T990

4,00 €

Trasformatore con spina americana 110V AC - 16V AC



Trasformatore con spina americana 110V AC - 16V AC Ingresso: 110V AC Uscita: 16V AC 1.1A/17VA Produttore: C.T.S. electronics Mod. 541816/AC Lunghezza cavo: 1.8 metri Connettore plug: 2.1/5.5mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T247

1,26 €

Alimentatore Switching 12V 2A con nucleo ferrite



Alimentatore Switching 12V 2A con nucleo ferrite Alimentatore switching con 12 VCC/2A di uscita, adatto per dispositivi e apparecchiature alimentate a 12V come telecamere a circuito chiuso. Caratteristiche: Il dispositivo è dotato di un cavo di 180 centimetri con alla

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T358

4,46 €

Alimentatore regolabile da 3V a 12V 1A



Alimentatore con voltaggio ingresso: 100-240 Volt con impostazioni di 6 livelli di voltaggio. Supporta voltaggio: 3V - 5V - 6V - 7.5V - 9V - 12V Corrente max: 1A Include 4 diversi tipi di connettore DC Plug. Alimentatore con uscita regolabile per accessori tipo TV portatili, radio,

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T102

7,98 €

Caricabatterie automatico 12/24V 180W 0-10A/8-14A



Caricabatterie automatico 12/24V 180W 0-10A/8-14A Un dispositivo professionale per la ricarica delle batterie di auto, moto, tosaerba e barche a motore. E' un moderno caricabatterie universale 12/24V che permette di caricare vari tipi di batterie: tradizionali, al litio, al calcio,

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1450

36,00 €

Regolatore di Carica Solare PWM 12/24 V 30A



Regolatore di Carica Solare PWM 12/24 V 30A. Sistema automatico: È dotato di sistemi automatici per il rilevamento dei livelli di tensione del sistema e della compensazione automatica della temperatura. Inoltre, il regolatore di carica ha una protezione da

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:K613

29,80 €

Regolatore di Carica Solare PWM 12/24V 50A Sensore temperatura



Regolatore di Carica Solare PWM 12/24V 50A Sensore temperatura CM5024Z. Regolatore di carica professionale CM5024Z 50A 12/24V con aletta di raffreddamento in alluminio, schermo LCD con indicazione delle funzioni, tensione di ingresso fino a 50V e

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:K702

56,00 €

Alimentatore switching 15V 1.2A - ES18A15-P1J - MEAN WELL



Alimentatore switching con 15VCC/1.2A di uscita, adatto per dispositivi e apparecchiature alimentate a 15V (su medio carico). Il dispositivo è dotato di un cavo di 180 centimetri con alla estremità un connettore 5.5/2.1 mm ("+" al centro). L'involucro esterno è

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:T628

5,88 €

Alimentatore switching 15V 3.5A - JWS50



Alimentatore switching 15V 3.5A - JWS50 Output Voltage-Channel 1: 15 VDC Number of Outputs: 1 Output Input Voltage: 85 VAC to 265 VAC Output Current-Channel 1: 3.5 A Industry: Commercial Mounting Style: Chassis Dimensions: 158.8mm x 85.1mm x

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:T158

12,40 €

Driver alimentatore per pannello LED 25W



Driver alimentatore per pannello LED 25W. Eccellente LED DRIVER di ricambio per pannelli a led ad alta luminosità. Realizzato per garantire un voltaggio in uscita costante. Importante caratteristica del prodotto è il grado di impermeabilità pari a IP65 e resistenza alle temperature

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:K601

4,00 €

Cavo di Alimentazione Euro Maschio - IEC-320-C7 2m angolato Nero



Cavo di Alimentazione Euro Maschio - IEC-320-C7 2m angolato Nero. Questo cavo elettrico con connettore Euro è adatto per collegare i dispositivi elettrici a una presa di alimentazione a parete. Ideale in luoghi in cui i dispositivi hanno meno spazio per i connettori.

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND9190

5,04 €

Alimentatore 5V 2A



Alimentatore 5V 2A. Caratteristiche Tensione di ingresso: AC 100 ~ 240V Tensione di uscita: 5V/DC Corrente di uscita: 2A Gamma di frequenza: 50/60 Hz Spina di ingresso: AC: europea Connettore cavo: diametro esterno: 5,5mm / diametro interno: 2mm

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:T705

5,20 €

Regolatore di Carica Solare PWM 12/24 V 10A




Regolatore di Carica Solare PWM 12/24 V 10A. Micro controller industriale incorporato Impostazione one-key, display digitale, funzione di memoria automatica. Completa gestione della carica PWM a 4 stadi. Protezione da cortocircuito incorporata, protezione a

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:K504

15,80 €

Alimentatore switching 24V 3A



Alimentatore switching 24V 3A. Case metallico Input: AC 100~240V / 47~63Hz Output: DC 24 V / 3A Dimensioni: 16 cm x 9.7 cm x 4.1 cm Peso: 237g Colore: Argento

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:T311

13,84 €

Alimentatore switching 12V 2.1A



Alimentatore switching 12V 2.1A
Caratteristiche Tensioni in
ingresso: 85-264 VAC: 120-370VDC
Tensione in uscita: 12V DC (10%
Regolabile) Corrente in uscita: 2.1 A
Temperatura di utilizzo: 0 - 45°C @ 100%
- 10°C @ 80% 60°C@ 60% load

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T416

7,88 €

Trasformatore toroidale 25+25V 100W



Trasformatore toroidale 25+25V 100W
Caratteristiche Tensione in uscita:
25+25V Potenza: 100W Connettore a 3
pin Supporto per fusibile su cavo

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T408

27,60 €

Alimentatore switching 12V/2A



Alimentatore switching con 12 VCC/2A di
uscita, adatto per dispositivi e
apparecchiature alimentate a 12V e
telecamere. Connettore 2.1/5.5 mm ("+"
al centro). Le piccole dimensioni e il peso
ridotto lo rendono adatto per collegare
l'alimentatore a una qualsiasi presa di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T701

4,88 €

Alimentatore switching 12V/2A - bianco



Alimentatore switching con 12 VCC/2A di
uscita, adatto per dispositivi e
apparecchiature alimentate a 12V e
telecamere. Connettore 2.1/5.5 mm ("+"
al centro). Le piccole dimensioni e il peso
ridotto lo rendono adatto per collegare
l'alimentatore a una qualsiasi presa di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T417

4,80 €

Caricabatterie 12V 5A per batterie al piombo



Caricabatterie per batterie al piombo in
grado di ricaricare batterie da 12V.
Corrente di carica 5A. P rotezione contro
i corto circuiti. Dotato di morsetti a
coccodrillo per il collegamento della
batteria. Lunghezza cavo alimentazione:
30 cm Lunghezza cavo collegamento

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T630

14,28 €

Alimentatore universale AC/DC 15V 3A



Alimentatore universale AC/DC 15V 3A
Alimentatore universale 15V 3A (spina
UE, 3000mA, 5.5/2.5mm), adatto per
dischi esterni, docking station e molto
altro. Dettagli Ingresso: 100-240V
AC ~ 50/60 Hz Uscita: 15V DC 3000mA
(3A) Spina: UE Spina tipo C Lunghezza

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T109

8,20 €

Alimentatore universale Switch 3-24V 2A



Alimentatore universale Switch 3-24V 2A
Modello ALX-309AD Codice
EAN: 8053323552291 100V-240V
50/60Hz DC 3-24V 2A

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T101

17,80 €

Alimentatore universale AC DC alimentazione 15V 1.5A



Alimentatore universale AC DC
alimentazione 15V 1.5A Alimentazione
15V 1.5A (spina UE, 3000mA,
5,5/2,5mm), adattatore corrente per
dischi esterni, docking station e molto
altro. Dettagli Compatibile con dispositivi
con tensione di uscita 15V e fino a 1.5 A

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T317

5,98 €

Alimentatore 12V 1.5A



Alimentatore 12V 1.5A Caratteristiche
Tipo connettore: 01205LF
Modello: T018WE1225 Tensione in
ingresso: 100-240 V , 50-60 Hz, 680mA
Tensione in uscita: 12V - 1,5A
Connettore: 5,5 mm x 2,1 mm
Polarizzazione connettore: positivo al

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T802

3,96 €

Cavo di alimentazione Spina Euro - IEC-320-C7 3.0 m Nero



Cavo di alimentazione Spina Euro - IEC-320-C7 3.0 m Nero Questo cavo di alimentazione con connettore Euro è l'ideale per collegare dispositivi alimentati a corrente alla presa a muro. Specifiche del prodotto Colore Nero Materiale esterno PVC Materiale

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND2320

4,88 €

Alimentatore switching 5V/2A



Alimentatore switching 5V/2A Alimentatore switching 5VDC/2ADiametro esterno connettore 0.3cm Ingresso: 100...240 VAC, 50...60 Hz Uscita: 5VDC 2A

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T583

3,78 €

Caricabatterie 12V 2A per batterie al piombo



Caricabatterie 12V 2A per batterie al piombo Corrente di carica 2A P rotezione contro i corto circuiti Dotato di morsetti a coccodrillo per il collegamento della batteria Lunghezza cavo alimentazione 1 metro Lunghezza cavo collegamento batteria 90 cm Dimensione caricabatteria

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T555

8,36 €

Trasformatore toroidale 2x22V 8V 80W



Trasformatore toroidale 2x22V 8V 80W Il trasformatore toroidale per uso audio è indicato per chi ha esigenze di attenuazione di rumorosità e di spazio contenuto. La rumorosità è attenuata grazie al modo e i compenti con cui è costruito il trasformatore. L'avvolgimento

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T111

22,80 €

Alimentatore Switching 15V/48V connettore XLR a 4 pin



Alimentatore Switching 15V/48V connettore XLR a 4 pin Alimentatore universale Adattatore CA per console di missaggio.Ingresso: 100-240 V 50-60 Hz 0,23 A CA; Uscita: 15 V CC, 48 V CC. Progettato con trasformatore, fornisce una tensione più stabile alla tua console

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T104

19,60 €

Alimentatore 12V 250mA spina inglese



Alimentatore 12V 250mA spina inglese Caratteristiche Modello: GA01-1200250UK Connettore A: Spina inglese Connettore B: connettore di alimentazione Tensione in ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.2A max Tensione in uscita: 12V Corrente in

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T406

1,96 €

Alimentatore 9V 2A



Alimentatore 9V 2A Caratteristiche Tensione di ingresso: AC 100 ~ 240V Tensione di uscita: 9V/DC Corrente di uscita: 2A Gamma di frequenza: 50/60 Hz Spina di ingresso: AC: europea Connettore cavo: diametro esterno: 5,5mm / diametro interno: 2mm (Positivo)

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T637

4,88 €

Alimentatore 90W ultra slim con connettore per auto Lenovo



Alimentatore 90W ultra slim con connettore per auto Lenovo Lascia a casa i tuoi molteplici adattatori CA e portane solo uno in viaggio! L'adattatore combinato CA/CC ultrasottile Lenovo da 90 W può alimentare il tuo notebook, telefono cellulare, lettore MP3 o altri

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T421

29,60 €

Trasformatore toroidale 140W 28V-0-28VAC



Trasformatore toroidale 140W 28V-0-28VAC Il trasformatore toroidale per uso audio è indicato per chi ha esigenze di attenuazione di rumorosità e di spazio contenuto. La rumorosità è attenuata grazie al modo e i compenti con cui è costruito il trasformatore.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T631

29,60 €

Alimentatore switching per guida DIN 24V 15W 650mA Omron



Alimentatore switching per guida DIN 24V 15W 650mA Omron La serie S8VK-G comprende un'ampia gamma di prodotti con dimensioni estremamente compatte, ridotte del 13% rispetto ad alimentatori analoghi. Inoltre, è il più piccolo della categoria. Ampio campo di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL025 **9,80 €**

Kit Starter Learning 22in1 per arduino



Kit Starter Learning 22in1 per arduino Caratteristiche Kit modulo sensore di alta qualità per Arduino e Raspberry pi. Compatibile al 100% con Arduino Raspberry Pi e STM32 Impostazione totale 22 sensori modulo, per principianti, pacchetto di apprendimento sensore 22

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB350 **33,80 €**

Starter kit arduino Uno R3 breadbord e supporto motore



Starter kit arduino Uno R3 breadbord e supporto motore passo-passo/servo/1602 LCD/cavo jumper Super kit di componenti elettronici perfetto per chiunque usi Arduino o Raspberry pi. Contenuto kit 1 motore passo-passo da 5 V. Scheda driver del motore

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB406 **69,96 €**

Kit Arduino Uno R3 Nano V3.0 Mega 2560 Mega 328



Kit Arduino Uno R3 Nano V3.0 Mega 2560 Mega 328 Caratteristiche Modulo relè a 1 canale: è controllato dal microcontrollore tramite un'uscita digitale a 5 V. Con visualizzazione della corrente e dell'azione del relè. Utilizzato come controllo degli elettrodomestici Sensore

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB370 **38,18 €**

Kit sensori Arduino 45 in 1



Kit sensori Arduino 45 in 1 Tensione: circa 5 V (in base alle circostanze specifiche) Sensori inclusi nel kit 1 x modulo controller di gioco joystick PS2 1 x modulo ricevitore sensore a infrarossi 1 x modulo sensore testa laser 1 x modulo sensore temperatura e umidità 1 x Modulo

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB430 **39,98 €**

Sensore ad ultrasuoni HC-SR04



Sensore ad ultrasuoni HC-SR04 Sensore misuratore distanza ad ultrasuoni HC-SR04 per Arduino Uno MEGA2560 Robot XBee ZigBee Raspberry Pi. Misurazione della distanza ad ultrasuoni da 2 cm fino a 450cm con precisione di ca. 3 mm. Alimentatore: 5V DC. Corrente

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB448 **2,68 €**

Cavo jumper Arduino, Banana Pi, Raspberry Pi - 40 pin 210mm



Cavo jumper Arduino, Banana Pi, Raspberry Pi - 40 pin 210mm Caratteristiche No. di connettori A. 40 x Numero di connessioni B. 40 x Tipo B Ponticello a filo Lunghezza del cavo 21 cm Colore Multicolore Compatibile con Arduino, Banana Pi, Raspberry Pi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB460 **1,28 €**

Modulo Wireless per Arduino con antenna 2,4 Ghz - NRF24L01+PA+LNA



Modulo Wireless per Arduino con antenna 2,4 Ghz - NRF24L01+PA+LNA Modulo wireless ad alta potenza e alta sensibilità NRF24L01P + PA + Divisione LNA per la trasmissione dati a lunghissima distanza. Modulo wireless 2.4G banda ISM NRF24L01P + PA +

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB464 **8,98 €**

Modulo USB adattatore USB 2.0 a livello TTL seriale 5V 3.3V con cavi per



Modulo USB adattatore USB 2.0 a livello TTL seriale 5V 3.3V con cavi per Arduino Con lo sviluppo della tecnologia informatica, le porte parallele e seriali sul PC sono lentamente scomparse e ora anche le porte parallele desktop sono rare. Ma per gli ingegneri, le interfacce

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB277 **9,96 €**

Cavo di alimentazione 2 poli 1m Spina Euro - IEC-320-C7



Cavo di alimentazione 2 poli 1m Spina Euro - IEC-320-C7 Questo cavo di alimentazione con connettore Euro è l'ideale per collegare dispositivi alimentati a corrente alla presa a muro, come alimentatori per portatili e molto altro. Specifiche del prodotto Colore Nero

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:CA480

0,98 €

Cavo alimentazione C5 F a Schuko 90° 1.3 metri



Cavo alimentazione Schuko con 2-poli e contatto di terra utilizzato per collegare alla rete elettrica da 250V personal computer, monitor, stampanti, televisori e molti altri apparecchi elettronici in ambito informatico con un assorbimento massimo di 5A. Lunghezza: 1.3 metri

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:L120

1,70 €

Cavo di alimentazione con interruttore per montaggio spina europea 1.5m



Cavo di alimentazione con interruttore per montaggio spina europea 1.5m Spina europea (tipo C, CEE 7/16) > estremità dei cavi allentate Cavi di alimentazione con estremità aperte e ghiera pressate per l'assemblaggio Il cavo di alimentazione ha un interruttore

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL4025

5,36 €

Cavo di alimentazione Schuko maschio angolato-IEC-320-C13 2m



Cavo di alimentazione Schuko maschio angolato-IEC-320-C13 2m Questo cavo di alimentazione da 10 A con connettore Schuko è l'ideale per collegare dispositivi alimentati a corrente, come i computer, alla presa a muro. Specifiche del prodotto Colore Bianco Design cavo

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4448

6,70 €

Cavo di alimentazione Schuko maschio-IEC-320-C5 5m Nero



Cavo di alimentazione Schuko maschio-IEC-320-C5 5m Nero Questo cavo di alimentazione da 10 A con connettore Schuko è l'ideale per collegare dispositivi alimentati a corrente, come i computer, alla presa a muro. Specifiche del prodotto Colore Nero

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4500

11,94 €

Cavo di alimentazione Schuko maschio angolato-IEC-320-C13 2m



Cavo di alimentazione Schuko maschio angolato-IEC-320-C13 2m Questo cavo di alimentazione da 10 A con connettore Schuko è l'ideale per collegare dispositivi alimentati a corrente, come i computer, alla presa a muro. Specifiche del prodotto Colore Nero Design cavo

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4520

5,34 €

Cavi di alimentazione spiralato 2m spina europea - connettore C1



Cavi di alimentazione spiralato 2m spina europea - connettore C1 Questo cavo di alimentazione con connettore Euro è l'ideale per collegare dispositivi alimentati a corrente alla presa a muro. Specifiche del prodotto Peso 86 g Design connettore - lato B Dritta Design

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4659

4,96 €

Cavo di Alimentazione Euro Maschio Euro Diritto - IEC-320-C7 2m



Cavo di Alimentazione Euro Maschio Euro Diritto - IEC-320-C7 2m Questo cavo di alimentazione con connettore Euro è l'ideale per collegare dispositivi alimentati a corrente alla presa a muro. Specifiche del prodotto Colore Nero Confezione Blister Materiale esterno PVC

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5094

5,44 €

Cavo di alimentazione Spina Euro-IEC-320-C1 2m



Cavo di alimentazione Spina Euro-IEC-320-C1 2m Questo cavo di alimentazione con connettore Euro è l'ideale per collegare dispositivi alimentati a corrente alla presa a muro. Specifiche del prodotto Design connettore - lato B Dritta Design

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5100

4,59 €

Cavo di alimentazione Spina Euro - IEC-320-C7 3m



Cavo di alimentazione Spina Euro - IEC-320-C7 3m Questo cavo elettrico con connettore Euro è adatto per collegare i dispositivi elettrici a una presa di alimentazione a parete. Ideale in luoghi in cui i dispositivi hanno meno spazio per i connettori. Specifiche

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5148

5,52 €

Cavo di alimentazione Spina Euro - IEC-320-C7 3m



Cavo di alimentazione Spina Euro - IEC-320-C7 3m Questo cavo di alimentazione con connettore Euro è l'ideale per collegare dispositivi alimentati a corrente alla presa a muro. Specifiche del prodotto Colore Bianco Materiale esterno PVC Materiale

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5150

5,04 €

Cavo di Alimentazione in Ferro Spina Schuko - Terminazione Cavo Aperta



Cavo di Alimentazione in Ferro Spina Schuko - Terminazione Cavo Aperta Non gettare via un dispositivo elettronico solo perché il cavo di alimentazione è danneggiato. Sostituiscilo con questo cavo di alimentazione Schuko Nedis®. È il componente di ricambio ideale per gli

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5152

12,10 €

Cavo di alimentazione Spina Euro - IEC-320-C7 2m



Cavo di alimentazione Spina Euro - IEC-320-C7 2m Questo cavo di alimentazione con connettore Euro è l'ideale per collegare dispositivi alimentati a corrente alla presa a muro. Specifiche del prodotto Colore Bianco Materiale esterno PVC Materiale

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5156

3,90 €

Cavo di alimentazione Spina Euro - IEC-320-C7 2m



Cavo di alimentazione Spina Euro - IEC-320-C7 2m Questo cavo di alimentazione con connettore Euro è l'ideale per collegare dispositivi alimentati a corrente alla presa a muro. Specifiche del prodotto Colore Nero Materiale esterno PVC Materiale

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND8025

2,06 €

Cavo alimentazione prolunga C14 - C13



Cavo alimentazione prolunga C14 - C13 Connettore A IEC-320-C14, Connettore B IEC-320-C13, Dritta, Dritta, Placcato nickel, 2m, Tondo, PVC, Nero Questa prolunga del cavo di alimentazione può essere usato per estendere il cavo di alimentazione utilizzato per dispositivi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND8085

6,50 €

Cavo di alimentazione Spina Schuko Standard Tedesco IEC-320-C13



Cavo di alimentazione Spina Schuko Standard Tedesco IEC-320-C13 angolato 2m Questo cavo di alimentazione da 10 A con connettore Spina Con Presa Di Terra è l'ideale per collegare dispositivi alimentati a corrente, come i computer, alla presa a muro. Specifiche del

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND7265

5,82 €

Cavo di alimentazione UK - C7 2m 250V AC



Cavo di alimentazione UK - C7 2m 250V AC Questo cavo di alimentazione con connettore UK è l'ideale per collegare dispositivi alimentati a corrente, come i computer, alla presa a muro inglese. Specifiche del prodotto Design connettore - lato B Dritta Design cavo

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND9043

6,70 €

Cavo di alimentazione spina tipo G (Regno Unito) - IEC C13 1.5m



Cavo di alimentazione spina tipo G (Regno Unito) - IEC C13 1.5m Con fusibile da 13A 250V Specifiche del prodotto Design del connettore: lato B dritto Design cavo Rotondo Materiale connettore PVC Materiale conduttivo Rame materiale del rivestimento del cavo

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T201

4,32 €

Cavo di alimentazione 1.50m



Cavo di alimentazione 1.50m • Capacità massima di 6 A • Cavo privo di messa a terra • Connettore EURO Specifiche del prodotto Design connettore - lato B Dritta Design connettore - lato A Dritta Materiale Connettore PVC Materiale conduttore Rame materiale del mantello

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:CA870

0,84 €

Cavo Prolunga di Alimentazione VDE C13 a C14 5m nero



Cavo Prolunga di Alimentazione VDE C13 a C14 5m nero Numero conduttori: 3 conduttori Tipo cavo: H05 VV-F 3G Sezione cavo: 1.00 mm² Voltaggio massimo supportato: 10A, 250V AC Tipo connettore: IEC 320 C13 (F) a IEC 320 C14 (M) Lunghezza 5 m Marchio

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL3983

9,60 €

Kit fascette stringi tubo in acciaio misure da 8 a 12mm confezione da 60



Kit fascette stringi tubo in acciaio misure da 8 a 12mm confezione da 60 - Realizzati in acciaio inossidabile 201, robusto e durevole, assicura un uso prolungato.- Le fascette metalliche fissano i tubi ai raccordi per evitare perdite di flusso- Il kit assortito di fascette

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB1926

13,96 €

Sincronizzazione e Ricarica Samsung 30-Pin Maschio - USB A Femmina 0.20



Sincronizzazione e Ricarica Samsung 30-Pin Maschio - USB A Femmina 0.20 m Nero Collega l'hard disk o la chiavetta USB al tablet Samsung. Il cavo supporta l'OTG (On The Go), in modo da collegare il dispositivo mobile a un dispositivo USB senza usare un computer normale.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND2825

6,78 €

Cavo per telecomunicazioni Maschio RJ11 - 5x Femmina RJ11 0.20 m



Cavo per telecomunicazioni | Maschio RJ11 - 5x Femmina RJ11 | 0.20 m | Avorio Questo sdoppiatore è adatto per dividere il segnale telefonico con una connessione RJ11. Specifiche del prodotto Materiale esterno PVC Confezione Sacchetto di plastica Design

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND1628

3,96 €

Cavo per telecomunicazioni Maschio RJ11 10m Nero



Cavo per telecomunicazioni Maschio RJ11 10m Nero Questo cavo è adatto per collegare l'unità telefonica alla presa telefonica della scatola a parete. Specifiche del prodotto Colore Nero Materiale esterno PVC Confezione Sacchetto di plastica Design cavo Piatto

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND1014

4,18 €

Cavo Telefonico 4 Poli RJ11 1.80m Nero



Cavo Telefonico 4 Poli RJ11 1.80m Nero Ideale per connessioni telefoniche. I connettori RJ11 a 4 poli ad ogni estremità assicurano una connessione sicura e stabile, permettendoti di vivere una qualità vocale cristallina durante le chiamate telefoniche. La lunghezza di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A2670

0,90 €

Adattatore doppia presa per iPhone



Adattatore doppia presa per iPhone Cavo per la sincronizzazione di dati e la condivisione del telefono USB 2.0 Porta compatibile Sincronizzazione dei dati Carica il telefono da un caricatore USB

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:K623

2,48 €

Cavo per telecomunicazioni Maschio RJ11-Maschio RJ11 2m



Cavo per telecomunicazioni Maschio RJ11-Maschio RJ11 2m Questo cavo è adatto per collegare l'unità telefonica alla presa telefonica della scatola a parete. Specifiche del prodotto Materiale esterno PVC Confezione Sacchetto di plastica Design cavo Piatto Collegamento

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4320

2,00 €

Prolunga per cavo di telecomunicazioni RJ11



Prolunga per cavo di telecomunicazioni RJ11 maschio/femmina 10m Questo cavo è adatto per estendere il cavo telefonico tra il telefono e la presa a parete. Specifiche del prodotto Colore Bianco Materiale esterno PVC Confezione Sacchetto di plastica Design

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5932

4,36 €

Prolunga per cavo di telecomunicazioni RJ11



Prolunga per cavo di telecomunicazioni RJ11 maschio/femmina 10m Questo cavo è adatto per estendere il cavo telefonico tra il telefono e la presa a parete. Specifiche del prodotto Colore Nero Materiale esterno PVC Confezione Sacchetto di plastica Design cavo Piatto

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5936

3,06 €

Matassa cavo composito - Video+Alimentazione - 100 metri -



Cavo Video Coassiale per il collegamento di Telecamere CCTV Questo cavo professionale porta all'interno anche due cavi di alimentazioneE' ideale per il passaggio dei cavi all'interno delle Canaline all'interno o esterno dei muri. Guaina:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:CA586

49,96 €

Tasker C164 Cavo audio/video SCART 2x0.15mmq+4x0.15mmq+1x0.15mmq



Cavo speciale composto da: 2+1 anime singolarmente schermate e isolate 4 anime schermate 2 anime isolate. Ideale per la parziale connessione di spine SCART da n° 9 o n° 11 poli: 2 Video IN (Pin 20-17) Video OUT (Pin 19-17)+1 Video Rosso (Pin 15-13)+4 Audio stereo

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q720

2,62 €

Matassa cavo coassiale 75dB 50m



Matassa cavo coassiale 75dB 50m per sistemi di cavi digitali SAT e BK con conduttori interni in acciaio e rame Per il collegamento o l'estensione, ad es. di sistemi televisivi o radiofonici via cavo La guaina in PVC flessibile e di alta qualità garantisce la protezione dal caldo, dal

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT595

16,96 €

Cavo per telecamere di sicurezza su bobina 0,61+2x0,38 100m bianca



Cavo per telecamere di sicurezza su bobina 0,61+2x0,38 100m bianca Cavo 2 in 1 professionale e flessibile. Alimenta le applicazioni video di sicurezza e trasferisce il segnale video. Il nucleo incorpora 1 cavo coassiale da 75 Ohm e 2 cavi da 0,75 mm² per la corrente. La

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB1090

79,60 €

Cavo piatto 4 poli preassemblato



Cavo piatto 4 poli preassemblato con 2 connettori maschi alle estremità Lunghezza 15 cm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:80760

1,18 €

Cavetto per strumentazione BNC-Clips coccodrillo



Cavetto per strumentazione composto da 1 connettore BNC maschio, 2 pinze a coccodrillo. Lunghezza cavo 140 cm.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:E1018

3,10 €

Cavo BNC M/M - 2 metri



Cavo BNC Maschio/Maschio - 2 metri Ideali per raccordature brevi, collegamento DVR e telecamere, ecc.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:E1022

2,06 €

**Cavo SMA/SMA maschio/maschio 90°
1.2 metri**



Cavo SMA/SMA maschio/maschio 90°
1.2 metri

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U666

0,80 €

Sdoppiatore SCART 2 uscite - 1.5 metri



Sdoppiatore SCART 2 uscite - 1.5 metri
Produttore: Novaline EAN:
8028274022155

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q229

6,10 €

**Cavo ISDN RJ45 Maschio - ISDN RJ45
Femmina - 10 metri - Nero**



Prolunga la lunghezza del cavo ISDN con
spina RJ45. EAN: 8717587043253

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A1510

0,96 €

**Cavo alimentazione C5 F a spina
italiana 1 metro - Bianco**



Cavo alimentazione spina italiana con
2-poli e contatto di terra utilizzato per
collegare alla rete elettrica da 250V
personal computer, monitor, stampanti,
televisori e molti altri apparecchi
elettronici in ambito informatico con un
assorbimento massimo di 200W.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:L291

1,68 €

**FireWire 400 4 Pin Maschio - Firewire 9
Pin Maschio - 2.00 m Blu**



Cavo per trasferire dati tra una
videocamera o altro dispositivo FireWire
e un computer a una velocità di fino a
400 Mbps. EAN: 8717587001604

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A1052

8,40 €

**Cavo S-Video maschio - S-Video
maschio - 1.5 metri - Nero**



Questo cavo AV con connettori S-Video è
adatto per trasferire i segnali video
analogici dal videoregistratore al
televisore. EAN: 8028274022339
Collegamento A S-Video Maschio
Collegamento B S-Video Maschio Tipo di
cavo S-Video Colore Nero Confezione

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:L017

1,22 €

**Set cavi morsetto coccodrillo 53 cm 10
pezzi**



Set cavi morsetto coccodrillo 53 cm 10
pezzi Cavi di prova con morsetti a
coccodrillo set: 10 pezzi colore dei cavi di
prova è rosso, verde, giallo, nero, bianco
e ogni lunghezza è 53 cm Forza di
serraggio adeguata e copertura protetta:
una robusta clip a molla regge

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U108

2,06 €

**Integrato LC75823E - Controller per
display LCD**



Integrato LC75823E - Controller per
display LCD Package: QFP64E

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101118

4,95 €

Condensatore elettrolitico 4,7uF 400V




Condensatore elettrolitico assiale Part
Number: ESX475M400AH2ER Marca:
Arcotronics Capacità: 4,7uF Tensione:
400V Temperatura di funzionamento:
105° Dimensioni: 10X16mm Passo: 5.08

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100334

0,22 €

Kit componenti elettronici diodi/condensatori/pulsanti con



Kit componenti elettronici diodi/condensatori/pulsanti con breadboard e modulo di alimentazione 3.3V/5V MB102 Questo è un kit di componenti elettronici di alta qualità, resistente e pratico. Puoi imparare di più sul progetto elettrico impiegando questi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1530 **14,96 €**

Condensatore ceramico 100 nF 50V



Condensatore ceramico multistrato 100nF 50V 20%

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100508 **0,06 €**

Condensatore ceramico 1nF 63V



Condensatore ceramico multistrato 1nF 63V Package: 0805 Tipo 55/12/56 ESR

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100510 **0,06 €**

Condensatore poliestere 1uF 63V radiale



Condensatore poliestere 1uF 63V radiale Passo: 5,08 Dimensioni: 7X6X11mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100522 **0,16 €**

Condensatore ceramico SMD 10nF 63V - 0805



Condensatore ceramico SMD 10nF 63V Package: 0805 Tipo Dielettrico: X7R

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100523 **0,06 €**

KBU606 Ponte diodi 6A 600V



KBU606 Ponte diodi 6A 600V KBU606 Ponte diodi 6A 600V

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:H785 **1,00 €**

Condensatore elettrolitico snap-in 68 uF 400V




Condensatore elettrolitico snap-in 68 uF 400V Caratteristiche Altezza: 26 mm Capacità: 68 uF Colore: nero Diametro: 22.5 mm Distanza tra i terminali: 10 mm Montaggio: Radiale Nr. Pin: 2 Passo: 10.08 mm P/N: EHP Produttore: HITANO Temperatura

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:H900 **0,48 €**

Condensatore poliestere 0,22 uF 63V



Condensatore poliestere 0,22 uF 63V dimensioni: 7X2,5X6,5 Passo: 5.08

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100589 **0,10 €**

Condensatore elettrolitico 3,3 uF - 100V - 85° - Radiale




Condensatore elettrolitico 3,3 uF - 100V - 85° - Radiale Passo: 2,54 mm Dimensioni: 5X11,5 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100592 **0,10 €**

**Condensatore ceramico 100 nF 50V
assiale**



Condensatore ceramico multistrato
100nF 50V 20% assiale

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100599

0,06 €

Condensatore ceramico 47 pF 200V



Condensatore ceramico multistrato 47 pF
200V 5%

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100600

0,06 €

Condensatore ceramico 6,8 nF 50V



Condensatore ceramico multistrato 6,8
nF 50V 5%

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100601

0,06 €

Condensatore ceramico 1 nF 100V 5%



Condensatore ceramico multistrato 1 nF
100V 5%

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100602

0,06 €

**Condensatore ceramico 180 pF 100V
5%**



Condensatore ceramico multistrato 180
pF 100V 5%

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100603

0,06 €

**Condensatore Polipropilene 3300 pF
1000V**



Condensatore Polipropilene 3300 pF
1000V Condensatore ERO serie KC1849
Dimensioni: 19 X 4,5 X 11,5 mm Passo:
15,24 mm HI-END VINTAGE HI-FI

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100604

1,06 €

Condensatore poliestere 3,9 nF 630V




Condensatore poliestere 3,9 nF 630V
Condensatore ERO MKT1822
Dimensioni: 13 X 3,5 X 9 mm Passo:
10,16 mm VINTAGE HI-FI

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100605

0,42 €

**Condensatore polipropilene 330 nF
400V**



Condensatore polipropilene 330 nF 400V
Dimensioni: 25 X 8 X 17 mm Passo:
22,86 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100609

0,84 €

**Condensatore elettrolitico 2,2uF 200V
85° - radiale**




Condensatore elettrolitico 2,2uF 200V
85° - radiale Dimensioni: 6,5 X 12 mm
Passo: 2,54 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100610

0,10 €

Condensatore polipropilene 390 nF 250V



Condensatore polipropilene 390 nF 250V
Dimensioni: 26 X 6 X 14 mm Passo:
22,86 mm

Vedi il prodotto

Cod.:NOS100611 **0,52 €**

Condensatore ceramico 68 pF 200V




Condensatore ceramico multistrato 68 pF
200V 5%

Vedi il prodotto

Cod.:NOS100619 **0,06 €**

Condensatore polipropilene 470nF 275Vac X2



Condensatore polipropilene 470nF
275Vac X2 - 40/100/21/C Dimensioni: 31
X 11 X 20 mm Passo: 27.94 mm

Vedi il prodotto

Cod.:NOS100792 **2,00 €**

Dip switch orizzontale 10 Vie



Dip switch orizzontale 10 Vie Passo:
2,54 mm

Vedi il prodotto

Cod.:NOS110077 **1,48 €**

Dip switch orizzontale 12 Vie



Dip switch orizzontale 12 Vie Passo:
2,54 mm

Vedi il prodotto

Cod.:NOS110078 **1,06 €**

**Diodo regolatore di tensione
BZT52-C22S T/R Confezione 5000**



Diodo regolatore di tensione
BZT52-C22S T/R Confezione 5000 pezzi
Specifiche tecniche del prodotto RoHS
UE Compliant ECCN (US) EAR99
Part Status Active Configuration Single
Nominal Zener Voltage (V) 22 Zener
Voltage Tolerance 5.67% Test Current

Vedi il prodotto

Cod.:A2888 **20,58 €**

**Pulsante tattile da PCB - confezione 10
pezzi**



Pulsante tattile da PCB - confezione 10
pezzi

Vedi il prodotto

Cod.:NOS100991 **2,10 €**

**Voltmetro digitale display led rosso DC
0-30V 3 fili**




Voltmetro digitale display led rosso DC
0-30V 3 fili Caratteristiche Protezione
di collegamento inversa. Campo di
misura: DC 0,00 V - 30,0 V.
Alimentazione: CC 4.50V-30.0V
Precisione: ± 1%. (quando >10 V, ± 0,3
V, quando <10 V, ± 0,1 V) Impedenza

Vedi il prodotto

Cod.:R678 **3,60 €**

**Set PSU per breadboard 2,1mm e cavi
jumper**



Set PSU per breadboard 2,1mm e cavi
jumper Caratteristiche
breadboard MB102 a 830 punti 1
morsettiera, tie-point 630-2 strisce di
distribuzione, tie-point 200 breadboard
senza saldatura (MB-102) dimensione
del cavo: adatta per cavi 29-20 AWG

Vedi il prodotto

Cod.:WB470 **14,56 €**

Induttanza 100uH 0,82A - confezione 5 pezzi



Induttanza 100uH 0,82A - confezione 5 pezzi Marca: Panasonic Modello: ELC09D101F Induttanza: 100uH Corrente: 0,82A Resistenza: 0,2omh

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101134 2,30 €

Coperchio isolante 5x20 mm 6.3A



Coperchio isolante 5x20 mm 6.3A Tipo di assemblaggio A scatto Materiale del supporto Termoplastica Colore del supporto Trasparente Larghezza 9 mm Lunghezza 26.6 mm Corrente nominale 6.3 A Valore nominale della tensione 250 V Compatibilità con i fusibili 5 x 20

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5324 0,38 €

Connettore Fast On 3.2mm Femmina Rosso



Connettore Fast On 3.2mm Femmina Rosso A: 3.2 B: 5.5 Specifiche del prodotto Colore Rosso Placcatura Nichel Confezione Prodotti sfusi Design connettore - lato A Dritto Contatti maschio/femmina Femmina Collegamento diametro 3.2 mm Tipo di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5368 0,12 €

Regolatore di velocità con Display Digitale controllo velocità motore PWM



Regolatore di velocità con Display Digitale controllo velocità motore PWM con Interruttore DC Caratteristiche Controller PWM Motor Speed è realizzato in materiale di alta qualità del circuito stampato, che ha una buona durata e resistenza all'usura per garantire un

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:R996 14,66 €

Amperometro Voltmetro Digitale DC 0-100V 10A con 2 display



Amperometro Voltmetro Digitale DC 0-100V 10A con 2 display Caratteristiche Percentuale di alta precisione (± 1 cifra). Il filo di terra dell'estremità di prova e del terminale di alimentazione è lo stesso filo; aggiornamento rapido di circa 500 MS /

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL3990 6,18 €

Regolatore di velocità per motore con inversione positiva e interruttore 150W



Regolatore di velocità per motore con inversione positiva e interruttore 150W Caratteristiche Modello: CCM2 Tensione: 304 12V 24V 36V Potenza: 150 W Modulazione : PWM Direzione del commutatore: CW/CCW Resistenza: 10 K Cavo Lunghezza: 20 cm/19.8 cm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB346 9,40 €

Resistore Ceramico 10W 15,0 Ohm Visaton



Resistore Ceramico 10W 15,0 Ohm Visaton Resistenza alla ceramica di 10W 150hm. Dimensioni: 48 x 10 x 10 mm Codice EAN: 4007540052977Codice fornitore: VS-5297

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND6144 1,86 €

Voltmetro digitale display led verde DC 0-30V 3 fili



Voltmetro digitale display led verde DC 0-30V 3 fili Caratteristiche Protezione di collegamento inversa. Campo di misura: DC 0,00 V - 30,0 V. Alimentazione: CC 4.50V-30.0V Precisione: $\pm 1\%$. (quando ≥ 10 V, $\pm 0,3$ V, quando < 10 V, $\pm 0,1$ V) Impedenza

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:R661 2,26 €

Kit 200 diodi assortiti 10 tipi da 1N4001-1N5819



Kit 200 diodi assortiti 10 tipi da 1N4001-1N5819 Bassa perdita e caduta di tensione diretta, bassa perdita di potenza, alta efficienza. Ci sono in totale 200 pezzi di diodi in 10 valori in questo set che soddisferanno le tue esigenze di base. Tutti i diodi sono ben confezionati e

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB1038 7,96 €

Kit 4 pezzi 2 ruote e 2 motori TT



Kit 4 pezzi 2 ruote e 2 motori TT
Realizzato in materiale di alta qualità,
resistente e pratico da usare.
Componenti Kit 2x ruote 2x motori TT
Specifiche motori TT Questo è un motore
CC TT con un rapporto di trasmissione di
1:48 e viene fornito con 2 fili da 200mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB1878

9,96 €

Scheda di protezione batteria al litio serie 4 16,8 V 40A con funzione di



Scheda di protezione batteria al litio serie
4 16,8 V 40A con funzione di Ripristino
AUTO Ambito di applicazione: batterie al
litio con tensioni nominali di 3,6 V e 3,7 V
(incluse 18650, 26650, batterie ai
polimeri di litio) Caratteristiche
Dimensioni del prodotto: 46*60*3.4mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB1407

5,94 €

Kit di montaggio XR2206 generatore di segnale ad alta precisione




Kit di montaggio XR2206 generatore di
segnale ad alta precisione
Caratteristiche • Può generare onda
sinusoidale, onda triangolare, onda
quadra • La frequenza può essere da
1HZ-1MHZ • Frequenza e ampiezza
regolabili • Risoluzione di precisione a

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB1603

17,80 €

Kit 85 circuiti integrati 10 modelli



Kit 85 circuiti integrati 10 modelli Il kit
contiene i circuiti integrati più diffusi. Utili
in caso di riparazioni fai-da-te
Contenuto kit 10 * NE555 5 * LM324 10
* LM393 10 * UA741 5 * ULN2803 10 *
LM358 10 * LM386 10 * NE5532 5 *
ULN2003 10 * PC817

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB2385

16,96 €

Componenti elettronici 1 Kg



Componenti elettronici, attivi e passivi,
connettori e ricambi, migliaia di
componenti nuovi. 1 Kg

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1064

4,98 €

Condensatore Polipropilene MKP 680nF 250V - confezione 5 pezzi



Condensatore Polipropilene MKP 680nF
250V - confezione 5 pezzi Produttore:
ERO Serie: 1841 Applicazioni: Audio
Hi-Fi, Power Supply Valore: 0,68uF -
680nF Tensione: 250V Dielettrico:
Polipropilene Passo: 27,58 mm
Dimensioni: 31X11X20 mm Confezione

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101146

3,40 €

Condensatore elettrolitico 47uF 350 WV Samsung



Condensatore elettrolitico 47uF 350 WV
Samsung Caratteristiche Altezza: 37
mm Capacità: 47uF Colore: nero
Diametro: 18mm Montaggio: Radiale Nr.
Pin: 2 Produttore: Samsung Temperatura
operativa: -40°C +105°C Tensione: 350
WV CESTX2V470M1631BB EJCLR6010

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1147

0,56 €

Condensatore elettrolitico 0,47uF 100V radiale



Condensatore elettrolitico 0,47uF 100V
radiale Passo: 2,54 Dimensioni: 5X12mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100516

0,10 €

Condensatore ceramico 220pF 250VCA Murata



Condensatore ceramico 220pF 250VCA
Murata Codice
produttore: DE1B3KX221KA5B
Caratteristiche Manufacturer: Murata
Product Category: Safety Capacitors
Product: Safety Radial Leaded Ceramic
Disc Capacitors Termination Style: Radial

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:8680

0,40 €

**Condensatore elettrolitico in alluminio
Snap-in 1500uF 200V Epcos**




Condensatore elettrolitico in alluminio
Snap-in 1500uF 200V Epcos
Caratteristiche Stile di terminazione: a
scatto (Snap in) Capacità: 1500 uF
Tensione nominale CC: 200 V CC
Tolleranza: 20% Temperatura operativa
minima: - 40 C Temperatura massima di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:20094

3,60 €

Condensatore 0.25uF 1000V KP1836



Condensatore 0.25uF 1000V KP1836
Condensatore 0.25uF 1000V
KP1836Passo:38mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:8675

1,00 €

Condensatore poliestere 9nF 1600V



Condensatore poliestere 9nF 1600V
Caratteristiche Condensatore poliestere
9nF 1600V Dimensioni: 13x26x6mm
Tipo: MKP1841 B6

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:92494

0,20 €

**Condensatore elettrolitico 220uF 50V
85° - confezione da 10 pezzi**



Condensatore elettrolitico radiale
Capacità : 220uF Tensione: 50V
Temperature: 85° Dimensioni: 13X10 mm
Confezione da 10 pezzi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101124

1,80 €

**Condensatore elettrolitico 100uf 50V -
confezione 10 pezzi**



Condensatore elettrolitico 100uf 50V -
confezione 10 pezzi Capacità : 100uF
tensione: 50V Temperatura max: 85°C
Dimensioni: 12,5X8mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101147

1,30 €

**Condensatore elettrolitico 220uf 35V -
confezione 10 pezzi**



Condensatore elettrolitico 220uf 35V -
confezione 10 pezzi Capacità : 220uF
tensione: 35V Temperatura max: 105°C
Dimensioni: 12,5X10mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101148

1,30 €

**Condensatore elettrolitico 220uF 160
VV Samsung**



Condensatore elettrolitico 220uF 160 VV
Samsung Caratteristiche Altezza: 37
mm Capacità: 220uF Colore: nero
Diametro: 18mm Montaggio: Radiale Nr.
Pin: 2 Produttore: Samsung Temperatura
operativa: -40°C +105°C Tensione: 160
VV CESTX2C221M1837BB EJCKH6580

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1268

0,56 €

**Condensatore elettrolitico 220uF 4V
85° - confezione da 10 pezzi**



Condensatore elettrolitico radiale
Capacità : 220uF Tensione: 4V
Temperature: 85° Dimensioni: 6,3X6 mm
Confezione da 10 pezzi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101131

1,80 €

**Condensatore poliestere 10nF 100V
10% - confezione 20 pezzi**



Condensatore poliestere Capacità : 10nF
Tensione: 100Vdc Tolleranza: 10%
Passo: 5,08mm Confezione 10 pezzi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101129

2,19 €

**Condensatore elettrolitico 220uF 10V
85° - confezione da 10 pezzi**



Condensatore elettrolitico radiale
Capacità : 220uF Tensione: 10V
Temperature: 85° Dimensioni: 8X6 mm
Confezione da 10 pezzi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101130 1,80 €

**Condensatore polipropilene assiale
10nF 10000pF - 400V**



Condensatore polipropilene assiale 10nF
10000pF - 400V Dimensioni: L 15mm,
diam 9mm Tensione: 400Vdc Capacità :
10000pF - 10nF Dielettrico: Polipropilene

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101121 1,60 €

**Condensatore polipropilene radiale
10nF 10000pF - 630V - confezione 5**



Condensatore polipropilene radiale 10nF
10000pF - 630V - confezione 5 pezzi
Dimensioni: 18x5 h11 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101122 1,60 €

**Condensatore elettrolitico 68uf 315V -
confezione 3 pezzi**



Condensatore elettrolitico 68uf 315V -
confezione 3 pezzi Capacità : 68uF
tensione: 315V Temperatura max: 105°C
Marca: Rubycon Dimensioni: 21,5X18mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101149 2,10 €

**Condensatore elettrolitico 100uf 35V -
confezione 10 pezzi**



Condensatore elettrolitico 100uf 35V -
confezione 10 pezzi Capacità : 100uF
tensione: 35V Temperatura max: 85°C
Marca: SAMWHA Dimensioni: 12X6,5mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101150 1,20 €

**Condensatore elettrolitico in alluminio
1UF ~ 1000UF 6.3V-50V confezione da**



Condensatore elettrolitico in alluminio
1UF ~ 1000UF 6.3V-50V confezione da
400

I condensatori elettrolitici sono componen
ti elettronici comunemente usati da
professionisti o dilettanti elettronici
durante la realizzazione di circuiti. A

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1520 33,60 €

Condensatore elettrolitico 100uF 25V



Condensatore elettrolitico 100uF 25V
Caratteristiche Tensione: 25V Capacità:
25uF Altezza condensatore: 10mm
Diametro: 5mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:7517 0,03 €

**Condensatore elettrolitico 100uF 16V
85°C radiale DAEWOO**



Condensatore elettrolitico 100uF 16V
85°C radiale DAEWOO Caratteristiche
Capacità: 100uF Tensione: 16V 85°
+/-20% Dimensioni: 12x8mm Produttore:
DAEWO

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1010 0,20 €

**Condensatore elettrolitico 100uF 100V
85°C**



Condensatore elettrolitico 100uF 100V
85°C Caratteristiche Tensione: 100V
Capacità: 100uF Altezza condensatore:
15mm Diametro: 10mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1022 0,20 €

Condensatore poliestere 9nF 1600V



Condensatore poliestere 9nF 1600V
Caratteristiche Condensatore poliestere
9nF 1600V Dimensioni: 13x26x6mm
Tipo: MKP1841 B6

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1040 **0,20 €**

Condensatore Polipropilene 6800pF 1000V



Condensatore Polipropilene 6800pF
1000V Caratteristiche Condensatore
ERO serie KC1849 Dimensioni: 19 X 4,5
X 11,5 mm Passo: 15,24 mm HI-END
VINTAGE HI-FI

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1034 **0,20 €**

Condensatore elettrolitico 100uF 250V 85°C



Condensatore elettrolitico 100uF 250V
85°C Caratteristiche Tensione: 100V
Capacità: 250uF Altezza condensatore:
32mm Diametro: 17mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1278 **0,96 €**

Condensatore poliestere 400V 1.5uF ERO



Condensatore poliestere 400V 1.5uF
ERO Caratteristiche Produttore: ERO
Capacità: 1.5uF +/- 10% Tensione: 400V
Temperatura di funzionamento: -40° /
100°C

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1038 **0,64 €**

Condensatore elettrolitico radiale 33uF 350V 105°




Condensatore elettrolitico radiale 33uF
350V 105° Caratteristiche Marchio:
Rubycon Tipo: Radiale Tensione: 350V
Capacità: 33uF Dimensioni: 16x22mm
105° BXA S1037 RoHS

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1245 **0,96 €**

Condensatore poliestere MKP1841 12uF 1000V ERO



Condensatore poliestere MKP1841 12uF
1000V ERO Caratteristiche Produttore:
ERO Modello: MKP1841 Capacità: 12uF
Tensione: 1000V Dimensioni:
4x2.2x1.1xm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91878 **1,60 €**

Morsettiera per circuito stampato Passo 5.08 mm orizzontale/i 5P



Morsettiera per circuito stampato Passo
5.08 mm orizzontale/i 5P Profilo basso
Meccanismo di interblocco doppio a 2 e 3
poli per una maggiore resistenza
Morsetto del filo in ottone nichelato
Pin/terminale - ottone stagnato
Vite/coppia - M2.5 in acciaio placcato

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3486 **0,88 €**

Kit 352 pezzi connettori elettrici 1/2/3/4 Pin



Kit 352 pezzi connettori elettrici 1/2/3/4
Pin Caratteristiche Materiali: plastica
Adatto per: per auto, moto, camion,
caravan, barche e altri veicoli marini
Tensione nominale:300V Corrente
nominale: 12A Numero di pin: 1/2/3/4
Temperatura di lavoro: -25 ~ 85 gradi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB444 **19,98 €**

Connettore 3 poli



Connettore 3 poli

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:70370 **0,04 €**

Connettore innestabile D-Sub High Density VGA maschio



Connettore innestabile D-Sub High Density VGA maschio Crea un connettore VGA con questo connettore maschio ad alta densità a 15 pin D-sub Nedis®. Specifiche del prodotto Materiale esterno Metallo Confezione Sacchetto di plastica Collegamento B

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND1712

0,68 €

Connettore 9 poli 90° x CS



Connettore 9 poli 90° x CS

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:8790

0,08 €

Connettore maschio, 8 Poli, 3.5mm Passo, 10A, 1.31mm², Angolo retto



Connettore maschio, 8 Poli, 3.5mm Passo, 10A, 1.31mm², Angolo retto Tipo di montaggio PCB - Foro passante per circuito stampato Genere Spina Passo 3.5 mm Poli 8 Corrente nominale 10 A Valore nominale della tensione 200 V Legenda Nessuno

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4958

0,60 €

Connettore femmina Screw terminal Connessione a vite 3P



Connettore femmina Screw terminal Connessione a vite 3P Spine chiuse Stampaggi polarizzati Tensione di tenuta - AC2000V/1min Allineamento piedini guidato Protezione con cavo stagnato Vite/coppia - Acciaio M2, stagnato, 0.2 Nm Dimensioni consigliate per foro su

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3232

1,00 €

Connettore maschio THT Solder Pin [PCB, Through-Hole] 6P



Connettore maschio THT Solder Pin [PCB, Through-Hole] 6P Estremità chiuse Spine chiuse Stampaggi polarizzati Allineamento piedini guidato Piedino/terminale - Bronzo fosforoso stagnato Morsetto a innesto - Ottone con lamina in rame nichelato Vite/coppia -

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4970

0,52 €

Connettore a colore singolo per LED Strip HQ



Connettore a colore singolo per LED Strip HQ Connettore a colore singolo per il collegamento di strisce LED HQLSEASYPWINMN. Specifiche del prodotto PCB width 10 mm Codice Fornitore: HQSCONPCB10B Codice EAN: 5412810248056

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND1078

0,96 €

Connettore maschio, 3 Poli, 5.08mm Passo, 15A, 2mm², Dritto




Connettore maschio, 3 Poli, 5.08mm Passo, 15A, 2mm², Dritto Tipo di montaggio PCB - Foro passante per circuito stampato Genere Spina Passo 5.08 mm Poli 3 Corrente nominale 15 A Valore nominale della tensione 300 V Legenda Nessuno Approvazioni cUL

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4956

0,36 €

Connettore 8 poli



Connettore 8 poli

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:8820

0,10 €

Connettore maschio, 2 Poli, 5mm Passo, 15A, 3.3mm², Dritto



Connettore maschio, 2 Poli, 5mm Passo, 15A, 3.3mm², Dritto Tipo di montaggio PCB - Foro passante per circuito stampato Genere Spina Passo 5 mm Poli 2 Corrente nominale 15 A Valore nominale della tensione 300 V Legenda Nessuno Approvazioni UL

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4978

0,36 €

Connettore maschio, 3 Poli, 3.5mm Passo, 10A, 1.31mm², Angolo retto



Connettore maschio, 3 Poli, 3.5mm Passo, 10A, 1.31mm², Angolo retto
Tipo di montaggio PCB - Foro passante per circuito stampato Genere Spina
Passo 3.5 mm Poli 3 Corrente nominale 10 A Valore nominale della tensione 200 V Legenda Nessuno

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4976

0,50 €

Connettore maschio, 2 Poli, 3.5mm Passo, 10A, 1.31mm², Angolo retto



Connettore maschio, 2 Poli, 3.5mm Passo, 10A, 1.31mm², Angolo retto
Tipo di montaggio PCB - Foro passante per circuito stampato Genere Spina
Passo 3.5 mm Poli 2 Corrente nominale 10 A Valore nominale della tensione 200 V Legenda Nessuno

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4974

0,38 €

Connettore maschio THT Solder Pin [PCB, Through-Hole] 8P



Connettore maschio THT Solder Pin [PCB, Through-Hole] 8P Estremità chiuse Spine chiuse Stampaggi polarizzati Allineamento piedini guidato Piedino/Morsettiera - Bronzo fosforoso stagnato Morsetto a innesto- Ottone con lamina in rame nichelato Vite/coppia -

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3236

0,72 €

Connettore circolare 10 poli - femmina



Connettore circolare 10 poli - femmina
Cod. RMS3102A18-19S-624 MS-18Y

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:C9900

3,78 €

Connettore da PCB 8 poli



Connettore da PCB 8 poli Connettore TYCO P/N: 3-794630-8 Numero di contatti: 8 Position Numero di righe: 2 righe Tipo del contatto (M/F): Pin (Male) Passo: 3 mm Montaggio: PCB Materiale di alloggiamento: Nylon Materiale del contatto: Brass Placcatura del contatto:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100528

1,06 €

Connettore MFKDSP/ 7-5,08



Connettore MFKDSP/ 7-5,08 Morsetto con collegamento a molla 1.50 mm² 7 Poli grigio Morsetto per c.s. Corrente nominale: 12 A Tensione nominale: 320 V Passo: 5,08 mm N. poli: 7 Collegamento: Connessione a molla Push-in Direzione di collegamento

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100565

1,90 €

Connettore 5 poli da PCB



Connettore 5 poli da PCB Marchio: Tyco Electronics P/N: CT350211-1 Passo: 5,08 Nr. Contatti: 5 Corrente: 12A Tensione: 250V Corpo: Nylon

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100615

0,42 €

Connettore IDC 16 poli maschio da PCB con espulsore



Connettore IDC 16 poli maschio da PCB con espulsore Passo: 2,54 mm Colore: Grigio

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100624

0,52 €

Connettore IDC femmina 60 poli



Connettore IDC 60 poli femmina per cavo piatto Montaggio su cavo a crimpare Passo: 2,54 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100674

1,26 €

Connettore 150 poli FCI 89094-112LF

Connettore 150 poli da PCB MARCA:
FCI P/N: 89094-112LF

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS110048 **2,10 €**

Connettore VHDCI 68 pin femmina - confezione 5 pezzi

Connettore VHDCI 68 pin femmina
Marca: MOLEX P/N: 71430-0008 Tipo:
Femmina Montaggio: Su C/S -
confezione 5 pezzi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS110049 **5,26 €**

Connettore RJ45 Femmina da PCB schermato

Connettore RJ45 Femmina da PCB
schermato Marca: FCI P/N: 95678-001A
Contatti: Dorati

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS110050 **1,06 €**

Connettore SUB-D 25 poli femmina da PCB 90 gradi

Connettore SUB-D 25 poli femmina da
PCB 90 gradi Marca: FCI P/N:
D25S13B6GV00LF Passo: 2,54 mm
Corrente nominale: 5A Tensione: 300V

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100748 **2,10 €**

Connettore 55 poli TYCO 5100159-1

Connettore 55 poli TYCO 5100159-1

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100758 **2,10 €**

Connettore femmina da pcb 1X20 contatti

Connettore femmina da pcb 1X20 contatti
Nr. contatti: 20 Nr. file: 1 Colore: nero
Passo: 2,54 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100761 **1,06 €**

Connettore maschio da PCB 2X8 poli

Connettore maschio da PCB 2X8 poli
Serie: AMPMODU MOD II Passo:
2.54mm Numero di contatti: 16 Numero di
file: 2 Orientamento: Diritta Protetto/Non
protetto: Protetto Tipo di connettore:
Filo-Scheda, Scheda - Scheda Tipo di
montaggio: Foro passante Terminazione:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100762 **1,48 €**

Connettore PCB 2X5 poli - confezione 5 pezzi

Connettore PCB 2X5 poli - confezione 5
pezzi Caratteristiche Passo: 2,54 m Nr.
file: 2 Nr. contatti per fila: 5 colore: nero
Contatti: dorati

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100763 **2,10 €**

Connettore maschio 3 Poli, 3.5mm Passo 10A 1.31mm² Dritto

Connettore maschio, 3 Poli, 3.5mm
Passo, 10A, 1.31mm², Dritto Tipo di
montaggio PCB - Foro passante per
circuit stampato Genere Spina Passo
3.5 mm Poli 3 Corrente nominale 10 A
Valore nominale della tensione 200 V
Legenda Nessuno Approvazioni cUL

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4960 **1,64 €**

Connettore SUB-D 9 poli maschio 90° - gold plated



Connettore SUB-D 9 poli maschio 90° gold plated

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100774 2,84 €

Connettore D-SUB 25 poli femmina 90° - gold plated



Connettore D-SUB 25 poli femmina 90° - gold plated

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100775 3,58 €

Connettore DIN 3 poli con ghiera maschio ad avvitare



Connettore DIN 3 poli con ghiera maschio ad avvitare Prodotto made in germany

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100831 2,10 €

Connettore DIN 5 poli con ghiera maschio ad avvitare



Connettore DIN 5 poli con ghiera maschio ad avvitare Prodotto made in germany

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100832 2,10 €

Morsetto di collegamento per filo a T giallo 100pz



Morsetto di collegamento per filo a T giallo 100pz Caratteristiche Marca Fato Codice fornitore T3 Confezione da 100 Colore giallo Materiale: plastica con contatto il metallo Facile utilizzo: è sufficiente inserire nel connettore le estremità isolate dei cavi fino all'arresto e

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL2264 7,94 €

Morsetto di collegamento per filo a T rosso 100pz



Morsetto di collegamento per filo a T rosso 100pz Caratteristiche Marca Fato Codice fornitore T1 Confezione da 100 Colore rosso Materiale: plastica con contatto il metallo Facile utilizzo: è sufficiente inserire nel connettore le estremità isolate dei cavi fino all'arresto e

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL2260 7,94 €

Morsetto di collegamento per filo a T blu 100pz



Morsetto di collegamento per filo a T blu 100pz Caratteristiche Marca Fato Codice fornitore T1 Confezione da 100 Colore blu Materiale: plastica con contatto il metallo Facile utilizzo: è sufficiente inserire nel connettore le estremità isolate dei cavi fino all'arresto e

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL2268 7,94 €

Connettore SAURO PSM030M2 - 3 vie P.10mm



MontaggioPTHN°
vie3OrientamentoDRITTOPasso10.00SerieTORRE INTERMEDIA
MODULARETipologiaPLURIMAProdottoSAURO P/NPSM030M2

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100909 0,74 €

Connettore SAURO MSQ02005 - 2 vie P.5,08 - confezione 5 pezzi



MontaggioPTHN°
vie2OrientamentoDRITTOPasso5.08SerieMODULARETipologiaVITEProduttoreSAURO P/NMSQ02005

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100910 2,10 €

Connettore femmina 2 poli modulare - confezione 10 pezzi



Connettore femmina 2 poli modulare
Marca: SAURO P/N: COF020M1-SRO
Confezione 10 pezzi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100915 **2,10 €**

Connettore maschio THT Solder Pin [PCB, Through-Hole] 6P



Connettore maschio THT Solder Pin [PCB, Through-Hole] 6P Estremità chiuse Stampaggi polarizzati Allineamento piedini guidato Specifiche del prodotto Pin a saldare Solder Pin [PCB, Through-Hole] Lunghezza 31.2 mm Larghezza 7.8 mm Codice

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3356 **1,26 €**

Connettore maschio, 3 Poli, 3.81mm Passo, 8A, 1.31mm², Dritto



Connettore maschio, 3 Poli, 3.81mm Passo, 8A, 1.31mm², Dritto Tipo di montaggio PCB - Foro passante per circuito stampato Genere Spina Passo 3.81 mm Poli 3 Corrente nominale 8 A Valore nominale della tensione 125 V Legenda Nessuno Approvazioni UL

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4972 **1,42 €**

Connettore DIN 41612 femmina da pcb 64 poli



Connettore DINn 64 poli 90° da pcb femmina Marca: FCI
P/N: 86096648813755V1LF Serie: DIN 41612 Nr. contatti: 64 Nr file: 2 (B+C)
Corrente: 1,5A Passo: 2,54 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100997 **2,10 €**

Connettore DIN 41612 femmina da pcb 64 poli



Connettore DINn 64 poli 90° da pcb femmina Marca: FCI
P/N: 86096648813765V1LF Serie: DIN 41612 Nr. contatti: 64 Nr file: 2 (B+C)
Corrente: 1,5A Passo: 2,54 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100998 **2,10 €**

Connettore maschio 3 poli passo 3,96 mm da pcb - confezione 5 pezzi




Connettore maschio 3 poli passo 3,96 mm da pcb P/N: CT-CE156F20-2C
Confezione 5 pezzi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101026 **2,10 €**

Connettore strip 40 pin passo 2,54 mm - confezione 4 pezzi



Connettore strip 40 pin passo 2,54 mm
Confezione 4 pezzi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101080 **2,10 €**

Kit 100 pezzi giunzioni termorestringenti - Varie misure



Kit 100 pezzi giunzioni termorestringenti - Varie misure I connettori possono essere utilizzati sulla vostra auto, barca, casa, rimorchio, CAMPER o in progetti fai da te, tramite le colorazioni vi saea più facile riconoscere le dimensioni del terminale.
Dimensioni e materiale Materiale: PE

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB480 **16,38 €**

Connettore femmina mini DIN 6 poli schermato



Connettore femmina mini DIN 6 poli schermato Caratteristiche Marca Melchioni EAN 8006012277128 Tipo connettore Mini DIN Numero poli 6 Colore Nero

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:92296 **1,96 €**

Hirschmann connettore per cavo Nero ELST 3008 V Modello Spina del




Hirschmann connettore per cavo Nero ELST 3008 V Modello Spina del conduttore 1 pz. In aggiunta all'affidabilità dei contatti, la tecnologia di connessione brevettata Hirschmann vi offre anche le seguenti caratteristiche: chiusura del cavo mediante gabbia di bloccaggio. Non

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3278

9,46 €

Connettore maschio, 6 Poli, 3.81mm Passo, 8A, 1.31mm², Dritto



Connettore maschio, 6 Poli, 3.81mm Passo, 8A, 1.31mm², Dritto Tipo di montaggio PCB - Foro passante per circuito stampato Genere Spina Passo 3.81 mm Poli 6 Corrente nominale 8 A Valore nominale della tensione 125 V Legenda Nessuno Approvazioni UL

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4534

0,74 €

Morsettiera per circuito stampato Passo 5 mm 45° 3P



Morsettiera per circuito stampato Passo 5 mm 45° 3P Interblocco a 2-12 poli Tensione di tenuta - AC1500V/1min Vite/coppia - M2.5 acciaio, ottone nichelato 0.4Nm Dimensioni consigliate per foro su circuito stampato ø 1.2 mm - 1.4 mm Specifiche del prodotto

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND6498

1,10 €

Connettore maschio THT Solder Pin [PCB, Through-Hole] 5P



Connettore maschio THT Solder Pin [PCB, Through-Hole] 5P Estremità chiuse Spine chiuse Stampaggi polarizzati Allineamento piedini guidato Piedino/Morsettiera - Bronzo fosforoso stagnato Morsetto a innesto- Ottone con lamina in rame nichelato Vite/coppia -

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3240

0,44 €

Connettore femmina, 5 Poli, 3.81mm Passo, 8A, 1.31mm², Dritto



Connettore femmina, 5 Poli, 3.81mm Passo, 8A, 1.31mm², Dritto Tipo di montaggio Collegamento cablato Genere Zoccolo a innesto Passo 3.81 mm Poli 5 Corrente nominale 8 A Valore nominale della tensione 125 V Legenda Nessuno Approvazioni cUL

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4530

1,14 €

Sistema ad innesto Screw terminal Connessione a vite 2P



Sistema ad innesto Screw terminal Connessione a vite 2P Interblocco a 2 e 3 poli Terminali di protezione dei cavi Tensione di tenuta - AC1500V/1min Terminale in ottone stagnato Protezione con cavo in rame stagnato Vite/coppia - Acciaio M2.5, ottone nichelato 0.4 Nm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3362

0,34 €

Sistema ad innesto Screw terminal Connessione a vite 3P



Sistema ad innesto Screw terminal Connessione a vite 3P Interblocco a 2 e 3 poli Terminali di protezione dei cavi Tensione di tenuta - AC1500V/1min Terminale in ottone stagnato Protezione con cavo in rame stagnato Vite/coppia - Acciaio M2.5, ottone nichelato 0.4 Nm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3358

0,52 €

Connettore maschio THT Solder Pin [PCB, Through-Hole] 4P



Connettore maschio THT Solder Pin [PCB, Through-Hole] 4P Estremità chiuse Stampaggi polarizzati Allineamento piedini guidato Specifiche del prodotto Larghezza 7 mm Pin a saldare Solder Pin [PCB, Through-Hole] Lunghezza 16.6 mm Codice

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3372

0,34 €

Spina femmina Screw terminal Connessione a vite 4P



Spina femmina Screw terminal Connessione a vite 4P Stampaggi polarizzati Spine chiuse Allineamento piedini guidato Piedino/Morsettiera - Bronzo fosforoso stagnato Morsetto a innesto- Ottone con lamina in rame nichelato Vite/coppia - Acciaio stagnato

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3330

1,02 €

**Morsettieria per circuito stampato
Passo 7.5mm orizzontale/i 5P**



Morsettieria per circuito stampato Passo 7.5mm orizzontale/i 5P Profilo standard Meccanismo di interblocco doppio a 2 e 3 poli per una maggiore resistenza Estremità blocco solido impilabile 4-12 Allineamento piedini guidato Tensione di tenuta - AC1500V/1min Pin/terminale -

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3344

1,22 €

**Connettore maschio THT Solder Pin
[PCB, Through-Hole] 6P**



Connettore maschio THT Solder Pin [PCB, Through-Hole] 6P Estremità chiuse Spine chiuse Stampaggi polarizzati Allineamento piedini guidato Piedino/Morsettieria - Bronzo fosforoso stagnato Morsetto a innesto- Ottone con lamina in rame nichelato Vite/coppia -

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3342

0,52 €

**Connettore femmina Screw terminal
Connessione a vite 3P**



Connettore femmina Screw terminal Connessione a vite 3P Stampaggi polarizzati Tensione di tenuta - AC2000V/1min Spina/terminale in ottone stagnato Vite/coppia - Acciaio M3, ottone nichelato 0.4 Nm Allineamento piedini guidato Dimensioni consigliate per foro

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3376

1,08 €

**Connettore femmina Screw terminal
Connessione a vite 4P**



Connettore femmina Screw terminal Connessione a vite 4P Stampaggi polarizzati Tensione di tenuta - AC2000V/1min Spina/terminale in ottone stagnato Vite/coppia - Acciaio M3, ottone nichelato 0.4 Nm Allineamento piedini guidato Dimensioni consigliate per foro

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3374

1,40 €

**Connettore maschio THT Solder Pin
[PCB, Through-Hole] 2P**



Connettore maschio THT Solder Pin [PCB, Through-Hole] 2P Estremità chiuse Stampaggi polarizzati Allineamento spine guidato Specifiche del prodotto Lunghezza 15 mm Pin a saldare Solder Pin [PCB, Through-Hole] A 15 mm Codice Fornitore: RND

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3380

2,52 €

**Morsettieria per circuiti stampati Passo
10mm orizzontale/i 7P**



Morsettieria per circuiti stampati Passo 10 mm orizzontale/i 7P Morsettieria con interblocco a 2-12 poli con passo pin da 10 mm per il funzionamento ad alta tensione Allineamento piedini guidato Pin/terminale - ottone stagnato Morsetto del filo - ottone nichelato Vite/coppia -

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3386

1,54 €

**Connettore femmina Screw terminal
Connessione a vite 3P**



Connettore femmina Screw terminal Connessione a vite 3P Standard Stampaggi polarizzati Allineamento piedini guidato Tensione di tenuta - AC1500V/1min Specifiche del prodotto Lunghezza 15 mm Pin a saldare Connessione a vite A 15 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3396

1,22 €

**Connettore femmina Screw terminal
Connessione a vite 3P**



Connettore femmina Screw terminal Connessione a vite 3P Invertita Stampaggi polarizzati Tensione di tenuta - AC2000V/1min Allineamento piedini guidato Specifiche del prodotto Lunghezza 15 mm Pin a saldare Connessione a vite A 15 mm Codice

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3394

1,22 €

**Connettore maschio THT Solder Pin
[PCB, Through-Hole] 2P**



Connettore maschio THT Solder Pin [PCB, Through-Hole] 2P Estremità aperte Stampaggi polarizzati Allineamento piedini guidato Specifiche del prodotto Lunghezza 10 mm Pin a saldare Solder Pin [PCB, Through-Hole] A 10 mm Codice Fornitore: RND

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3392

2,16 €

**Connettore femmina Screw terminal
Connessione a vite 3P**



Connettore femmina Screw terminal
Connessione a vite 3P Invertita Spine
chiuse Stampaggi polarizzati
Allineamento piedini guidato Tensione di
tenuta - AC2000V/1min Protezione con
cavo stagnato Vite/coppia - Acciaio M2,
stagnato, 0.2 Nm Dimensioni consigliate

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3400

1,22 €

**Connettore maschio THT Solder Pin
[PCB, Through-Hole] 3P**



Connettore maschio THT Solder Pin
[PCB, Through-Hole] 3P Estremità
aperte Stampaggi polarizzati
Allineamento piedini guidato Specifiche
del prodotto Lunghezza 15 mm Pin a
saldare Solder Pin [PCB, Through-Hole]
A 15 mm Codice Fornitore: RND

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3402

0,32 €

**Connettore maschio THT Solder Pin
[PCB, Through-Hole] 3P**



Connettore maschio THT Solder Pin
[PCB, Through-Hole] 3P Estremità
aperte Stampaggi polarizzati
Allineamento piedini guidato
Specifiche del prodotto Lunghezza 15.2
mm Pin a saldare Solder Pin [PCB,
Through-Hole] Codice Fornitore:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3406

2,64 €

**Connettore maschio, 5 Poli, 3.81mm
Passo, 8A, 1.31mm², Angolo retto**



Connettore maschio, 5 Poli, 3.81mm
Passo, 8A, 1.31mm², Angolo retto
Tipo di montaggio PCB - Foro passante
per circuito stampato Genere Spina
Passo 3.81 mm Poli 5 Corrente
nominale 8 A Valore nominale della
tensione 125 V Legenda Nessuno

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4526

0,80 €

**Connettore femmina Screw terminal
Connessione a vite 3P**



Connettore femmina Screw terminal
Connessione a vite 3P Invertita
Stampaggi polarizzati Tensione di tenuta
- AC2000V/1min Allineamento piedini
guidato Specifiche del prodotto
Lunghezza 15.2 mm Pin a saldare
Connessione a vite A 15.2 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3414

1,22 €

**Connettore maschio THT Solder Pin
[PCB, Through-Hole] 6P**



Connettore maschio THT Solder Pin
[PCB, Through-Hole] 6P Estremità
aperte Stampaggi polarizzati
Allineamento piedini guidato
Specifiche del prodotto Lunghezza 30
mm Pin a saldare Solder Pin [PCB,
Through-Hole] A 30 mm Codice

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3418

0,66 €

**Connettore maschio THT Solder Pin
[PCB, Through-Hole] 6P**



Connettore maschio THT Solder Pin
[PCB, Through-Hole] 6P Estremità
chiuse Stampaggi polarizzati
Allineamento spine guidato Specifiche
del prodotto Lunghezza 45 mm Pin a
saldare Solder Pin [PCB, Through-Hole]
A 45 mm Codice Fornitore: RND

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3430

0,78 €

**Connettore maschio THT Solder Pin
[PCB, Through-Hole] 2P**



Connettore maschio THT Solder Pin
[PCB, Through-Hole] 2P Estremità
chiuse Stampaggi polarizzati
Allineamento spine guidato Specifiche
del prodotto Lunghezza 15 mm Pin a
saldare Solder Pin [PCB, Through-Hole]
A 15 mm Codice Fornitore: RND

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3432

2,64 €

**Connettore maschio, 6 Poli, 3.81mm
Passo, 8A, 1.31mm², Angolo retto**



Connettore maschio, 6 Poli, 3.81mm
Passo, 8A, 1.31mm², Angolo retto
Tipo di montaggio PCB - Foro passante
per circuito stampato Genere Spina
Passo 3.81 mm Poli 6 Corrente
nominale 8 A Valore nominale della
tensione 125 V Legenda Nessuno

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4694

0,58 €

Adattatore per telecomunicazioni anti-torsione RJ10 maschio-RJ10 femmina



Adattatore per telecomunicazioni anti-torsione RJ10 maschio-RJ10 femmina. Collega questo adattatore Nedis® a una base per dispositivi audio per evitare che il cavo si annodi. Compatibile solo con cavi rimovibili. Specifiche del prodotto Colore Nero

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4140 **2,36 €**

Splitter per Telecomunicazioni Femmina RJ11-2x Femmina RJ11



Splitter per Telecomunicazioni Femmina RJ11-2x Femmina RJ11 Avorio. Specifiche del prodotto Confezione Sacchetto di plastica Materiale esterno ABS Tipo di connettore RJ11 Collegamento B 2x RJ11 (4/6) Femmina Collegamento A RS232. RJ11 per

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4142 **1,68 €**

Monoconnettore 6.35 mm Maschio Argento Neutrik



Monoconnettore 6.35 mm Maschio Argento Neutrik. Connettore da 6.35mm mono metallizzato. Specifiche del prodotto Colore Argento Contenuto 1 pc Placcatura Nichel Design connettore - lato A Dritto Contatti maschio/femmina Maschio Confezione Sacchetto di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4190 **6,76 €**

Connettore Stereo 6.35 mm Maschio Argento Neutrik



Connettore Stereo 6.35 mm Maschio Argento Neutrik. Connettore stereo jack metallo Neutrik 6.3mm. Specifiche del prodotto Colore Argento Contenuto 1 pc Placcatura Nichel Design connettore - lato A Dritto Contatti maschio/femmina Maschio Confezione Sacchetto di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4192 **3,86 €**

Connettore RCA Maschio Argento Neutrik



Connettore RCA Maschio Argento Neutrik. Connettore RCA Maschio Metallo Argento. Specifiche del prodotto Colore Argento Contenuto 1 pc Placcatura Nichel Design connettore - lato A Dritto Contatti maschio/femmina Maschio Confezione Sacchetto di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4206 **2,58 €**

Connettore RCA Maschio Neutrik



Connettore RCA Maschio Neutrik. Connettore RCA con contatti placcati oro e anello di codifica a colori. Specifiche del prodotto Colore Rosso Contenuto 1 pc Placcatura Oro Design connettore - lato A Dritto Contatti maschio/femmina Maschio Confezione

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4210 **4,52 €**

Spina jack 90° 6.35mm 3P Neutrik



Spina jack 90° 6.35mm 3P. Codice Fornitore: NP3RX-BAG Codice EAN: 7613187000744

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4236 **16,28 €**

Connettore 10 poli passo 4 mm



Connettore 10 poli passo 4 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:6995 **0,09 €**

Connettore maschio, 8 Poli, 3.81mm Passo, 8A, 1.31mm², Angolo retto



Connettore maschio, 8 Poli, 3.81mm Passo, 8A, 1.31mm², Angolo retto. Tipo di montaggio PCB - Foro passante per circuito stampato. Genere Spina Passo 3.81 mm Poli 8 Corrente nominale 8 A Valore nominale della tensione 125 V Legenda Nessuno

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4524 **0,66 €**

**Connettore maschio, 2 Poli, 3.81mm
Passo, 8A, 1.31mm²**



Connettore maschio, 2 Poli, 3.81mm
Passo, 8A, 1.31mm² Tipo di
montaggio PCB - Foro passante per
circuiti stampati Genere Spina Passo
3.81 mm Poli 2 Corrente nominale 8 A
Valore nominale della tensione 125 V
Legenda Nessuno Approvazioni UL

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4532 2,06 €

Connettore RCA maschio Bianco



Connettore RCA maschio Bianco
Specifiche del prodotto Colore Bianco
Placcatura Nichel Design connettore -
lato A Dritto Contatti maschio/femmina
Maschio Confezione Sacchetto di
plastica Diametro 4.8 mm Tipo di
connettore RCA Maschio Materiali PVC

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4544 0,74 €

**Connettore Fast On 4.3mm Femmina
Rosso**



Connettore Fast On 4.3mm Femmina
Rosso A: 4.3 B: 6.0 Specifiche del
prodotto Colore Rosso Placcatura Nichel
Confezione Prodotti sfusi Design
connettore - lato A Dritto Contatti
maschio/femmina Femmina Tipo di
connettore Fast On Diametro 1.5 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5370 0,12 €

**Connettore Fast On 3.7mm a forcella
Femmina Rosso**




Connettore Fast On 3.7mm a forcella
Femmina Rosso A: 3.7 B: 6.4
Specifiche del prodotto Colore Rosso
Placcatura Nichel Confezione Prodotti
sfusi Design connettore - lato A Dritto
Contatti maschio/femmina Femmina Tipo
di connettore Fast On Diametro 1.5 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5372 0,14 €

**Connettore Fast On 4.0mm Femmina
Rosso**




Connettore Fast On 4.0mm Femmina
Rosso A: 4.0 B: 24.5 Specifiche del
prodotto Colore Rosso Placcatura Nichel
Confezione Prodotti sfusi Design
connettore - lato A Dritto Contatti
maschio/femmina Femmina Tipo di
connettore Fast On Diametro 1.5 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5378 0,20 €

**Connettore Fast On 1.9mm Maschio
Rosso**



Connettore Fast On 1.9mm Maschio
Rosso A: 1.9 B: 12.0 Specifiche del
prodotto Colore Rosso Placcatura Nichel
Confezione Prodotti sfusi Design
connettore - lato A Dritto Contatti
maschio/femmina Maschio Tipo di
connettore Fast On Diametro 1.5 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5382 0,14 €

**Connettore Fast On 4.8mm Femmina
Rosso**



Connettore Fast On 4.8mm Femmina
Rosso A: 4.8 B: 0.5 Specifiche del
prodotto Colore Rosso Placcatura Nichel
Confezione Prodotti sfusi Design
connettore - lato A Dritto Contatti
maschio/femmina Femmina Tipo di
connettore Fast On Diametro 1.5 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5392 0,14 €

**Connettore Fast On 4.8mm/0.8mm
Femmina Rosso**



Connettore Fast On 4.8mm/0.8mm
Femmina Rosso A: 4.8 B: 0.8
Specifiche del prodotto Colore Rosso
Placcatura Nichel Confezione Prodotti
sfusi Design connettore - lato A Dritto
Contatti maschio/femmina Femmina Tipo
di connettore Fast On Diametro 1.5 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5390 0,16 €

**Connettore Fast On 4.0mm Femmina
Rosso**



Connettore Fast On 4.0mm Femmina
Rosso \varnothing : 4.0 Specifiche del prodotto
Colore Rosso Placcatura Nichel
Confezione Prodotti sfusi Design
connettore - lato A Dritto Contatti
maschio/femmina Femmina Tipo di
connettore Fast On Diametro 1.5 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5388 0,14 €

**Connettore Fast On 5.3mm Femmina a
forcella Blu**



Connettore Fast On 5.3mm Femmina a
forcella Blu A: 5.3 B: 9.5 Specifiche
del prodotto Placcatura Nichel
Confezione Prodotti sfusi Design
connettore - lato A Dritto Contatti
maschio/femmina Femmina Colore Blu
Tipo di connettore Fast On Diametro 1.5

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND5432

0,14 €

**Connettore Fast On 6.4mm Femmina
Blu**



Connettore Fast On 6.4mm Femmina Blu
A: 6.4 B: 11.0 Specifiche del prodotto
Placcatura Nichel Confezione Prodotti
sfusi Design connettore - lato A Dritto
Contatti maschio/femmina Femmina
Colore Blu Tipo di connettore Fast On
Diametro 1.5 mm Collegamento diametro

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND5434

0,18 €

**Connettore Fast On 4.3mm/8.0mm
Femmina Blu**



Connettore Fast On 4.3mm/8.0mm
Femmina Blu A: 4.3 B: 8.0 Specifiche
del prodotto Placcatura Nichel
Confezione Prodotti sfusi Design
connettore - lato A Dritto Contatti
maschio/femmina Femmina Colore Blu
Tipo di connettore Fast On Diametro 1.5

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND5436

0,14 €

**Connettore Fast On 5.3mm Femmina
Blu**




Connettore Fast On 5.3mm Femmina Blu
A: 5.3 B: 8.0 Specifiche del prodotto
Placcatura Nichel Confezione Prodotti
sfusi Design connettore - lato A Dritto
Contatti maschio/femmina Femmina
Colore Blu Tipo di connettore Fast On
Diametro 1.5 mm Collegamento diametro

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND5438

0,14 €

**Connettore Fast On 6.8mm Femmina
Giallo**



Connettore Fast On 6.8mm Femmina
Giallo A: 6.8 B: 26.7 Specifiche del
prodotto Placcatura Nichel Confezione
Prodotti sfusi Design connettore - lato A
Dritto Contatti maschio/femmina
Femmina Colore Giallo Tipo di
connettore Fast On Diametro 1.5 mm

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND5444

0,28 €

**Connettore Fast On 6.3mm Maschio
Blu**



Connettore Fast On 6.3mm Maschio Blu
A: 6.3 B: 0.8 Specifiche del prodotto
Placcatura Nichel Confezione Prodotti
sfusi Design connettore - lato A Dritto
Contatti maschio/femmina Maschio
Colore Blu Tipo di connettore Fast On
Diametro 1.5 mm Collegamento diametro

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND5448

0,14 €

**Connettore Fast On 5.0mm Femmina
Blu**




Connettore Fast On 5.0mm Femmina Blu
ø: 5.0 Specifiche del prodotto
Placcatura Nichel Confezione Prodotti
sfusi Design connettore - lato A Dritto
Contatti maschio/femmina Femmina
Colore Blu Tipo di connettore Fast On
Diametro 1.5 mm Collegamento diametro

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND5450

0,14 €

**Connettore Fast On 1.9mm Maschio
Blu**



Connettore Fast On 1.9mm Maschio Blu
A: 1.9 B: 12.0 Specifiche del prodotto
Placcatura Nichel Confezione Prodotti
sfusi Design connettore - lato A Dritto
Contatti maschio/femmina Maschio
Colore Blu Tipo di connettore Fast On
Diametro 1.5 mm Collegamento diametro

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND5454

0,14 €

Connettore clip per batterie 9V



Connettore clip per batterie 9V Clip per
batterie con connettore a pressione.
Lunghezza del cavo 15cm ca. Connettore
a scatto.

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:A1075

0,18 €

Connettore clip per batterie 9V con spina di alimentazione



Connettore clip per batterie 9V con spina di alimentazione Connettori a clip per batteria progettati per sostituire facilmente un connettore della batteria rotto o vecchio sul dispositivo elettronico senza spelare i cavi. Di piccole dimensioni e facile da trasportare.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:R997

0,56 €

Kit 120pz terminali autofilettanti a giunzione rapida e a forcella con



Kit 120pz terminali autofilettanti a giunzione rapida e a forcella con sgancio rapido Caratteristiche Connettori a filo T-Tap 120PCS 60 set di connettori a filo T-Tap, inclusi con tre modelli T1 rosso, T2 blu e T3 giallo Realizzato in rame stagnato di alta qualità, durevole,

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB380

10,08 €

Kit terminale a crimpare in rame stagnato 400pz



Kit terminale a crimpare in rame stagnato 400pz Caratteristiche Il set include 8 tipi di connettori a crimpare per soddisfare le diverse esigenze di lavoro. Realizzato in materiale di rame fine e manicotto in PVC per una migliore prestazione elettrica. Placcato con

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB410

8,40 €

Kit terminale Jst 2p 3p 4p 5p 2.54mm 2.5mm



Kit terminale Jst 2p 3p 4p 5p 2.54mm 2.5mm Contenuto kit 2 pin = 10 pezzi 3 pin = 10 pezzi 4 pin = 10 pezzi 5 pin = 10 pezzi Terminale connettore pin: 150 pz

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB414

4,38 €

Kit 140 pezzi terminali di potenza ad occhiello con guaina



Kit 140 pezzi terminali di potenza ad occhiello con guaina termorestringente Contenuto Kit SC6-6: 10 PCS SC6-8: 10 PCS SC10-6: 10 PCS SC10-8: 10 PCS SC16-6: 5 PCS SC16-8: 5 PCS SC25-6: 5 PCS SC25-8: 5 PCS Guaina termorestringente 7.0mmx45mm x

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB446

13,60 €

Connettore CS a 11 pin



Connettore CS a 11 pin

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:9110

0,09 €

Connettore polarizzato da CS 2 poli AMP HE1302



Connettore polarizzato da CS 2 poli AMP HE1302 Produttore: TYCO

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:21928

0,09 €

Connettore 4 poli passo 7.9mm



Connettore 4 poli passo 7.9mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1315

0,03 €

Connettore per cavi rigidi e flessibili PCT2-3



Connettore per cavi rigidi e flessibili PCT2-3 Caratteristiche tecniche Modello: PCT-2-3 Tipo di elemento: connettore per cavo Tensione nominale: 250 V Corrente nominale: 32A Cavo rigido 0,08 ~ 4 mm² (11 ~ 28 AWG) Cavo flessibile 0,08 ~ 2,5 mm² (13 ~ 28 AWG) Parti in plastica:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB2278

1,16 €

Connettore per cavi rigidi e flessibili PCT2-2



Connettore per cavi rigidi e flessibili PCT2-2 Caratteristiche tecniche Tipo di elemento: connettore per cavo Tensione nominale: 250 V Corrente nominale: 32A Gamma di cablaggio: filo rigido 0,08 ~ 4 mm² (11 ~ 28 AWG), filo flessibile 0,08 ~ 2,5 mm² (13 ~ 28 AWG) Parti in plastica:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB1518

0,96 €

Presa di alimentazione DC 2.1mm con protezione antipiega



Presa di alimentazione DC 2.1mm con protezione antipiega Ideale, ad es., per la costruzione di modelli, la tecnologia degli allarmi, l'allestimento di test e le applicazioni AV La protezione antipiega della presa DC protegge dalla rottura del cavo. Il connettore CC a 2 poli viene

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:7058

0,60 €

Adattatore DC 5,5x2,1mm con morsetti 2 pin



Adattatore DC 5,5x2,1mm con morsetti 2 pin Fissaggio con morsetto a pressione I nostri accessori di rete trasmettono i segnali con la massima qualità e velocità. Materiali di alta qualità, alloggiamenti robusti e contatti precisi caratterizzano le nostre prese, spine e giunti. Goobay ha

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:N456

1,04 €

Connettore ad innesto 6 poli connessione a vite



Connettore ad innesto 6 poli connessione a vite Caratteristiche Tipo di montaggio Montaggio su cavo Genere Zoccolo a innesto Passo 5.08 mm Poli 6 Corrente nominale 12 A Valore nominale della tensione 320 V

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:10730

1,68 €

Connettore per memoria SIM II da CS 72 PIN



Connettore per memoria SIM II da CS 72 PIN Caratteristiche PRESA DI MEMORIA SIMM-72R FILA SINGOLA A 72 PIN PRESA PER MODULO SIMM POLARIZZAZIONE GIUSTA VERTICALE/DRITTO CHIUSURA IN METALLO CONTATTI STAGNATI CODE

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A5000

1,90 €

Morsettiere per circuiti stampati 17 pin



Morsettiere per circuiti stampati 17 pin Tipo Basetta, pin maschio, rivestita (2 lati) N. di posizioni 17 Tipo di montaggio Foro passante Colore Verde Finitura accoppiamento contatti Stagno

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:92550

0,40 €

Morsettiere angolata 6 pin



Morsettiere angolata 6 pin N. di posizioni 6 Tipo di montaggio Foro passante Colore Nero Finitura accoppiamento contatti Stagno

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:92540

0,20 €

Contenitore ABS 190x60x120 mm



Contenitore ABS 190x60x120 mm Colore Beige

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A9110

4,36 €

Contenitore ABS 52x35x14 mm



Contenitore ABS 52x35x14 mm Colore: nero

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:D6435

1,66 €

Contenitore ABS 150x50x100 mm



Contenitore ABS 150x50x100 mm Colore Beige

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B5610

4,60 €

Contenitore ABS 150x85x35mm




Contenitore ABS 150x85x35mm Guarnizione e viti

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B2129

6,10 €

Contenitore ABS 45x70x18 mm



Contenitore ABS 45x70x18 mm Colore: beige

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:D6460

1,90 €

Contenitore ABS 175x135x55mm



Contenitore ABS 175x135x55mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B2320

6,10 €

Box componibile per componenti SMD



Box componibile per componenti SMD Misura 30x25x20 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:H800

0,30 €

Contenitore ABS 65x100x50mm



Contenitore ABS 65x100x50mm Guarnizione e viti

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B2315

4,00 €

Contenitore ABS 118x78x40mm



Contenitore ABS 118x78x40mm
Caratteristiche Materiale: ABS Colore: beige Dimensioni: 118*78*40mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:R990

2,52 €

Contenitore ABS 100x66x36mm



Contenitore ABS 100x66x36mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:R560

2,06 €

Contenitore ABS 188x122x62mm



Contenitore ABS 188x122x62mm
Caratteristiche Colore: Beige Dimensioni: 188x122x62mm Materiale: ABS

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:R390

4,42 €

Contenitore ABS 150x100x52mm

Contenitore ABS 150x100x52mm

Vedi il prodotto [↗](#)**Cod.:R830****3,74 €****Contenitore in ABS 260x180x65mm**Contenitore in ABS 260x180x65mm
Colore: BeigeVedi il prodotto [↗](#)**Cod.:EL912****13,86 €****Contenitore ABS 268x207x68mm**Contenitore ABS 268x207x68mm Colore:
BeigeVedi il prodotto [↗](#)**Cod.:M710****10,08 €****Contenitore in plastica 50.4x50x17mm
Arancione ABS IP00**Contenitore in plastica 50.4x50x17mm
Arancione ABS IP00 Materiale del
contenitore ABS Indice IP IP00 Classe
d'incendio UL 94 HB Colore del
contenitore Arancione Larghezza
esterna 50.4 mm Profondità esterna 50
mm Altezza esterna 17 mm LarghezzaVedi il prodotto [↗](#)**Cod.:ND5166****6,26 €****Contenitore in plastica 50x90x16mm
Grigio chiaro ABS IP54**Contenitore in plastica 50x90x16mm
Grigio chiaro ABS IP54 Materiale del
contenitore ABS Indice IP IP54 Classe
d'incendio UL 94 V0 Colore del
contenitore Grigio chiaro Larghezza
esterna 50 mm Profondità esterna 90
mm Altezza esterna 16 mm DettagliVedi il prodotto [↗](#)**Cod.:ND5206****9,66 €****Contenitore in plastica
53.8x108.5x30.5mm Nero ABS**Contenitore in plastica
53.8x108.5x30.5mm Nero ABS
Materiale del contenitore ABS Classe
d'incendio UL 94 HB Colore del
contenitore Nero Larghezza
esterna 53.8 mm Profondità esterna 108.5 mm
Altezza esterna 30.5 mm LarghezzaVedi il prodotto [↗](#)**Cod.:ND5236****13,44 €****Contenitore in plastica 50x90x32mm
Grigio scuro ABS IP54**Contenitore in plastica 50x90x32mm
Grigio scuro ABS IP54 Materiale del
contenitore ABS Indice IP IP54 Classe
d'incendio UL 94 V0 Colore del
contenitore Grigio scuro Larghezza
esterna 50 mm Profondità esterna 90
mm Altezza esterna 32 mm Ideale perVedi il prodotto [↗](#)**Cod.:ND5238****12,40 €****Contenitori tascabili 43x55x13.4mm
Grigio ABS**Contenitori tascabili 43x55x13.4mm
Grigio ABS Materiale del contenitore
ABS Classe d'incendio UL 94 HB
Colore del contenitore Grigio Larghezza
esterna 43 mm Profondità esterna 55
mm Altezza esterna 13.4 mm
Larghezza interna 31.8 mm ProfonditàVedi il prodotto [↗](#)**Cod.:ND5250****4,78 €****Contenitore in plastica
54x101x43.8mm Nero ABS**Contenitore in plastica 54x101x43.8mm
Nero ABS Materiale del contenitore
ABS Classe d'incendio UL 94 HB
Colore del contenitore Nero Larghezza
esterna 54 mm Profondità esterna 101
mm Altezza esterna 43.8 mm
Larghezza interna 49.7 mm ProfonditàVedi il prodotto [↗](#)**Cod.:ND5256****14,50 €**

Kit diodi led 5mm 500pz 5 colori



Kit diodi led 5mm 500pz 5 colori
Assortimento diodi led da 5mm 500
pezzi, 5 colori. Quantità diodi per
colore 100 blu 100 verde 100 giallo
100 bianco 100 rosso Codice
EAN: 8053323552345

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB360

10,04 €

LED SMD2835 1W 3V confezione da 100pz



LED SMD2835 1W 3V confezione da
100pz Caratteristiche Voltaggio: 3V
Potenza: 1 W. Chip LED: SMD2835
Colore luce: bianco freddo Temperatura
luce: 6000 K Può essere utilizzato per
illuminazione da interni/esterni,
decorazioni per la casa e il giardino,

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB629

4,96 €

Kit 20 pezzi LED SMD 6V per riparazione TV



Kit 20 pezzi LED SMD 6V per riparazione
TV Caratteristiche Voltaggio: 6V
Colore: bianco Diametro lampadina LED:
1,5 cm Utilizzato per la riparazione di TV
LED Il pacchetto include: 20 LED SMD
da 6 V con lente ottica

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB1805

12,60 €

Kit 20 pezzi LED SMD 3V per riparazione TV



Kit 20 pezzi LED SMD 3V per riparazione
TV Caratteristiche Tensione: 3V Lavora
con driver LED a corrente costante
Durata nominale: più di 50000 ore, con
temperatura inferiore a 60 gradi Celsius.
Colore: trasparente Materiale: vetro
Quantità confezione: 20 pezzi -nessun

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB1113

12,60 €

Kit diodi led 3mm 500pz 5 colori



Kit diodi led 3mm 500pz 5 colori
Assortimento diodi led da 3mm 500
pezzi, 5 colori. Quantità diodi per
colore 100 blu 100 verde 100 giallo 100
bianco 100 rosso

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB1128

7,96 €

Diodo LED ad alta luminosità Ø5mm ampio angolo



Diodo LED ad alta luminosità Ø5mm
ampio angolo Marchio: Elcart Codice
EAN: 8029564352327 Codice
fornitore: 96-04295-00 MAX. POT.
DISSIP.:100 mW TEMP.
LAV.: -40°C ++80°C PER
PORTALED:4/8146 - 4/8170

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:1042

0,02 €

Fusibile ritardato 5x20mm 0.25A 250V - confezione da 10 pezzi



Fusibile ritardato 5x20mm 0.25A 250V -
confezione da 10 pezzi Caratteristiche
Produttore: Yamada Dimensioni:
5x20mm Tipo: ritardato Corrente: 0.25A
Tensione: 250V Codice EAN:
8029564059219

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:90585

1,36 €

Fusibile ritardato 250V 5x20mm 1A confezione da 10

Fusibile ritardato 250V 5x20mm 1A
confezione da 10 Caratteristiche
Marchio Yamada Categoria prodotto:
Fusibili a cartuccia Serie: Rapido
5x20mm Corrente nominale: 1 A
Tensione nominale CA: 250 V Stile
corpo: Cilindrico Diametro: 5mm

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:90844

1,96 €

Fusibile ritardato 5x20mm 0.30A 250V - confezione da 10 pezzi



Fusibile ritardato 5x20mm 0.30A 250V -
confezione da 10 pezzi Caratteristiche
Produttore: Yamada Dimensioni:
5x20mm Tipo: ritardato Corrente: 0.30A
Tensione: 250V

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:91507

1,36 €

Coperchio estrattore per portafusibile C1019



Coperchio estrattore per portafusibile C1019 Caratteristiche Tipo fusibile: 5x20 Categoria di protezione: PC1 Materiale Cappuccio: ABS Marchio: Omega Fusibili Codice EAN: 8004925181822 Codice fornitore: CE5526

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:93264

0,56 €

Fusibile cilindrico 5x20 CF rapido 250V 2A



Fusibile cilindrico 5x20 CF rapido 250V 2A Caratteristiche Caratteristica di fusione: Rapido Caratteristica di fusione abbreviata: F Materiale corpo: Vetro Dimensione: 5x20 mm Tensione: 250 V Capacità di rottura: L 35 A Norme di riferimento: EN60127.2.1, VDE0820,

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:90880

0,24 €

Fusibile cilindrico 5x20 CF rapido 250V 4A



Fusibile cilindrico 5x20 CF rapido 250V 4A Caratteristiche Caratteristica di fusione: Rapido Caratteristica di fusione abbreviata: F Materiale corpo: Vetro Dimensione: 5x20 mm Tensione: 250 V Capacità di rottura: L 35 A Norme di riferimento: EN60127.2.1, VDE0820,

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91212

0,24 €

Fusibile cilindrico 5x20 CF rapido 250V 8A



Fusibile cilindrico 5x20 CF rapido 250V 8A Caratteristiche Caratteristica di fusione: Rapido Caratteristica di fusione abbreviata: F Materiale corpo: Vetro Dimensione: 5x20 mm Tensione: 250 V Capacità di rottura: L 35 A Norme di riferimento: EN60127.2.1, VDE0820,

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91451

0,24 €

Fusibile cilindrico 5x20mm 5A 250V CF rapido - confezione da 10 pezzi



Fusibile cilindrico 5x20mm 5A 250V CF rapido Caratteristiche Marchio: Omega fusibili Codice fornitore: CF520250 Caratteristica di fusione: Rapido Caratteristica di fusione abbreviata: F Materiale corpo: Vetro Dimensione: 5x20 mm Tensione: 250 V Capacità di rottura:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:92596

1,36 €

Fusibile per trazione rapido 80A 80V Omega



Fusibile per trazione rapido 80A 80V Omega Caratteristiche Marchio: Omega Codice fornitore: FT2125 Caratteristica di fusione: Rapido Passo: 60 mm Corrente: 80A Tensione: 80 Vdc - 125 Vac Norme di riferimento: DIN435600/1

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:92248

6,00 €

Fusibile ritardato 6.3X32 250V 16A Schurter - confezione da 10



Fusibile ritardato 6.3X32 250V 16A Schurter - confezione da 10 Caratteristiche Produttore: Schurter Categoria prodotto: Fusibili a cartuccia Serie: FST 6.3x32 Prodotto: Glass Fuses Corrente nominale: 16 A Tipo fusibile: Time Delay / Slow Blow

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:20035

4,00 €

Fusibile per trazione rapido 250A 80V Omega



Fusibile per trazione rapido 250A 80V Omega Caratteristiche Marchio: Omega Codice fornitore: FT2250 Caratteristica di fusione: Rapido Caratteristica di fusione: abbreviata F Passo: 60 mm Corrente: 250 A Tensione: 80 Vdc - 125 Vac Norme di riferimento:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:93600

6,00 €

Fusibile per trazione rapido 125A 80V Omega



Fusibile per trazione rapido 125A 80V Omega Caratteristiche Marchio: Omega Codice fornitore: FT2125 Caratteristica di fusione: Rapido Passo: 60 mm Corrente: 125A Tensione: 80 Vdc - 125 Vac Norme di riferimento: DIN435600/1

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:92203

6,00 €

Fusibile cilindrico 6,3x32 25A GT ritardato Omega - confezione 10 pezzi



Fusibile cilindrico 6,3x32 25A GT ritardato Omega - confezione 10 pezzi
Caratteristiche Caratteristica di fusione Ritardato Caratteristica di fusione abbreviata GT Materiale corpo Ceramica + Quarzo Dimensione 6,3x32 mm Tensione 500 V Capacità di rottura H

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:90580

1,80 €

Fusibile per PCB 4A 250V Littlefuse



Fusibile per PCB 4A 250V Littlefuse
Caratteristiche Corrente Fusibile: 4A Tensione Nominale VAC: 250VAC Gamma di prodotti: TR5 374 Series Caratteristiche di Azionamento: Time Delay Modello Case Fusibile: Radial Leaded Capacità di Rottura in Corrente

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1058

0,10 €

Fusibile radiale 1A 300V Intervallo di tempo T Littelfuse



Fusibile radiale 1A 300V Intervallo di tempo T Littelfuse Caratteristiche Temperatura ambiente, max. 85 °C Temperatura ambiente, min. -40 °C Larghezza 4 mm Lunghezza 8.5 mm Capacità di interruzione @ tensione (CA) 50 A Corrente nominale 1 A

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1142

0,10 €

Fusibile in vetro 5x20 500mA 250V Littlefuse



Fusibile in vetro 5x20 500mA 250V Littlefuse Caratteristiche Produttore Littlefuse Part number 0617.500MXP Corrente nominale 500 mA Tipo fusibile Fast Blow Dimensioni fusibile 5 mm x 20 mm Tensione nominale CA: 250 VAC Valori nominali interrupt: 35 A at 250

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:90852

0,16 €

Fusibile cilindrico 6,3x32 25A T ritardato Omega - confezione 10 pezzi



Fusibile cilindrico 6,3x32 25A T ritardato Omega - confezione 10 pezzi
Caratteristiche Marchio: Omega Codice fornitore: GT632325 Caratteristica di fusione: Ritardato Caratteristica di fusione: abbreviata T Materiale corpo: Ceramica Dimensione: 6,3x32 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:93278

4,00 €

Fusibile maxi lama ritardato ML32.50 50A Omega



Fusibile maxi lama ritardato ML32.50 50A Omega Caratteristiche Marchio: Omega Codice fornitore: ML32.50 Caratteristica di fusione Ritardato Caratteristica di fusione abbreviata T Materiale corpo Plastica colorata Materiale contatti A lama argento zincato Corrente 50 A

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:80680

2,20 €

Fusibile rapido 5x20mm 250V 16A - confezione da 10



Fusibile rapido 5x20mm 250V 16A - confezione da 10 Caratteristiche Codice fornitore: 04/10658-01 Codice EAN: 8029564059080 Categoria prodotto: Fusibili a cartuccia Serie: Rapido 5x20mm Corrente nominale: 16 A Tensione nominale CA: 250 V Stile

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:21793

1,80 €

Fusibile rapido 5x20mm 250V 0.1A Elcart - confezione da 10



Fusibile rapido 5x20mm 250V 0.1A Elcart - confezione da 10 Caratteristiche Produttore: Elcart Codice fornitore: 04/10760-00 Codice EAN: 8029564059691 Categoria prodotto: Fusibili a cartuccia Serie: Rapido 5x20mm Corrente nominale: 0.1 A

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:80437

1,80 €

Interruttore unipolare a bilanciere - Rosso



Interruttore unipolare a bilanciere - Rosso Portata: 6.5A - 250V 13A - 125V Corpo: abs Colore corpo: nero Colore tasto: rosso Fissaggio pannello: autobloccante Terminali: fastonDiametro foro: 20mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:N484

0,84 €

Interruttore unipolare a bilanciare luminoso 3 contatti - Rosso



Interruttore unipolare a bilanciare luminoso 3 contatti - Rosso
Caratteristiche Tensione: 220 V Portata: 6A - 250V 10A - 125V Corpo: abs Colore corpo: nero Colore tasto: rosso Fissaggio pannello: autobloccante Terminali: faston

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:C1080 **0,44 €**

Interruttore luminoso doppio 6 contatti



Interruttore luminoso doppio 6 contatti
Tensione: 250V Corrente: 15A Colore tasti: rosso Dimensioni: 3,00 cm lunghezza , 2,50 cm larghezza, 2,70 cm profondità.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:E2079 **0,98 €**

Interruttore unipolare a bilanciare 3 contatti - Rosso




Interruttore unipolare a bilanciare 3 contatti - Rosso Tensione: 220 V Portata: 6A - 250V 10A - 125V Corpo: abs Colore corpo: nero Colore tasto: rosso Fissaggio pannello: autobloccante Terminali: faston

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:M318 **0,88 €**

Interruttore a chiave DTMF 1 canale



Interruttore a chiave DTMF 1 canale
Questo kit si presta ad innumerevoli applicazioni dove sia richiesto il controllo (ON/OFF bistabile o monostabile) da remoto di un qualsiasi circuito elettrico - elettronico. È possibile collegarlo all'uscita BF di un qualsiasi ricevitore o

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1077 **39,60 €**

Interruttore Bipolare 15A 250VAC 6 Pin ON OFF ON DPDT rocker toggle 2 vie



Interruttore Bipolare 15A 250VAC 6 Pin ON OFF ON DPDT rocker toggle 2 vie E-TEN1322 Nome di prodotto: Interruttore a bilanciare Modello del prodotto: E-TEN 1322 Specifica di prodotto: 6 piedi, 3 ingranaggi Corrente nominale: 15A Resistenza di contatto:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB1908 **1,98 €**

Interruttore 2 scambi per C.S. - 90 gradi



Interruttore 2 scambi per C.S. - 90 gradi - ELCART Art. 4/05799-01 EAN: 8029564374756

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A2594 **0,10 €**

Interruttore a bilanciare 15A 250VAC 4pin E-TEN1221 ON-OFF



Interruttore a bilanciare 15A 250VAC 4pin E-TEN1221 ON-OFF Realizzato in plastica e metallo di alta qualità, forte e resistente. Connessioni rapide, facile da saldare. Adatto a tutti i tipi di auto, camion, barche, yacht e imbarcazioni. utilizzato per controllare il funzionamento

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB1811 **1,98 €**

Doppio interruttore a bilanciare nero



Doppio interruttore a bilanciare nero

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL973 **0,58 €**

Interruttore a bilanciare 16A 250VAC 20A 125VAC KCD4




Interruttore a bilanciare 16A 250VAC 20A 125VAC KCD4 Caratteristiche Tipo interruttore: Interruttore a bilanciare Modello: KCD4 Tipo di interruttore: DPST Numero contatti: 4 pin Funzionamento: On-Off Tipo di montaggio: a scatto in Montaggio a

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:R158 **0,98 €**

Interruttore DIP NDS-04-V, SPST, 25 mA, 4 posizioni, attuatore a Rialzato,



Interruttore DIP NDS-04-V, SPST, 25 mA, 4 posizioni, attuatore a Rialzato, Foro passante La serie NDS è composta da interruttori SPST a foro passante con attuatore rialzato e sono disponibili in diverse posizioni. Le applicazioni includono telecomunicazioni,

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4660

3,10 €

Interruttore tattile 6x6mm foro passante



Interruttore tattile 6x6mm foro passante Livello di protezione IP40 Corrente massima 100 MA Tensione massima 12V DC Resistenza di contatto ? 50m? Pin 2 Pins

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1026

0,16 €

Micro interruttore tattile momentaneo SMD 3x4x2mm confezione da 1000



Micro interruttore tattile momentaneo SMD 3x4x2mm confezione da 1000 Montaggio: Non necessita di programmazione o cifratura. Il sostituto ideale per tasti difettosi o danneggiati. Caratteristiche Disposizione dei contatti = 1 polo di chiusura. Tipo di collegamento:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A2864

39,60 €

Micro interruttore tattile SMD in metallo 4x4x0.8mm 12V 0.5A



Micro interruttore tattile SMD in metallo 4x4x0.8mm 12V 0.5A confezione da 1000 Caratteristiche Busta da 1000 interruttori Contatti: 4 pin Tensione: 12V Corrente: 0.5A Dimensioni: 4x4x0,8mm Colore interruttore: giallo oro

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A1116

26,96 €

Interruttore a pulsante TP32WW33076 APEM



Interruttore a pulsante TP32WW33076 APEM Interruttori a pulsante .4A 20VAC/DC ON(OFF) S.P. RA Vert mnt Caratteristiche Produttore Apem Modello TP32WW33076 Categoria prodotto Interruttori a pulsante Illuminato Non-Illuminated Marchio Apem Tipo di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:80773

1,96 €

Interruttore pressostato rosso



Interruttore pressostato rosso Push on switch (push to make). Caratteristiche Colore pulsante Rosso Tensione di contatto 250 V Corrente di contatto 1 A Resistenza di contatto 20 Ohm Spessore massimo pannello 9,5 mm Diametro: 8mm circa Tipo di interruttore Pressione

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:M103

0,86 €

Interruttore a bilanciere DPDT ON/OFF/ON 6 Pin 3 Posizioni 6A 250V



Interruttore a bilanciere DPDT ON/OFF/ON 6 Pin 3 Posizioni 6A 250V 10A 125V con luce LED Ampiamente usato per vari tipi di prodotti elettrici, strumenti, auto, barche, elettrodomestici e altro Caratteristiche Tipo di contatto: DPDT Terminali: 6 pin (3 posizioni ON /

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:N457

1,36 €

Interruttore a pulsante DS-428 1,5A 250V CA 3A 125V ON/OFF



Interruttore a pulsante DS-428 1,5A 250V CA 3A 125V ON/OFF Interruttore a pulsante DS-428 1.5A 250V AC, 3A 125V AC ON / OFF SPST Rosso Materiale di alta qualità con la massima resistenza per un uso durevole. Facile da usare e installare con una lunga durata.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB2493

0,68 €

Kit 250 interruttori a pulsante tattile varie misure



Kit 250 interruttori a pulsante tattile varie misure Specifiche Temperatura: -50 ~ 80 Tempo di ciclo >100000 volte Quantità: 250 pezzi/1 set Caratteristiche: Lunga durata, durevole. Ampia applicazione. Nuovissimo e di alta qualità. Utilizzato nei settori dei prodotti

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB1243

19,96 €

**Interruttore a bilanciere 15A 250VAC
3pin E-TEN1122**



Interruttore a bilanciere 15A 250VAC 3pin E-TEN1122 Caratteristiche Tipo interruttore Interruttore a levetta on-off-on E-TEN1122 Numero contatti 3 Modello on off interruttore a levetta 220V Ciclo 10000 cicli Forza operativa 250±100 gf Temperatura -10?~70? Tensione

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB1001

1,88 €

**Micro interruttore a pulsante SMD
3x6x2mm rosso confezione da 1000**



Micro interruttore a pulsante SMD 3x6x2mm rosso confezione da 1000 Caratteristiche Busta da 1000 Tipo: interruttore a pulsante Dimensioni: 3*6*2mm Colore: rosso

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A1557

31,60 €

**Interruttore a bilanciere luminoso
Giallo/Verde/Rosso/Blu confezione 20**



Interruttore a bilanciere luminoso Giallo/Verde/Rosso/Blu confezione 20 pezzi Attualmente sono utilizzati in automobili, auto da corsa, camper, veicoli da trasporto, veicoli pesanti, fuoristrada e quasi tutto ciò che utilizza una fonte di alimentazione a 12 volt. Caratteristiche

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1500

15,96 €

**Interruttore a bilanciere 2 Posizioni
SPST 2 Pin 10A 220V-250VAC -**



Interruttore a bilanciere 2 Posizioni SPST 2 Pin 10A 220V-250VAC - confezione da 10 Caratteristiche Colore nero Dimensioni: 21x15mm Posizioni: 2 (ON / OFF) Terminale: 2 pin, saldato con 2 fili Tensione e corrente: CA 6 A / 250 V 10 A / 125 V Durata di commutazione:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1672

7,96 €

Interruttore a bilanciere SPST On-Off



Interruttore a bilanciere SPST On-Off Interruttori di alimentazione a bilanciere. Caratteristiche Corrente massima a 125V: 10A Corrente massima a 250V: 6A Montaggio a innesto Foratura del pannello 13,0 x 19,2 mm Installazione a innesto rapido Contenitore nero

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL3222

0,64 €

**Interruttore tattile laterale a pulsante
per PCB JTP32-11B**



Interruttore tattile laterale a pulsante per PCB JTP32-11B Caratteristiche Part Number JTP32-11B Tipologia Snap-In Specifiche tecniche Forza operativa 160 ± 50 gf Direzione operativa Spinta dall'alto, spinta laterale Side push Orizzontale, verticale Horizontal Colore

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1270

0,04 €

**Motorino elettrico - motoriduttore -
RS-380-09490**



Motorino elettrico - motoriduttore - RS-380-09490

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:E2090

1,68 €

**Motore Elettrico passo-passo 6 PIN -
23LM-C304-74V**



Motore Elettrico passo-passo 6 PIN 23LM-C304-74V No. T3Y04-02 Albero di uscita: lunghezza: 20mm Diametro: 6mm Dimensioni corpo: 56.5x56.5x50mm Distanza fori di montaggio: 47mm Produttore: MINEBEA

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:E2092

12,18 €

**Motore Elettrico passo-passo 4 PIN -
16HY1406N**



Motore Elettrico passo-passo 4 PIN - 16HY1406N Albero di uscita: lunghezza: 20mm Diametro: 5mm Dimensioni corpo: 38.5x38.5x33mm Distanza fori di montaggio: 31mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:E2078

7,98 €

Motore passo-passo 23PM21010B8



Motore passo-passo Marca = EVER ELETTRONICA Modello = 23PM21010B8 Angolo per passo = 1.8° Diametro albero = 6 mm Lunghezza albero = 18 mm Dimensioni max flangia di fissaggio = 58 x 58 mm Distanza fori di fissaggio = 48 mm Diametro fori di fissaggio = 4.6 mm

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:C9078 **20,58 €**

Motore passo-passo 23BB-H240-01P



Motore passo-passo 23BB-H240-01P Motore passo-passo Marca = MINEBEA Modello = 23BB-H240-01P Diametro albero = 6 mm Lunghezza albero = 18 mm Dimensioni max flangia di fissaggio = 80 x 55 mm Distanza fori di fissaggio = 67 mm Diametro fori di fissaggio = 4 mm

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:C5034 **18,48 €**

Motore passo-passo a circuito chiuso SERVO42A



Motore passo-passo a circuito chiuso SERVO42A Caratteristiche Facile da installare Configurazione attraverso l'assistente di debug della porta seriale Tensione di ingresso: 12 V-24 V. Corrente di ingresso massima: 2 A. Frequenza di feedback a ciclo chiuso: 6

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB1838 **51,80 €**

Motore passo-passo a circuito chiuso SERVO42B



Motore passo-passo a circuito chiuso SERVO42B Caratteristiche La scheda del circuito e il motore passo-passo sono installati e sottoposti a debug e plug and play. La stampa ad alta velocità non perde passaggi, calore ridotto, alta efficienza e più stabilità. Con il chip

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB1933 **49,80 €**

Potenzimetro 220KOhm 2W 20% KPM-523-A



Potenzimetro 220KOhm 2W 20% KPM-523-A Caratteristiche Marchio: Remix Modello: KPM-523-A Resistenza: 220K Ohm Tolleranza: 20% +/- Potenza: 2W Lunghezza perno: 1.5cm Diametro: 2.8cm

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:E1009 **3,80 €**

Potenzimetro lineare kit da 10 pezzi 1k Ohm - 1M Ohm



Potenzimetro lineare kit da 10 pezzi 1k Ohm - 1M Ohm Potenzimetro rotativo di alta qualità Tipo: singolo lineare albero zigrinato Tipo di regolazione superiore e albero curato per facilitare il funzionamento in tempi di utilizzo insufficiente. Lunghezza albero: 17mm

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:F1475 **7,46 €**

Relè 5V SPST-NO AZ7651-1A-05DE



Relè 5V SPST-NO AZ7651-1A-05DE 12A 125VAC 10A 277VAC 10A 30VDC

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:EL849 **1,00 €**

Relè DPST 30A - AZ2703-2A-220AE - ZETTLER



Relè DPST 30A - AZ2703-2A-220AE - ZETTLER CONTACT RATING: 30 A at 277 VAC res. 30K 1.5 HP at 120 VAC 3 HP at 240 VAC TV-10 at 120 VAC DIMENSIONS (mm): 51.5 x 34.9 x 36 NR. PIN: 6

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:EL374 **4,00 €**

Relè 24V SPDT - AZ8-1C-24DE - ZETTLER



Relè 24V SPDT - AZ8-1C-24DE - ZETTLER 3A 120VAC - 2A 300VAC Dimensioni (mm): 14.35 x 21.3 x 16.18

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:92818 **1,42 €**

Relè 60V DPDT - AZ732-320-52 - ZETTLER



Relè 60V DPDT - AZ732-320-52 - ZETTLER 60VDC 6A 250VAC Numero di pin: 8 Dimensioni (mm): 26 x 28 x 12

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL095

1,64 €

Relè 24V SPDT - AZ692-560-1 - ZETTLER



Relè 24V SPDT - AZ692-560-1 - ZETTLER 250VAC 8A Numero di PIN: 5

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL309

1,42 €

Relè 12VDC 25A 250V - AZ2400-2X-12D - ZETTLER



Relay 12V SPST - AZ 2692-071-54 - ZETTLER Caratteristiche 250VAC 10A Dimensioni: 27x25x11mm PIN number: 4

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL252

4,00 €

Relè 18V SPST - AZ725-1A-18D - ZETTLER



Relè 18V SPST - AZ725-1A-18D - ZETTLER 250VAC 16A Numero di PIN: 6 Dimensioni: 29x13 x25 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL268

1,42 €

Relè 24V DPDT AZ732-118-52 - ZETTLER



Relè 24V DPDT AZ732-118-52 ZETTLER 6A 250VAC Numero di PIN: 8 Dimensioni (mm): 26 x 28 x 12

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL098

1,64 €

Relè 24V SPDT - FRS1KH-S3



Relè 24V SPDT - FRS1KH-S3 125AC 3A Dimensioni: 15x11x10mm N. di PIN: 5

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:90938

1,42 €

Relè ACT112 -12V - NAIS



Relè ACT112 -12V - NAIS Caratteristiche AUTOMOTIVE Relay Type: ACT112 Form C Nominal voltage VDC: 12V Nominal Current: 20A Max. Current: 35A (max. 2min.) 25A (2 hour) /20°C Pick-up voltage (at 20°C):, VDC (Initial): 7.2V Drop-out voltage (at 20°C):, VDC (Initial):

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:21378

1,22 €

Relè 24V SPST - AZ725-1B-24DE - ZETTLER



Relè 24V SPST - AZ725-1B-24DE - ZETTLER 250VAC 16A Numero di PIN: 6 Dimensioni: 29x13 x25 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL293

1,42 €

Relè AZ766-1A-24DE - 10A 30VDC 12A 125VAC - ZETTLER



Technical Specifications Physical Contact Material Tin , Silver Mount Through Hole Number of Pins 4 Weight 6g Technical Coil Current 18.75 mA Coil Resistance 1.28 kΩ Coil Voltage (DC) 24V Max Current Rating 13.5 A Max Operating Temperature 85 °C Max Voltage

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:21308

1,42 €

Relè JRC 27F/009 2A 30VDC 1A 125VAC



Contact Form 2Form C Insulation Resistance 1000M Ω ? 500VDC Initial Contact Resistance 50m Ω ? Dielectric Strength Contact to Coil Contact to Contact 1500Vrms, 1 min 1000Vrms, 1 min 750 Vrms, 1 min (H type) Contact Material Silver alloy, Gold clad Contact

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:7907

0,68 €

Relè 48V SPDT - AZ696-1C-48DE - ZETTLER



Relè 48V SPDT - AZ696-1C-48DE - ZETTLER 250VAC 8A Numero di PIN: 5

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL193

1,42 €

Relè 48V SPDT - AZ8-1C-48DE - ZETTLER



Fornitore: American Zettler Codice componente: AZ8-1C-48DE RoHS: Yes HTS: 8536490075 COO: CN ECCN: EAR99 Supplier Standard Pack:

20 Relay Construction: Non-Latching AC Coil Voltage: N/A DC Coil Voltage: 48 V

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL958

1,00 €

Relè 24V SPDT - AZ951-1C-24DE - ZETTLER



Relè 24V SPDT - AZ951-1C-24DE - ZETTLER UL Rating: 1A at 30VDC - 1A at 125VAC Dimensioni (mm): 11.8 x 15.7 x 10.7

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91029

1,42 €

Relè 6V SPDT - AZ 692-01-51 - ZETTLER



Relè 6V SPDT - AZ 692-01-51 - ZETTLER 8A 250VAC Numero di PIN: 6

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:90917

1,64 €

Relè di potenza 18VDC - JZC-33F



018-ZS(551) NO: 5A 250VAC 5A 30VDC NC: 3A 250VAC 3A 30VDC

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL1010

0,80 €

Relè 6V SPDT - AZ696-1C-6DE - ZETTLER




Relè 6V SPDT - AZ696-1C-6DE - ZETTLER 250VAC 8A Numero di PIN: 5

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL756

1,42 €

Relè 48V SPST - AZ944-1AH-48D - ZETTLER



Relè 48V SPST - AZ944-1AH-48D - ZETTLER 10A 30VDC - 16A 125VAC PIN: 4 Dimensioni (mm): 22 x 10 x 16

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL149

1,42 €

Supporto per relè con terminali a saldare PCB ad 1 polo



Supporto per relè con terminali a saldare PCB ad 1 polo Piedinatura relè: 2.5mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL319

1,42 €

Relè 9V - AZ832-2C-9DSE - ZETTLER



Relè 9V - AZ832-2C-9DSE - ZETTLER
AC 125V 2A Dimensioni: 9.8x20x9.9mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:6993

0,68 €

Relè 6V SPDT - AZ961-1C-6DS - ZETTLER



Relè 6V SPDT - AZ961-1C-6DS - ZETTLER 250VAC 5A Numero di PIN: 5

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91297

1,42 €

Relè 24V SPDT - AZ961-1C-24DSE - ZETTLER



Relè 24V SPDT - AZ961-1C-24DSE - ZETTLER 250VAC 5A Numero di PIN: 5

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91639

1,42 €

Relè SPST 24V - AZ2702-2A-24D - ZETTLER



Relè SPST 24V - AZ2702-2A-24D - ZETTLER - 30 A at 277 VAC - 1.5 HP at 120 VAC - 3 HP at 240 VAC - TV-10 at 120 VAC Dimensioni (mm): 35 x 51.5 x 36

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL788

4,62 €

Relè 48V SPDT - AZ961-1C-48DSE - ZETTLER



Relè 48V SPDT - AZ961-1C-48DSE - ZETTLER 250VAC 5A Numero di PIN: 5

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL967

1,90 €

Relè 60V SPDT - AZ763-1C-60DE - ZETTLER



Relè 60V SPDT - AZ763-1C-60DE - ZETTLER AC 250V 12A Dimensioni: 29x13x15mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:21588

2,06 €

Relè 24V SPDT - AZ6962-1CE-24DE - ZETTLER



Relè 24V SPDT - AZ6962-1CE-24DE - ZETTLER AC 250V 8A Dimensioni: 28x12x10mm N. di PIN: 5

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:20108

1,00 €

Relè 48V SPST - AZ725-1A-48D - ZETTLER



Relè 48V SPST - AZ725-1A-48D - ZETTLER AC 250V 16A Dimensioni: 28x25x12mm N. di PIN: 6

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL139

1,42 €

Relè 12V - AZ944 1AH 12DE - ZETTLER



CONTACTS Arrangement SPST (1 Form A) SPDT (1 Form C) Ratings
Resistive load: Max. switched power: 300 W, 2000 VA (SPST) 150 W, 1250 VA (SPDT) Max. switched current: 16 A (SPST), 10 A (SPDT) Max. switched voltage: 250 VAC/125 VDC*

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:6572

0,68 €

Relè 12V DPDT - AZ946-2CH-12DE - ZETTLER



Relè 12V DPDT - AZ946-2CH-12DE - ZETTLER Dimensioni: 16x16x21mm N. di PIN: 8

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:90928

1,42 €

Relè 18VDC - 888HN-1CH-F-C - Song Chuan



Relè 18VDC - 888HN-1CH-F-C - Song Chuan 277VAC 17A 8 PIN Dimensioni (mm): 29 x 12.7 x 15.7

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:9937

0,68 €

Relè SPST 24V - EMR-124DM-5 - GOODSKY



Relè SPST-NO 24V - EMR-124DM-5 - GOODSKY 8A 250VAC - 4 PIN Dimensioni (mm): 15 x 30 x 10

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL119

1,42 €

Relè 24V - AZ2250-1A-24DE - ZETTLER



Relè 24V - AZ2250-1A-24DE - ZETTLER 30A 277VAC - 30A 28VDC 2.0HP 250VAC Numero di PIN: 4

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL391

4,00 €

Relè 48V DPDT - RA-48W-K - TAKAMISAWA



Relè 48V DPDT - RA-48W-K - TAKAMISAWA 0.5A 120VAC o 60VDC - 2A 30VDC Numero di PIN: 8 Dimensioni (mm): 9.9 x 20.5 x 10

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:70929

1,42 €

Relè di potenza SPST AZ2290-1A-24A - ZETTLER



Relè di potenza SPST AZ2290-1A-24A - ZETTLER

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:70277

3,78 €

Relè 5V DC SPST AZ939-5



Relè 5V DC SPST AZ939-5 Dimensioni: 20x15x7mm N. di PIN: 4

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL686

1,00 €

Relè 6V DC SPDT AZ954X-1C-6DSE - ZETTLER



Relè 6V DC SPDT AZ954X-1C-6DSE - ZETTLER Fornitore: American Zettler Codice componente: AZ954X-1C-6DSE RoHS: Yes HTS: 8536490050 COO: CN ECCN: EAR99 Relay Construction: Non-Latching AC Coil Voltage: N/A DC Coil Voltage: 6 V Contact Arrangement:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B9015

1,00 €

Relè Subminiature AZ7-4C-6DE - ZETTLER



Relè Subminiature 6VDC AZ7-4C-6DE - ZETTLER

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A2115

2,06 €

Relè SPDT 18VDC SM-SH-218DM - SANYOU



External Dimension(mm):28*12*15mm
Contact Capacity: 8A 250VAC
Coil Voltage: 18V Contact
Resistance: ?50m? Storage
Temperature: -40? to 105?
Mounting Method: PCB

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:92257

1,68 €

Relè di potenza AZ2100-1A-18D - ZETTLER



Fornitore: American Zettler Codice
componente: AZ2100-1A-18D RoHS: Yes
HTS: 8536490075 COO: CN ECCN:
EAR99 Relay Construction: Non-Latching
AC Coil Voltage: N/A DC Coil Voltage: 18
V Contact Arrangement: SPST-NO
Mounting: Through Hole Termination

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL761

3,78 €

Relè 12V DPDT - N4078-2C-12V-0.2W



Relè 12V DPDT - N4078-2C-12V-0.2W
Caratteristiche Dimensioni: 20x10x12mm
1A 125VAC N. di PIN: 8

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B7990

1,00 €

Relè di potenza SPDT AZ2290-1C-208A - ZETTLER



Relè di potenza SPDT AZ2290-1C-208A
- ZETTLER

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL689

4,00 €

Relè 24V DC NV23KCS0.55



Relè 24V DC NV23KCS0.55 NO:
30A/14VDC NC: 25A/14VDC Numero di
PIN: 5

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B8010

0,80 €

Relè 24V DC ST-SH-124L



Relè 24V DC ST-SH-124L 2A 120VAC
2A 24V DC Numero di PIN: 6 Dimensioni:
12x10x7mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B8005

0,60 €

Relè di potenza SPDT AZ2200-1C-208A - ZETTLER



Relè di potenza SPDT AZ2200-1C-208A
- ZETTLER

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL056

4,00 €

Relè di potenza SPDT AZ2290-1C-24A - ZETTLER



Relè di potenza SPDT AZ2290-1C-24A -
ZETTLER

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL409

4,00 €

Relè di potenza AZ2290-1A-208A - ZETTLER



Relè di potenza AZ2290-1A-208A -
ZETTLER

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL855

4,00 €

Relè 6V DPST - AZ733W-2A-6DE - ZETTLER



Fornitore: American Zettler Codice componente: AZ733W-2A-6DE(205)
RoHS: Yes HTS: 8536490075 ECCN: EAR99 Relay Construction: Non-Latching AC Coil Voltage: N/A DC Coil Voltage: 6 V Contact Arrangement: DPST-NO Maximum Current Rating:

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:EL842 1,22 €

Relè di potenza AZ2280-1A-12A - ZETTLER



Relè di potenza AZ2280-1A-12A - ZETTLER

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:EL960 3,78 €

Relè 24V DPST - AZ733W-2A-24DE - ZETTLER



Relè 24V DPST - AZ733W-2A-24DE - ZETTLER Fornitore: American Zettler Codice componente: AZ733W-2A-24DE RoHS: Yes HTS: 8536490075 COO: CN ECCN: EAR99 Supplier Standard Pack: 50 Relay Construction: Non-Latching AC

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:EL965 1,68 €

Relè 24V SPDT - AZ973-1C-24DC3 - ZETTLER



Fornitore: American Zettler Codice componente: AZ973-1C-24DC3 RoHS: Yes HTS: 8536490075 COO: CN ECCN: EAR99 Supplier Standard Pack: 40 Relay Construction: Non-Latching Coil Current: 68.57 mA DC Coil Voltage: 24 V Contact Arrangement: SPDT Maximum Current

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:EL970 3,78 €

Relè 5V SPST - AZ944-1AH-5DE - ZETTLER



Contact Material Silver , Cadmium Mount Through Hole Number of Pins 4 Weight 8 g Coil Current 40 mA Coil Resistance 125 Ω Coil Voltage (DC) 5 V Max Current Rating 16 A Max Operating Temperature 95 $^{\circ}$ C Max Voltage Rating (AC) 250 V Max Voltage Rating (DC) 125

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:EL952 1,00 €

Relè di potenza SPDT AZ2110-1C-24D - ZETTLER



Fornitore: American Zettler Codice componente: AZ2110-1C-24D RoHS: Yes HTS: 8536490075 COO: CN ECCN: EAR99 Supplier Standard Pack: 50 Relay Construction: Non-Latching AC Coil Voltage: N/A DC Coil Voltage: 24 V

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:EL980 1,26 €

Relè 5V SPST - AZ9481-1AE-5D - ZETTLER



Relè 5V SPST - AZ9481-1AE-5D - ZETTLER 250VAC 10A Numero di PIN: 4

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:EL955 1,06 €

Relè SPDT 24VDC 1A - HFD41A



Relè SPDT 24VDC 1A - HFD41A Produttore HONGFA RELAY Tipo di relè elettromagnetico Configurazione dei contatti SPDT Tensione nominale della bobina 24V DC Capacità di carico DC @R (con carico a resistenza) 1A / 120VAC Capacità di carico DC @R (con

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:EL998 1,00 €

Relè JQC-7FD 12V NO - 012-1HST(610)




Relè JQC-7FD 12V NO - 012-1HST(610) Coil Voltage (DC) 12 V Max Current Rating 10 A Max Voltage Rating (AC) 250 V

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:EL1055 1,90 €

Relè SPST 6VDC - FINDER



Relè SPST 6VDC - FINDER Cod. 43.41.7.006.0300 Numero di PIN: 4
Tipologia: SPST 10A 250V

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL1032

1,00 €

Relè 24V DPDT - HFD2/024-S-L1



Relè 24V DPDT - HFD2/024-S-L1
Caratteristiche Produttore HONGFA
RELAY Tipo di relè elettromagnetico
Configurazione dei contatti DPDT
Tensione nominale della bobina 24V DC
Capacità di carico DC @R (con carico a
resistenza) 1A / 125VAC Capacità di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL1160

1,00 €

Relè DPDT 48VDC SM-SH-248D - SANYOU




External Dimension(mm):28*12*15mm
Contact Capacity: 8A 250VAC
Coil Voltage: 48V Contact
Resistance: ?50m? Storage
Temperature: -40? to 105?
Mounting Method: PCB

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:90518

1,68 €

Relè 24V SPDT - AZ976-1C-24D - ZETTLER



Relè 24V SPDT - AZ976-1C-24D -
ZETTLER Dimensioni (mm): 18.30 x
13.20 x 16.00 Numero di PIN: 5

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL1022

1,00 €

Relè 24V DPDT - AZ830P2-2C-24DSE - ZETTLER




Relè 24V DPDT - AZ830P2-2C-24DSE -
ZETTLER Caratteristiche Fornitore:
American Zettler Codice componente:
AZ830P2-2C-24DSE RoHS: Yes HTS:
8536490050 COO: CN ECCN: EAR99
Supplier Standard Pack: 25 Relay
Construction: Latching Double Coil AC

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL679

1,42 €

Relè PCB AGQ210A03 - DPDT - Panasonic



Relè PCB AGQ210A03 - DPDT -
Panasonic Part Number AGQ210A03
Protective construction Sealed Type
Terminal shape Surface-mount terminal
Contact type Standard type Contact
mechanism B.B.M Contact arrangement
2 Form C Contact material Stationary

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:92414

0,80 €

Relè PCB AZ851-12 DPDT - ZETTLER



Relè PCB AZ851-12 DPDT - ZETTLER
Fornitore: American Zettler Codice
componente: AZ851-12 DC Coil Voltage:
12 V Contact Arrangement: DPDT
Maximum Current Rating: 2 A Mounting:
Surface Mount Operating Temperature:
-40 to 85 °C Dimension: 14.2 x 9.3 x 6.2

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:30324

1,00 €

Relè 12V DC RYP RP51 - RELPOL




Relè 12V DC RYP RP51 - RELPOL
Rated coil voltage — 12V Contacts rating
— 6A / 250VAC Manufacturer —
RELPOL Numero di PIN: 5 Dimensioni:
27x25x11mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:70356

1,00 €

Relè 48V DC AZ821-2C48DE - ZETTLER



Relè 48V DC AZ821-2C48DE - ZETTLER
Max. switched power: 125 W or 120 VA
Max. switched current: 2 A Max.
switched voltage: 150 VDC or 240 VAC
Numero di PIN: 8 Dimensioni:
20x11x9mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:21578

1,00 €

Relè 5V SPDT - AZ961-1C-5DSE - ZETTLER



Relè 5V SPDT - AZ961-1C-5DSE - ZETTLER 250VAC 5A Numero di PIN: 5

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:30323

1,00 €

Relè 24V DC 4PDT AZ830-4C-24DSEA ZETTLER




Relè 24V DC 4PDT AZ830-4C-24DSEA ZETTLER Montare attraverso il foro Numero di pin 14 Specifiche tecniche Corrente bobina 8,33 mA Resistenza bobina 2,88 k Ω Tensione bobina (c.c.) 24 V Corrente nominale massima 2 A Temperatura operativa massima 80 °C

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:21886

1,68 €

Relè 48 V DC - SPDT - RA48W-K



Relè 48 V DC - SPDT - RA48W-K

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:30469

1,42 €

Relè CLARE 12V 2A



Relè CLARE 12V 2A P/N: APPR-BS-415 CUP-V-10102

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS110138

3,78 €

Kit 10 pezzi Relè



Kit 10 pezzi Relè Vari modelli e tensioni

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:N579

6,98 €

Modulo relè temporizzatore del ciclo di spegnimento a impulsi DC 7-30V




Modulo relè temporizzatore del ciclo di spegnimento a impulsi DC 7-30V Modello del prodotto: YF-7 32 funzioni comuni per soddisfare più esigenze applicative; può controllare l'elettrovalvola, la pompa dell'acqua, il motore, la cinghia della lampada, ecc. Tensione in ingresso: DC

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB772

29,96 €

Resistenza ceramica verticale 2,7 Kohm 7W



Resistenza ceramica verticale 2,7 Kohm 7W

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:7630

0,20 €

Resistenza 56 Kohm 1/2W



Resistenza 56 Kohm 1/2W 56 Kohm 1/2W

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1032

0,02 €

Resistore da foro passante 330 Ohm 7W 5% - confezione da 25



Resistore da foro passante 330 Ohm 7W 5% - confezione da 25 Caratteristiche 330 Ohm 7W Tolleranza 5% Confezione da 25

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1282

0,76 €

**Resistore da foro passante 180 Ohm
7W 5% - confezione da 8**



Resistore da foro passante 180 Ohm 7W 5% - confezione da 8 Caratteristiche Resistenza a strato di ossido metallico Valore: 180 ohm Potenza dissipabile: 7W Tolleranza: 5% Marca: ROYALOHM P/N: MOR07WJ0181B07

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:1284

0,96 €

**Induttanza assiale AL4015-150K
Matsuta**



Induttanza assiale AL4015-150K Matsuta Caratteristiche Produttore: Matsuta Co. LTD Modello: AL4015-150K (UL) Part number: 61-2215031Q Codice produttore: EN8505A Specifiche Passo radiale verticale. Applicazione per dispositivi audio e di telecomunicazione,

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:8638

0,10 €

Diodo raddrizzatore 1N5408 MIC



Diodo raddrizzatore 1N5408 MIC Brand: Master Instrument Corporation (MIC) Caratteristiche Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage VRRM 1000 Volts Maximum RMS Voltage VRMS 700 VoltV Maximum DC Blocking Voltage VDC 1000 Volts Maximum Average

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:D6420

0,12 €

**Integrato HD66100Fh -controller per
display LCD**



Integrato HD66100FH -controller per display LCD Package: FP-100B Interfacciabile con HD-44780

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:NOS10117

4,80 €

Varistore 150V S14 Epcos



Varistore 150V S14 Epcos S14 K150

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:7700

0,20 €

**Transistor di potenza per display CRT
TO-247 NPN 1.5kV BU508AW**



Transistor di potenza per display CRT TO-247 NPN 1.5kV BU508AW Caratteristiche Codice Produttore BU508AW Marchio ST Polarità transistor NPN Configurazione Singola Corrente di collettore continua (Ic) 8 A Tensione tra il collettore e l'emettitore

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:91811

4,76 €

**Periferica multifunzione
TS68HC901CFN5B STM**




Periferica multifunzione TS68HC901CFN5B STM PERIFERICHE MULTIFUNZIONE con MFP HCMOS da 5 MHz in PLCC52 = MC68HC901 Caratteristiche Produttore: STMicroelectronics Tipo periferica: TS68HC901CFN5B

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:8643

0,80 €

**Diodo zener BZX82-C6V2 - 6,2V 1,3W -
confezione 50 pezzi**



Diodo zener BZX82-C6V2 - 6,2V 1,3W - confezione 50 pezzi

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:NOS101139

1,60 €

**Transistor regolatore di tensione a 3
pin kit da 50 pezzi vari modelli**



Transistor regolatore di tensione a 3 pin kit da 50 pezzi vari modelli LM317T/L7824 CONVENIENTE DA USARE: il regolatore di tensione a 3 pin viene spesso utilizzato per stabilizzare il circuito per evitare che venga bruciato a causa di una tensione eccessiva.

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB2393

19,60 €

Condensatore elettrolitico 10uf 50V - confezione 10 pezzi



Condensatore elettrolitico 10uf 50V - confezione 10 pezzi Capacità : 10uF tensione: 50V Temperatura max: 105°C Marca: Rubycon Dimensioni: 12X5mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101151 **2,10 €**

Circuito integrato TBA510 DSD849 W7



Circuito integrato TBA510 DSD849 W7
C.I. TBA510 DSD849 W7

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:92498 **0,80 €**

Condensatore poliestere MKP1830 27nF 63V - confezione 10 pezzi



Condensatore poliestere MKP 1830 27nF 63V Dimensioni: 7X9X10 mm confezione 10 pezzi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101125 **2,80 €**

Condensatore ceramico 5nF X1-Y2 250V - confezione 5 pezzi



Condensatore ceramico 5nF X1-Y2 250V - confezione 5 pezzi Marca: VISHAY P/N: WYO502MCMCF0KR

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101132 **2,30 €**

Diodo Zener BZX79-B5V1_133



Diodo Zener BZX79-B5V1_133
Caratteristiche Tensione - Zener (Vz) (nom.): 5,1V Tolleranza: ±2% Potenza max: 400mW Impedenza (max) (Zzt): 60 Ohm Corrente - Dispersione inversa a Vr: 2µA a 2V Tensione - diretta (Vf) (max) a If: 900mV a 10mA Temperatura di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:92528 **0,04 €**

Porta NOR tripla a 3 ingressi - GD4025B GoldStar



Porta NOR tripla a 3 ingressi - GD4025B GoldStar Porta NOR tripla a 3 ingressi Tensione di alimentazione +3.0V +18V Modello CD4025B (CMOS 4000) Ritardo tPLH typ. 50 ns Package DIP14

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:92548 **0,40 €**

Quarzo 1.8432 Mhz HC-49U - confezione 10 pezzi



Quarzo 1.8432 Mhz HC -49/U Marca: HUSONIC P/N: HOS49U18432S00

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101126 **1,20 €**

Diodo GP10M - confezione 10 pezzi



Diodo GP10M - confezione 10 pezzi Tensione: 1000V Corrente: 1A Package: DO204-L

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101120 **3,00 €**

TRIAC BTA040-700B



TRIAC BTA040-700B TRIAC, 40A, 700V, RD-91 Peak Repetitive Off-State Voltage, Vdrm: 700V Gate Trigger Current Max (QI), igt: 50mA On State RMS Current IT(rms): 40A Peak Non Rep Surge Current I_{tsm} 50Hz: 400A Gate Trigger Voltage Max Vgt: 1,5V Peak Gate Power:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101142 **12,00 €**

Diodo RS137M 600V 1A 250ns D041



Diodo RS137M 600V 1A 250ns D041
Caratteristiche Tensione: 600V Corrente:
1A 250ns

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1002

0,04 €

Varistore S14K30 30VAC 38VDC Epcos



Varistore S14K30 30VAC 38VDC Epcos
Caratteristiche Diametro 14 mm
Larghezza 15.5 mm Temperatura di
esercizio, max. 105 °C Lunghezza 43.5
mm Temperatura di esercizio, min. -40
°C Temperatura di stoccaggio, min. -40
°C Altezza 4.4 mm Temperatura di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1266

0,80 €

Diodo raddrizzatore 1A 600V 30ns



Diodo raddrizzatore 1A 600V 30ns
RS118M_SEM-DIODE-AX 600V - 1A -
30ns - DO41

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:93268

0,10 €

Modulatori di regolazione dell'ampiezza degli impulsi - IP2524BJ




Modulatori di regolazione dell'ampiezza degli impulsi - IP2524BJ INV. INPUT N. I. INPUT 2 OSC. OUTPUT 3 +C.L. SENSE 4 -C.L. SENSE CT 7 GROUND 8 FEATURES Guaranteed ±2% reference voltage tolerance Guaranteed ±6% oscillator tolerance Fully specified

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:92582

0,96 €

Registro a scambio SIPO 8 bit




Registro a scambio SIPO 8 bit
Caratteristiche Number of Element Inputs 2 Number of Count Input Enables 0 Number of Element Outputs 8 Process Technology CMOS Number of Stages 8 Direction Type Uni-Directional Number of Selection Inputs per Element 0 Minimum

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:92592

0,96 €

High Speed CMOS Logic Hex Buffers - GD74HC367



High Speed CMOS Logic Hex Buffers - GD74HC367 High-Speed CMOS Logic Hex Buffer/Line Driver, Three-State Non-Inverting and Inverting Buffered Inputs High Current Bus Driver Outputs Two Independent Three-State Enable Controls Typical Propagation Delay

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:92688

0,96 €

Multiplexer quad da 2 linee ad 1 linea GD74HC157 - GOLDSTAR



Multiplexer quad da 2 linee ad 1 linea GD74HC157 - GOLDSTAR
Caratteristiche Package: Dip-16 Marchio: Goldstar

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:92708

0,96 €

Registro a scorrimento universale bidirezionale a 8 bit con I/O parallelo -



Registro a scorrimento universale bidirezionale a 8 bit con I/O parallelo - MC74HC299N Registro a scorrimento universale bidirezionale a 8 bit con CMOS Silicon-Gate ad alte prestazioni con I/O parallelo L'MC74HC299 è identico nella piedinatura all'LS299. Gli

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:92712

0,96 €

Termistore PTC C870 Epcos



Termistore PTC C870 Epcos
Caratteristiche Termistore PTC C870
Marchio: Epcos 120° 25 Ohm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1326

0,96 €

Trasformatore TMS91365CT



Trasformatore TMS91365CT
trasformatore switching TL-LED
Samsung

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100582 **10,50 €**

Trasformatore switching MEAT 315.820.003



Trasformatore switching MEAT
315-820-003 Dimensioni: 22X24,5X10,5

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100640 **0,42 €**

Trasformatore Audio



Trasformatore Audio 0-16 ohm Blk-Red
0-110V Blk-Blu-Red Trasformatore di
ricambio per amplificatore RA-100
(SP060)

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:PARTS151 **24,58 €**

Trasformatore switching TC1121-02



Trasformatore switching TC1121-02

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100916 **0,84 €**

Trasformatore convertitore inverter 500W DC 12V a 220V 380V AC



Trasformatore convertitore inverter 500W
DC 12V a 220V 380V AC Può essere
utilizzato come un inverter puro
dell'onda di seno, inverter modificato
dell'onda di seno, un circuito inverter a
quattro stadi e altre funzioni
Caratteristiche Potenza: 500 W Tensione

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB669 **28,96 €**

Trimmer verticale 220Kohm - confezione 5 pezzi



Trimmer verticale 220K Ohm Marca:
PIHER Dimensioni: 15X7 Modello: PT15
-LH5

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101133 **2,19 €**

Trimmer orizzontale 47Kohm - confezione 5 pezzi



Trimmer orizzontale 47Kohm Tipo:
PT15LV Confezione 5 pezzi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101128 **2,54 €**

Trimmer orizzontale 100Kohm - confezione 5 pezzi



Trimmer orizzontale 100Kohm Tipo:
PT15LV Confezione 5 pezzi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101127 **2,54 €**

Trimmer 470KA PT15 Radiohm



Trimmer 470KA PT15 Radiohm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:N952 **0,12 €**

Sonda NTC cablata 10KOhm



Sonda NTC cablata 10KOhm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:7132

0,57 €

Interruttore a scorrimento R/A PCB TS01ABE



INTERRUTTORE A SCORRIMENTO R/A PCB TS01ABE Produttore : C&K Components P/N : TS01ABE Configurazione Contatti: SPDT Corrente di Contatto Max: 3A Tensione Contatto AC Max: 20V Tensione Contatto DC Max: 20V

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91336

0,86 €

Dissipatore di calore in alluminio - nero



Dissipatore in alluminio nero con alette per circuito stampato Dimensioni: 28x25x33mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:10445

0,92 €

Protettore unificato linea telefonica



Scatola portafusibili con sistema di protezione da scariche elettriche per linee telefoniche. Dimensioni: 84x84x47mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:L475

2,38 €

Display 12 PIN



Display 12 PIN CW2A3MN-A 1430B F3 Dimensioni: 41x17x7mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:H608

0,34 €

Manopola



Manopola con indice Accetta perni di potenziometri dal diametro di 6 mm Inserimento a pressione e fissaggio con dado interno Diametro manopola: 25 mm Altezza: 18 mm Colore rosso

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:80270

0,22 €

Manopola con indice



Manopola con indice Accetta perni di potenziometri dal diametro di 3.5 mm Inserimento a pressione e fissaggio con vite interna Diametro manopola: 16 mm Altezza: 16 mm Colore beige

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:92085

0,16 €

Oscillatore ibrido 9.830400 MHz



Oscillatore ibrido 9.830400 MHz 9.830400 MHz

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:70752

0,08 €

D-Sub Tool - 3505-62 3M



D-Sub Tool - 3505-62 3M For Use With : D-Sub EMI shell Brand : 3M Electronic Solutions Division Length : 83.3 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:80890

0,96 €

Display 6+2 PIN PRE-WV613B-01



Display 6 PIN PRE-WV613B-01
LBL-VLFM1481-01A Dimensioni:
125x39x6mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:N868

1,06 €

Display 5+2 PIN WV556A-02




Display 5+2 PIN WV556A-02
LBL-VLFM1473-02A Dimensioni:
80x36x6mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:M208

1,06 €

Piastrina isolante in mica per transistor 2.2x2cm



Piastrina isolante in mica per transistor
2.2x2cm Caratteristiche Materiale: mica
Altezza: 2cm Larghezza: 2.2cm Diametro
foro: 0.4mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:90387

0,18 €

Interruttore a pressione per CS - D6F90



Stato componente Attivo Tipo Interruttore
a chiave Circuito SPST-NA Funzione di
commutazione Off-Mom Corrente
nominale 100 mA (c.c.) Tensione
nominale - c.c. 32V Tipo di attuatore
Pulsante circolare incassato Colore -
Attuatore/cappuccio Nero Tipo di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:80307

1,68 €

Jumper cortocircuitante D3087-98



Jumper cortocircuitante D3087-98
Number of Positions or Pins (Grid) 2 (1 x
2) Pitch 0.250" (6.35mm) Height 0.500"
(12.70mm) Contact Finish Gold Contact
Finish Thickness 3.9µin (0.10µm) Color
Black

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:G4170

0,52 €

Display 100x28mm - L243200J000GT



Display 100x28mm - L243200J000GT

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B5684

4,00 €

Connettore D-SUB 25 PIN femmina per CS 90 gradi



Connettore D-SUB 25 PIN femmina per
CS 90 gradi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:G1090

0,84 €

Slot ISO 7816 per CS




Slot ISO 7816 per CS

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:20102

1,00 €

Piastrina isolante in mica per transistor 1.8x1.3cm




Piastrina isolante in mica per transistor
1.8x1.3cm Caratteristiche Materiale:
mica Larghezza: 18mm Altezza: 13mm
Diametro foro: 0.3mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:90883

0,28 €

Dip switch 8 PIN 2 poli - EGE



Dip switch 8 PIN 2 poli Codice:
EPS202A 99 Produttore: EGE
Dimensioni: 11x10x8mm Passo: 2.5mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:C1089

0,18 €

Barra LED 10 segmenti - Kingbright DC10GWA



Barra LED 10 segmenti - Kingbright
DC10GWA Caratteristiche
Manufacturer: Kingbright Product
Category: LED Bars and Arrays
Illumination Colour: Green Wavelength:
568 nm Luminous Intensity: 9500 ucd
Packaging: Tube Type: Bar Graph Array

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:90918

0,84 €

Display LED 7 segmenti - Kingbright SA04-11GWA M3



Display LED 7 segmenti - Kingbright
SA04-11GWA M3 Manufacturer
KINGBRIGHT ELECTRONIC Type of
display LED Mounting THT Kind of
display 7-segment Digit height 10.16mm
Colour green Luminosity 3.6-12mcd
Common electrode anode Terminal pitch

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91087

0,58 €

Display a matrice WM23088BUR-10 L 201



Display a matrice WM23088BUR-10 L
201 Dimensioni: 60x60mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B8086

3,78 €

Connettore 10 poli ad innesto per CS



Connettore 10 poli ad innesto per CS
Caratteristiche Colore: Nero Corrente: 10
A Level: Single Level Numero di PIN: 10
Passo: 5 mm Primary Type: PCB Series:
121-M Series Type: Header Tensione:
300 V Produttore: WECO Art.
n. 20806110

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:21908

0,22 €

Trasformatore per PCB 11VA OUT 18V IN 230V



Trasformatore per PCB 11VA OUT 18V
IN 230V Trasformatore di sicurezza,
inglobato in resina autoestinguente,
conforme alla norma europea CEI
EN61558-1(CEI 96-3) e CEI EN
61558-2-6 (CEI 96-7) Codice 161641
Primario 230V Secondario 18V – 11VA A

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T359

3,78 €

Pulsante tattile NO per CS - 8x8mm




Pulsante tattile NO per CS - 8x8mm Part
Number: SK001-H250B2C110A
Customer P/O: 45377

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B8078

0,04 €

Display LED 7 segmenti 3 cifre BT-M402RI



Display LED 7 segmenti 3 cifre
BT-M402RI Numeri di PIN: 12
Dimensioni: 30x16x7mm Produttore: LED
Bright Cod. 02D28H

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B8055

1,00 €

Display monocromatico LCD GDM1602E



Outline dimension: 80x36x9. 5/13. 5 mm
VA. 64. 0x13. 8mm 1/16 duty cycle, 5.
8 bits parallel interface

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B8080

3,78 €

**Display monocromatico LCD
GDM0802B**



Display monocromatico LCD GDM0802B
Caratteristiche STN LCD 1/16 duty, 1/5
bias Character size: 2.96 x 5.56mm Dot
size: 0.66 x 0.56mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B8072

3,78 €

Pulsante tattile NO per CS - 12x12mm



Pulsante tattile NO per CS - 12x12mm
TTS-12A-1BB Cod. n. 03.0992

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B8036

0,10 €

Doppio pulsante miniatura NO



Doppio pulsante miniatura NO
Dimensioni: 22x18x9mm N. di PIN: 4

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:90482

0,18 €

**Pulsante Switch SMD MT1102SCT-2 N9
- Conf. 1000 pezzi**



Pulsante Switch SMD MT1102SCT-2 N9
- Conf. 1000 pezzi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:E2095

20,58 €

**Pulsante tattile NO per CS - 6x6mm -
Confezione da 600 pezzi**



Pulsante tattile NO per CS - 6x6mm -
Confezione da 600 pezzi
MYU1102SCCT/2-NT

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:E1008

20,58 €

Portafusibile per CS 5x20mm



Portafusibile per CS 5x20mm Passo:
23mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:C5032

0,10 €

**Display LED 7 segmenti - Kingbright
SA04-11EWA M**



Display LED 7 segmenti - Kingbright
SA04-11EWA M Caratteristiche
Produttore KINGBRIGHT ELECTRONIC
Tipo di display LED Montaggio THT Tipo
di display 7-segment Altezza carattere
10.16mm Luminosità 3.6-12mcd
Common electrode anode Terminal pitch

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:70024

0,58 €

Diodo Zener BZX 55C 6.2V



Diodo Zener BZX 55C 6.2V Vz - Zener
Voltage: 6.2 V Mounting Style: Through
Hole Package/Case: DO-35-2 Pd -
Power Dissipation: 500 mW Voltage
Tolerance: 5 % Voltage Temperature
Coefficient: 0.035 %/C Zener Current: 64
mA Zz - Zener Impedance: 10 Ohms

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A2592

0,06 €

Deviatore a slitta 3 posizioni per C.S.



Deviatore a slitta 3 posizioni per C.S.
Numero di PIN: 4 Dimensioni (escluso
PIN): 15x6x8mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A2078

0,38 €

Connettore BNC femmina per C.S. - 90 gradi




Tipologia Femmina Tipo di montaggio Montaggio PCB Impedenza 75?
Terminazione Foro passante Orientamento Angolo destro Pannello Sì
Frequenza 0 ? 4GHz Placcatura corpo Nichel Polarità Normale Materiale contatto Rame berillio Placcatura

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:30433

1,22 €

Display 7 segmenti rosso TDSL3150



Display TDSL3150 Tipo di display: 7 Segment Numero di cifre: 1 Dimensione caratteri: 6 mm x 10 mm Colore di illuminazione: Rosso Lunghezza d'onda: 625 nm Configurazione: Common Anode
If - Corrente diretta: 20 mA Vf - Tensione diretta: 2.7 V Potenza assorbita: 320 mW

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:NOS100186

1,78 €

Connettore BNC femmina per C.S. - 90 gradi - bianco



Tipologia Femmina Tipo di montaggio Montaggio PCB Impedenza 75?
Terminazione Foro passante Orientamento Angolo destro Pannello Sì
Frequenza 0 ? 4GHz Placcatura corpo Nichel Polarità Normale Materiale contatto Rame berillio Placcatura

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:91323

1,68 €

Piezo electric buzzer 25V 5.5nF




Piezo electric buzzer 25V 5.5nF Caratteristiche Codice: PKM13EPY-4002-B0 Produttore: Murata
Livello di pressione acustica: 70 dBA Frequenza: 4 kHz Diametro: 13 mm
Funzione trasduttore: ricevitore acustico Toni: Continuo Tensione di

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:G2818

0,16 €

Display LED 7 segmenti - BS-CA12RD



Numero di PIN: 10 Dimensioni 24 × 33,9 × 10,5 mm

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:91583

2,06 €

Induttore fisso PULSE PE-53935S



Induttore fisso PULSE PE-53935S Produttore: Pulse Categoria prodotto: Induttori fissi Stile di terminazione: SMD/SMT Induttanza: 250 uH Tolleranza: 20 % Corrente CC massima: 1.5 A
Resistenza CC massima: 230 mOhms Stile di montaggio: PCB Mount

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:M444

11,08 €

Termoregolatore DC 12V con sonda di temperatura



Termoregolatore DC 12V con sonda di temperatura Caratteristiche Alimentazione: 12 V AC/DC Gamma di controllo della temperatura: -50 ~ 120 ?
Rapporto di risoluzione: 0,1 ? (-9,9-99,9); 1 ? (altra gamma) Precisione di misurazione: ± 0,1 ? Precisione di

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB340

23,60 €

Piastrina isolante in mica per transistor 4.5x3.2cm




Piastrina isolante in mica per transistor 4.5x3.2cm Caratteristiche Materiale: Mica Altezza: 3.2cm Larghezza: 4.5cm
Distanza fori in orizzontale: 3cm Distanza fori in verticale: 1cm

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:92524

0,18 €

EMI Filters ELKTT391CA



EMI Filters ELKTT391CA Caratteristiche Filtro passa basso: 10MHz LC (tipo T)
Frequenza di di taglio :10MHz (0Ohm a 10MHz) Corrente massima: 120mA
50VAC / 50VDC Capacità: 390pF ELKTT391CA, Lead Coil type, EMI Filters (DNF) (2.6mm thickness high)

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:10100

0,10 €

**Termoregolatore STC-3008 110-220V
con sonda di temperatura**



Termoregolatore STC-3008 110-220V
con sonda di temperatura

Caratteristiche Modello: STC-3008
Alimentazione: 110 V-220 V AC±10%
Gamma di controllo della temperatura:
-50 ~ 120 ° Rapporto di risoluzione: 0,1 °
(-9,9-99,9); 1 ° (altra gamma) Precisione

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB1905 **24,60 €**

**Display 7 segmenti BS-AE04RD rosso
anodo comune 635nm 9x12cm**




Display 7 segmenti BS-AE04RD rosso
anodo comune 635nm 9x12cm Altezza
cifre 4,00 pollici (101,20 mm) Segmenti
uniformi continui Basso fabbisogno
energetico Aspetto dei caratteri
eccellente Anodo comune ad
azionamento diretto Absolute Maximum

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:G2124 **3,80 €**

**Display LCD GDM1602S-NSW-BBS
VER2.1 122x44mm**



Display LCD GDM1602S-NSW-BBS
VER2.1 122x44mm Punti 5X8 con
cursore Controller integrato (KS0066U o
equivalente) Alimentazione +5 V
(disponibile anche per +3,0 V) Ciclo di
lavoro 1/16 BKL da pilotare tramite
pin1, pin2, o pin15, pin16 o A, K N.V.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B5682 **3,80 €**

**Display LCD GDM1601B-FL-YBS
VER1.1 122x33mm**




Display LCD GDM1601B-FL-YBS
VER1.1 122x33mm Display
LCD alfanumerico - 1x16 caratteri e
con retroilluminazione incorporata. Il
controller integrato consente una facile
connessione a qualsiasi microcontroller
tramite un'interfaccia a 4 o 8 bit.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A2052 **3,80 €**

**Display LCD 16x1 Ampire AC161B
YILY70-A(R)**



Display LCD 16x1 Ampire AC161B
YILY70-A(R) Caratteristiche Marca:
Ampire Codice fornitore: AC161B
Modello: YILY70-A(R) Numero caratteri:
16x1 Dimensioni: 122x33x15mm
Controller: ST7066-0A o equivalente Tipo
di display: STN riflettente/translettivo.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A2050 **3,00 €**

**Scaricatore a gas assiale 600VDC 20A
Epcos**



Scaricatore a gas assiale 600VDC 20A
Epcos Caratteristiche Categoria
Protezione dei circuiti Scaricatori per tubo
a scarica di gas (GDT) Codice produttore
B88069X2880S102 Produttore EPCOS -
TDK Electronics Serie A81 Contenitore
Sfuso Stato del prodotto Attivo

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1272 **1,60 €**

**Dissipatore alluminio 43x40 mm con
adesivo**



Dissipatore alluminio 43x40 mm con
adesivo Caratteristiche Dimensioni:
43*40mm Fissaggio tramite adesivo
Codice EAN: 8053323551683

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:3821 **0,42 €**

**Griglia di protezione per ventola
60X60mm**



Griglia di protezione per ventola
60X60mm in metallo cromato Distanza
foro-foro: 50mm Distanza diagonale:
70mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U982 **0,78 €**

**Griglia di protezione per ventola
50X50mm**




Griglia di protezione per ventola
50X50mm in metallo cromato Distanza
foro-foro: 40mm Distanza diagonale:
56mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U989 **0,74 €**

**Griglia di protezione per ventola
120X120mm**



Griglia di protezione per ventola
120X120mm in metallo cromato Distanza
foro-foro: 105mm Distanza diagonale:
149mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U999

0,96 €

**Griglia di protezione per ventola
100X100mm**



Griglia di protezione per ventola
100X100mm in metallo cromato
Distanza foro-foro: 83mm Distanza
diagonale: 116mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U977

0,86 €

Ventola 120x120x25mm 12V



Ventola in plastica nera Dimensioni:
120x120x25 mm Flow: 50 CFM Rumore:
32,6 dB (A) Tensione di esercizio: 12 V
DC Tensione: 12 V DC Consumo di
corrente: 160 mA Velocità nominale:
2500 giri / min Durata: 30.000 ore

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:M700

2,68 €

**Griglia di protezione per ventola
80x80mm**



Griglia di protezione per ventola
80X80mm in metallo cromato Distanza
foro-foro su un lato (da centro a centro):
75mm Distanza diagonale: 110mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U298

0,82 €

Ventola assiale 220V 120x120x38mm



Ventola assiale 220V 120x120x38mm
Alimentazione: 220 V AC Movimento su
cuscinetto a sfera
Dimensioni: 120x120x38mm Materiale
corpo: alluminio Elica in materiale
termoplastico Giri a minuto: 2800 RPM
Flusso d'aria: 190 CFM - 5,4 m³/m

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U648

6,26 €

Ventola 12V 90x90x25mm



Ventola 12V 1.2W SUNON Dimensioni:
90x90x25mm Modello: KD1209PTS3
Codice EAN: 8053323551638

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U105

3,60 €

**Ventola assiale 220V 150x150x51mm -
FP-108EX-S1-S**



Ventola assiale 220V 150x150x51mm -
FP-108EX-S1-S Alimentazione 220/230
VAC Consumo: 38 W 0.22 A Movimento
su cuscinetto a sfera Dimensioni: 150 x
150 x 51 mm Materiale corpo: alluminio
Elica in materiale termoplastico Giri a
minuto: 2800 RPM Flusso d'aria: 190

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U112

17,64 €

Ventola 220V 20X20X6 cm



Ventola 220V 20X20X6 cm Model
FP-108 EX - S1 - B Alimentazione
220/240 50/60Hz 0.45 A 65 W Distanza
fori 16.5 cm Codice
EAN: 8053323552529

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U107

39,06 €

**Ventola JMC / DaTech 60x60x25mm
12VDC 0.15A**



Ventola JMC / DaTech 60x60x25mm
12VDC 0.15A Modello 6025-12 12VDC
0.15A Dimensioni 60x60x25mm
Lunghezza filo 100 mm, connettore a 4
pin a 3 fili

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U836

2,06 €

Ventola 80x80x25mm 12VDC 0.15A



Ventola 80x80x25mm 12VDC 0.15A
Modello Yihuakbjj HF0612SLH-B10
12VDC 0.15A Dimensioni 80x80x25mm
Lunghezza filo 220 mm, connettore a 4
pin a 2 fili

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U716

3,78 €

**Ventola 110x110x25mm 220V-240V
AC-50/60Hz 0.10A**



Ventola 110x110x25mm 220V-240V
AC-50/60Hz 0.10A Modello P7N
2112HSL 220V-240V AC-50/60Hz 0.10A
Dimensioni 110x110x25mm Lunghezza
filo 220 mm Codice
EAN: 8053323552857

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U102

5,88 €

**Griglia di protezione per ventola
40X40mm**




Griglia di protezione per ventola
40X40mm Caratteristiche Griglia di
protezione per ventola 40X40mm in
metallo cromato Distanza foro-foro:
32mm Distanza diagonale: 45mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U975

0,44 €

**Zoccolo per integrato 28 piedini -
confezione da 17 pezzi**



Zoccolo per integrato 28 piedini -
confezione da 17 pezzi Caratteristiche
Numero di pin: 28 Confezione da 17
pezzi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A1192

2,40 €

**Zoccolo per integrato 40 piedini -
DIP-40 - confezione 12 pezzi**



Zoccolo per integrato 40 piedini - DIP-40
- confezione 12 pezzi Caratteristiche
Zoccolo per integrato 40 piedini 20+20
Package: DIP-40

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1052

1,60 €

**Zoccolo per integrato 8 piedini -
confezione da 60 pezzi**



Zoccolo per integrato 8 piedini -
confezione da 60 pezzi Caratteristiche
Numero di pin: 8 Confezione da 60 pezzi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A1615

2,80 €

**Dissipatore in alluminio per Transistor
TO-220**




Dissipatore in alluminio per Transistor
TO-220 Questo dissipatore in alluminio
per transistor TO-220 viene utilizzato per
favorire la dissipazione del calore nei
mosfet. Dimensioni: 19x19x9mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:92680

0,20 €

**Zoccolo per integrato 18 piedini
DIP-18 - confezione da 26 pezzi**



Zoccolo per integrato 18 piedini DIP-18 -
confezione da 26 pezzi Caratteristiche
Numero di pin: 18 Confezione da 26
pezzi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A9152

1,60 €

Connettore 6 poli MINI DIN CS



Connettore 6 poli MINI DIN CS

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:8470

0,27 €

**Adattatore di alimentazione presa DC
5,5 X 2,1 mm con morsetti a vite**



Ideale per connettere gli alimentatori alle telecamere (TVCC). Confezione: bulk
tipo presa dc 5,5 x 2,1mm a vite

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:N664

0,56 €

**Connettore BNC MASC. a crimpare per
RG59/62**



· Connettore BNC Maschio a crimpare
per RG59/62

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q960

0,68 €

**Adattatore BNC maschio - RCA
maschio**



Adattatore BNC maschio - RCA maschio
Questo adattatore da BNC maschio a
RCA maschio è utilizzato per i sistemi di
sorveglianza di sicurezza CCTV.
Caratteristiche Corpo in ottone nichelato
Isolamento in delrin Connettore A: BNC
maschio Connettore B: RCA maschio

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q827

0,96 €

**Adattatore accoppiatore BNC
maschio/maschio volante**



Adattatore accoppiatore BNC
maschio/maschio volante Questo
adattatore maschio BNC permette la
connessione di due cavi coassiali
provvisti di spine BNC femmina.
Caratteristiche Corpo in ottone nichelato
Isolamento in delrin Impedenza 50 Ohm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q949

0,96 €

Adattatore BNC Femmina - F Maschio



- Corpo in ottone nichelato, isolamento in
delrin. tipo: BNC femmina - F maschio

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q996

1,00 €

Adattatore BNC tripla femmina



- Corpo in ottone nichelato, contatti
dorati, isolamento in delrin. tipo : BNC
tripla femmina

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q992

2,38 €

**Adattatore antenna tipo N Maschio a
BNC maschio**



Adattatore Antenna Connettori: · N
Maschio · BNC Maschio

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q970

2,06 €

**Adattatore BNC femmina - Connettore
F maschio ad innesto rapido**



Adattatore BNC femmina - Connettore F
maschio ad innesto rapido

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q818

2,38 €

Adattatore BNC maschio - N femmina




Adattatore BNC maschio - N femmina
Corpo in ottone nichelato, contatti dorati,
isolamento in delrin.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q826

2,18 €

Connettore 4 poli maschio passo 2,54 CS



Connettore 4 poli maschio passo 2,54 CS

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:70950

0,30 €

Connettore 4 poli mini passo 1,5 dritto CS



Connettore 4 poli mini passo 1,5 dritto CS

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:70960

0,30 €

Striscia contatti dritta 3 poli



Striscia contatti dritta 3 poli Contatto dorato Passo 2,54

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:80520

0,46 €

Connettore 6 poli per CS passo 4mm



Connettore 6 poli per circuito stampato
Componibile Passo 4mm Tyco
Electronics

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91000

0,48 €

SMD SIM Connector



SMD SIM Connector

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91180

0,48 €

Radiall - Connettore BNC maschio a saldare



Coaxial Cable Types: RG59 Coaxial
Termination: Solder Connector Body
Style: Straight Plug Connector
Mounting: Cable Connector Type: BNC
Coaxial Contact Material: Brass
Contact Plating: Gold Frequency Max:
1.5GHz Impedance: 75ohm SVHC:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91256

4,36 €

Connettore BNC Femmina da CS isolato



Connettore BNC Femmina da CS isolato
Produttore : AMP P/N : 5227161-9
Connector Style BNC Connector Type
Jack, Female Socket Contact
Termination Solder Shield Termination
Solder Impedance 50 Ohm Mounting
Type Panel Mount, Bulkhead; Through

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:80828

2,18 €

Connettore SCART 90° per CS



Connettore SCART 90° per CS

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1195

0,06 €

BNC femmina a morsetti rosso/nero



BNC femmina a morsetti rosso/nero

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:D5050

2,32 €

CONNETTORE BNC TWIN-AX



CONNETTORE BNC TWIN-AX
Produttore: Radiall P/N: R605-550-000
Terminazione Coassiale RF: a Saldare
Impedenza: 50ohm Materiale Contatto:
Rame Berillio Rivestimento Contatto:
Argento Frequenza Max: 500MHz
Frequenza Operativa Max: 1GHz Numero

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:M205

0,96 €

BNC Femmina a Banana maschio



BNC Femmina a Banana maschio

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:D5055

2,32 €

Zoccolo per CS 120 PIN



Zoccolo per CS 120 PIN Dimensioni:
48x23x10mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:8636

0,20 €

Connettore D-SUB 26 pin femmina



Connettore D-SUB 26 pin femmina
Electrical: Rated load 0.5A 30V DC
Contact resistance 30m Ω Max Insulation
resistance 100 M Ω Min. AT 500V DC
Dielectric Withstand Voltage 500V AC for
1 minute Min. Mechanical: Insertion force
0.75 lbs max. 0.75 lbs max. 0.44 lbs min.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:21896

0,84 €

Connettore BNC Femmina da CS



Connettore BNC Femmina da CS
Produttore: RADIALl P/N: R142-426-261
Contact Finish - Mating GOLD Contact
Finish - Termination GOLD
Characteristic Impedance 75 ohm
Connection Type BNC CONNECTOR
Connector Style STRAIGHT Contact

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:30300

1,44 €

Connettore femmina mini DIN 4 poli schermato



Connettore femmina mini DIN 4 poli
schermato Caratteristiche Marca
Melchioni EAN 800433308040 Tipo
connettore Mini DIN Numero poli 4
Colore Nero

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91836

1,96 €

Terminazione BNC 50 Ohm alta qualità



Corpo: ottone nichelato Impedenza: 50
Ohm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1155

0,12 €

Connettore DC femmina 2.1x5.5mm con cavo 23cm



Connettore DC femmina 2.1x5.5mm con
cavo 23cm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1336

0,36 €

Presca RJ-22 da PCB



Produttore : TE Connectivity
P/N : 5520249-2 Nr
pin : 4/4 Nr posizioni
: 4 Montaggio :
angolo retto corpo in poliestere

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:70030

0,30 €

**Connettore D SUB 26 poli femmina
saldare - 90 gradi**



Connettore D SUB 26 poli femmina
saldare - 90 gradi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:93162

1,22 €

**Connettore D SUB 25 poli femmina da
circuitto stampato**



Connettore D SUB 25 poli maschio da
circuitto stampato

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:90812

0,64 €

Connettore per CS 68 PIN



Connettore per CS 68 PIN
Dimensioni:
43x14x6mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:2050

0,20 €

**Morsettiera per circuito stampato 3
poli - Blu**



Morsettiera per circuito stampato 3 poli -
Blu Dimensioni: 15x25x9mm
Passo:10mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91559

0,40 €

**Custodia per D-Sub 15 poli in Plastica
- Nero**



· Custodia per D-Sub 15 poli in Plastica
· Viti incluse

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:G2098

0,84 €

**Adattatore USB 2.0 A Maschio - B
Femmina Grigio**




Adattatore USB 2.0 A Maschio - B
Femmina Grigio I cavi e gli adattatori
della serie Bandridge Computer
forniscono la soluzione completa per il
collegamento delle apparecchiature
multimediali. I prodotti non solo sono
conformi ai più recenti standard

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A1076

4,00 €

Connettore HE 13/14 2x2 per C.S.



Connettore HE 13/14 2x2 per C.S.
Dimensioni: 5x11x7mm Passo: 3mm
Produttore: KONTEK COMATEL

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91328

0,22 €

Presca BNC femmina da pannello



Presca BNC femmina da pannello Corpo
in ottone nichelato Isolamento in delrin
Fissaggio a dadi. Impedenza 50 Ohm.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q993

0,32 €

Connettore D-SUB 9 PIN RS232 per CS



Connettore D-SUB 9 PIN RS232 per CS
Montaggio per PCB

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:21368

0,58 €

Dado in plastica M25x1.5 - Nero



Dado in plastica M25x1.5 - Nero

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B5650

0,10 €

Dado in plastica M16x1.5 - Nero



Dado in plastica M16x1.5 - Nero

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B5640

0,10 €

Connettore innestabile 1P - 1327 - rosso



Connettore innestabile 1P - 1327 - rosso
Collegamento principio Cavo-cavo
Corrente nominale 15 A 30 A Tensione nominale 600 VAC/DC Colore Rosso
Descrizione L x W x H= 26.6 x 7.9 x 7.9 mm Temperatura di lavoro -20...+105 °C
Passo 7.9 mm Poli 1 Serie Powerpole

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:G9230

0,52 €

Connettore ad innesto per CS verticale - 6 poli



Connettore ad innesto per CS verticale - 6 poli
Passo: 5mm Dimensioni: 32x8x12mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:G8600

0,52 €

Connettore RJ45 femmina per CS



Connettore RJ45 femmina per CS Pin a saldare posti sul retro del connettore

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B1040

0,94 €

Connettore a banana rosso da pannello



Connettore a banana rosso da pannello
Caratteristiche Diametro foro 4mm
Diametro totale connettore: 14.5mm
Lunghezza totale perno: 23mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:SP473

1,36 €

Connettore D-SUB 25 PIN femmina a saldare



Connettore D-SUB 25 PIN femmina a saldare

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:30152

1,00 €

Connettore a banana nero da pannello



Connettore a banana nero da pannello
Caratteristiche Diametro foro 4mm
Diametro totale connettore: 14.5mm
Lunghezza totale perno: 23mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:SP472

1,36 €

BNC maschio a banana maschio



BNC maschio a banana maschio

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:H685

0,50 €

Connettore WAGO 3 poli per conduttore da 2,5mmq



Connettore WAGO 3 poli per conduttore da 2,5mmq Marca: WAGO P/N: 231-103/0026-000 Nr. poli: 3 Corrente: 12A Tipo: Spina femmina Passo: 5mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100754 **2,10 €**

Connettore WAGO maschio 10 poli



Connettore WAGO maschio 10 poli Marca: WAGO Serie: 301 P/N: 232-340 Nr. poli: 10 Passo: 5 mm Aspetto: 90° Corrente nominale: 12A Colore: grigio

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100755 **2,10 €**

Connettore SUB-D 25 poli 3 righe



Connettore SUB-D 25 poli 3 righe

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101029 **1,68 €**

Connettore maschio da CS 6 poli - confezione 4 pezzi




Connettore da CS 6 poli Marca: TYCO P/N: 280617-1 Serie: AMP MOD U MOD I Passo: 3,96 mm Nr. pin: 6 Angolo: 90° Confezione 4 pezzi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101049 **2,52 €**

Connettore femmina da CS 20 poli passo 2,54 - confezione 5 pezzi



Connettore femmina da CS 20 poli passo 2,54 Marca: FCI AMPHENOL P/N: 87606-310LF Nr. pin: 20 Nr. file. 2 Passo: 2,54 mm Corrente: 2A Confezione 5 pezzi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS110136 **2,52 €**

Spina alimentazione Di=2,1 De=5,5



Spina di alimentazione da circuito stampato diametro interno 2,1mm diametro esterno 5,5mm 2 conduttori, 3 contatti

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:9260 **0,04 €**

Connettore dorato a banana da pannello - Rosso



Connettore dorato a banana da pannello - Rosso Diametro foro 7mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:SP011 **0,88 €**

Connettore dorato a banana da pannello - Nero



Connettore dorato a banana da pannello - Nero Diametro foro 7mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:SP003 **0,88 €**

Connettore BNC con morsetti a pressione 2 pin Goobay



Connettore BNC con morsetti a pressione 2 pin Goobay fissaggio con morsetto a pressione I nostri accessori di rete trasmettono i segnali con la massima qualità e velocità. Materiali di alta qualità, alloggiamenti robusti e contatti precisi caratterizzano le nostre

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:N674 **1,36 €**

Morsettiera a molla per CS - 2 poli



Morsettiera a molla per CS - 2 poli
Morsettiera a molla per CS - 2 poli
Dimensioni: 24x15x14mm Produttore:
Wago

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1340

0,40 €

CONN HEADER 20POS DUAL .05" SMD conf. 10pz



CONN HEADER 20POS DUAL .05" SMD
conf. 10pz

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:8780

1,04 €

Connettore maschio pannello 5+2 poli



CONNETTORE MASCHIO DA
PANNELLO 5 POLI SEGNALE + 2 POLI
POTENZA DRITTO ITT-CANON

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:70640

2,18 €

Connettore femmina passo 5.08mm 2 poli



Connettore femmina passo 5.08mm 2
poli Caratteristiche Numero di poli: 2,
90° Collegamento a molla Campo di
serraggio collegamento di
dimensionamento, max.: 3.31 mm², Box
Materiale isolante PBT Colore
arancione Tabella colori simile a RAL

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:80150

1,22 €

Connettore 10 poli maschio dritto



Connettore 10 poli maschio dritto Codice
produttore CIM100A5 SAURO
Connettore plastico Passo 5,0
Corrente nominale 9 A Tensione
nominale 300 V Colore verde
Adatto per connessioni alta
corrente

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:80390

2,36 €

Connettore femmina passo 5.08mm 3poli



Connettore femmina passo 5.08mm 3poli
Numero di poli: 3, 90°, Collegamento a
molla, Campo di serraggio, collegamento
di dimensionamento, max.: 3.31 mm²,
Box Materiale isolante PBT Colore
arancione Tabella colori simile a RAL
2000 Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:80545

1,22 €

Striscia contatti maschio 90° 40 poli x 2 file



Striscia contatti maschio 90° 40 poli x 2
file Contatto dorato rettangolare Passo
2,54 Diametro terminale 0,80

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:80640

2,36 €

Connettore 5 poli maschio passo 7,5 dritto



Connettore 5 poli maschio passo 7,5
dritto

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:80705

1,48 €

Connettore 9 poli



Connettore 9 poli Agency Approvals :
UL, CSA, VDE Brand/Series :
Conecta®12 Series Color : Gray
Connector Type : Plug-In Screw
Cross-Section Area : 2.5 mm² Current,
Rating : 15, 10 A For Use With :
120-M-111 211, 120-M-311 ?-411,

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91370

1,48 €

Connettore 3 vie



Connettore 3 vie

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91520

1,22 €

Presa Mini Din 6 poli per CS



Presa Mini Din 6 poli per CS Schermato

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91622

0,96 €

Spina volante tripolare VDE C14 maschio - nera



Spina volante tripolare VDE C14 maschio - nera Collegamento a vite

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL681

1,22 €

Connettore VDE femmina C13



Connettore VDE femmina C13
Caratteristiche Presa volante CEE a 3 poli Corrente massima: 10A Tensione massima: 250 V Corpo in bachelite Contatti in ottone nichelato Connessione femmina VDE (C13)

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A2450

1,22 €

Spina di alimentazione 2 poli 1A Lumberg



Spina di alimentazione 2 poli 1A Lumberg
Spina di alimentazione, versione dritta, con occhielli per saldatura
Caratteristiche Genere Spina Tipo di montaggio connettore Collegamento cablato Orientamento alloggiamento Dritto Diametro esterno barilotto 5.5

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND9505

0,52 €

Spina di Alimentazione Maschio



Spina di Alimentazione Maschio
Specifiche del prodotto Colore Nero
Contenuto 1 pc Placcatura Nichel Design connettore - lato A Dritto Contatti maschio/femmina Maschio Confezione Prodotto sfuso Diametro 4.0 mm
Codice Fornitore: XNESJ 250

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3914

1,66 €

Spina di Alimentazione Femmina Nero diametro 6mm Lumberg



Spina di Alimentazione Femmina Nero diametro 6mm Lumberg Versione ad angolo per circuiti stampati con commutatore. Specifiche del prodotto Colore Nero Contenuto 1 pc Placcatura Nichel Contatti maschio/femmina Femmina Confezione Sacchetto di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4088

2,02 €

Spina di Alimentazione Maschio Nero



Spina di Alimentazione Maschio Nero
Spina di Alimentazione Interna à 1.35mm
Specifiche del prodotto Colore Nero
Contenuto 1 pc Placcatura Nichel Design connettore - lato A Dritto Contatti maschio/femmina Maschio Confezione Sacchetto di plastica Diametro 3.4 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4098

2,40 €

Spina di Alimentazione Femmina Nero



Spina di Alimentazione Femmina Nero
Crea un collegamento di alimentazione a un dispositivo con questo connettore IEC-320-C13 con montaggio su pannello
Specifiche del prodotto Colore Nero Contenuto 1 pc Placcatura Nichel Design connettore - lato A Dritto Contatti

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND8048

0,80 €

Splitter telefonico RJ11 1IN/4OUT 4 poli



Splitter telefonico RJ11 1IN/4OUT 4 poli
1 Ingresso RJ11 femmina 4 poli 4 Uscite
RJ11 femmina 4 poli

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U998

4,60 €

Splitter telefonico RJ11 1IN femmina/3OUT femmina 2 poli



Splitter telefonico RJ11 1IN
femmina/3OUT femmina 2 poli1 Ingresso
RJ11 femmina 2 poli3 Uscite RJ11
femmina 2 poli

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U991

2,44 €

Cavo per telecomunicazioni Maschio RJ11 - Maschio RJ11 10m Bianco



Cavo per telecomunicazioni Maschio
RJ11 - Maschio RJ11 10m Bianco
Questo cavo è adatto per collegare l'unità
telefonica alla presa telefonica della
scatola a parete. Specifiche del prodotto
Colore Bianco Materiale esterno PVC
Confezione Sacchetto di plastica Design

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3160

3,03 €

Presa multiscart 5 posti



Presa Multiscart 5 posti

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:R350

4,80 €

Adattatore da spina jack 3.5mm stereo a morsetti a vite



Adattatore da spina jack 3.5mm stereo a
morsetti a vite Morsetti a vite 3 poli
Contatti nichelati Corpo in PVC

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z852

1,22 €

Adattatore presa UHF - spina 3,5 mono



Adattatore presa UHF - spina 3,5 mono

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:9510

1,13 €

Connettore tipo "F" maschio a crimpare



Spina F Maschio diametro cavo 5.5 mm a
crimpare. Corpo metallo argento
Diametro filettatura 10 mm.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:30442

2,38 €

Connettore SMA femmina da pannello



Connettore SMA femmina da pannello
con terminale a saldare Cromato
Dimensioni: 13x13x13mm Fissaggio con
4 fori

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:30452

2,44 €

ADATTATORE DA SPINA F A DOPPIA PRESA F



ADATTATORE DA SPINA F A DOPPIA
PRESA F

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:90320

2,40 €

Connettori Committal a baionetta Glenair 8 poli



Connettori Committal a baionetta Glenair 8 poli Questa serie di connettori presenta un accoppiamento a baionetta che riduce i tempi di accoppiamento e lo facilita se il connettore è situato in posizione disagiata. Di notevole robustezza e molto resistenti alle

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:90420

2,44 €

Feed-Through Connector



Feed-Through Connector Connettore passante a baionetta 8 poli

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:90980

2,44 €

Connectors 8 pin Double-sided contact



Connectors 8 pin Double-sided contact Product Profile Series FDZ connector Category FFC/FPC Connectors Type Zero insertion force type, DIP type Specification Pitch 2.54 mm Current rating Tin-plated copper foil lead/1.0A, Silver paste carbon-printed lead/50mA

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91365

2,40 €

Barrier Strips Spina 6 posizioni - passo 5 mm



Barrier Strips Spina 6 posizioni - passo 5 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91375

2,40 €

Barrier Strips Plug 22 Positions - 5 mm Pitch



Barrier Strips Plug 22 Positions - 5 mm Pitch

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91425

2,40 €

Dummy Load 2W



Dummy Load 2W 0-3GHz Connettore: N femmina

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:40100

4,60 €

Connettore RF jack per circuito stampato



Connettore RF jack per circuito stampato Part. n. 50K202-440H Applications: RF and Microwave Connectors Connettore: femmina Tipo terminazione: saldare Produttore: Rosenberger HF-Technik TECHNICAL DATA SHEET Power Insert DIN 41626 RIGHT ANGLE JACK PCB

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:92710

1,18 €

Connettore circolare 6 poli - BD-06PMMP-LC7001



Connettore circolare 6 poli - BD-06PMMP-LC7001 Product Category : Standard Circular Connector Manufacturer : Amphenol Product : Connectors Number of Positions : 6 Position Contact Gender : Pin (Male) Mounting Style : Panel Termination Style

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:90014

1,90 €

Adattatore RJ45 con morsetti a vite



Adattatore RJ45 con morsetti a vite Morsettiera estraibile

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:10611

4,00 €

Boccola da pannello isolata - Nera



Boccola da pannello isolata Anche con funzione di morsetto
Diametro interno della boccola: 4 mm
Diametro esterno della boccola: 14 mm
Materiale di contatto: ottone nichelato
Materiale isolante: fenoplasto
Temperatura di lavoro: -25...+100 °C

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91511

1,00 €

Serracavo UTG24AC Ø fascio 27mm max - nero



Serracavo UTG24AC Ø fascio 27mm max - nero
Tipo di fissaggio Vite
Materiale Plastica Colore Nero
Lunghezza 65mm Serie UTG

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A1095

4,20 €

Presaf1213/S7 da pannello



Presaf1213/S7 da pannello
Produttore WEIPU
Tipo di connettore rotondi
Connettore presa
Genere di connettore femmina
Serie di connettori SF12
Quantità di pin 7
Classe di tenuta IP67
Corrente nominale 5A
Montaggio elettrico saldatura
Montaggio meccanico

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:92597

2,06 €

Connettore per alimentazione 14 poli CP-01414100



Connettore per alimentazione 14 poli
CP-01414100
Passo: 4.2 mm
Nr. poli: 14
Genere: maschio
Orientamento: 90°

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100590

0,32 €

Connettore MMCX - 50 ohm



Connettore MMCX - 50 ohm
Caratteristiche Connettore MMCX
SIEMENS V23608-A109-B1 TE Part # 1408148-1
TE Internal #: 1408148-1
RF Interface?: MMCX RF Connector
Style?: Plug RF Connector Mated Outer Diameter (Approximate)?:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100638

2,10 €

Connettore 1,0/2,3 - 75 ohm



Connettore 1,0/2,3 - 75 ohm
Caratteristiche Impedenza: 75?
DIN7A-J-P-GF-RA-BH1 P/N: 1393670-0
femmina Foro passante montaggio PCB
Standard Bulkhead Fitting

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100639

2,10 €

Connettore femmina sub-D 15 poli da PCB



Connettore femmina sub-D 15 poli da PCB
Posizionamento: dritto
nr. pin: 15 su due file

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100641

2,74 €

Extender VGA tramite cavo Ethernet



Extender VGA tramite cavo Ethernet
Questo Extender VGA Comprende un Trasmettitore ed un Ricevitore di Segnale. Il Trasmettitore converte il Segnale VGA a Standard TCP / IP e lo trasmette tramite il cavo Ethernet. Il Ricevitore che è collegato con il Display

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB803

13,60 €

Connettore di sicurezza CCTV 2 fili a BNC femmina confezione da 5



Connettore di sicurezza CCTV 2 fili a BNC femmina confezione da 5
Collegare il connettore BNC con morsetti (femmina) al cavo di una telecamera di sicurezza per creare una connessione video tramite un cavo a 2 fili.
Caratteristiche Genere femminile

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND9580

2,48 €

Connettore IEC (coassiale) Maschio + Femmina - Angolare 2 pezzi Bianco



Connettore IEC (coassiale) Maschio + Femmina - Angolare 2 pezzi Bianco
Monta i connettori su un cavo per assemblare un cavo coassiale •
Connettore ad angolo per evitare rotture del cavo • Connettori ad angolo per ottimizzare al massimo lo spazio

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3296

2,36 €

Connettore BNC 7mm maschio metallo



Connettore BNC 7mm maschio metallo
Specifiche del prodotto Colore Argento
Placcatura Nichel Confezione Prodotti sfusi
Design connettore - lato A Dritto
Contatti maschio/femmina Maschio
Impedenza 50 Ohm Tipo di connettore BNC
Contenuto 2 Pz Diametro 6.8 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND9500

0,40 €

Video convertitore HDMI to HDMI più Audio R/L SPDIF Toslink



Video convertitore HDMI to HDMI più Audio R/L SPDIF Toslink
Caratteristiche Un'entrata HDMI convertita in uscita in HDMI + Audio (SPDIF+R/L) Il convertitore ha anche un selettore meccanico per selezionare l'output passante 2.1 o 5.1 Risoluzione

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB814

28,98 €

Adattatore HDMI ad Alta Velocità con Ethernet femmina-femmina Bandridge



Adattatore HDMI ad Alta Velocità con Ethernet femmina-femmina Bandridge
Questo accoppiatore HDMI vi consente di collegare due cavi HDMI tra di loro.
Informazioni generali • Immagine 3D e 4K cristallina • Canale di ritorno audio • Contatti placcati oro 24k • Design del

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND9068

2,56 €

Adattatore subwoofer Maschio RCA - 2x Femmina RCA 10 pezzi Nero



Adattatore subwoofer Maschio RCA - 2x Femmina RCA 10 pezzi Nero
Adattatore Mono-Audio RCA Maschio - 2x RCA Femmina Nero. Specifiche del prodotto Colore Nero Materiale esterno PVC Confezione Prodotti sfusi Tipo di audio Mono Tipo di adattatore RCA

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND2313

8,40 €

Adattatore audio/video Wii-HDMI/Jack audio da 3.5mm



Adattatore audio/video Wii-HDMI/Jack audio da 3.5mm
Convertitore da Wii a HDMI Il convertitore da Wii a HDMI supporta l'ingresso della console di gioco Wii, ampiamente usato nell'intrattenimento domestico e in vari siti di gioco. Stabilità del segnale Il

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB2271

9,96 €

Convertitore audio da digitale ad analogico



Convertitore audio da digitale ad analogico
Caratteristiche Tipo: Adattatore/Convertitore audio Materiale: Alluminio Interfaccia di Input: Toslink, Coassiale Interfaccia di uscita: R/L RCA, Toslink, Coassiale, 3.5 millimetri
Frequenza di Campionamento del

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB740

29,98 €

Accoppiatore XLR - Femmina a 3 pin XLR - Femmina a 3 pin XLR Nero



Accoppiatore XLR - Femmina a 3 pin XLR - Femmina a 3 pin XLR Nero
La serie di prodotti per palcoscenici Nedis vanta una vasta gamma di connettori e cavi di qualità superiore. Fornisce una soluzione di cablaggio completa che copre sia distanze brevi che lunghe. Ciò

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND2390

3,90 €

Convertitore VIDEO/AUDIO da SCART a HDMI



Convertitore VIDEO/AUDIO da SCART a HDMI
Attenzione: SOLO input scart output hdmi, NON CONVERTE IL SEGNALE DA HDMI A SCART Supporta PAL, NTSC3.58. NTSC4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N ingresso formati televisivi di serie
Compatibile con HDMI1.4,

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:K708

21,96 €

Adattatore audio telato 20cm 1x jack 3.5mm femmina 2x jack 3.5mm



Adattatore audio telato 20cm 1x jack 3.5mm femmina 2x jack 3.5mm maschio microfono-cuffie Questo adattatore audio consente di gestire microfono e uscita audio da quei dispositivi dotati di due ingressi jack 3.5mm maschio, convogliandoli in un unico connettore in

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:A1831

1,64 €

Adattatore audio telato 20cm 1x jack 3.5mm maschio 2x jack 3.5mm



Adattatore audio telato 20cm 1x jack 3.5mm maschio 2x jack 3.5mm femmina microfono-cuffie Questo adattatore audio consente di gestire microfono e uscita audio anche da quei dispositivi dotati di un unico ingresso jack 3.5mm composito. Caratteristiche 1x connettore jack 3.5mm

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:A1609

1,88 €

Adattatore Coassiale Femmina Coax (IEC) - Femmina Coax (IEC) Oro



Adattatore Coassiale Femmina Coax (IEC) - Femmina Coax (IEC) Oro Specifiche del prodotto Confezione Blister Collegamento B Femmina Coax (IEC) Placcatura Oro Materiale esterno Metallo Colore Oro Tipo di adattatore Coax Collegamento A Femmina Coax

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND2236

5,10 €

Convertitore da HDMI a RCA AV- 1080p



Convertitore da HDMI a RCA AV- 1080p Adattatore convertitore di segnale video e audio da digitale ad alta definizione HDMI, ad analogico RCA. Potrete visualizzare il segnale in alta definizione proveniente da: lettore blu-ray, computer, console videogiochi, decoder, cromecast,

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:K325

9,98 €

Adattatore audio mono Maschio da 6,35mm-Femmina RCA confezione da



Adattatore audio mono Maschio da 6,35mm-Femmina RCA confezione da 10 pezzi Nero Adattatore Mono-Audio 6.35 mm Maschio - RCA Femmina Nero Specifiche del prodotto Colore Nero Materiale esterno PVC Placcatura Nichel Collegamento B RCA Femmina Tipo di

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND3676

5,70 €

Convertitore da RCA AV a HDMI - 1080p



Convertitore da RCA AV a HDMI - 1080p Porte di ingresso: RCA (giallo, bianco, rosso), alimentazione USB Porte di uscita: HDMI (standard) Compatibile con NTSC / PAL Ingresso composito: PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL / M, PAL / N Uscita HDMI: 1080p / 60Hz,

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:K293

15,96 €

Switch/Splitter RCA 4 Ingressi - 1 Uscita



Switch/Splitter RCA 4 Ingressi - 1 Uscita Switch selettore segnale audio e video RCA con 4 ingressi e 1 uscita. Compatibile con tutti i dispositivi che utilizzano ingressi RCA. Non c'è bisogno di staccare i fili quando si passa da una console di gioco, lettori DVD,

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:CA846

3,10 €

Adattatore Audio Ottico angolato 90° Maschio TosLink - Femmina TosLink



Adattatore Audio Ottico angolato 90° Maschio TosLink - Femmina TosLink 10 pezzi Nero Connettore ad angolo retto per cavo ottico Toslink. Specifiche del prodotto Colore Nero Materiale esterno PVC Confezione Prodotti sfusi Design scheda Angolari 90° Placcatura Oro

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND2296

40,84 €

Adattatore audio mono Maschio RCA - Femmina da 3,5 mm 10 pezzi Nero



Adattatore audio mono Maschio RCA - Femmina da 3,5 mm 10 pezzi Nero Adattatore Mono-Audio RCA Maschio - 3.5 mm Femmina Nero Specifiche del prodotto Colore Nero Materiale esterno PVC Placcatura Nichel Tipo di audio Mono Collegamento B 3.5 mm Femmina

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND2317

7,82 €

Cavo Adattatore USB Type-C Maschio - Jack 3.5mm Audio Femmina - Bianco



Cavo Adattatore USB Type-C Maschio - Jack 3.5mm Audio Femmina - Bianco

Questo adattatore ti permette di collegare gli accessori con jack audio da 3,5 mm ai tuoi dispositivi con ingresso Type-C. Connettore Type-C colorato. Confezione appendibile in cartone con

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MOB319

3,10 €

Adattatore audio stereo Maschio da 6,35 mm - 2x Femmina RCA 10 pezzi



Adattatore audio stereo Maschio da 6,35 mm - 2x Femmina RCA 10 pezzi Nero Colore Nero Materiale esterno PVC Tipo di audio Stereo Placcatura Nichel Tipo di adattatore 6.35 mm Collegamento A 6.35 mm Maschio Collegamento B 2x RCA Femmina Confezione Sacchetto di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND2725

5,14 €

Adattatore audio/video da DisplayPort ad HDMI



Adattatore audio/video da DisplayPort ad HDMI Caratteristiche Collegamento del PC compatibile con la porta DisplayPort a un televisore HDTV, monitor o proiettore con porta HDMI Trasmette audio e video ad alta definizione dal computer ad un HDTV per lo streaming video o il gioco

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB2280

7,96 €

Adattatore SCART Maschio / RCA + S-VIDEO Femmina con selettore



Adattatore SCART Maschio / RCA + S-VIDEO Femmina con selettore IN-OUT

Questo Adattatore è idoneo per connettere all' ingresso SCART della TV apparsi con uscita RCA oppure S-video (S-vhs mini din 4 poli). Adatto anche per il collegamento di dispositivi ai televisori

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:H979

1,72 €

Adattatore audio stereo Maschio da 6,35mm-Femmina da 3,5mm 10 pezzi



Adattatore audio stereo Maschio da 6,35mm-Femmina da 3,5mm 10 pezzi Adattatore Audio Stereo 6.35 mm Maschio - 3.5 mm Femmina Nero Specifiche del prodotto Colore Nero Materiale esterno PVC Tipo di audio Stereo Placcatura Nichel Collegamento B

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3928

4,53 €

Adattatore audio stereo Maschio da 6,35 mm - 2x Femmina da 6,35 mm 10



Adattatore audio stereo Maschio da 6,35 mm - 2x Femmina da 6,35 mm 10 pezzi Nero Colore Nero Materiale esterno PVC Tipo di audio Stereo Placcatura Nichel Confezione Prodotti sfusi Tipo di adattatore 6.35 mm Collegamento A 6.35 mm Maschio Collegamento B 2x 6.35

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND2520

8,40 €

Multi presa SCART 3 ingressi SCART



Multi presa SCART 4 ingressi SCART Il controller video consente di collegare tre dei seguenti dispositivi a un quarto dispositivo: videoregistratore, ricevitore satellitare, videocamera, console di gioco, ecc. Non c'è perdita di segnale grazie al circuito di amplificazione video

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q718

7,96 €

Adattatore USB 2.0 A maschio - A femmina con angolo a 270° Nero



Adattatore USB 2.0 A maschio - A femmina con angolo a 270° Nero Questo raccordo offre una pratica soluzione quando il cavo USB 2.0 deve essere collegato a un dispositivo in luoghi ristretti. Inoltre, previene la rottura del cavo. • Connettore resistente per una

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND2376

3,62 €

Connettore Video Composito RCA Maschio Maschio Neutrik



Connettore Video Composito RCA Maschio Maschio Neutrik Informazioni generali • 0-NERO, 2-ROSSO, 4-GIALLO, 5-VERDE, 6-Blu, 9-BIANCO Specifiche del prodotto Colore Nero Contenuto 1 pc Placcatura Oro Design connettore - lato A Dritto Contatti

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4214

3,80 €

**Adattatore Audio Maschio da 6,35 mm
Femmina da 3,5 mm Metallo Argento**



Adattatore Audio Maschio da 6,35 mm
Femmina da 3,5 mm Metallo Argento
Adattatore stereo Nedis® per collegare
un microfono al tuo impianto home
cinema. • Adattatore placcato oro 24 k •
Connettore maschio da 6,33 mm -
Connettore femmina da 3,5 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3286

4,20 €

**Adattatore Audio Stereo Maschio da
3.5mm 2x3.5mm Femmina Grigio**



Adattatore Audio Stereo Maschio da
3.5mm 2x3.5mm Femmina Grigio
Maschio 3,5 mm (stereo) - 2 x Femmina
3,5 mm (stereo). Specifiche del
prodotto Colore Grigio Confezione Blister
Materiale esterno PVC Tipo di audio
Stereo Placcatura Nichel Tipo di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3502

4,20 €

**Adattatore Audio Stereo 6.35 mm
Maschio-2x 3.5 mm Femmina Nero**



Adattatore Audio Stereo 6.35 mm
Maschio-2x 3.5 mm Femmina Nero
Adattatore Audio Stereo 6.35 mm
Maschio - 2x 3.5 mm Femmina Nero
Specifiche del prodotto Colore Nero
Materiale esterno PVC Tipo di audio
Stereo Placcatura Nichel Confezione

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3526

0,46 €

**Adattatore audio stereo Maschio da
3,5mm-2x RCA femmina**



Adattatore audio stereo Maschio da
3,5mm-2x RCA femmina Adattatore per
collegare una TV a un impianto home
cinema. Caratteristiche • Contatti
placcati oro 24k per una trasmissione
ottimale del suono • Adattatore
pressofuso durevole, progettato

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3698

3,40 €

**Adattatore audio mono Maschio da
3,5mm-Femmina RCA confezione da**



Adattatore audio mono Maschio da
3,5mm-Femmina RCA confezione da 10
pezzi Adattatore Mono-Audio Maschio
da 3.5 mm - RCA Femmina Nero
Specifiche del prodotto Colore Nero
Materiale esterno PVC Placcatura Nichel
Confezione Sacchetto di plastica

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3700

5,82 €

**Adattatore audio stereo Maschio da
3,5mm-2x Femmina da 3,5mm**



Adattatore audio stereo Maschio da
3,5mm-2x Femmina da 3,5mm
confezione da 10 pezzi Adattatore Audio
Stereo Maschio da 3.5 mm - 2x 3.5 mm
Femmina Nero Specifiche del prodotto
Colore Nero Materiale esterno PVC Tipo
di audio Stereo Placcatura Nichel

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3702

5,04 €

**Adattatore audio mono Maschio da
3,5mm-Femmina da 3,5mm confezione**



Adattatore audio mono Maschio da
3,5mm-Femmina da 3,5mm confezione
da 10 pezzi Adattatore 3.5mm mono (M)
a Presa 3.5mm stereo (F) Specifiche
del prodotto Colore Nero Materiale
esterno PVC Placcatura Nichel
Confezione Prodotti sfusi Tipo di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3772

4,72 €

**Adattatore Audio per Aereo 2x
Maschio da 3,5mm-Femmina da 3,5mm**




Adattatore Audio per Aereo 2x Maschio
da 3,5mm-Femmina da 3,5mm
confezione da 10 pezzi Gli aerei hanno
spesso un connettore jack audio a 2 poli
per le cuffie. Ma se ci si collegano le
proprie cuffie si sente il suono solo da un
orecchio. Questa spina permette di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3774

9,90 €

**Adattatore SCART commutabile
maschio-S-Video femmina+3x RCA**



Adattatore SCART commutabile
maschio-S-Video femmina+3x RCA
femmina Questo adattatore è idoneo
per connettere all'ingresso SCART della
TV apparati con uscita 3x RCA o s-video.
Specifiche del prodotto Colore
Nero Contenuto 1 pc Placcatura Nichel

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5102

2,84 €

**Adattatore SCART commutabile
maschio-SCART femmina+S-Video**



Adattatore SCART commutabile maschio-SCART femmina+S-Video femmina+3x RCA femmina Questo adattatore è adatto per collegare apparati aggiuntivi con uscita 3x RCA o s-video tra un dispositivo SCART e la vostra TV. Caratteristiche • Commutabile

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND5104

4,18 €

**Adattatore audio mono 3,5 mm
maschio - 6.35mm femmina confezione**



Adattatore audio mono 3,5 mm maschio - 6.35mm femmina confezione 10 pezzi Specifiche del prodotto Colore Nero Tipo di imballo Polybag Placcatura del connettore Placcato nickel Design scheda Dritta Tipo di adattatore Adattatore Connettore A 3,5 mm maschio

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND5202

6,00 €

**Adattatore Mono-Audio Maschio da
3.5mm - 3.5mm Femmina**



Adattatore Mono-Audio Maschio da 3.5mm - 3.5mm Femmina Specifiche del prodotto Colore Nero Materiale esterno PVC Placcatura Nichel Confezione Prodotti sfusi Tipo di adattatore 3.5 mm Tipo di audio Mono Collegamento A Maschio da 3.5 mm

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND5204

0,66 €

**Adattatore SCART commutabile
maschio/S-Video femmina/3x RCA**



Adattatore SCART commutabile maschio/S-Video femmina/3x RCA femmina BLISTER Questo adattatore è idoneo per connettere all'ingresso SCART della TV apparati con uscita 3x RCA o s-video. Commutabile. Specifiche del prodotto Colore Nero

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND5336

3,70 €

**Adattatore Bluetooth 5.0
ricevitore/trasmittitore AUX/RCA**



Adattatore Bluetooth 5.0 ricevitore/trasmittitore AUX/RCA Funzionalità circuito di cancellazione eco e di cancellazione di rumore ANC integrato, splendido suono stereo più puro. circuito integrato di trasmissione di segnale migliorato, si collega più

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB2473

24,80 €

**Adattatore RCA femmina-RCA
femmina HQ**



Adattatore RCA femmina-RCA femmina HQ Materiale del conduttore di contatto: oro. Colore del prodotto: nero RCA femmina accoppiatore - RCA femmina placcato oro. Stereo / Mono CODICE EAN: 5412810151837 CODICE FORNITORE: HQSP-016

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND5862

2,06 €

**Adattatore Scheda Audio Usb 2.0 3d
Virtual Sound 7.1**



Adattatore Scheda Audio Usb 2.0 3d Virtual Sound 7.1 L'adattatore audio USB virtuale a 7.1 canali è un'interfaccia audio altamente flessibile che può essere utilizzata con computer fissi o portatili. Nessun driver richiesto, solo plug and play per la riproduzione audio

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB1002

7,56 €

**Mini convertitore da AV RCA Audio ad
VGA/jack audio**



Mini convertitore da AV Audio ad VGA/jack audio Caratteristiche Plug and play, non c'è bisogno di software o driver. Il convertitore si collega al dispositivo di visualizzazione con interfaccia VGA, che viene utilizzato per il monitoraggio di vecchi dispositivi con

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB2378

13,80 €

**Adattatore audio/video da VGA ad
HDMI**



Adattatore audio/video da VGA ad HDMI Caratteristiche Modello: FY3116 Codice EAN: 8053323552147 Il cavo adattatore converte il segnale dalla porta VGA a HDMI Collega le immagini da uno schermo TV, proiettore a un computer notebook, tablet, fotocamera digitale.

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB2368

24,00 €

Adattatore audio/video per monitor hdmi da PS2 a HDMI con uscita audio



Adattatore audio/video per monitor hdmi da PS2 a HDMI con uscita audio da 3,5mm Caratteristiche Codice EAN: 6833361260011 Video e audio in formato HDMI completamente digitale, nessuna perdita di trasmissione Funziona con monitor HDTV o HDMI, proiettore e così

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB2463

9,96 €

Adattatore audio/video da VGA ad RCA AV composto



Adattatore audio/video da VGA ad RCA AV composto Questo convertitore audio VGA a AV è progettato per convertire una vasta gamma di immagini del computer, da 640 x 480 a 1920 x 1080, a video NTSC o PAL interlacciati. Offre un formato di uscita video composto, è

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB2264

11,96 €

Adattatore audio/video da VGA ad HDMI con jack audio per trasmissione



Adattatore audio/video da VGA ad HDMI con jack audio per trasmissione audio Cavo Adattatore e Convertitore da VGA a HDMI con jack 3.5mm Audio. Questo convertitore consente la riproduzione da un PC/notebook con uscita VGA su un apparecchio TV con connessione HDMI,

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB2471

12,96 €

Adattatore audio/video da HDMI/Jack audio ad VGA



Adattatore audio/video da HDMI/Jack audio ad VGA Caratteristiche Modello: FX001 Connettore A: VGA femmina Connettore B: Jack audio da 3.5mm femmina Connettore C: HDMI maschio Trasmissione audio/video Cavo Jack da 3.5mm incluso Non richiede

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB1944

9,60 €

Adattatore audio/video da HDMI a VGA con Jack audio per trasmissione audio



Adattatore audio/video da HDMI a VGA con Jack audio per trasmissione audio Caratteristiche Possibilità di collegare il vostro computer portatile, HD DVD, HD DV senza interfaccia VGA a proiettori, display, LCD, TV & Monitor di vecchio modello che hanno solo

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB2370

9,80 €

Mini convertitore da RCA AV Audio ad HDMI



Mini convertitore da RCA AV Audio ad HDMI Il converter da RCA AV a HDMI è un convertitore universale per ingresso analogico composto a uscita HDMI. La conversione da analogico a digitale in questo modulo utilizza il campionamento massimo 162MSPS a 10 bit, l'espansione

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB2275

15,80 €

Convertitore video VGA Femmina+2 RCA Femmina - Uscita HDMI Konig



Convertitore video VGA Femmina+2 RCA Femmina - Uscita HDMI Konig Collega un dispositivo con una connessione VGA, ad esempio un PC, a uno schermo LCD, LED o al plasma con un ingresso HDMI. Il convertitore da VGA a HDMI converte i segnali audio e video analogici in segnali

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB1395

19,96 €

Adattatore audio video USB 3.0 - HDMI



Adattatore audio video USB 3.0 - HDMI Questo adattatore da USB a HDMI può collegare un computer tramite l'interfaccia USB a un HDTV, monitor o proiettore con interfaccia HDMI. Fornirà sorgenti audio video ad alta definizione nel tuo computer all'HDTV o al monitor. è

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB2176

11,80 €

Adattatore audio mono RCA Maschio - Femmina confezione da 2 pezzi



Adattatore audio mono RCA Maschio - Femmina confezione da 2 pezzi Adattatore RCA placcato oro con angolo di 90°. Questo adattatore può essere utilizzato anche per un collegamento in spazi ristretti o difficili da raggiungere. • Placcato oro • Adattatore RCA con

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND6744

2,36 €

Adattatore convertitore da VGA maschio ad VGA femmina



Adattatore convertitore da VGA maschio ad VGA femmina Adattatore convertitore da VGA maschio ad VGA femmina Adattatore VGA metallico 15M-15F

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A5018

1,20 €

Cavo Adattatore Sdoppiatore DVI-D M a 2 DVI-D F Contatti Dorati



· Adattatore sdoppiatore DVI-D (digitale) a DVI-D (Digitale): Permette di dividere il segnale su due dispositivi Caratteristiche: Connettori dorati per una maggiore conduttività · Connettori: - 1 x DVI-D (24+1) Maschio - 2 x DVI-D (24+1) Femmina · Lunghezza cavo 15 cm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:M440

4,16 €

Cavo adattatore sdoppiatore da DVI-I 24+5 pin a DVI-I 24+5 pin e VGA



Cavo adattatore sdoppiatore da DVI-I 24+5 pin a DVI-I 24+5 pin e VGA Fornisce un unico segnale video di elevata qualità a due monitor ideale per presentazioni, esposizioni per vendita al dettaglio e applicazioni di formazione L'aspetto 2-in-1 permette di eliminare i

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:M787

7,98 €

Placca 503 da Muro con Cavo HDMI



La placca con cavo HDMI integrato è stato appositamente predisposto per il montaggio su Placche 503. Abbinabile con il modello amplificato per connettere i dispositivi a diverse distanze. In questo modo si possono connettere i dispositivi HDMI mantenendo la massima qualità

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q982

2,44 €

Adattatore da HDMI femmina a mini HDMI maschio



Adattatore da HDMI femmina a mini HDMI maschio Permette il collegamento di una fotocamera dotata di mini HDMI® a un televisore o monitor ad alta definizione utilizzando un cavo HDMI ad alta velocità standard.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:8728

0,56 €

Convertitore da VGA + audio a HDMI 1080p



Convertitore da VGA + audio a HDMI 1080p Viene utilizzato per convertire video VGA e segnale audio analogico da 3,5 mm nel computer in segnale HDMI e visualizzarlo sullo schermo grande dell'HDTV. Supporta la risoluzione di ingresso VGA (a 60 Hz): 640x480,

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:K619

14,80 €

Extender HDMI 1080p Ethernet fino a 60 metri



HDMI EXTENDER ETHERNET CAVO DI RETE LAN OVER CAT6 60 METRI HDMI 3D FULLHD 1080P Con questo kit è possibile portare un segnale hdmi ad alta definizione (1080p) su un cavo di rete fino ad una distanza di 60 metri. Questa apparecchiatura trasmette il segnale

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:P1435

44,96 €

Adattatore 3 in 1 DisplayPort a HDMI/DVI/VGA



Adattatore 3 in 1 DisplayPort a HDMI/DVI/VGA Caratteristiche Convertitore da Displayport a HDMI / DVI / VGA Segnale di ingresso: DisplayPort v1.2 Uscita video: HDMI v1.4 / DVI v1.0 / VGA Collega una fonte DisplayPort a Display DVI, HDMI o VGA Risoluzione

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB1802

14,96 €

Mini HDMI Switch 3 Porte



L'HDMI switch ti permette di collegare fino a 3 dispositivi HDMI al tuo schermo e cambiare l'ingresso video verso il dispositivo che vuoi. Risoluzione fino a 1080p, compatibile con sistemi 3D, HD-DVD, SKY-STB, PS3, Xbox 360, ecc. Supporta 12 bit di profondità di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:R680

9,96 €

Belkin - Ciabatta SCART 3 uscite



Questo adattatore 3-in-1 Scart permette di collegare diversi dispositivi video come i DVD, videoregistratori, ricevitori satellitari e altri con connettore SCART ad un singolo TV. Produttore: Belkin
Lunghezza: 0.5 metri

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:P998

2,84 €

HDMI Switch 3 Porte con telecomando



L'HDMI switch ti permette di collegare fino a 3 dispositivi HDMI al tuo schermo e cambiare l'ingresso video verso il dispositivo che vuoi. Risoluzione fino a 1080p, compatibile con sistemi 3D, HD-DVD, SKY-STB, PS3, Xbox 360, ecc. Supporta 12 bit di profondità di

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:L029

11,64 €

Splitter HDMI 8 porte nero



Splitter HDMI 8 porte nero
Caratteristiche Libreria EDID con configurazioni EDID preimpostate
Selezione della modalità EDID Inoltra i dati EDID di uno schermo alla sorgente del segnale Porta RS-232 bidirezionale integrata per un controllo del sistema

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND6732

472,30 €

Splitter VGA 2 uscite



Ingresso segnale video a 1 via, uscita segnale video 2 vie. La risoluzione è fino a 1920x1440 @ 60Hz. Supporta display XGA, SVGA, VGA e Multisync. Supporto per i sistemi operativi: Windows 7, Windows 2000, Windows XP, Mac OS, Sun, Linux. Oltre a replicare l'uscita del

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:K727

10,08 €

Splitter HDMI 4 uscite 4K



Splitter HDMI 4 uscite 4K Caratteristiche Distribuisce un segnale HDMI a quattro uscite; invia segnali Full HD fino a 1080p e fino a 4Kx2K UHD (Ultra High Definition) a quattro Monitor o proiettori DVI/HDMI HDTV Questo dispositivo è la soluzione ideale per dimostrazioni,

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:P1450

20,96 €

Splitter HDMI 2 uscite 1080p 3D



Splitter HDMI 2 uscite 1080p 3D Input Video Signal 0.5 -1.0 volts p-p Input DDC Signal 5 volts p-p (TTL) Max Single Link Range 1920X1080, 1080P Output Video HDMI 1.3 + HDCP1.0/1.1/1.2 Risoluzione DTV/HDTV 480p/576i/576p/720p/1080i/1080P HDMI

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:K835

13,48 €

Switch KVM 2 porte USB 2.0 connettori USB/VGA



Switch KVM 2 porte USB 2.0 connettori USB/VGA Facile installazione e funzionamento: plug and play senza bisogno di driver Controlla 2 PC su 1 monitor: KVM Switch Box 2 porte consente di collegare tastiera USB, mouse USB e monitor a 2 PC,

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:P1389

11,96 €

Switch KVM 4 porte USB 2.0 connettori USB/VGA



Switch KVM 4 porte USB 2.0 connettori USB/VGA Facile installazione e funzionamento: plug and play senza bisogno di driver Controlla 4 PC su 1 monitor: KVM Switch Box 4 porte consente di collegare tastiera USB, mouse USB e monitor a 4 PC,

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:P1348

19,96 €

Puntali professionali per tester 1000V 20A



Puntali professionali per tester 1000V 20A Puntali per multimetro con punta a spillo dorate, spina a banana da 4 mm, CAT III 1.000V 20A e cappucci protettivi, filo in silicone con punta ad ago.
Caratteristiche elettriche Tensione: 1000Volt Corrente: 20A Lunghezza cavo:

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:1105

3,96 €

Pennello piatto 146x31mm



Pennello piatto 146x31mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:10619

1,66 €

Tester di rete rj45 e rj11



Tester di rete rj45 - rj11. Piccolo, pratico e velocissimo. Basterà collegare il cavo che desiderate testare ed il nostro apparecchio vi fornirà un responso immediato. Il Tester è dotato di una doppia modalità di scansione: Manuale oppure Automatica. Vi basterà spostare

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:P350

5,90 €

Puntali per tester 65 cm



Puntali per tester Coppia puntali per tester professionaliLunghezza: 65cm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U826

1,02 €

Voltmetro presa accendisigari 12-24V - Display blu



Voltmetro presa accendisigari 12-24V - Display blu Dimensioni: 62x35mm Colore display: blu

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T626

7,14 €

ATTEN 10 - Ugello: aria calda; diametro 10mm; per la stazione AT850



Ugello aria calda per la stazione ATTEN AT850 1 ugello diametro 10mm Alt` qualit`.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:40090

2,84 €

ATTEN 8 - Ugello: aria calda; diametro 8mm; per la stazione AT850



Ugello aria calda per la stazione ATTEN AT850 1 ugello diametro 8mm Alt` qualit`.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:70655

2,84 €

Punta di ricambio per ATTEN 936B e ATTEN 8586 AT-20-K



1 punta ATTEN codice AT-20-K - 900M-T-K La punta va bene per tutti gli stilo modello 907/936/937/938 sia con connettore a 5 poli che con connettore a 7 poli .

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:70805

1,90 €

ATTEN 5 - Ugello: aria calda; diametro 5mm; per la stazione AT850



Ugello aria calda per la stazione ATTEN AT850 1 ugello diametro 5mm Alt` qualità.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:80300

2,84 €

Punta di ricambio per ATTEN 936B e ATTEN 8586 AT-20-3.2D



1 punta ATTEN codice AT-20-3.2D - 900M-T-3.2D La punta va bene per tutti gli stilo modello 907/936/937/938 sia con connettore a 5 poli che con connettore a 7 poli .

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:80410

1,90 €

ATTEN A1126 - Ugello: aria calda; 14x14mm; per la stazione AT850



Ugello aria calda per la stazione ATTEN AT850 Modello A1126 Dimensioni 1 ugello 14x14 mm Altà qualità.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:80465

2,84 €

Kit utensili + piattaforma di lavoro per riparazione smartphone



La piattaforma di lavoro KS-1200 è un kit composto da una base di lavoro autonoma e di tutti gli strumenti necessari per svolgere manutenzione di schede, circuiti e chip. La sua base è stata progettata con un materiale plastico antistatico, dotata di piedini in gomma e

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U973

14,08 €

Siringa a bulbo in gomma rossa 90ml



Siringa a bulbo in gomma rossa - Pompetta di gomma - Capacità 90 ml; lungh 104 x dia 59 mm - Rossa - Peso: 35g

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q714

4,60 €

Kit riparazione PCB - 9 pezzi



Kit riparazione PCB - 9 pezzi Kit riparazione 9 pezzi per schede PCB composto da: 1 Basetta antistatica 1 Treccia dissaldante 1 Pasta saldante 1 Cavetto 2 Mollette per tenuta PCB 2 Supporto magnetici per tenuta PCB 1 Raschietto

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q759

11,64 €

Pompetta/Soffietto in gomma - Blu



Pompetta ad aria ad alta pressione professionale specifica per la pulizia dei sensori, obiettivi, utile prima del montaggio ed incollaggio degli LCD e per rimuovere la polvere prima di attaccare le pellicole protettive sugli smartphone e tablet. Pompetta peretta ad alta

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q711

4,60 €

Basetta per riparazione PCB



Basetta per riparazione PCB Dimensioni: 115 x15x 80mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q716

6,06 €

Flussante Gel AMTECH RMA-223 10cc



Flussante in gel per saldatura. Eccellente isolamento. Consente di togliere i residui di ossido presenti nel conduttore con cui viene in contatto lo stagno nel momento della sua fusione. Utilizzato spesso sulla saldatura dei componenti SMD, come PGA, BGA e

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:N885

2,52 €

Cacciavite multiuso 38in1 con LED



Cacciavite multiuso 38in1 con LED Il set comprende: 12 x 1/4" sockets : 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 15/32". 26 inserti da 25mm: 3 x PH: 0#, 1#, 2# - 3 x Flat: 1/8", 3/16", 1/4" - 5 x Torx T10, T15, T20, T25, T30 - 2 x squares: S1, S2 - 12 x Hex :

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q500

9,46 €

Lente di ingrandimento "a visiera" con illuminazione LED



Lente di ingrandimento "a visiera" con illuminazione tramite un led alimentato da due batterie ministilo AAA da 1,5 v fornite di serie. La visiera è fornita con quattro lenti binoculari intercambiabili da inserire all'interno. Le lenti possono essere anche usate in coppia per aumentare le

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U835

9,40 €

Magnetizzatore/smagnetizzatore piccolo



Magnetizzatore/Smagnetizzatore per lame di giraviti, inserti per avvitatori, coltelli, piccoli oggetti. Dotato di fori passanti, corpo in resina sintetica ABS. Per magnetizzare: Inserire la lama del cacciavite o altro nell'apposito foro (+) per 2/3 secondi ripetendo l'operazione

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:R658

5,34 €

Pinza con ventose per smontaggio display smartphone



Utilissimo attrezzo per aprire velocemente e facilmente il tuo dispositivo senza rischiare di danneggiare o graffiare la scocca esterna! Si tratta di una pinza con due ventose incorporate, le quali permettono di rimuovere con facilità e in sicurezza il

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:N518

2,68 €

Kit smontaggio Smartphone/iPhone - 8 pezzi



Kit smontaggio Smartphone/iPhone - 8 pezzi Il kit comprende 1 Cacciavite a stella 0.8x30mm 1 Cacciavite a croce 1.2x30mm 2 Plettri (uno sottile per la componentistica interna, uno spesso per la scocca) 1 Pinza con ventosa per estrazione display (con 2 ventose di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:M962

5,88 €

Supporto terza mano con lente di ingrandimento



Supporto terza mano con lente di ingrandimento Le due pinze a coccodrillo mantengono ben saldo e fermo l'oggetto su cui operare, lo snodo delle pinzette vi permetterà di scegliere l'angolazione migliore. La lente vi aiuterà a focalizzare ed ingrandire l'area di interesse, in

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q806

6,72 €

Succhiastagno in metallo



Succhiastagno in metallo Lunghezza totale: 200 mm Lunghezza corsa: 60 mm Punta in teflon

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U300

1,98 €

ATTEN A1186 - Ugello: aria calda; 10x18mm; per la stazione AT850



Ugello aria calda per la stazione ATTEN AT850 Modello A1186 Dimensioni 1 ugello 10x18 mm Alt` qualità`.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B1044

2,58 €

ATTEN A1128 - Ugello: aria calda; 15x21mm; per la stazione AT850



Ugello aria calda per la stazione ATTEN AT850 Modello A1128 Dimensioni 1 ugello 15x21 mm Alt` qualità`.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B2022

2,58 €

ATTEN A1127 - Ugello: aria calda; 17.5x17.5mm; per la stazione AT850



Ugello aria calda per la stazione ATTEN AT850 Modello A1127 Dimensioni 1 ugello 17.5x17.5 mm Alt` qualità.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B2028

2,58 €

Punta di ricambio per ATTEN 936B e ATTEN 8586 AT-20-3C



1 punta ATTEN codice AT-20-3C - 900M-T-3C La punta va bene per tutti gli stilo modello 907/936/937/938 sia con connettore a 5 poli che con connettore a 7 poli.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91125

1,90 €

**ATTEN A1191 - Ugello: aria calda;
2.6mm; per la stazione AT850**



Ugello aria calda per la stazione ATTEN AT850 Modello A1191 Dimensioni 1 ugello 2.6 mm Alt` qualit`.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91142

3,02 €

**Punta di ricambio per ATTEN 936B e
ATTEN 8586 AT-20-4C**



1 punta ATTEN codice AT-20-4C - 900M-T-4C La punta va bene per tutti gli stilo modello 907/936/937/938 sia con connettore a 5 poli che con connettore a 7 poli .

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91435

1,90 €

**Punta di ricambio per ATTEN 936B e
ATTEN 8586 AT-20-2C**



Punta di ricambio per ATTEN 936B e ATTEN 8586 AT-20-2C 1 punta ATTEN codice AT-20-2C - 900M-T-2C La punta va bene per tutti gli stilo modello 907/936/937/938 sia con connettore a 5 poli che con connettore a 7 poli.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91471

1,90 €

**Punta di ricambio per ATTEN 936B e
ATTEN 8586 AT-20-SK**



1 punta ATTEN codice AT-20-SK - 900M-T-SK La punta va bene per tutti gli stilo modello 907/936/937/938 sia con connettore a 5 poli che con connettore a 7 poli.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91750

1,90 €

**Punta di ricambio per ATTEN 936B e
ATTEN 8586 AT-20-1.2D**



1 punta ATTEN codice AT-20-1.2D - 900M-T-1.2D La punta va bene per tutti gli stilo modello 907/936/937/938 sia con connettore a 5 poli che con connettore a 7 poli.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:92082

1,90 €

**ATTEN A1265 - Ugello: aria calda;
32x32mm; per la stazione AT850**



Ugello aria calda per la stazione ATTEN AT850 Modello A1265 Dimensioni 1 ugello 32x32 mm Alt` qualit`.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A1082

2,58 €

**ATTEN A1138 - Ugello: aria calda;
30x30mm; per la stazione AT850**



Ugello aria calda per la stazione ATTEN AT850 Modello A1138 Dimensioni 1 ugello 30x30 mm Alt` qualit`.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A2076

2,58 €

**ATTEN SR-A1133/A - Ugello: aria
calda; 7,5x15mm; SOP, per la stazione**



Tipo di ugello: aria calda
Dimensione della punta: 7.5 x 15mm
Utilizzo della saldatrice: SOP per la stazione AT850D Peso lordo:0.03 kg

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A3020

4,06 €

**ATTEN A1187 - Ugello: aria calda;
18.5mm; per la stazione AT850**



Ugello aria calda per la stazione ATTEN AT850 Modello A1187 Dimensioni 1 ugello 18.5 mm Alt` qualit`.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A3024

2,84 €

**ATTEN A1264 - Ugello: aria calda;
39x39mm; per la stazione AT850**



Ugello aria calda per la stazione ATTEN AT850 Modello A1264 Dimensioni 1 ugello 39x39 mm Alt` qualita`.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A5022

2,84 €

**ATTEN A1263 - Ugello: aria calda;
29x39mm; per la stazione AT850**



Ugello aria calda per la stazione ATTEN AT850 Modello A1263 Dimensioni 1 ugello 29x39 mm Alt` qualita`.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A5098

2,58 €

**ATTEN A1189 - Ugello: aria calda;
34x34mm; per la stazione AT850**



Ugello aria calda per la stazione ATTEN AT850 Modello A1189 Dimensioni 1 ugello 34x34 mm Alt` qualita`.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A6087

2,84 €

Pennello piatto 145x30mm



Pennello piatto 145x20mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:10708

1,56 €

**ATTEN A1260 - Ugello: aria calda;
8.7mm; per la stazione AT850**



Ugello aria calda per la stazione ATTEN AT850 Modello A1260 Dimensioni 1 ugello 8.7 mm Alt` qualita`.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:E1015

2,58 €

**Punta di ricambio per stilo saldante
900M-T-2.4D, 2.4mm, HAKKO**



Punta di ricambio per stilo saldante 900M-T-2.4D Compatibile con stazioni saldanti serie 926, 936, 700, 701 Diametro punta 2.4mm Lunghezza punta: 17mm Diametro base: 5mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:K065

1,90 €

**Resistenza di ricambio per ATTEN
AT850**



Resistenza di ricambio per stazione saldante ATTEN AT850

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:N934

13,92 €

Bracciale antistatico



Braccialetto antistatico a strappo con velcro di chiusura. Un accessorio indispensabile per chi deve eseguire montaggi di componenti hardware su pc ed apparecchiature elettroniche. Di semplice utilizzo. Evitate di prendere la "corrente" o rovinare i vostri componenti

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q775

2,06 €

**Supporto terza mano con lente di
ingrandimento e lampada a LED**



Supporto terza mano con lente di ingrandimento e lampada a LED Set pratico, perfetto per il fai-da-te o per l'hobbista. Quasi tutti gli elementi possono essere smontati e regolati in ogni modo. Le lenti d'ingrandimento possono essere girate su ogni angolo.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q825

15,96 €

Tubetto stagno per elettronica - 0.8mm



Tubetto stagno per elettronica - 0.8mm
Stagno per elettronica - 0.8mm 60/40 Sn
Peso/Lunghezza: 17g/3metri

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:E5010

1,98 €

Foglio isolante in mica trasparente 80x28mm



Foglio isolante in mica trasparente
80x28mm Caratteristiche Dimensioni:
80x28mm Colore: trasparente

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91912

0,78 €

Pinzetta da laboratorio Vetus TS-12



Pinzette di precisione in acciaio
inossidabile anti-magnetico e resistente
agli acidi. Modello: Vetus TS-12 Punta
piatta Dimensioni: 135x10mm Dimensioni
punta: 50x0.5mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:70795

1,90 €

Pinzetta da laboratorio Vetus TS-10



Pinzetta da laboratorio Vetus TS-10
Pinzette di precisione in acciaio
inossidabile anti-magnetico e resistente
agli acidi. Modello: Vetus TS-10 Punta
piatta Dimensioni: 110x8mm Dimensioni
punta: 40x0.4mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:80824

1,90 €

Cacciavite Nano a Croce



Cacciavite Nano a Croce Dimensioni
punta:38(lunghezza) x 10(diametro) mm
Produttore: Artiglio Made In Italy

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:D1143

4,36 €

Piattaforma per riparazioni con supporto per pistola ad aria calda -



Piattaforma per riparazioni con supporto
per pistola ad aria calda - F-202
Caratteristiche: Speciale piattaforma
porta pistola ad aria calda per la
riparazione di schede elettroniche. La
piattaforma lascia le mani libere
all'operatore che deve intervenire con

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:N455

14,66 €

Punta serie LT per saldatori WP80/WSP80 Weller




Punta serie LT per saldatori
WP80/WSP80 Weller Caratteristiche
Rame massiccio placcato con ferro per la
massima durata Nichel e cromo - Area
bagnante dietro il piano di lavoro
Progettato per fornire il massimo
trasferimento di calore dal fornello alla

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND1997

5,96 €

Scheda PCB kit da 17 pezzi varie misure



Scheda PCB kit da 17 pezzi varie misure
Il set di schede PCB viene fornito con
una protoboard da 17 pezzi che è
sufficiente per saldatura fai-da-te,
prototipazione, schede arduino e altri
piccoli progetti. 6 DIVERSI FORMATI -
La scheda PCB include dimensioni di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB2391

17,60 €

Pennello piatto 135x15mm




Pennello piatto 135x15mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:10178

1,32 €

Bread Board con 2390 punti di connessione




Bread Board con 2390 punti di connessione e 4 connettori di alimentazione Le Bread Boards sono ottimi strumenti di prototipazione, in pochissimo tempo e' possibile costruire circuiti, anche complessi, eseguire le prove e la messa a punto e, se tutto va

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:N812 **14,24 €**

Bread Board con 1660 punti di connessione



Bread Board con 1660 punti di connessione e 3 connettori di alimentazione Le Bread Boards sono ottimi strumenti di prototipazione, in pochissimo tempo e' possibile costruire circuiti, anche complessi, eseguire le prove e la messa a punto e, se tutto va

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U834 **8,20 €**

Stazione di saldatura 60 Watt - LK353



Stazione di saldatura 60 Watt - LK353 - Alimentazione 220 / 230 V. - Facile utilizzo. - Controllo potenza regolabile. - Comando rotativo analogico. - Supporto per saldatore incluso.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q792 **20,96 €**

Pennello piatto 160x45mm



Pennello piatto 160x45mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:10652 **1,86 €**

Punta di ricambio per saldatore diametro 3mm/0.8mm



Punta di ricambio per saldatore diametro 3mm/0.8mm Lunghezza: 75mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:N744 **1,20 €**

Strapperina per Cavi RJ45 e Cavi Piatti Telefonici da 3,2 mm a 9,5 mm Fixpoint



Strapperina per Cavi RJ45 e Cavi Piatti Telefonici da 3,2 mm a 9,5 mm Fixpoint adatto a cavi con un diametro da 3,2 mm a 9,5 mm, 22 AWG per la spellatura e la spellatura di cavi piatti e rotondi, ad esempio cavi coassiali, cavi di rete, cavi d'antenna, cavi per altoparlanti o cavi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:M442 **6,96 €**

Pennello piatto 162x65mm



Pennello piatto 162x65mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:10423 **2,20 €**

Pennello piatto 162x59mm



Pennello piatto 162x59mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:10382 **2,10 €**

Pompetta/Soffietto in gomma con punta lunga - gialla



Pompetta ad aria ad alta pressione professionale specifica per la pulizia dei sensori, obiettivi, utile prima del montaggio ed incollaggio degli LCD e per rimuovere la polvere prima di attaccare le pellicole protettive sugli smartphone e tablet. Pompetta peretta ad alta

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q215 **6,56 €**

Pompetta/Soffietto in gomma con punta lunga - blu



Pompetta/Soffietto in gomma con punta lunga - blu Pompetta ad aria ad alta pressione professionale specifica per la pulizia dei sensori, obiettivi, utile prima del montaggio ed incollaggio degli LCD e per rimuovere la polvere prima di attaccare le pellicole protettive sugli

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q788

4,12 €

Filtro ricambio per aspiratore da banco



Filtro ricambio per aspirafumi Dimensioni 130x130x10mm Filtro ai carboni

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1317

0,44 €

Aspiratore da banco ESD 493



Il modello 493 ESD aspira i fumi generati da processi industriali di saldatura od assemblaggio in genere, mediante l'azione di un elettroventilatore ad elevata prevalenza e basso rumore di esercizio. I fumi ed i gas vengono aspirati dall'apertura frontale posizionata a pochi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:L482

24,78 €

Solder Wire Dispenser SH 51



Solder Wire Dispenser Dispenser per rocchetto stagno Diametro massimo per bobine da cm 6 Tool type solder dispensers Weight 530 g Mandrel diameter 16mm Max. reel width 70 mm Max. weight of solder reel 1 kg

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:N880

3,10 €

Pennello piatto 160x51mm



Pennello piatto 160x51mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:10232

2,00 €

Generatore di segnale 10Hz-1MHz - MAG-203D



Generatore di segnale in grado di produrre una frequenza da 10Hz a 1MHz. Caratteristiche: -Il design avanzato del circuito con componenti importati garantisce una deviazione minima dell'accuratezza. - Frequenza del segnale: 10Hz ~ 1MHz, ± 3% - Forma

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U671

102,90 €

Pennello piatto 160x40mm



Pennello piatto 160x40mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:10715

1,76 €

Scatola portaoggetti in plastica 18 scomparti



Scatola portaoggetti in plastica 18 scomparti Materiale: Plastica Dimensioni: 27.5 x 18.5 x 4.0 cm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:K122

4,42 €

Pasta saldante 10g



Pasta saldante 10g

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q809

2,06 €

Pasta saldante 36ml



Pasta saldante 36ml Pasta deossidante per saldare a stagno. Facilita la saldatura liberando la superficie dagli strati di ossido depositati dopo che la pasta ha agito, lo stagno aderisce perfettamente e la saldatura è lucida. Stabilisce una connessione di saldatura elettricamente

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:5929

2,48 €

Punta di ricambio T915 1.5mm per stazione saldante DDG-928/DIG-916




Punta di ricambio per stazione saldante DDG-928/DIG-916 T-915 (928-1.5T) 1.5mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:80528

7,36 €

Spugna per saldatore Weller



Spugna per saldatore Weller Spugna per le puliture delle punte dei saldatori.

Caratteristiche Dimensioni: 70x55x16mm Codice EAN: 5412810196203 Codice fornitore: WEL.SPONGE

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND6766

7,36 €

Pistola ad aria calda 220V con ugelli e telecomando



Pistola ad aria calda 220V con ugelli e telecomando Raggiunge rapidamente la temperatura impostata, entro 3-5 secondi. 3 ugelli inclusi (5mm, 8mm, 10mm). Ideale per saldare più componenti come SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA, ecc. N.B: Alcuni dettagli

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q997

56,00 €

Punta di ricambio per ATTEN 936B e ATTEN 8586 AT-20 I



Punta di ricambio per ATTEN 936B e ATTEN 8586 AT-20 I

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:93312

1,90 €

Microscopio Digitale USB HD 600x 4.3"



Microscopio Digitale USB HD 600x 4.3" Codice EAN: 8053323553175 Con questo microscopio digitale HD, sarai in grado di vedere ed esplorare il mondo come mai prima. Caratterizzato da uno zoom 600x, questo magnifico dispositivo è in grado di visualizzare chiaramente

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A2520

79,80 €

Pennello piatto 132x12mm



Pennello piatto 132x12mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:10186

1,22 €

Pinza spelafili



Per cavi AWG 10 12 14 16 18 20 22 o con sezione 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6 2.0 2.6 Taglia e spela senza incidere il conduttore Leggera: pesa solo 100 gr Piatta, non ingombrante (lunga solo 16.5 cm) Robusta perchè in acciaio indurito Manici ricoperti di plastica

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:H2005

6,02 €

Stilo di ricambio per Stazione Saldante - 5 poli maschio



Stilo di ricambio per Stazione Saldante - 5 poli maschio

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:9178

4,50 €

**Stilo di ricambio per Stazione Saldante
- 7 poli**



Stilo di ricambio per Stazione Saldante -
7 poli

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1138

9,46 €

**Tronchesina da 125 mm a taglio
diagonale**



Tronchesina da 125 mm a taglio
diagonale Ideale per entrare in spazi
angusti e tagliare fili resistivi quando si
rigenera, soprattutto di spessore rilevante
(come clapton e fili sopra lo 0.4).
Impugnatura isolata

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:H1028

9,22 €

Pasta saldante 50g



Pasta saldante 50g

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:8647

1,98 €

Saldatore SOIR48DI 160-480 °C



Saldatore SOIR48DI 160-480 °C
Saldatore per il modello
HQ-SOLDER/20-30 Specifiche del
prodotto Intervallo di temperatura
160-480 °C Colore Giallo/Bianco Adatto
per SOIR48DI Codice Fornitore:
SOIR10 Codice EAN: 5412810306923

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND6768

17,40 €

Confezione 35 viti da 20 mm



Confezione 35 viti da 20 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U730

0,50 €

Pinza a coccodrillo nera - media



Pinza a coccodrillo nera con guaina in
gomma Lunghezza (guaina escluse): 35
mm Apertura massima: 10 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:7812

0,08 €

Pinza a coccodrillo rossa - media



Pinza a coccodrillo rossa con guaina in
gomma Lunghezza (guaina escluse): 35
mm Apertura massima: 10 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:9981

0,08 €

Pinza a coccodrillo rossa - piccola



Pinza a coccodrillo rossa con guaina in
gomma Lunghezza (guaina escluse):
285mm Apertura massima: 6 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:7770

0,05 €

Pinza a coccodrillo nera - piccola



Pinza a coccodrillo nera con guaina in
gomma Lunghezza (guaina escluse):
285mm Apertura massima: 6 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:7346

0,05 €

**Stilo di ricambio per Stazione Saldante
- 5 poli femmina**



Stilo di ricambio per Stazione Saldante -
5 poli femmina Caratteristiche Numero
poli: 5 Tipo di connettore: femmina

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1082

9,46 €

**Connettore a banana da 4mm sezione
cavo compatibile 1,5 mm² Hirschmann**



Connettore a banana da 4mm sezione
cavo compatibile 1,5 mm² Hirschmann
Connettore a pieno contatto, con
manicotto isolante flessibile e infrangibile.
Il manicotto si assottiglia all'estremità per
impedire che il cavo si pieghi.
Connessione a vite ad un cavo di sezione

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND2675

2,38 €

Trecce Dissaldanti 2.54 mm x 1.5 m



Trecce Dissaldanti 2.54 mm x 1.5 m Il
CHEM-WIK è un avanzato stoppino per
dissaldatura ultrasottile, che risponde
anche piu rapidamente di tutti gli altri
stoppini assorbistagno. La sua
costruzione a intreccio di fili piu sottili in
puro rame permette una migliore

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND1105

10,86 €

**GRAFFETTE FERMACAVO Ø7/8mm
con chiodo - Conf. 15pz**



GRAFFETTE FERMACAVO Ø7/8mm con
chiodo - Conf. 15pz

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U750

0,50 €

Pinze da Taglio di precisione 128mm



Pinze da Taglio di precisione 128mm
Tronchesi Pierniacomi (hobby elettronica)
Sez. max (max wire gouge): 1,3 mm
Codice Fornitore: TRE-03-NB

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4586

9,54 €

**Punta di ricambio per stilo saldante
900M-T-K 4mm HAKKO**



Punta di ricambio per stilo saldante
900M-T-K 4mm HAKKO Compatibile con
stazioni saldanti serie 907, 913, 951,
FX-8801 Punta: 0,4mm - Angolo 45°

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:K040

1,90 €

**Punta di ricambio per stilo saldante
900M-T-3C, 3mm, HAKKO**



Punta di ricambio per stilo saldante
900M-T-3C Compatibile con stazioni
saldanti serie 926, 936, 700, 701 Punta
3mm - Angolo 45° Lunghezza punta:
17mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:K035

1,90 €

**Punta di ricambio per stilo saldante
900M-T-2C, 2mm, HAKKO**



Punta di ricambio per stilo saldante
900M-T-2C Compatibile con stazioni
saldanti serie 926, 936, 700, 701
Diametro punta 2mm - Angolo 45°
Lunghezza punta: 17mm Diametro base:
6mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:K020

1,90 €

**Punta di ricambio per stilo saldante
900M-T-1.6D, 1.6mm, HAKKO**



Punta di ricambio per stilo saldante
900M-T-1.6D Compatibile con stazioni
saldanti serie 926, 936, 700, 701
Diametro punta 1.6mm Lunghezza punta:
17mm Diametro base: 5mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:K060

1,90 €

**Punta di ricambio per stilo saldante
900M-T-4C, 4mm, HAKKO**



Punta di ricambio per stilo saldante
900M-T-4C Compatibile con stazioni
saldanti serie 926, 936, 700,
701 Diametro punta 4mm - Angolo
45° Lunghezza punta: 17mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:K010

1,90 €

Stagno in rocchetto 60/40 1.0mm 100gr



Bobina da 100gr. di stagno diametro 1.0
mm 60% stagno, 40% piombo, 1.8-2.2%
flussante. Questo stagno è
particolarmente buono in quanto
all'interno ha un'anima di flussante che si
scioglie a contatto della punta del
saldatore e agevolerà notevolmente

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q505

7,80 €

Stagno in rocchetto 60/40 0.8mm 100gr



Stagno in rocchetto 60/40 0.8mm 100gr
Questo stagno è particolarmente buono
in quanto all'interno ha un'anima di
flussante che si scioglie a contatto della
punta del saldatore e agevolerà
notevolmente l'operazione di saldatura .
Caratteristiche Peso: 100 gr Diametro:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q118

7,80 €

**Supporto porta saldatore e rocchetto
stagno**



Supporto porta saldatore e rocchetto
stagno Dimensioni: 130x165x125mm
Colore: nero

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:P936

8,20 €

Pinza a coccodrillo rossa



Pinza a coccodrillo rossa Lunghezza
(guaina inclusa): 48 mm Apertura
massima: 13 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:6028

0,10 €

Pinza a coccodrillo nera



Pinza a coccodrillo nera Lunghezza
(guaina inclusa): 48 mm Apertura
massima: 13 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:4708

0,10 €

Cacciavite con set di punte Kinzo



Cacciavite con set di punte Kinzo
Caratteristiche Realizzato in acciaio al
cromo vanadio Include 15 pezzi Alta
qualità Facile da usare EAN
8711252542034

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ED263

8,68 €

**Set cacciavite snodabile con punte
Kinzo**



EAN 8711252542010 Marchio Kinzo
Dimensioni 270 x 40 x 165 mm Peso
circa 0.483 KG

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ED221

11,02 €

**Punta di ricambio per stilo saldante
900M-T-3.2D, 3.2mm HAKKO**



Punta di ricambio per stilo saldante
900M-T-3.2D Compatibile con stazioni
saldanti: 936, 937, 937+, 909, 968, 853k,
803, 738, 768, 868d, 898D, 936A, 936d,
852a, 852D, 872D, 872dp, 995da+,
Xytronic: LF936D, Quick 236, Quick
3102, HAKKO 928, HAKKO 937, HAKKO

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:K045

1,90 €

Pinzetta da laboratorio Vetus TS-13



Pinzette di precisione in acciaio inossidabile anti-magnetico e resistente agli acidi. Modello: TS-13 Punta piatta
Dimensioni: 120x8mm Dimensioni punta: 35x3mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:70988

3,78 €

Pinzetta da laboratorio Vetus TS-11



Pinzette di precisione in acciaio inossidabile anti-magnetico e resistente agli acidi. Modello: Vetus TS-11 Punta piatta
Dimensioni: 140x8mm Dimensioni punta: 55x0.2mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91552

1,90 €

Caricatore e trainer per auto/moto/imbarcazione/camion All



Caricatore e trainer per auto/moto/imbarcazione/camion All Ride
Descrizione Mantenerne di carica, piccolo apparecchio che allunga la vita alle batterie ed evita brutte sorprese a chi riprende l'auto e/o la moto dopo un lungo periodo di sosta, per esempio dopo le

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ED766

25,16 €

Pasta saldante barattolo da 50g



Pasta saldante barattolo da 50g Può essere utilizzato per qualsiasi tipo di lavoro di saldatura, strumenti, rame, stagno e altri metalli saldabili. Stabilisce una connessione di saldatura elettricamente ben conduttiva tra i componenti e le piazzole di saldatura La

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:N258

3,56 €

Punta curva piatta per saldatore



Punta curva piatta per saldatore
Diametro: 5mm Lunghezza parte retta: 50mm Lunghezza parte curva: 30mm Larghezza punta: 5mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:80668

3,78 €

Punta dritta per saldatore



Punta dritta per saldatore Diametro: 5mm
Lunghezza totale: 80mm Lunghezza punta: 14mm Diametro punta: 1mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:80662

1,90 €

Trecce Dissaldanti 1.27mmx1.5m



Trecce Dissaldanti 1.27mmx1.5m Il CHEM-WIK c un avanzato stoppino per dissaldatura ultrasottile, che risponde anche piu rapidamente di tutti gli altri stoppini assorbistagno. La sua costruzione a intreccio di fili piu sottili in puro rame permette una migliore

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4640

4,78 €

Filtro per ventola con griglia FJK6623 - JASON



Filtro per ventola con griglia FJK6623 - JASON

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL311

8,20 €

G-20 Puliscicontatti Secco 1000 ml DUE-CI



G-20 Puliscicontatti Secco 1000 ml Solvente estremamente puro per parti elettroniche. Rimuove sporco, grasso, olio e altri residui, evaporando rapidamente e senza lasciare depositi. Aiuta a mantenere efficienti tutti i meccanismi di precisione e le

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:H660

21,40 €

B-45F Aria compressa 400 ml DUE-CI

B-45F Aria compressa 400 ml Adatto a rimuovere polvere e sporcizia da strumenti di precisione, attrezzature da laboratorio, sensori di fotocamere digitali (CCD e CMOS), fibre ottiche, apparati ottici, apparecchi fotografici, stampanti e tastiere di computer. Il getto d'aria

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:H985

6,66 €

G-20 Puliscicontatti Secco 200 ml DUE-CI

G-20 Puliscicontatti Secco 200 ml Solvente estremamente puro per parti elettroniche. Rimuove sporco, grasso, olio e altri residui, evaporando rapidamente e senza lasciare depositi. Aiuta a mantenere efficienti tutti i meccanismi di precisione e le

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:H586

6,30 €

L-15 Alcool Isopropilico 200 ml DUE-CI

L-15 Alcool Isopropilico 200 ml DUE-CI Detergente efficace per tutte le strutture e gli involucri in plastica di computer, stampanti, schermi video, rulli di plotter e fotocopiatrici e di qualsiasi altra apparecchiatura per ufficio. Evapora completamente senza lasciare alcun

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:H815

8,16 €

R-10 Puliscicontatti 200 ml DUE-CI

R-10 Puliscicontatti 200 ml Raccomandato per la pulizia e la manutenzione di tutti i contatti elettrici ed elettronici. Protegge da umidità, corrosione e ossidazione grazie al sottile strato di agente lubrificante e idrorepellente che deposita

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:H625

6,30 €

A-34F Spray Congelante 400 ml DUE-CI

A-34F Spray Congelante 400 ml Spray ideato per rilevare interruzioni all'interno di circuiti stampati o guasti nelle singole componenti sospettate di malfunzionamento (circuiti integrati, condensatori, resistenze...etc.). Abbassa rapidamente la temperatura a -42°C.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:H589

8,18 €


Filtro per ventola con griglia FJK6626 - JASON

Filtro per ventola con griglia FJK6626 - JASON

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL1170

10,08 €

Magnete al neodimio - 10 pz

Magnete al neodimio - 10 pz MOLTO FORTE - un magnete al neodimio ha una densità di energia molto elevata, che lo rende molto attraente. Genera un campo magnetico molto forte, nonostante le sue piccole dimensioni. MATERIALE MAGNETICO DI ALTA QUALITÀ : il

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB595

3,20 €


Gel deodorante per frigoriferi WPRO

Gel deodorante per frigoriferi WPRO L'assorbitori elimina gli odori sgradevoli dentro al frigorifero. Dura circa 3 mesi, il consumarsi del gel indica il momento della sostituzione. Realizzato con carbone attivo altamente assorbente e un gel ad uso alimentare, la cui presenza

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND2685

7,66 €

Punte Saldatore 2.5/1.2mm WEL.DSX80

Punte Saldatore 2.5/1.2mm WEL.DSX80 Ugello dissaldante Weller con sistema di fissaggio senza filettatura per DSX80 e DSXV80. Caratteristiche • Modello: DX 113 • Descrizione: Nozzle • Ø esterno: 2,5 mm • Ø interno: 1,2 mm • Lunghezza ugello: 23 mm • 005 13 143 00 Codice

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND6748

23,62 €

**Ugello per stazione aria calda -
26x26mm**



Dimensioni 1 ugello 26x26 mm Diametro
attacco: 21mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A1024

7,98 €

**Set saldatore 30W con
supporto/punte/stagno 10g e pasta**



Set saldatore 30W con
supporto/punte/stagno 10g e pasta
saldante 10g Set di saldatura composto
da 5 pezzi per lavori di saldatura fini.
L'alternativa economica alla stazione di
saldatura Saldatore: 30 watt per lavori di
saldatura piccoli e medi, adatto per

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1550

26,16 €

**Isolante termoconduttivo 30x20cm
GAP PAD 1500 BERGQUIST**



Isolante termoconduttivo 30x20cm GAP
PAD 1500 BERGQUIST BERGQUIST
GAP PAD TGP 1500 è un gap pad
morbido a base di silicone, ad alta
conformità, che è sia termicamente
conduttivo che elettricamente isolante.
Caratteristiche Elevata conformabilità

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1320

9,60 €

**E-21 Spray rimuovi etichette 200 ml
DUE-CI**



E-21 Spray rimuovi etichette 200 ml
DUE-CI Rimuove rapidamente ogni tipo
di etichetta di carta da tutti i materiali
senza danneggiare le superfici. Penetra a
fondo nelle porosità della carta e,
raggiungendo la colla, ne neutralizza il
potere adesivo. L'estrema efficacia

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:H977

8,36 €

**Lacca isolante V-66 200ml Due-Ci
Electronic**



Lacca isolante V-66 200ml Due-Ci
Electronic Lacca isolante trasparente a
rapida essiccazione all'aria. Crea una
pellicola resistente con un alto potere
dielettrico. Studiata per la protezione di
bobine, solenoidi, EAT, trasformatori,
componenti elettronici e circuiti stampati,

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:H194

13,76 €

**Alcool isopropilico tanica da 1l L-15
DUE-CI**



Alcool isopropilico tanica da 1l L-15
DUE-CI Igienizzante e detergente
efficace per tutte le strutture e gli
involucri in plastica di computer,
stampanti, monitor, tastiere e di qualsiasi
altra superficie. Consigliato per la pulizia
di rulli di plotter e stampanti, lettori ottici

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:H480

22,98 €

**Kit di strumenti per riparazione orologi
13 pezzi**



Kit di strumenti per riparazione orologi 13
pezzi Solido set di strumenti per la
riparazione di orologi: perfetto per piccole
riparazioni domestiche amatoriali e per
l'utilizzo in laboratori di orologi
completamente professionali. Il set
contiene tutte le parti indispensabili che ti

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB1812

15,86 €

Microscopio digitale USB 1600x 2Mpix



Microscopio digitale USB 1600x 2Mpix
MICROSCOPIO DIGITALE 1600x 2Mpix
ZOOM 1600X - microscopio digitale fino
a 1600 volte ti permetterà di vedere con
precisione cose che sono invisibili ad
occhio nudo, come insetti, piante, tessuti,
strutture materiali, ecc VASTA GAMMA

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB265

27,96 €

**Multimetro digitale con puntali grandi
DT-9205A**



Multimetro digitale con puntali grandi
DT-9205A Multimetro digitale con puntali
inclusi. Lunghezza puntali 70cm
circaCodice EAN: 8053323552918
Funzioni Range Accuratezza
Risoluzione Frequency range Overload
Protection DC Vol. 200 mV ±(0.5%+3d)

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB2478

26,48 €

Set di strumenti di rete tester per cavi/crimpatrice/plug/copriconnettore/f



Set di strumenti di rete tester per cavi/crimpatrice/plug/copriconnettore/fascette 145 pezzi Set completo di tester per il test di cavi RJ11, RJ12, RJ45, 10/100 Base-T, TIA 568A / 568B AT & T 258A, BNC, Cat. 5, ecc. Per connettori modulari a 4, 6, 8 pin. 9 LED che

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1625 **25,20 €**

Lubrificante olio di silicone 200ml C-70 DUE-CI



Lubrificante olio di silicone 200ml C-70 DUE-CI È un olio di silicone a media fluidità in grado di penetrare e raggiungere i punti più nascosti distendendosi su tutte le superfici, lubrificando in maniera profonda ogni elemento. Risolve tutti i problemi di attrito

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:H1029 **7,96 €**

Pulitore Universale 220ml



Pulitore Universale 220 ml Detergente per contatti, rimuove l'ossido, i solfuri, la sporcizia, gli oli e le resine. Non conduttivo. Specialmente adatto per contatti fissi. Applicazioni: impianti radio e televisione, telefonici, elettronici, macchine per ufficio. Specifiche del

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3906 **11,60 €**

Set 10 punte saldatura diametro 0.6cm



Set 10 punte saldatura diametro 0.6cm Set composto da 10 punte da saldatura assortite. Diametro esterno: circa 6mm Diametro interno: circa 4mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:K606 **7,98 €**

Set 5 punte saldatura diametro 0.6cm



Set 5 punte saldatura diametro 0.6cm Set composto da 5 punte da saldatura assortite. Diametro esterno: circa 6mm Diametro interno: circa 4mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:K526 **3,78 €**

Bilancino digitale tascabile di precisione 200g



Bilancino digitale tascabile di precisione 200g Bilancino digitale tascabile con precisione 0.01g e fondoscala 200g. Tascabile, compatto, dal design attraente ed elegante, ideale per gioiellieri, chimici, orafi, armieri, e tutti coloro che hanno bisogno di uno strumento di alta

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:P232 **10,46 €**

Set di Cacciaviti 6x piatti 2x PH 3x esagonali 1x pinzetta 1x driver 1x a



Set di Cacciaviti 6x piatti 2x PH 3x esagonali 1x pinzetta 1x driver 1x a croce Precisione Set di cacciaviti di precisione da 14 pezzi, contiene: 6x normale • 3,5 mm • 3,0 mm • 2,4 mm • 1,8 mm • 1,2 mm • 0,9 mm 2 x traversa • 2,4 mm • 1,8 mm 1x pinzetta • 2,4 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3312 **22,00 €**

Punta Saldatore per il modello SOIR30TP 1mm Rotonda



Punta Saldatore per il modello SOIR30TP 1mm Rotonda Punta di ricambio per saldatore Nedis® SOIR30TP e HQ-SOLDER01. Specifiche del prodotto Diametro 1.0 mm Codice Fornitore: SOTI5 Codice EAN: 5412810307029

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4260 **2,58 €**

Punta Saldatore 3mm Rotonda



Punta Saldatore 3mm Rotonda Per le stazioni di saldatura Nedis® SOIR48DI e HQ-SOLDER/30. Specifiche del prodotto Diametro 3.0 mm Codice Fornitore: SOTI3 Codice EAN: 5412810307005

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5276 **2,40 €**

F-02 Spray rimuovi flussante 200 ml DUE-CI



Prodotto indispensabile per eliminare i residui più duri di flussante che rimangono sul circuito stampato dopo la saldatura a stagno. Tali scorie sono causa di indesiderati processi di ossidazione ed in grado di alterare le proprietà ed il corretto funzionamento del

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:H101 **11,70 €**

Punta Saldatore 2mm rotonda



Punta Saldatore 2mm rotonda Per le stazioni di saldatura Nedis® SOIR48DI e HQ-SOLDER/30. Specifiche del prodotto Diametro 2.0 mm Codice Fornitore: SOTI4 Codice EAN: 5412810307012

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5976 **2,40 €**

Tester per cavi di rete RJ45 e per cavi RJ11



Tester per cavi di rete RJ45 e per cavi RJ11 Tester di rete rj45 - rj11. Piccolo, pratico e velocissimo. Basterà collegare il cavo che desiderate testare ed il nostro apparecchio vi fornirà un responso immediato. Il Tester è dotato di una doppia modalità di scansione: Manuale

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1445 **5,60 €**

Punta Saldatore 1mm rotonda



Punta Saldatore 1mm rotonda Per le stazioni di saldatura Nedis® SOIR48DI e HQ-SOLDER/30. Specifiche del prodotto Diametro 1.0 mm Codice Fornitore: SOT11 Codice EAN: 5412810306985

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5962 **2,40 €**

Saldatore universale 200-450 °C



Saldatore universale 200-450 °C Questo saldatore con controllo di temperatura è adatto per una vasta gamma di applicazioni. La gamma di regolazione della temperatura fornisce una soluzione per diversi tipi di saldatura. Punta di ricambio: HQ-SOLDER01T1 Specifiche

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB1930 **25,32 €**

Turbo Oil Universale 220 ml



Turbo Oil Universale 220 ml Petrolio depurato per lubrificazione e protezione contro la ruggine e la corrosione. Spray capillare attivo. Applicazione: macchine di grasso nascoste, strumenti, macchine, meccanismi di presse ecc. Specifiche del prodotto Modello Spray Contenuto 1

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND6204 **10,41 €**

Trecce Dissaldanti 1.5mm x 15m



Trecce Dissaldanti 1.5mm x 15m Laminata in tutta la lunghezza per la protezione dall' ossido a garanzia di ottima funzionalità. La rapidità della dissaldatura protegge anche la componentistica delicata dal sovrariscaldamento. Largh. 1,5mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND6238 **47,06 €**

Pinza crimpatrice HSC8 per terminali tubolari con kit da 500 terminali



Pinza crimpatrice HSC8 per terminali tubolari con kit da 500 terminali incluso AMPIA GAMMA DI LAVORO: lo strumento di crimpatura per puntali ha una vasta gamma di crimpature. È progettato per crimpare manicotti isolati e non isolati con dimensioni da 0,25 a 10

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1485 **29,80 €**

S-97 Grasso di silicone 200ml DUE-CI



S-97 Grasso di silicone 200ml DUE-CI S-97 Grasso di silicone in bombolette da 200ml. Speciale grasso al silicone con elevate caratteristiche dielettriche, non condizionate da fattori quali umidità, temperatura o alte frequenze. Caratteristiche Eccellente anticorrosivo

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:H981 **7,96 €**

M-33 Lubrificante Tecnico 200ml DUE-CI



M-33 Lubrificante Tecnico 200ml DUE-CI
M-33 Lubrificante tecnico multiuso spray, trasparente e a bassa viscosità. Grazie alla bassissima tensione superficiale il prodotto spruzzato è in grado di penetrare agevolmente e in breve tempo anche nelle più strette e difficili fessure di

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:H179 6,60 €

Tronchesine laterali per elettronica 11cm Proskit



Tronchesine laterali per elettronica 11cm Proskit Caratteristiche Marchio: Proskit
Codice EAN: 4710810380532 Codice fornitore: 1PK-037S Diametro del filo: 1.6 mm Lunghezza complessiva 110 mm Tipo di taglio Diagonale Diametro del filo armonico 0.8 mm

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:30143 9,80 €

Cavo di misurazione connettori a banana da 4mm 16A 50cm



Cavo di misurazione connettori a banana da 4mm 16A 50cm Caratteristiche Marchio HIRSCHMANN Lunghezza 50 cm Colore Nero Materiale PVC Connettore 1 Banana 4mm / Plug + Jack Connettore 2 Banana 4mm / Plug + Jack Corrente massima 16 A Tensione

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND6997 5,80 €

Oscilloscopio DSO150 display LCD da 2.4 pollici 12 Bits 1MSa/s 200KHz



Oscilloscopio DSO150 display LCD da 2.4 pollici 12 Bits 1MSa/s 200KHz
DSO150 ha una larghezza di banda simile al kit popolare DSO138, ma ha avuto significativi miglioramenti per la progettazione, l'assemblaggio e l'operazione. I pannelli sono flessibili per

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB663 83,80 €

Kit di installazione oscilloscopio digitale DSO138




Kit di installazione oscilloscopio digitale DSO138 Caratteristiche principali
Modello: DSO138 Larghezza di banda analogica: 0 – 200 KHz Frequenza di campionamento: 1 Msps max.
Sensibilità: 10 mV/Div – 5 V/Div – errore di sensibilità: $\pm 5\%$ Risoluzione

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB331 59,60 €

Kit oscilloscopio digitale con schermo touch DSO112



Kit oscilloscopio digitale con schermo touch DSO112 Caratteristiche generali
Modello: DSO112 Un oscilloscopio tascabile con display a colori e touch panel. Larghezza di banda analogica 2MHz e 5Msps max.frequenza di campionamento in tempo reale.

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB1548 138,00 €

Aria compressa 400ml 250g Gembird



Aria compressa 400ml 250g Gembird
Adatto a rimuovere polvere e sporcizia da strumenti di precisione, attrezzature da laboratorio, sensori di fotocamere digitali (CCD e CMOS), fibre ottiche, apparati ottici, apparecchi fotografici, stampanti e tastiere di computer. Il getto d'aria

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB1732 5,96 €

Grafite spray 400ml N-77 DUE-CI



Grafite spray 400ml N-77 DUE-CI
Elettronica Spray a base di grafite colloidale in grado di rendere conduttiva qualsiasi superficie. Forma un sottile velo grigio argenteo che aderisce perfettamente su plastica, metallo, legno, vetro, ceramica...etc. Utilizzato per

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:H663 29,96 €

Treccia dissaldante 2.8 mm x 7,5 m ChemWIK



Treccia dissaldante 2.8 mm x 7,5 m ChemWIK Il CHEM-WIK c un avanzato stoppino per dissaldatura ultrasottile, che risponde anche più rapidamente di tutti gli altri stoppini assorbistagno. La sua costruzione a intreccio di fili più sottili in puro rame permette una migliore

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND1008 20,18 €

**Treccia dissaldante 1.9 mmx1.5m
ChemWik**



Treccia dissaldante 1.9 mmx1.5m ChemWik Il CHEM-WIK c un avanzato stoppino per dissaldatura ultrasottile, che risponde anche piu rapidamente di tutti gli altri stoppini assorbistagno. La sua costruzione a intreccio di fili piu sottili in puro rame permette una migliore

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND238

4,59 €

**Generatore di segnale XY-KPWM 1
canale 1Hz-150KHz**



Generatore di segnale XYKPWM 1 canale 1Hz - 150KHz N.B: Alcuni dettagli potrebbero differire da quelli mostrati in immagine Specifiche tecniche Modello: XY-KPWM Tensione di lavoro: 3,330 V Corrente di uscita: 530 mA Gamma di frequenza modalità di

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:EL3206

15,96 €

**Treccia dissaldante 2 mm x 15 m
ChemWik**



Treccia dissaldante 2 mm x 15 m ChemWik CHEM-WIK L5 2.0MM*15MTR un flusso di colofonia bianca non attivato (conforme a MIL-F-14256F, tipo R) è laminato sull'intera treccia per proteggere dall'ossidazione e favorire la saldabilità. La treccia di rame ultrapura, priva di

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND1193

39,44 €

**Saldatore 60W 230V con punte di
saldatura cavo 1,25 m**



Saldatore 60W 230V con punte di saldatura cavo 1,25 m Gli strumenti di saldatura sono una buona scelta per la saldatura di circuiti stampati, le riparazioni di elettrodomestici o la saldatura di gioielli. Sono facili da usare sia per gli hobbisti professionisti

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:N467

18,90 €

Tronchese di precisione 125 mm



Tronchese di precisione 125 mm Pinze precise per pizzicare che possono anche essere usate come tagliacavi per spellare. Ideale per elettricisti e meccanici di precisione. Frese laterali di precisione angolate e appiattite Impugnatura antiscivolo per uno sforzo

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:N461

6,72 €

Lana detergente per pulizia punte



Lana detergente per pulizia punte La lana detergente è usata nel lavaggio a secco per rimuovere in modo pulito lo strato di sporco accumulato. La temperatura della punta di saldatura viene mantenuta. Previene la rapida formazione di ruggine sulla punta di saldatura e quindi aumenta

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:N460

4,92 €

**Saldatore 30 W 230 V con punte di
saldatura cavo 1,25 m**



Saldatore 30 W 230 V con punte di saldatura cavo 1,25 m Gli strumenti di saldatura sono una buona scelta per la saldatura di circuiti stampati, le riparazioni di elettrodomestici o la saldatura di gioielli. Sono facili da usare sia per gli hobbisti professionisti

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:N542

15,36 €

**Lana detergente per pulizia punte con
contenitore**



Lana detergente per pulizia punte con contenitore Il set per la pulizia delle punte di saldatura pulisce le punte di saldatura senza acqua. Aumenta la sicurezza e la stabilità con tre manopole. Rimuove efficacemente i residui dagli strumenti di saldatura senza danneggiare le punte.

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:N481

7,68 €

**Occhiali di protezione classe ottica 1
YATO YT-7361**



Occhiali di protezione classe ottica 1 YATO YT-7361 I popolari occhiali di sicurezza YT-7361 sono progettati per proteggere gli occhi durante i lavori manuali e meccanici, ad esempio molatura, foratura, scalpellatura, ecc. Caratteristiche classe ottica: 1 - la più

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:D1142

2,64 €

Connettore di prova a banana nero



Connettore di prova a banana nero
Caratteristiche Genere: maschio
Montaggio Connettore: montaggio su cavo, connessione femmina per jack a banana Livello di Corrente: 10A Tensione Nominale: 60V Colore Connettore: nero

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:N668 **0,78 €**

Regolatore di tensione a tiristore ad alta potenza 10V-220V



Regolatore di tensione a tiristore ad alta potenza 10V-220V Caratteristiche Tensione d'esercizio: AC 220V Regolazione della tensione: da 10 V a 220 V Dimensioni: 85 x 58 x 35 mm Protezione: Anti-Spike, Surge, RC Absorption (EOC) Come usare: Collegare

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:T621 **9,96 €**

Pasta saldante ZJ-18 50g



Pasta saldante ZJ-18 50g
Caratteristiche Alta forza di legame PH neutro +/- 0.3 Nessuna sostanza velenosa o corrosiva Buon isolamento Lascia la superficie di saldatura liscia
Modello: ZJ-18 Contenitore in plastica da 50g

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:N245 **1,96 €**

Connettore di prova a banana rosso



Connettore di prova a banana rosso
Caratteristiche Genere: maschio
Montaggio Connettore: montaggio su cavo, connessione femmina per jack a banana Livello di Corrente: 10A Tensione Nominale: 60V Colore Connettore: rosso

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:N672 **0,78 €**

R-10 Puliscicontatti 1000ml Due-Ci



R-10 Puliscicontatti 1000ml Due-Ci
Raccomandato per la pulizia e la manutenzione di tutti i contatti elettrici ed elettronici. Protegge da umidità, corrosione e ossidazione grazie al sottile strato di agente lubrificante e idrorepellente che deposita

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:H994 **20,56 €**

Multimetro analogico misurazioni V/A/?/Diodi YX-360TRE-L-B



Multimetro analogico misurazioni V/A/?/Diodi YX-360TRE-L-B
Caratteristiche 1. Misura tensione, corrente, resistenza, capacità, frequenza, ecc.2. Ampio schermo, alto contrasto, display a simboli.3. Funzionamento semplice, alta precisione, risultati di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL4125 **11,96 €**

Regolatore di velocità PWM con interruttore 6V 12V 24V 28V 3A 80W




Regolatore di velocità PWM con interruttore 6V 12V 24V 28V 3A 80W Il regolatore di velocità motore DC 1203BB controlla la velocità di un motore di CC di regolazione Pulse-Width-Modulated (PWM). Fornisce una corrente continua di 3A per il motore di CC o altro carico

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB1046 **5,36 €**

Kit breadboard MB102 830 punti con cavi jumper e modulo di alimentazione



Kit breadboard MB102 830 punti con cavi jumper e modulo di alimentazione Il nostro set è ideale per un'introduzione semplice all'elettronica. Tensione di ingresso: 6,5-12V (DC) o alimentazione USB Tensione di uscita: 3,3V / 5V 1 set di cavi jumper (65 pezzi) in diverse

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB1668 **7,30 €**

Stazione ad aria calda 2in1 con saldatore 8586



Stazione ad aria calda 2in1 con saldatore 8586 Design compatto, realizzazione antistatica. Stazione ad aria calda + saldatore, display digitale a led, le due sezioni possono essere utilizzate indipendentemente senza disturbarsi, funzione auto-test, segnalazione di guasti

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q248 **116,00 €**

Treccia dissaldante 1.27mmx1.5m



Treccia dissaldante 1.27mmx1.5m Il CHEM-WIK è un avanzato stoppino per dissaldatura ultrasottile, che risponde anche più rapidamente di tutti gli altri stoppini assorbistagno. La sua costruzione a intreccio di fili più sottili in puro rame permette una migliore

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND4595

4,95 €

Treccia dissaldante 2.54mmx1.5m



Treccia dissaldante 2.54mmx1.5m Il CHEM-WIK è un avanzato stoppino per dissaldatura ultrasottile, che risponde anche più rapidamente di tutti gli altri stoppini assorbistagno. La sua costruzione a intreccio di fili più sottili in puro rame permette una migliore

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND6201

9,48 €

Saldatore 60W 220V 200-450°C 6 punte incluse



Saldatore 60W 220V 200-450°C 6 punte incluse SUPPORTO PER SALDATORE A CALDO INCLUSO – con base in ferro leggera, maneggevole e comoda. Mentre lavori, puoi metterlo da parte per fare una pausa dal lavoro o lasciarlo raffreddare. Il supporto in ferro è molto stabile: non si

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:Q480

9,48 €

Stazione ad aria calda 700W 100-500°C



Stazione ad aria calda 700W 100-500°C REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA E DEL FLUSSO D'ARIA - il saldatore ad aria calda ha temperatura e flusso d'aria regolabili, che consentono di regolare la quantità e la potenza del calore generato dallo strumento. Ciò consente una

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB625

58,00 €

Anello a scatto per tubo standard da 32 mm



Anello a scatto per tubo standard da 32 mm Tipo di accessorio per aspirapolvere: tubo aspirapolvere Codice EAN: 5412810118618 Codice fornitore: W7-86009

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND6726

0,80 €

Bastoncini fragranza limone per aspirapolvere



Bastoncini fragranza limone per aspirapolvere Questi profumatori in formato stick neutralizzano gli odori sgradevoli provenienti dai sacchetti dell'aspirapolvere diffondendo un piacevole profumo di limone durante la pulizia. Mettete uno stick nel sacchetto e

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND1985

1,90 €

Vacuum Cleaner sostituzione Bag Vorwerk Kobold VK 118



Vacuum Cleaner sostituzione Bag Vorwerk Kobold VK 118 Informazioni generali RICAMBIO PER: • Folletto / Kobold: VK 118, VK 119, VK 120, VK 121, VK 122 Specifiche del prodotto Materiali Carta Numero di sacchetti per la polvere 10 Codice Fornitore:

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND4302

9,96 €

Fusibile 5 x 20 mm: 2.5 A Rapido



Fusibile 5 x 20 mm: 2.5 A Rapido Rapido (F) IEC60127-2/2 Calotte terminali nichelate Approvato UL, E492698 Specifiche del prodotto Corrente nominale 2.5 A Codice Fornitore: RND 170-00069

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND3492

0,18 €

Fusibile 5 x 20 mm: 0.4 A Rapido



Fusibile 5 x 20 mm: 0.4 A Rapido Rapido (F) IEC60127-2/2 Calotte terminali nichelate Approvato UL, E492698 Specifiche del prodotto Corrente nominale 0.4 A Codice Fornitore: RND 170-00064

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND3488

0,22 €

Fusibile PTC autoripristinante 3A 30V - confezione 5 pezzi



Fusibile PTC autoripristinante Corrente : 3A (Ihold) Corrente max: 6,1A (Itip) Tensione: 30V P/N: X-U300 Confezione 5 pezzi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100957 2,10 €

Fudibile 5 x 20 Fast 1.6 A



Fudibile 5 x 20 Fast 1.6 A Struttura: tubo di vetro Calotte: ottone, nichelato Tensione nominale: 250 V Potere di interruzione: 35 A Dimensioni: 5 x 20 mm Capacità: 1.6 A EAN 5412810204083 ZKS 1.6A

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND9290 0,14 €

Fusibile 5 x 20mm: 0.16 A Rapido



Fusibile 5 x 20mm: 0.16 A Rapido Rapido (F) IEC60127-2/2 Calotte terminali nichelate Approvato UL, E492698 Specifiche del prodotto Corrente nominale 0.16 A Codice Fornitore: RND 170-00071

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3458 0,26 €

Fusibile 5 x 20mm: 0.125 A Rapido



Fusibile 5 x 20mm: 0.125 A Rapido Rapido (F) IEC60127-2/2 Calotte terminali nichelate Approvato UL, E492698 Specifiche del prodotto Corrente nominale 0.125 A Codice Fornitore: RND 170-00072

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3464 0,26 €

Fusibile 5x20mm: 1.6A Ritardato



Fusibile 5x20mm: 1.6A Ritardato Ritardo (T) IEC60127-2/5 Calotte terminali in ottone nichelato Riempimento in sabbia Approvato UL, E492698 Specifiche del prodotto Corrente nominale 1.6 A Codice Fornitore: RND 170-00018

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4050 0,26 €

Fusibile 5x20mm: 0.63A Ritardato



Fusibile 5x20mm: 0.63A Ritardato Ritardo (T) IEC60127-2/3 Calotte terminali nichelate Elemento a spirale o sezione di lega placcata per caratteristiche superiori Approvato UL, E492698 Specifiche del prodotto Corrente nominale 0.63 A Codice

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4054 0,22 €

Fusibile 5x20mm: 0.08A Ritardato



Fusibile 5x20mm: 0.08A Ritardato Ritardo (T) IEC60127-2/3 Calotte terminali nichelate Elemento a spirale o sezione di lega placcata per caratteristiche superiori Approvato UL, E492698 Specifiche del prodotto Corrente nominale 0.08 A Codice

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4056 0,38 €

Fusibile 5x20mm: 1.25A Rapido



Fusibile 5x20mm: 1.25A Rapido Rapidi (F) IEC60127-2/1 Calotte terminali in ottone nichelato Riempimento in sabbia Approvato UL, E492698 Specifiche del prodotto Corrente nominale 1.25 A Codice Fornitore: RND 170-00034

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4060 0,34 €

Fusibile 5x20mm: 0.8A Ritardato



Fusibile 5x20mm: 0.8A Ritardato Ritardo (T) IEC60127-2/3 Calotte terminali nichelate Elemento a spirale o sezione di lega placcata per caratteristiche superiori Approvato UL, E492698 Specifiche del prodotto Corrente nominale 0.8 A Codice

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4064 0,22 €

Fusibile 5x20mm: 0.2A Ritardato



Fusibile 5x20mm: 0.2A Ritardato Ritardo (T) IEC60127-2/3 Calotte terminali nichelate Elemento a spirale o sezione di lega placcata per caratteristiche superiori Approvato UL, E492698 Specifiche del prodotto Corrente nominale 0.2 A Codice

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4066

0,44 €

Lampadina ad incandescenza per forno E14 15W luce calda Osram



Lampadina ad incandescenza per forno E14 15W luce calda Osram Specifiche Marchio: Osram Codice EAN: 4050300065052 DATI ELETTRICI Potenza nominale 15 W Potenza di costruzione 15.00 W Tensione nominale 230 V DATI FOTOMETRICI Flusso

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:E1050

2,16 €

Lampadina piccola per frigoriferi 10W E14 confezione da 2 Osram



Lampadina piccola per frigoriferi 10W E14 confezione da 2 Osram Osram Confezione da 2 lampadine piccole per frigorifero Specifiche Marchio: Osram Codice EAN: 4050300082240 DATI ELETTRICI Potenza nominale 10 W Potenza di costruzione 10.00 W

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:E1047

3,36 €

Lampadina ad incandescenza E14 15W luce calda per frigoriferi Osram



Lampadina ad incandescenza E14 15W luce calda per frigoriferi Osram Specifiche Marchio: Osram Codice EAN: 4050300092928 DATI ELETTRICI Potenza nominale 15 W Potenza di costruzione 15.00 W Tensione nominale 230 V Corrente nominale 65 mA DATI

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:E1048

2,16 €

Tubo di scarico 21mm-19mm Dritto 1,5bar 90°C 1m



Tubo di scarico 21mm-19mm Dritto 1,5bar 90°C 1m Tubo di scarico della lavastoviglie e della lavatrice per sostituire facilmente i tubi ostruiti o rotti. Ha una connessione diritta da 21 mm e una connessione diritta da 19 mm. Caratteristiche Collega facilmente una

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND6716

6,12 €

Fascette stringitubo in metallo 20-32mm



Fascette stringitubo in metallo 20-32mm Fascette per fissare i tubi di scarico. Funzioni • Consentono di fissare i tubi di scarico Specifiche del prodotto Materiali Metallo Colore Grigio Diametro 20 - 32 mm Codice Fornitore: W9-HC-20-32BN Codice EAN:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND6888

4,56 €

Valvola Universale Codice Originale 481981728713



Valvola Universale Codice Originale 481981728713 Specifiche del prodotto Applicazione Universale Codice prodotto originale 481981728713 Codice Fornitore: 413028

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3954

0,82 €

Valvola Universale Codice Originale 481281718504



Valvola Universale Codice Originale 481281718504 Specifiche del prodotto Applicazione Universale Codice prodotto originale 481281718504 Codice Fornitore: 481281718504

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3960

0,90 €

Lavastoviglie Filtro Grigio



Lavastoviglie Filtro Grigio Questo micro filtro è adatto per la serie SE e SL Siemens e per la serie Bosch SGS. Specifiche del prodotto Colore Grigio Uso Filtraggio Applicazione Lavastoviglie Codice Fornitore: 427903 Codice EAN: 4242001241358

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4398

26,92 €

Ruota di ricambio per cestello lavastoviglie grigio



Ruota di ricambio per cestello lavastoviglie grigio Specifiche del prodotto Colore Grigio Materiali Plastica Uso Archiviazione Modello Ruota carrello Codice prodotto originale 50286964007 COMPATIBILE CON: Electrolux, Tricity Bendix, Zanussi Codice Fornitore:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5182

5,26 €

Vaschetta di raccolta in plastica per lavastoviglie 600x540x50mm



Vaschetta di raccolta in plastica per lavastoviglie 600x540x50mm Vaschetta di raccolta da inserire sotto la lavastoviglie. Raccomandata dalle compagnie di assicurazione. 1. Staccare la spina e chiudere l'acqua. 2. Aprire il pannello anteriore e tirare delicatamente

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND8119

13,62 €

Pressostato Codice Originale Push on



Pressostato Codice Originale Push on Push on switch (push to make). Caratteristiche Colore pulsante Rosso Tensione di contatto 250 V Corrente di contatto 1 A Resistenza di contatto 20 Ohm Spessore massimo pannello 9,5 mm Foro di montaggio 6 mm Tipo di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:M252

0,88 €

Adattatore per tubo flessibile 3/4" Dritto - 3/4" Dritto



Adattatore per tubo flessibile 3/4" Dritto - 3/4" Dritto Adattatore per estendere un tubo di ingresso collegando due tubi separati. Caratteristiche • Collega due tubi insieme Specifiche del prodotto Colore Grigio Applicazione Lavatrice Uso Collegamento Collegamento A 3/4" Dritto

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND6628

3,78 €

Cuscinetto a sfere 6207 ZZ HQ



Cuscinetto a sfere 6207 ZZ HQ Caratteristiche Cuscinetto a sfere antipolvere. Codice P / N originale: 6207 ZZ. Dimensioni: 30x62x16 mm Codice EAN: 5412810176892 Codice fornitore: W1-04515/HQ

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND6770

8,90 €

Coppia sfere per asciugatrice Blu/Verde



Coppia sfere per asciugatrice Blu/Verde Le sfere dell'asciugatrice utilizzano nodi appositamente progettati per abbattere fisicamente la rigidità creata dall'asciugatura con acqua nel tessuto, ammorbidendo così il bucato senza l'introduzione di sostanze chimiche

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3258

15,12 €

Ammortizzatori Lavatrice Bianco 4 pz



Ammortizzatori Lavatrice Bianco 4 pz Colore Bianco Contenuto 4 Pz Materiali Plastica Colore prodotto Bianco Applicazione Lavatrice Uso Assorbimento Urti Modello Ammortizzatori EAN 5412810302918 WASA110WT4B

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND2270

4,18 €

Cuscinetto schermato per lavatrice universale 30x72x19mm



Cuscinetto schermato per lavatrice universale 30x72x19mm Caratteristiche Cuscinetto schermato di ricambio per la lavatrice Compatibile con i modelli Universal 6306ZZ/63062Z Cuscinetto a sfera antipolvere Dimensioni: diametro interno 30 mm, diametro esterno 72 mm,

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND6764

8,98 €

Cuscinetto Codice Originale 428344



Cuscinetto Codice Originale 428344 Bosch/Siemens Bearing Originale: 428344 Specifiche del prodotto Modello Cuscinetto Codice prodotto originale 428344 Codice Fornitore: 428344

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3956

22,12 €

Guarnizione 1/2



Guarnizione 1/2 Originale: 00756
Specifiche del prodotto Colore Grigio
Materiali Metal Applicazione Lavatrice
Uso Collegamento Modello Parti
Connection A & B 1/2 Collegamento
A 1/2 Codice Fornitore: 00756 Codice
EAN: 5412810119059

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3940

0,66 €

Ricambi per lavatrice cuscinetto a sfere 6204 ZZ



Ricambi per lavatrice cuscinetto a sfere
6204 ZZ Cuscinetto a sfere Dicie
6204ZZ parapolvere 14 mm) Diametro
esterno 47 mm Diametro interno 17 mm
HQ CODICE EAM: 5412810176878
CODICE FORNITORE: W1-04513/HQ

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5356

10,08 €

Cuscinetto a sfere 6201 ZZ



Cuscinetto a sfere 6201 ZZ Diametro
interno 12mm Antipolvere (ZZ)
Diametro esterno 32 mm Spessore 10
mm CODICE EAN: 5412810176847
CODICE FORNITORE: W1-04510/HQ

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5366

10,08 €

Elemento di prolunga per tubo flessibile 19mm-22mm



Elemento di prolunga per tubo flessibile
19mm-22mm Prolunga per prolungare un
tubo di scarico collegando due tubi
separati. Funzioni • Estende i tubi di
uscita Specifiche del prodotto Colore
Grigio Materiali Plastica Uso
Collegamento Modello Connettore

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND6796

3,90 €

Guarnizione in gomma per tubo flessibile 1/2" 10 pezzi HQ



Guarnizione in gomma per tubo flessibile
1/2" 10 pezzi HQ Guarnizione in gomma
per evitare perdite da un tubo di ingresso.
Funzioni • Impedisce la fuoriuscita di
un tubo di alimentazione Specifiche del
prodotto Colore Nero Contenuto 10 Pz
Applicazione Lavatrice Uso

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND6786

7,02 €

Fascette in metallo 17.7-18.7mm



Fascette in metallo 17.7-18.7mm
Specifiche del prodotto Materiali Metallo
Modello Fascetta Diametro minimo
17.7mm Diametro massimo 18.7mm
Codice Fornitore: W9-20426Codice EAN:
5412810211982

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND7026

0,68 €

Tubo di Alimentazione 3/4" Dritto-3/4" ad Angolo 90bar 25 °C 2m



Tubo di Alimentazione 3/4" Dritto-3/4" ad
Angolo 90bar 25 °C 2m Caratteristiche •
Acqua fredda 90 Bar a 25 ° C • 1x
connettore angolato (3/4 ")• 1x
connettore dritto (3/4 ")• Lunghezza:
2,00 m Specifiche del prodotto Colore
Grigio Applicazione Lavatrice Piatto

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND7076

7,90 €

Condensatore poliestere MKP3,3uF 250V



Condensatore poliestere MKP 3,3uF
250V Marca: Philips Dimensioni:
30x18x28 mm

Vedi il prodotto

Cod.:NOS101123

1,20 €

Amplificatore audio 25W+25W 12-24V - PCB BOARD LCDN223



Amplificatore audio 25W+25W
Alimentazione: 12-24V TDA7492(IC)
Con interruttore Dimensioni:
100x66x16mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:10840

29,58 €

Amplificatore audio 15W+15W - 10-18V DC - PCB BOARD LCDN210



Amplificatore audio 15W+15W
Alimentazione: 10-18V DC Dimensioni:
50x50x12mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:10820 **26,70 €**

Amplificatore audio 15W+15W 12V DC - PCB BOARD LCDN209



Amplificatore audio 15W+15W
Alimentazione: 12V DC Dimensioni:
90x53x12mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:10860 **12,18 €**

Convertitore DC/DC da 3-40V a 1.5-35V




Convertitore DC/DC da 3-40V a 1.5-35V
Caratteristiche Colore principale: blu.
Materiale: PCB + componenti elettronici.
Dimensione: 43 * 21 * 12 mm 1.7* 0.83*
0,47 pollici. Convertitore di tensione
regolabile regolatore Step-Down modulo.
Tensione in ingresso: 4-35V. Tensione di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:10422 **2,56 €**

PCB Test Board universale 12.5x8 cm



PCB Test Board universale 12.5x8 cm
PCB Test Board 12.5X8 cm per
realizzare circuiti con facilità , utilizzabili
per test , prototipi, ecc

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:7790 **0,74 €**

Amplificatore audio 50W+50W 24V DC - PCB BOARD LCAM104



Operating voltage range: DC 5-24V
(current 3A above, such as to power
some advice 19-24V / 4A above, best for
24V) Audio Type: Class D Output
channel: 2 Frequency response range:
20Hz-20KHz SNR: 100dB Dual channel
speaker: 4-8 Ohm Potenza di uscita

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:10173 **14,30 €**

Interruttore a chiave DTMF 4 CH



Interruttore a chiave DTMF 4 CH Questo
kit si presta ad innumerevoli applicazioni
dove sia richiesto il controllo (ON/OFF
bistabile o monostabile) da remoto di un
qualsiasi circuito elettrico - elettronico .
Esso dispone di quattro canali
indipendenti attivabili separatamente. Si

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:DTMF4CH **54,60 €**

Modulo DualUSB 5V per batterie al litio 18650 con protezione da



Modulo DualUSB 5V per batterie al litio
18650 con protezione da
sovraccarico/cortocircuito
Caratteristiche Progettato per power
bank fai-da-te: la batteria 18650 deve
essere scarica e la lunghezza è di 65
mm. La batteria appuntita non può

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB344 **5,88 €**

Regolatore di tensione da 5-36V a 1,25-32V DC con display e USB



Regolatore di tensione da 5-36V a
1,25-32V DC con display e USB
Caratteristiche Tensione di uscita:
1,25-32 V regolabile in modo continuo
Uscita predefinita 17 V. Corrente di
uscita: 5 A MAX (consigliabile usarlo
entro 4,5 A) Tensione in ingresso: DC

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB354 **16,98 €**

Convertitore da DC 7-35V a 1.25-30V Regolabile - 3A



Converter alimentatore modulo di ricarica
da 7-35V a 1.25-30V Regolabile - 3A
Applicazioni Caricabatteria (incluso
ferroelettrico), carica batterie 4V, 6V,
12V, 14V, 24V caricabatteria
nichel-cadmio nichel-metallo idruo
(batteria), pannelli solari, generatori

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB440 **5,20 €**

Convertitore alta potenza da DC 8-32V a 9-46V regolabile - 8A



Convertitore alta potenza da DC 8-32V a 9-46V regolabile - 8A Convertitore alta potenza da DC 8-32V a 9-46V regolabile - 8A. Per una creazione fai da te di un regolatore di tensione regolabile oppure per creare un alimentatore per apparecchiature elettroniche oppure per

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB438 **9,98 €**

Convertitore da DC 4.75-23V a 1-17V Regolabile - 1.8A



Convertitore da DC 4.75-23V a 1-17V Regolabile - 1.8A Convertitore da DC 4.75-23V a 1-17V regolabile - 1.8A, modulo step-down non isolato (BUCK). Caratteristiche Rettifica: rettifica sincrona Tensione di ingresso: CC 4,75 V-23 V Tensione di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB462 **1,96 €**

Regolatore di tensione Step Down DC/DC LM2596 con display da 4-40V a



Regolatore di tensione Step Down DC/DC LM2596 con display da 4-40V a 1.25-30V Caratteristiche Con display voltmetro Microprocessore avanzato, errore voltmetro $\pm 0.05V$, range 0~40V. Nota: per garantire la precisione del voltmetro, assicurarsi che la tensione di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB463 **7,88 €**

Modulo lettore MP3 trigger/controllo porta seriale scheda di riproduzione



Modulo lettore MP3 trigger/controllo porta seriale scheda di riproduzione audio vocale Caratteristiche Supporta i formati di decodifica MP3 e WAV. Frequenza di campionamento supportata (KHz): 8 / 11.025 / 12/16 / 22.05 / 24/32 / 44.1 / 48 Uscita DAC a 24 bit, supporto della

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB1468 **11,96 €**

Modulo di alimentazione step-down conversione di tensione da 12/24V a 5



Modulo di alimentazione step-down conversione di tensione da 12/24V a 5 V 5 A Questo è un modulo convertitore di alimentazione CC di lunga durata. Uscita ad alta potenza e stabile, che converte 12/24V CC in 5 V CC. Con il design della morsettiera, il cablaggio è semplice e

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB1709 **7,80 €**

Staffa in metallo nera per telecamera - alta qualità



Dimensioni: 240x80x110mm Rotazione: 360° Inclinazione massima: 120° Codice EAN: 8053323559092

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z324 **5,78 €**

Staffa in metallo bianca per telecamera - alta qualità



Dimensioni: 240x80x110mm Rotazione: 360° Inclinazione massima: 120°

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z308 **4,16 €**

Adattatore di alimentazione spina DC 5,5 X 2,1 mm con morsetti a vite



Adattatore di alimentazione spina DC 5,5 X 2,1 mm con morsetti a vite Ideale per connettere l'alimentazione alle telecamere (Tvcc). Confezione: Bulk

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z187 **0,56 €**

Coppia BALUN con terminali a vite



Transceiver di tipo passivo su doppino UTP, utilizzabile sia come Trasmettitore che come ricevitore con portata massima di 400 metri, facile da installare, di dimensioni molto compatte e con una interfaccia BNC e interfaccia di connessione UTP con terminali a vite.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z108 **4,16 €**

Staffa grande in metallo bianca per telecamera



Dimensioni: 220x65x90mm Rotazione: 360° Inclinazione massima: 120°

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z590

4,60 €

Staffa grande in metallo nera per telecamera



Dimensioni: 220x65x90mm Rotazione: 360° Inclinazione massima: 120°

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z588

4,60 €

Coppia Balun



Tramite questo dispositivo è possibile estendere la portata del cavo video tra telecamere e DVR. In particolare per le telecamere in b/n si può arrivare a una distanza di 600m, mentre con la telecamera a colori si arriva ad una distanza di 400m.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z112

2,38 €

Adattatore da presa BNC a morsetti a vite



Adattatore da presa BNC a morsetti a vite morsetti a vite 2 poli. Contatti nichelati Corpo in PVC

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z977

0,56 €

Sdoppiatore di alimentazione 2 uscite



Sdoppiatore di alimentazione, utile per alimentare 2 apparati con un solo alimentatore. Lunghezza cavo: 30cm
Tipo connettore: 1x femmina 2.1/5.5 mm
2x maschio 2.1/5.5 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z962

2,38 €

Staffa in metallo nera per telecamera



Staffa in metallo nera per telecamera
Dimensioni: 170x60x80mm Rotazione: 360° Inclinazione massima: 120°

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z189

2,40 €

Staffa in metallo bianca per telecamera



Staffa in metallo nera per telecamera
Dimensioni: 160x55x80mm Rotazione: 360° Inclinazione massima: 120°

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z552

2,40 €

Coppia Balun Video-Alimentazione



COPPIA DI BALUN 1 CANALE PASSIVO CON VIDEO - ALIMENTAZIONE
Ricetrasmittitore passivo con 1 canale video, alimentazione DC. Distanza 100m circa.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z250

4,80 €

Coppia BALUN passivi con cavetto e terminali "Press Fit"



Convertitore passivo per la trasmissione del segnale video delle telecamere cablate sul cavo twistato UTP CAT5. Una soluzione economica per collegamenti lunghi risparmiando notevolmente sul cavo. Questi piccoli dispositivi permettono l'invio di segnali

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z146

3,40 €

Sdoppiatore di alimentazione 4 uscite



Sdoppiatore di alimentazione, utile per alimentare 4 apparati con un solo alimentatore. Lunghezza cavo: 40cm
Tipo connettore: 1x femmina 2.1/5.5 mm4x maschio 2.1/5.5 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:R882

3,52 €

Connettore BNC volante maschio con morsetti a vite



Connettore BNC volante maschio con morsetti a vite

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:N936

0,68 €

Cavo BNC maschio - maschio - 1 metro



Cavo BNC maschio - maschio - 1 metro

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z150

2,38 €

Sdoppiatore di alimentazione 8 uscite



Sdoppiatore di alimentazione, utile per alimentare 8 apparati con un solo alimentatore. Lunghezza cavo: 40cm
Tipo connettore: 1x femmina 2.1/5.5 mm8x maschio 2.1/5.5 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:CA470

4,80 €

Balun 4CH passivo



Unità passiva a 4 canali, in grado di trasmettere su cavo CAT.5, senza perdite o interferenze e su lunghe distanze (cablaggi oltre 300m. e fino a 1.500m in caso di utilizzo ricevitori video amplificati), i segnali video destinati alla videosorveglianza (Telecamere TVCC,

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z330

20,80 €

Monitor 7" 1024*600 TFT LCD - HDMI - VGA - AV



Monitor 7" 1024*600 TFT LCD - HDMI - VGA - AV Monitor TFT/LCD HD 7" portatile per videosorveglianza e telecamera retromarcia. Il monitor è dotato di 4 ingressi video (V1 - V2 - HDMI -VGA), di telecomando, cavo per il segnale V1 e V2, alimentatore e

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z369

77,70 €

Monitor 7" TFT LCD - doppio ingresso RCA



Monitor 7" TFT LCD - doppio ingresso RCA Questo schermo da 7 pollici è dotato di un corpo estremamente sottile. Grazie al suo formato compatto e al design elegante, lo schermo ultrapiatto è adatto a qualsiasi situazione, ambiente o spazio. Lo schermo dispone di 2

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z131

60,90 €

Monitor 7" TFT LCD - doppio ingresso RCA e comando retromarcia



Questo schermo da 7 pollici è dotato di un corpo estremamente sottile. Grazie al suo formato compatto e al design elegante, lo schermo ultrapiatto è adatto a qualsiasi situazione, ambiente o spazio. Lo schermo dispone di 2 ingressi video (RCA), AV1 a VCD/DVD,

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:K505

54,60 €

Cavo per telecamere Video/Audio/Alimentazione - 20 metri



Cavo RCA, Audio/ Video BNC con 2 jack di entrate e 2 di uscita + prolunga per l'alimentatore. Integra sia il cavo di alimentazione che il video e l'audio, in modo da poter collegare a distanza telecamere anche in punti dove non c'è corrente elettrica. Connettori: Video: 2 x

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:CA581

9,96 €

Tester per telecamere AHD-TVI-CVBS e cavi di rete



Un tester per la videosorveglianza è uno di quegli elementi che permette a chi deve installare un impianto di videosorveglianza di fare il salto di qualità nell'ottimizzazione dell'installazione. Si tratta di un prodotto 3 in 1 perché riesce ad effettuare test per 4 tecnologie, come

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A1007 **144,90 €**

Cavo mini BNC maschio 90 gradi - BNC maschio - 60 cm



Cavo mini BNC maschio 90 gradi - BNC maschio Lunghezza: 60 cm Colore: grigio

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z303 **4,00 €**

Monitor per videosorveglianza o auto 10.1" HD 1024*600 HDMI/VGA/BNC/AV



Monitor per videosorveglianza o auto 10.1" HD 1024*600 HDMI/VGA/BNC/AV ZXD-01 Nuovissimo monitor HD 10.1" portatile per videosorveglianza ma anche per auto e per collegarlo ad una telecamera retromarcia. Il monitor ha 2 ingressi video. Ha un'ottima risoluzione

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:K718 **138,00 €**

Sistema d'allarme a sensori



KIT ALLARME SENSORE SIRENA 2 TELECOMANDI INFRAROSSI Sistema di allarme formato da una centralina con sensore di movimento che incorpora una sirena da 105 dB. In questo modo l'installazione risulta davvero semplicissima, basta applicare

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U188 **10,30 €**

Telecomando aggiuntivo per Kit GSM Alarm



Telecomando aggiuntivo per Kit GSM Alarm Compatibile con la centrale cod. R105

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q742 **1,90 €**

Contatto magnetico in metallo 49x19mm



Contatto magnetico in metallo Installazione su infissi di qualsiasi materiale: alluminio, legno, PVC, ferro etc Connessione a fili, contatto NC con magnete vicino Dimensioni: 49x19x10mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z957 **6,10 €**

Kit automazione ricevitore+2 telecomandi 433MHz JJ-JS-084



Kit automazione ricevitore+2 telecomandi 433MHz JJ-JS-084 Il kit composto è da un ricevitore universale a 2 canali indipendenti e 2 telecomandi. Ideale per controllare dispositivi, accendere luci o aprire porte/garage. Per uso interno. Di facile installazione,

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:K589 **29,88 €**

Centralina per comandi a distanza 2 canali 433 Mhz con 2 telecomandi



Il ricevitore può comandare i relè secondo le seguenti modalità (modificando il ponticello): 1)modalità on/off Pulsante 2)modalità on/off con ritenuta. Funzionamento a 12V o 24V. Utilissima centralina che apre e chiude 2 relay ideale per accensione luci, apertura

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z307 **26,58 €**

Centralina per comandi a distanza 4 canali 433 Mhz con 2 telecomandi



Centralina per comandi a distanza 4 canali 433 Mhz con 2 telecomandi Il ricevitore può comandare i relè secondo le seguenti modalità (modificando il ponticello): 1)modalità on/off Pulsante 2)modalità on/off con ritenuta. Funzionamento a 12V o 24V. Utilissima

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z971 **28,88 €**

Telecomando per centralina per comandi a distanza 2 canali 433 Mhz



Telecomando per centralina per comandi a distanza 2 canali 433 Mhz Compatibile con la centralina Z307

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:10585

5,20 €

Telecomando per centralina per comandi a distanza 4 canali 433 Mhz



Telecomando per centralina per comandi a distanza 4 canali 433 Mhz Compatibile con la centralina Z971

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:10355

5,20 €

Telecomando RF a codice fisso - 433.92 MHz



Telecomando adatto per sostituire tutti i radiocomandi fuori produzione a codice fisso, oltre alla possibilità di sostituire i nuovi modelli attualmente in commercio (Non rolling code). Radiocomando auto-apprendente, può copiare telecomandi di cancelli, garage,

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB308

8,36 €

Cartello Videosorveglianza in PVC



Cartello Videosorveglianza in PVC
Dimensioni: 20x30cm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z298

3,78 €

Cartello USCITA DI EMERGENZA in PVC



Cartello USCITA DI EMERGENZA in PVC
DIMENSIONI: 20X30cm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB246

0,82 €

Cartello VIETATO FUMARE in PVC



Cartello VIETATO FUMARE in PVC
DIMENSIONI:20x30cm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB262

0,82 €

Cartello ESTINTORE N. in PVC



Cartello ESTINTORE N. in PVC
DIMENSIONI:20x30cm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB258

0,82 €

Barriere a raggi infrarossi per esterno a 2 fasci



Barriera infrarossi a due fasci con portata fino a 100 metri. Dispone di un LED che indica l'allineamento dei fasci, di interruttore antimanomissione e di controllo automatico del guadagno in qualsiasi condizione ambientale (pioggia, nebbia, neve, ecc). Tempo di risposta

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z828

53,36 €

Sensore Volumetrico a doppio PIR da esterno



Pir Volumetrico Filare da esterno con doppio sensore HX-1000. Il rilevatore da esterno a infrarossi con tecnologia Dual lavora sulla base della risposta di spettro del corpo umano. Il dispositivo utilizza lenti speciali e adotta avanzati sistemi di analisi del segnale. E' resistente

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z673

58,22 €

Sensore PIR wireless per centrali 433MHz



Il raggio di azione (sensibilità) del sensore di movimento wireless è superiore a 10 metri per un angolo di 110 gradi. Il sensore funziona con 2 normali batterie stilo tipo AA. Comunica con la centralina ad oltre 50 metri di distanza. Il dispositivo è provvisto di staffa per la

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z652 **33,96 €**

Barriera a raggi infrarossi per esterno a 4 fasci



Barriera infrarossi a quattro fasci con portata massima di 200 metri. Dispone di un LED che indica l'allineamento dei fasci, interruttore antimanomissione, controllo automatico del guadagno in qualsiasi condizione ambientale (pioggia, nebbia, neve, ecc), regolazione asse

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z989 **92,16 €**

Sensore a doppia tecnologia con PET immunity



Sensore a doppia tecnologia con PET immunity Rilevatore Doppia Tecnologia PIR digitale e Sensore a microonda PET IMMUNE 25Kg. Funzione AND/OR, regolazione della sensibilità del PIR e del sensore microonde rendono il sensore utilizzabile in ogni condizione. Questo

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z332 **33,96 €**

Sensore Volumetrico a doppio PIR Wireless da esterno



Sensore Volumetrico a doppio PIR Wireless da esterno Pir Volumetrico Filare da esterno con doppio sensore HX-1000. Sistema di funzionamento wireless. Il rilevatore da esterno a infrarossi con tecnologia Dual lavora sulla base della risposta di spettro del

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z355 **70,36 €**

Contatto magnetico esterno in ABS - Bianco



Contatto magnetico esterno in ABS - Bianco Contatto magnetico da esterno. Contenitore in ABS, fissaggio con biadesivo o con viti incluse. Dimensioni: 26x15x8mm Colore: Bianco

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z553 **2,38 €**

Contatto magnetico reed in ABS - Bianco



Contatto magnetico reed in ABS - Bianco Contatto magnetico da esterno con terminali a vite. Contenitore in ABS, fissaggio con viti incluse. Dimensioni: 65x12x20mm Distanza fori: 50mm Colore: Bianco Contatto normalmente aperto

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:R925 **3,60 €**

Contatto magnetico da incasso in ABS - Bianco



Contatto magnetico per allarmi filari da incasso il contatto è normalmente chiuso e perfetto per le installazioni su porte e finestre. Materiale: ABS Diametro: 9mm Colore: Bianco

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z976 **3,40 €**

Lampada di sicurezza con sensore di movimento Safe Alarm



Questa lampada di sicurezza con sensore di movimento è perfetta per scoraggiare i malintenzionati dal commettere furti a casa, in giardino, in garage, in cortile, o simili. Quando un malintenzionato si avvicina alla lampada, questa si accende e fa da deterrente. La

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ED294 **15,94 €**

Sensore PIR wireless per centrale GSM alarm R105



Sensore PIR wireless per centrale GSM alarm R105 Il raggio di azione (sensibilità) del sensore di movimento wireless è superiore a 10 metri per un angolo di 110 gradi. Dispone di un LED che a batteria scarica segnala l'esaurimento della batteria. Il sensore

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z671 **11,88 €**

Rilevatore con doppio sensore PIR e PET Immunity - HX-100



Rilevatore con doppio sensore PIR e PET Immunity - HX-100 Rilevatore con doppio sensore PIR digitale e PET IMMUNE 25Kg. Questo rilevatore a fili controlla le condizioni ambientali analizzando lo spettro completo delle frequenze della velocità di moto,

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:Z856 **33,96 €**

Rilevatore di Movimento Installazione a 3 Fili impostazioni regolabili



Rilevatore di Movimento Installazione a 3 Fili impostazioni regolabili Il sensore di movimento a infrarossi Nedis® impedisce che la luce si accenda inavvertitamente giovando all'ambiente, per non parlare delle bollette. Il sensore aggiunge anche la comodità di non dover

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND6180 **15,50 €**

Rilevatore di movimento per esterni impostazioni tempo e luce ambientale



Rilevatore di movimento per esterni impostazioni tempo e luce ambientale 3 fili Questo sensore di movimento a infrarossi Nedis® dal design compatto impedisce che la luce si accenda inavvertitamente, giovando all'ambiente, per non parlare delle bollette. Adatto sia

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB1310 **9,96 €**

Allarme antincendio alimentazione a batteria 85dB rotondo



Allarme antincendio alimentazione a batteria 85dB rotondo Questo rilevatore di fumo Nedis garantisce la massima protezione della tua abitazione o dell'ufficio avvisandoti non appena divampa un incendio. Il sensore e la batteria al litio integrata hanno una

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND4424 **25,89 €**

Sensore movimento PIR solare con sistema sonoro e flash LED



Il sensore di movimento è un sensore con un raggio d'azione di 12 metri x 120° e ottica supplementare per rilevare chi rasenta il perimetro. La batteria interna a lunga durata si ricarica a energia solare. Non risente del passaggio di insetti, con funzione antiaccecamento e pet friendly,

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:Z604 **88,20 €**

Allarme antincendio alimentazione a batteria 85dB



Allarme antincendio alimentazione a batteria 85dB Il rilevatore di fumo Nedis compatto è ideale per quanti desiderano la sicurezza e la protezione di un sistema di allarme rapido senza dover installare un allarme vistoso e ingombrante nella stanza. Con le sue dimensioni di appena

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND1418 **33,66 €**

Sensore di movimento PIR ALER JQ-30-B Kanlux



Sensore di movimento PIR ALER JQ-30-B Kanlux Kanlux ALER JQ è il sensore di movimento con un campo massimo di rilevamento del movimento pari a 12 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:KA1010 **10,18 €**

Sensore di movimento PIR bianco ALER JQ-30-W Kanlux



Sensore di movimento PIR bianco ALER JQ-30-W Kanlux Kanlux ALER JQ è il sensore di movimento con un campo massimo di rilevamento del movimento pari a 12 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:KA1014 **10,26 €**

Sensore di movimento PIR ZONA FLAT-W Kanlux



Sensore di movimento PIR ZONA FLAT-W Kanlux Kanlux ZONA FLAT è il sensore di movimento con un campo massimo di rilevamento del movimento di 8m. Invece il suo angolo orizzontale massimo d'esercizio è di 360 gradi. Con il sensore ZONA è possibile regolare il

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:KA1022 **12,42 €**

Sensore di movimento PIR ALER MINI-W bianco Kanlux



Sensore di movimento PIR ALER MINI-W bianco Kanlux ALER MINI-W è un piccolo sensore a infrarossi dall'aspetto d'effetto e minimalista. Il sensore funziona con l'angolo orizzontale di 140° e con quello verticale di 45°, e grazie alla facile regolazione meccanica (in verticale 45°,

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:KA1074

10,68 €

Sensore di movimento PIR MERGE JQ Kanlux



Sensore di movimento PIR MERGE JQ Kanlux MERGE JQ è il sensore di movimento con un campo massimo di rilevamento del movimento pari a 5 metri. Il suo angolo orizzontale d'esercizio è di 360 gradi. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:KA1110

11,76 €

Sensore di movimento MW ROLF JQ Kanlux



Sensore di movimento MW ROLF JQ Kanlux ROLF JQ è un sensore del movimento a microonde. Il suo angolo orizzontale d'esercizio è di 360 gradi. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:KA1094

14,37 €

Sensore di movimento PIR MARID JQ bianco Kanlux



Sensore di movimento PIR MARID JQ bianco Kanlux MARID JQ è il sensore di movimento con un campo massimo di rilevamento del movimento pari a 12 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:KA1150

11,64 €

Sensore di movimento MW MERGE bianco Kanlux



Sensore di movimento MW MERGE bianco Kanlux Il sensore Kanlux MERGE MW è una soluzione estetica e funzionale. Il campo di rilevamento massimo del movimento è pari a 9 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:KA1154

20,88 €

Allarme rottura vetri 85dB



Allarme rottura vetri 85dB Questo sistema ultrasottile per il rilevamento della rottura del vetro è progettato per attivare un allarme antifurto quando il vetro della finestra o della porta viene rotto. I semplici interruttori sui lati del dispositivo ne consentono lo

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND1433

3,76 €

Sirena elettronica 12V 20W



Sirena elettronica 12V 20W Dimensioni: Ø 89 x 103(L) mm Tensione di lavoro: DC 6-14V Corrente di lavoro: 1000 ± 50 mA (12V) SPL: 112 ± 5 dB (12V/1m)

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z193

7,98 €

Sirena esterna autoalimentata filare LED



Sirena esterna autoalimentata filare LED Sirena per allarme con funzionamento filare Funziona con tutte le centraline in commercio. Caratteristiche Alimentazione 12v 1500mAh Dotata di una batteria al piombo 12V 1.2Ah in modo da renderla autoalimentata e

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z094

48,02 €

Sirena da interno piezo elettrica bianca 90dB 12V



Sirena da interno piezo elettrica bianca 90dB 12V Progettata per adattarsi facilmente ad essere installata in ambienti domestici per segnalare a distanza ogni tipo di allarme ed avvertire in caso di intrusione. Costruita con un contenitore di policarbonato. Il dispositivo

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z555

13,96 €

Sirena piezo 1/6 toni 108 dB - PS-1-1/6



Sirena piezo 1/6 toni 108 dB - PS-1-1/6
Caratteristiche Dimensioni: 45(W) x 40(L) x 58(H) mm Suono: 1/6 toni Tensione di lavoro: DC 9-15V Corrente di lavoro: 150 ± 50 mA SPL: 108 ± 5 dB

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z129

4,20 €

Sirena 12-24VDC 93dB - 2 toni



Sirena 12-24VDC 93dB - 2 toni + Bianco:
Dual Tone + Rosso: Impulse Tone
Modello: W-37L340 Produttore: EAST
Dimensioni: 100x70x40mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z325

8,20 €

Sirena con lampeggiante 12V



Voltaggio nominale: 12V Corrente nominale:
<=300mA Lampeggiamento/min: 150 volte Pressione sonora:
=>108dB Colore: Rosso Dimensione:
Circa 12,2 x 7,2 x 4,4 cm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z246

6,10 €

Sirena 12V DC 30W 2 toni



Sirena 12V DC 30W 2 toni
Caratteristiche 120dB Staffa inclinabile fino a 90 gradi Installazione sia per interno che per esterno Materiale: ABS
Dimensioni: 240x170x130mm Colore: Bianco Confezione: Box

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z310

20,58 €

Sirena 12V 20W con batteria di backup - chiave - contatto di trigger



Sirena 12V 20W con batteria di backup
Chiave per attivazione Contatto N.O.
Dimensioni: 55x65x60mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z301

16,38 €

Telecamera AHD 48 LED CCD 5.0Mp



Telecamera AHD 48 LED CCD 5.0Mp La Telecamera è costituita da un corpo in metallo e tettuccio, ideale per essere collocata sia in ambienti interni che esterni. La visione notturna è affidata a ben 48 IR LED, che consentono riprese nitide anche in piena notte.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z888

44,00 €

DVR Ibrido 16CH Full HD 1080P - HY-NH-4816Z



HVR DVR NVR, videoregistratore ibrido per telecamere IP megapixel e/o telecamere analogiche (16 ingressi analogici o AHD). Il processore interno dell' DVR ibrido permette di associare risorse per sistemi analogici TVCC, per sistemi digitali IP, oppure permette di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z972

180,00 €

Telecamera IP HD robotizzata 720P Onvif



Telecamera IP HD robotizzata 720P Onvif Nuovissima IP Camera con connettività di rete e un web server potente per trasportare attraverso la rete il video da qualsiasi parte ci colleghiamo ad Internet. Ideale sia per casa che per uffici, negozi, studi professionali, officine

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:P908

48,10 €

Microtelecamera a colori con microfono



Microtelecamera con possibilità di collegarla facilmente a qualunque registratore DVR, trasmettitore o monitor provvisto di ingresso video e audio. E' a colori e integra un microfono per l'audio e si può posizionare in pareti, mobili o dovunque sia necessario monitorare

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z627

19,80 €

DVR ibrido 8CH HD



Registratore Ibrido per 8 canali analogici AHD e digitali IP, configurabile in diverse risoluzioni. Compatibile con le normali telecamere analogiche (qualsiasi sia la loro risoluzione), con quelle analogiche in alta definizione (AHD-M max. 720P da 1280x720pixel e AHD-L, max. 960H da

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z956 **129,00 €**

Telecamera CCD 3.6mm 24LED 1200TVL



Telecamera professionale ad alta risoluzione 24LED con ottica fissa 3.6mm interamente costruita con componentistica classe A, scocca esterna in materiale alluminio di colore nero, è ideale per interni ed esterni. Incorpora la funzione NIGHT&DAY,

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z965 **29,40 €**

Mini telecamera AHD dome 12 LED 3.6mm



Mini telecamera AHD dome compatta con sensore di ultima generazione AHD 1.3Mpx ad altissima risoluzione 1080P. Caratterizzata da dimensioni compatte, può essere installata in tutti quegli ambienti che necessitano di telecamere non invadenti. La tecnologia AHD è la più

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z060 **41,24 €**

Telecamera IP robotizzata Onvif 2.0MP



Nuovissima IP Camera con connettività di rete e un web server potente, per trasmettere attraverso la rete il video in qualsiasi parte ci troviamo semplicemente collegandoci ad internet con qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, PC) tramite IP remoto. Ideale sia

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z245 **39,90 €**

Telecamera AHD 3.6mm 3MP 48LED - Bianca



Telecamera AHD compatta con SENSORE CCD, che incorpora la funzione NIGHT&DAY, ovvero e' in grado di riprendere a colori in presenza di luce e in bianco/nero anche al buio totale, grazie ai 48 grandi led che forniscono illuminazione a di distanza.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z079 **50,40 €**

HD CAMERA 4MP AHD TVI DIS



HD CAMERA 4MP AHD TVI DIS La tecnologia AHD è la più recente evoluzione TVCC di tipo analogico. Lanciata dalla casa produttrice Nextchip, leader mondiale nella produzione di processori DSP per telecamere TVCC, la tecnologia AHD “

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z367 **121,80 €**

Spy Camera Full HD SQ11 Mini DV Camera - Vari colori



La SQ11 Mini DV Camera è una piccola video camera di forma cubica con una misura 2,4 cm per lato ed un peso complessivo di circa 15g che vi permetterà di registrare video con codifica AVI e risoluzioni HD 1280x720, FULL HD 1920x1080 con un frame rate

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z299 **33,18 €**

Mini DVR portatile 1 canale scheda TF microSD 70x85x25mm



Mini DVR portatile 1 canale scheda TF microSD 70x85x25mm Mini videoregistratore DVR di sicurezza con registrazione su scheda microSD, IN e OUT video, motion detection. Questo mini DVR è il dispositivo ideale se sei alla ricerca di un modo economico e veloce

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z312 **35,28 €**

Telecamera AHD 4.0 MP Varifocale 2.8-12 mm



Telecamera AHD 4.0 MP Varifocale 2.8-12 mm Telecamera ahd ad alta definizione per videosorveglianza professionale per esterno ma anche da interno. Molto comoda in quanto la staffa è inclusa al corpo della telecamera. Lente varifocale, potrete cambiare e

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z319 **90,26 €**

Videocamera di sicurezza CCTV HD 720p visione notturna fino a 20m



Videocamera di sicurezza CCTV HD 720p visione notturna fino a 20m
Risoluzione massima: HD 720p | Visione notturna: 20 m | Alimentazione da rete | Chip immagine: 1/4" CMOS | Angolo di osservazione: 63 ° | Tecnologia della lampada: 3.6 mm | Bianco/Nero

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB2010 **36,00 €**

Microtelecamera AHD 2MP a colori con microfono



Microtelecamera AHD 2MP a colori con microfono Microtelecamera collegabile facilmente a qualunque registratore DVR, trasmettitore o monitor provvisto di ingresso video e audio. A colori, integra un microfono e può essere posizionata in pareti, mobili o dovunque sia

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:Z605 **31,30 €**

Microtelecamera AHD 3.6mm a colori con microfono 8 LED IR



Microtelecamera AHD 3.6mm a colori con microfono 8 LED IR Microtelecamera collegabile facilmente a qualunque registratore DVR, trasmettitore o monitor provvisto di ingresso video e audio. A colori, integra un microfono e può essere posizionata in pareti, mobili o dovunque

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:Z364 **31,30 €**

Videocamera di sicurezza fittizia con pannello solare



Videocamera di sicurezza fittizia IP44 | Alimentazione a batteria | Per esterni | Incluso supporto a parete | Argento
Questa videocamera finta per esterni Nedis® garantisce protezione dai furti a una frazione del costo di una videocamera reale. Il suo design

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND9535 **10,08 €**

SmartLife Telecamera per esterni Wi-Fi FullHD 1080p IP65



SmartLife Telecamera per esterni Wi-Fi FullHD 1080p IP65 L'automazione domestica diventa ancora più semplice con questa videocamera IP Smart Nedis® Full HD che supporta Google Home e Amazon Alexa. Questa videocamera smart è molto semplice da

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB1925 **59,98 €**

Telecamera AHD 3.6mm 2MP 6LED



Telecamera AHD 3.6mm 2MP 6LED Telecamera AHD compatta con Sensore CMOS SC2235E Incorpora la funzione NIGHT&DAY In grado di riprendere a colori in presenza di luce e in bianco/nero anche al buio totale grazie ai 6 grandi led che forniscono illuminazione a di

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB180 **27,10 €**

Telecamera AHD Varifocale 2.8-12 mm



Telecamera AHD Varifocale 2.8-12 mm Telecamera ahd ad alta definizione per videosorveglianza professionale Per esterno ma anche dainterno. Molto comoda in quanto la staffa è inclusa al corpo della telecamera. Lente varifocale, potrete cambiare e zoommare la focale

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB170 **83,80 €**

Mini telecamera dome AHD 6LED 3.6mm



Mini telecamera dome AHD 6LED 3.6mm Caratteristiche Risoluzione 1080p, 2 megapixel Chipset: XM530AI + SC307E Modalità giorno/notte LED IR: 6 Portata visibilità IR 30m Materiale metallo System PAL Alimentazione DC 12V (alimentatore non incluso) Indice di

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB336 **31,46 €**

Telecamera AHD 3.6mm Bianca



Telecamera AHD 3.6mm Bianca Telecamera AHD compatta, che incorpora la funzione NIGHT&DAY ovvero e' in grado di riprendere a colori in presenza di luce e in bianco/nero anche al buio totale grazie ai 12 led che forniscono illuminazione a di distanza.

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB198 **20,96 €**

Telecamera 4 IN 1 XVi/AHD/TVI/CVI 3.6mm



Telecamera 4 IN 1 XVi/AHD/TVI/CVI 3.6mm Caratteristiche Risoluzione 1080P FHD, l'immagine è più chiara e delicata Trasmissione dati a latenza zero, in tempo reale ad alta fedeltà Lunga distanza di trasmissione, trasmissione coassiale fino a 500 metri Supporto UTC,

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB435

46,20 €

Kit di Videosorveglianza AHD 4 telecamere e registratore DVR



Kit di Videosorveglianza AHD 4 telecamere e registratore DVR Kit Completo di Videosorveglianza AHD composto da 4 telecamere per esterno, registratore DVR 4 canali, matassa di cavo di rete e spinotti. Un impianto COMPLETO dove non occorre

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB900

157,50 €

Telecamera IP WiFi 1080p 4MP




Telecamera IP WiFi 1080p 4MP RILEVAMENTO DEL MOVIMENTO: la nostra telecamera di sicurezza è dotata di sensore per rilevamento del movimento per rilevare oggetti in movimento. Registra automaticamente quando abilitato. ANGOLO DI

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:Z323

39,96 €

Telecamera IP WiFi con doppio obiettivo 6MP 1080p



Telecamera IP WiFi con doppio obiettivo 6MP 1080p Doppia lente e doppio schermo: ultra nitidi da 2 MP, risoluzione ad alta definizione 1920 x 1080P, trasmissione efficiente con tecnologia H.265. La telecamera supporta la rotazione orizzontale di 355 gradi e la

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:Z804

72,00 €

Telecamera Full HD 1080p IP Wi-Fi per esterni 3MP Yoosee BD-JS634RP



Telecamera Full HD 1080p IP Wi-Fi per esterni 3MP Yoosee BD-JS634RP Telecamera a colori Wi-Fi per esterni impermeabile, dalla registrazione nitida, dotata di visuale notturna. Caratteristiche Tecnologia Starlight che consente l'acquisizione del colore in

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:Z633

62,80 €

Telecamera IP WiFi robotizzata 1080p Full HD



Telecamera IP WiFi robotizzata 1080p Full HD Telecamera Ip Motorizzata Wireless modello JT-8165HP con risoluzione in Full HD e audio. Possiede due antenne per una ricezione ottimale del segnale WiFi, si controlla facilmente tramite app IPC360. Questa telecamera

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB972

39,60 €

Telecamera IP WiFi 1080P full HD IP66



Telecamera IP WiFi 1080P full HD IP66 Questa telecamera di sorveglianza wifi è dotata di lenti in vetro ad alta definizione e grandangolari avanzate, visione notturna avanzata con LED a infrarossi integrati che espandono la distanza di visione. Telecamera fornita di connettore

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:WB1365

67,96 €

Telecamera IP 1080p scheda SD fino a 128GB Tenda



Telecamera IP 1080p scheda SD fino a 128GB Tenda Tenda CP3 è una telecamera IP di sorveglianza domestica ad alte prestazioni, che integra una copertura visiva a 360° con risoluzione 1080p. Inoltre, è dotata di audio bidirezionale, funzione di rilevazione del

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:CP3

44,40 €

Telecamera IP WiFi con attacco E27 2MP HD 1080p con app per



Telecamera IP WiFi con attacco E27 2MP HD 1080p con app per smartphone Marchio: Jortan Modello: JT-8177 Codice EAN: 6971942581770 Tipo: telecamera IP APP: Yoosee Alta definizione: 1080P (Full HD) Obiettivo (mm): 3.6mm Colore bianco Sensore: CMOS Megapixel: 2MP

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:Z578

39,60 €

Telecamera IP WiFi robotizzata 1080p Full HD



Telecamera IP WiFi robotizzata 1080p Full HD Telecamera Ip Motorizzata Wireless con risoluzione in FULL HD e audio. Possiede due antenne per una ricezione ottimale del segnale WiFi, si controlla facilmente tramite app IPC360. Questa telecamera è senza fili e adatta

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB1340

39,60 €

Telecamera IP WiFi 3MP 2k con pannello solare



Telecamera IP WiFi 3MP 2k con pannello solare Caratteristiche Lente: 4mm F2.0 Pixel: 3 megapixel Risoluzione: 2k Grandangolo: 120° Connettività: Wifi 2.4/5.0 GHz IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft Alimentazione: da pannello solare o da cavo USB (incluso) Tensione

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z328

128,00 €

Telecamera IP WiFi 2MP 1080p con pannello solare



Telecamera IP WiFi 2MP 1080p con pannello solare Caratteristiche Modello: A3 Chip: T31ZL Sensore di immagine: 2MP, FHD 1080p 1/2.9 GC2053 Lente: HD da 3.4mm FOV 129° orizzontali LED infrarossi per visione notturna 1.5W 850nm Risoluzione video: 1920*1080p /

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z950

126,00 €

Telecamera IP WiFi con doppio obiettivo 2MP 1080p



Telecamera IP WiFi con doppio obiettivo 2MP 1080p Caratteristiche Tipo di articolo: fotocamera con doppio obiettivo Modello: BD-JQ918AH Materiale: ABS Adattatore di alimentazione: 100-240 V Grado di protezione: IP65 Chip: KM01D App: per Android, per IOS Sensore:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z589

76,00 €

Telecamera wireless 1080p Xiaomi



Telecamera wireless 1080p Xiaomi XIAOMI MI WIRELESS OUTDOOR CAM SECURITY CAMERA FULLHD 1080P WATER RESISTANT BHR4433GL Codice EAN: 6934177722028 Codice fornitore: BHR4433GL Modello: MWC14 N.B: Per funzionare ha bisogno del

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB256

69,60 €

Coppia BALUN Trasmettitore / Ricevitore



Trasmettitore / ricevitore 1 BNC - Terminal BII convertitore di segnali video MVS-202A può raggiungere la distanza di 600m con un segnale video in bianco/nero e una distanza di 400m con un segnale video a colori. In confezione da 2 pezzi Protezione contro

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z265

2,94 €

Set di Allarme Wireless PSTN - 433 MHz / 100 dB



Set di Allarme Wireless PSTN - 433 MHz / 100 dB Descrizione del prodotto Sistema di allarme wireless sofisticato e facile da usare dotato di telefono incorporato in modo da garantire la massima sicurezza. Sensori ed accessori opzionali: SEC-ASDW10

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND1120

104,58 €

Allarme Sicurezza Personale ? 85 dB Giallo



Allarme Sicurezza Personale ? 85 dB Giallo Questo portachiavi con allarme di sicurezza è piccolo e portatile, ma emette un segnale molto forte e un avviso sonoro di emergenza. È perfetto da riporre in borsa o nel portafoglio, fissato ad una tracolla, da portare in tasca o

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND2690

6,86 €

Cicalino elettronico 12V 100DB



Cicalino elettronico 12V 100DB Dimensioni: 65mm x 40mm(h)

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z309

10,46 €

Cavi adattatori POE Fast Ethernet cavo iniettore/cavo splitter spina/presa DC



Cavi adattatori POE Fast Ethernet cavo iniettore/cavo splitter spina/presa DC 5,5mm Il kit e' formato da un cavo splitter trasmettitore dove entra il segnale di rete Cat. 5E 10/100 Mbps e di alimentazione DC, con un connettore di alimentazione femmina jack e un

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB598

4,00 €

Balun video passivo HD per CVI/TVI/AHD/CVBS a



Balun video passivo HD per CVI/TVI/AHD/CVBS a 720p/960p/1080p/3MP/4MP/5MP 400m Caratteristiche Kit di due unità video Balun HD passive Consentono la trasmissione di video analogico tramite un cavo di rete coassiale Il bilanciamento

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z851

4,48 €

SmartLife IR Remote Control Universale 5m 38KHz



SmartLife IR Remote Control Universale 5m 38KHz Controlla il tuo televisore o condizionatore a infrarossi tramite un'app grazie a questo Telecomando Smart. Ti consente di controllare i tuoi dispositivi ovunque, senza dover cercare il telecomando abbinato. Tramite l'app

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND6852

33,72 €

Campanello smart Wi-Fi ricaricabile con telecamera 1080p



Campanello smart Wi-Fi ricaricabile con telecamera 1080p Funzione di visione notturna Utilizzando il filtro a infrarossi ICR, con potente funzione di visione notturna; Obiettivo ultra grandangolare a 166 °, permette di vedere ogni dettaglio Funzione di interfono in tempo reale;

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB321

36,00 €

Smart Switch WIFI Sonoff



Smart Switch WIFI Sonoff Fino a quando il cellulare ha rete, gli utenti possono controllare a distanza gli elettrodomestici ruotando on/off da qualsiasi luogo in qualsiasi momento. Compatibile con sistema APP ANDROID eAPP iOSSincronizzazione di Stato-in tempo

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:K336

15,80 €

Mini Smart Switch WIFI Sonoff



Mini Smart Switch WIFI Sonoff Fino a quando il cellulare ha rete, gli utenti possono controllare a distanza gli elettrodomestici ruotando on/off da qualsiasi luogo in qualsiasi momento. Compatibile con sistema APP ANDROID eAPP iOSCompatible con Amazon Alexa,

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:K287

17,60 €

Campanello smart Wi-Fi ricaricabile con telecamera 1080p X9



Campanello smart Wi-Fi ricaricabile con telecamera 1080p X9 Videocamera full HD 1080p, visione notturna infrarossi per una ottima qualità delle riprese anche di notte. L'angolo di visione di 110 ° ti offre una visione più completa di ciò che accade fuori dalla tua porta. Con

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB285

36,00 €

Campanello wireless nero 5 livelli di volume



Campanello wireless nero 5 livelli di volume 5 REGOLAZIONI DEL VOLUME FINO A 110 DB - il campanello senza fili è dotato di un controllo del volume a 5 livelli, grazie al quale ognuno potrà adattarlo alle proprie esigenze individuali. 5 è il silenzio totale, ad es. quando il tuo

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB237

15,80 €

Telecomando universale per TV TR-1021 vari colori



Telecomando universale per TV TR-1021 vari colori Caratteristiche Codice EAN: 1040201866660 Codice fornitore: 1040 Modello: TR-1021 Compatibile con la maggior parte di TV, incluse le LCD, fino a 800 Modelli disponibili. Tasti per la ricerca rapida. Funzione di menu e tasti

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A1009

3,96 €

Telecomando per LG TV Smart



Telecomando per LG TV Smart Questo è un innovativo telecomando a tastiera per Smart TV LG. Facile da impugnare, dimensioni ridotte e compatte, può adattarsi a vari modelli di TV LG. Caratteristiche Compatibile con la maggior parte dei televisori LG LCD, LED

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:K502

5,48 €

Telecomando per ricevitori DVB-T2 FTA10



Telecomando per il funzionamento dei ricevitori satellitari Konig DVB-T2 FTA10. EAN: 5412810232581

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B2158

6,90 €

Telecomando per condizionatori universale K-1028E



Telecomando universale modello K-1028E, ideale per condizionatori e climatizzatori. Dotato di ampio display LCD dispone di tutte le più importanti funzioni quali accensione / spegnimento, timer, regolazione potenza, ventilazione, alette e altro. Facile da configurare

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q212

5,26 €

Telecomando per Samsung Smart TV, LCD, LED 3D



Telecomando universale con tasto televideo per Samsung Smart TV, LCD, LED 3D Illuminazione tasti Dimensioni: 230x45x25mm Codice EAN: 8053323558149

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:K608

4,88 €

Telecomando sostitutivo per ricevitore VLS-DVBT-FTA1



Telecomando sostitutivo per ricevitore VLS-DVBT-FTA1 Informazioni generali • Specifico per: VLS-DVBT-FTA1 • Batterie: 2x 1,5 V AAA/LR03 (non in dotazione) Specifiche del prodotto Colore Nero/Grigio Tecnologia di trasmissione Infrarosso Uso TV Numero

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND1739

13,86 €

Telecomando universale 6 in 1 SRP5016/10 Philips



Telecomando universale 6 in 1 SRP5016/10 Philips Caratteristiche EAN 4895185619491 Marchio Philips Dimensioni 275 x 35 x 130 mm Peso circa 0.237 KG Codice produttore: SRP5016/10 Adatto per TV e Smart TV Decoder Lettori DVD e

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ED748

28,32 €

Centralina per comandi a distanza 2 canali 433 Mhz



Il ricevitore può comandare i relè secondo le seguenti modalità (modificando il ponticello): 1)modalità on/off Pulsante 2)modalità on/off con ritenuta Funzionamento a 12V.Utilissima centralina che apre e chiude 2 relay a doppio scambio ideale per accensione

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z335

19,96 €

Kit ricevitore universale con 2 radiocomandi 433MHz



Kit ricevitore universale con 2 radiocomandi 433MHz Prodotto ideale per sostituire il vostro ricevitore difettoso o per comandare altre apparecchiature (luci, serrande, ecc) tramite un tasto del vostro telecomando. Il ricevitore è in grado di memorizzare il 99% dei

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z549

33,00 €

Telecomando universale per TV e decoder programmabile da PC 1:1



Telecomando universale per TV e decoder programmabile da PC 1:1 Konig Telecomando universale 1:1 programmabile da PC. Ideale per controllare la TV o il ricevitore del digitale terrestre (DVB-T). Dal design moderno ed elegante. Caratteristiche Marchio:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB1856

2,80 €

Telecomando per Ricevitori Panasonic



Telecomando per Ricevitori Panasonic Sostituisci un telecomando Panasonic rotto o smarrito con questo telecomando sostitutivo preprogrammato per TV König, compatibile con tutti i TV Panasonic. Grazie a un esteso database di codici integrato, il telecomando è

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND1096

18,14 €

Telecomando universale compatibile Panasonic



Telecomando universale compatibile Panasonic Questo telecomando funziona esattamente come il tuo telecomando Panasonic originale. Nessuna configurazione necessaria, basta inserire le batterie ed è già pronto per l'uso! Caratteristiche Compatibile

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB228

9,96 €

Telecomando Sostitutivo TV SMART LG Pronto all'Uso



Telecomando Sostitutivo TV LG Pronto all'Uso Sostituisci un telecomando LG rotto o smarrito con questo telecomando sostitutivo preprogrammato per TV Nedis®, compatibile con tutti i TV LG. Grazie a un esteso database di codici integrato, il telecomando è dotato di tutte

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND1950

15,12 €

Telecomando universale compatibile Philips



Telecomando universale compatibile Philips Questo telecomando funziona esattamente come il tuo telecomando Philips originale. Nessuna configurazione necessaria, basta inserire le batterie ed è già pronto per l'uso! Caratteristiche Compatibile con tutti i

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB224

9,96 €

Telecomando universale compatibile Toshiba



Telecomando universale compatibile Toshiba Questo telecomando funziona esattamente come il tuo telecomando Toshiba originale. Nessuna configurazione necessaria, basta inserire le batterie ed è già pronto per l'uso! Caratteristiche Compatibile con tutti i

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB232

11,96 €

Telecomando universale per Sony



Telecomando universale per Sony Telecomando universale per TV Sony. Funziona senza bisogno di programmazione.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB420

5,68 €

Telecomando sostitutivo per TV Sony preprogrammato



Telecomando sostitutivo per TV Sony preprogrammato Sostituisci un telecomando Sony rotto o smarrito con questo telecomando sostitutivo preprogrammato per TV Nedis, compatibile con tutti i TV Sony. Grazie a un esteso database di codici integrato, il

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND6527

16,38 €

Coppia ricetrasmittenti 8 canali di memoria 38 di privacy Baofeng BF-T3



Coppia ricetrasmittenti 8 canali di memoria 38 di privacy Baofeng BF-T3 Caratteristiche principali Antenna integrata, raggio di comunicazione da 1 - 3 km , segnale stabile da postazione remota Schermo LCD HD da 1 pollice, schermo anti-abbagliante con

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB160

28,60 €

Motorola TALKABOUT T42 blau Radio PMR portatile Kit da 2



Marchio: MOTOROLA Modello: TALKABOUT T42 blau EAN: 5031753007508 Radio PMR446 - Uso libero Frequenza: 446 MHz Potenza di trasmissione: 500 mW Colore: Blu 16 Canali Funzione di chiamata di gruppo con abbinamento semplificato Adesivi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MOB824

62,58 €

**Ricetrasmittente a 2 vie 16 canali UHF
5W 400-470MHz Baofeng JP-5**



Ricetrasmittente a 2 vie 16 canali UHF
5W 400-470MHz Baofeng JP-5
Caratteristiche Marchio: Baofeng
Modello: JP-5 Codice EAN:
6901942516953 Canali: 16 Potenza: 5W
Frequenza: 400-470MHz CTCSS/DCS
Scansione canali Possibilità di connettere

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z274 **29,96 €**

**Ricetrasmittente Baofeng UV-3R
VHF-UHF con auricolare**



Ricetrasmittente Baofeng UV-3R
VHF-UHF con auricolare C aricatore
tramite cavo USB separabile, per
consentire la ricarica tramite qualsiasi
presa USB disponibile, in casa, in auto,
in ufficio, etc, etc. Marchio:
BaofengCodice EAN:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z080 **49,80 €**

**Adattatore F femmina - spina coax 9,5
mm**



Corpo in ottone nichelato, isolamento in
delrin. Tipo: f femmina - spina coax
9.5mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q998 **1,42 €**

Presa F da pannello



Presa F da pannello Corpo ottone
nichelato, isolamento delrin.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q828 **0,18 €**

**Adattatore F presa - spina coassiale
TV**



Adattatore F presa - spina coassiale TV
Adattatore per collegare cavi coassiali
con connettori F a spina a prese antenna
con connettore coassiale
Caratteristiche Connettore A: F femmina
Connettore B: presa coax Diametro: Ø
9,5 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q816 **0,46 €**

**Connettore F innesto rapido a
crimpare**



Connettore F maschio innesto rapido a
crimpare Diametro del cavo 8mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q821 **0,70 €**

Antenna passiva per DVB-T



Antenna passiva molto compatta per
ricevere programmi televisivi e radiofonici
basati sul DVB-T standard. L'antenna è
particolarmente adatta per la ricezione
nelle aree metropolitane ed è molto facile
da installare. Grazie alla base magnetica
l'antenna si attacca a tutte le superfici

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:AA350 **2,06 €**

Antenna passiva DVB-T per auto



Antenna DVB-T/Radio a clip per
automobile. Grazie a questa antenna è
possibile ricevere i segnali televisivi VHF,
UHF e radio digitali senza nessun
problema. • Lunghezza cavo: 1.6 m •
Altezza: 400 mm • Massima dimensione
per aggancio: 6 mm • Guadagno 3 dBi •

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:AA360 **4,16 €**

**Cavo SMC/SMC Femmina/Femmina 90°
1 metro**



Cavo SMC/SMC Femmina/Femmina 90°
1 metro

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:C2070 **1,20 €**

Spinotto TV IEC 9,5 mm femmina per CS



Spinotto TV IEC 9,5 mm femmina per CS

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT849

0,12 €

Riduzione coassiale UG-175



Riduzione coassiale UG-175 Riduzione coassiale UG-175 per PL259 per cavi coassiali RG58 e simili.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91758

1,44 €

Splitter 3 vie 5-2400MHz con connettori F in linea GT-SAT



Splitter 3 vie 5-2400MHz con connettori F in linea GT-SAT Partitori in pressofusione TV+SAT con connettori F (divisore 3 vie GT-SAT) Partitori serie F realizzati in pressofusione completamente schermata Connettori F allineati per garantire minimo ingombro, con basse perdite e

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT283

5,88 €

Splitter a 4 vie 5-2400MHz con connettori F in linea GT-SAT



Splitter a 4 vie 5-2400MHz con connettori F in linea GT-SAT Partitori in pressofusione TV+SAT con connettori F (divisore 4 vie GT-SAT) Partitori serie F realizzati in pressofusione completamente schermata Connettori F allineati per garantire minimo

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT408

8,28 €

Connettore IEC coassiale | Maschio - 2 pezzi | Metallo



Connettore IEC coassiale | Maschio - 2 pezzi | Metallo Questi connettori coassiali sono adatti per i cavi coassiali. Specifiche del prodotto Colore Argento Materiali Metal Placcatura Nichel Design connettore - lato A Dritto Contatti maschio/femmina Maschio Contenuto 2

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND2116

8,78 €

TV / SAT, LT, USCITA PARETE 14DB PHILIPS



TV / SAT, LT, USCITA PARETE 14DB PHILIPS PAS 0024D TV: IEC9.52 MASCHIO SAT: F FEMMINA 14 dB 5-2400 MHz DC Pass 500mA EAN 8710101691978

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT750

6,10 €

Zanca distanziata 15cm



Permette con praticità il fissaggio di paline per antenne paraboliche. Supporto a parete per il fissaggio di paline Ø 30/70 mm h = cm 15

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:AA226

19,98 €

Cavo Coassiale Maschio - Maschio 0.60 m Bianco



Cavo Coassiale Maschio - Maschio 0.60 m Bianco Questo cavo coassiale è adatto per collegare il televisore o dispositivi simili ad una presa coassiale a muro. Specifiche del prodotto Colore Bianco Design cavo Tondo Materiale esterno PVC Placcatura Nichel Collegamento B

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:AA330

0,48 €

Antenna passiva DVB-T con magnete



Antenna passiva molto compatta per ricevere programmi televisivi e radiofonici basati sul DVB-T standard. L'antenna è particolarmente adatta per la ricezione nelle aree metropolitane ed è molto facile da installare. Grazie alla base magnetica l'antenna si attacca a tutte le superfici

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:AA340

4,16 €

Adattatore per alimentazione amplificatore antenna TV



Adattatore per alimentazione amplificatore antenna TV Dispositivo che permette di alimentare l'amplificatore della vostra antenna TV utilizzando un normalissimo alimentatore 9-12V. Ideale per camper, auto, ecc. dove è possibile utilizzare un alimentatore da collegare

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:AA025 **2,12 €**

Antenna logaritmica ad alto rendimento 800-2700 MHz



Antenna Log Periodica
GSM+UMTS+WIFI Description:
Frequency Range (MHz): 806~960 MHz / 1710~2700 MHz Gain (dBi): 8.2 9.251
Electrical Downtilt (Deg.): 0
Front-to-back_Ratio (dB): ? 20
Polarization: Vertical VSWR: ? 1.4

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z145 **20,58 €**

Antenna Omnidirezionale GSM+UMTS+WiFi



Antenna Omnidirezionale GSM+UMTS+WiFi Antenna Omnidirezionale per segnali GSM+UMTS+WiFi, adatta sia per interno che esterno. Ideale per amplificare il segnale GSM/UMTS in zone con poca ricezione o per estendere la portata del

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z305 **14,50 €**

Cavo RF SMB/SMB rigido 60cm



Cavo RF SMB/SMB rigido 60cm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:9400 **1,13 €**

TV Box Android 10.0 Q PLUS 4gb RAM 64gb ROM con telecomando FO-Y7



TV Box Android 10.0 Q PLUS 4gb RAM 64gb ROM F-Y7 Caratteristiche e specifiche tecniche - System Config CPU H6 Quadcore cortex-A53 frequenza: 2G - GPU Mali-T720MP FLASH 64GB - SDRAM da 4 GB - Alimentatore Alimentatore DC 5V / 2A - Caratteristiche

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB112 **84,80 €**

Adattatore F maschio - F maschio



Adattatore F maschio - F maschio Collegamento A F maschio Collegamento B F maschio Colore Argento Tipo di adattatore F Confezione Prodotti sfusi Materiale esterno Metallo Placcatura Nichel EAN: 5412810174256

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1235 **0,36 €**

Splitter 2 vie 5-2400MHz con connettori F in linea GT-SAT



Splitter 2 vie 5-2400MHz con connettori F in linea GT-SAT Partitori in pressofusione TV+SAT con connettori F (divisore 2 vie GT-SAT) Partitori serie F realizzati in pressofusione completamente schermata Connettori F allineati per garantire minimo ingombro, con basse perdite e

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT293 **4,48 €**

Cavo SAT 90 dB F maschio - F maschio - 5 metri - Alta qualità



Cavo Coassiale per collegare il ricevitore decoder satellitare. Categoria: SAT Colore Nero Tipo di connettore: F Maschio / F Maschio Placcatura: Contatti Oro Lunghezza 5 m Confezione: Blister

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:K110 **5,28 €**

Centralino larga banda autoalimentato 30 dB VUU3



Centralino larga banda autoalimentato 30 dB VUU3 Il centralino multingresso è stato progettato in modo da soddisfare le più svariate esigenze. E' assemblata in SMD in telaio metallico completamente schermato con connettore F per rispondere alle normative CE. Ha una

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT98 **66,00 €**

Cavo antenna 90dB maschio - femmina - dorato - 5 metri - Alta qualità



Cavo antenna 90dB maschio - femmina
Produttore: Avinity Connettore: coassiale maschio-coassiale femmina dorati
Lunghezza: 5 metri Confezione: Blister

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:K770 **10,92 €**

Cavo SAT 90 dB F maschio - F maschio - 10 metri - Alta qualità



Cavo Coassiale per collegare il ricevitore decoder satellitare. Categoria: SAT
Colore Nero Tipo di connettore: F Maschio / F Maschio
Placcatura: Contatti Oro Lunghezza 10 m Confezione: Blister

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:K760 **10,50 €**

Cavo SMC/SMC Femmina/Femmina 90° 1.3 metri



Cavo SMC/SMC Femmina/Femmina 90° 1.3 metri
Produttore: Rosenberger

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U646 **1,18 €**

Antenna 8dB 20 Elementi



Antenna 8dB 20 Elementi Installazione rapida senza strumenti
Frequenza: 470-862MHz Impedenza: 75 Ohm VSWR: $\leq 1.5\text{dB}$
Modello: Passivo Tipo di connettore: Connettore F
Colore: Argento/Nero Guadagno: 8 dB Numero di elementi: 20
Uso: Esterno Confezione:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U-20E **10,98 €**

Antenna 18dB 27 Elementi Lte 5G



Antenna 18dB 27 Elementi Lte 5G Caratteristiche Installazione rapida senza strumenti
Frequenza: 470-862MHz Impedenza: 75 Ohm VSWR: $\leq 1.5\text{dB}$
Modello: Passivo Applicazione: DVB-T/T2 Tipo di segnale: UHF
Tipo di connettore: Connettore F Colore: Argento/Nero

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:450C **29,98 €**

Amplificatore Tv GN-30/RULOG 30dB 2out



Amplificatore Tv GN-30/RULOG 30dB 2out
La nuova serie di amplificatori da palo con attacco "F" è stata progettata per poter soddisfare le varie esigenze di ricezione di segnali TV e rispondere alle normative riguardanti la marcatura CE. Sono realizzati interamente in tecnologia

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT752 **21,80 €**

Splitter Satellitare 5-2400 MHz 11.5 dB IN:1/ OUT: 4 75 Ohm



Splitter Satellitare 5-2400 MHz 11.5 dB IN:1/ OUT: 4 75 Ohm
Splitter satellitare Specifiche del prodotto Colore Argento
Impedenza 75 Ohm Numero di uscite 4 Numero di ingressi 1
Tipo di accessorio satellite Splitter Gamma di frequenza satellitare 5-2400 MHz perdita di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND7040 **5,88 €**

Partitore Splitter da palo 4 vie GN-RP4



Partitore Splitter da palo 4 vie GN-RP4 Caratteristiche
Numero ingressi con passaggio alimentazione cc: 4 Range frequenza: 5-2400 Mhz
Tipo di connettore: F Per uso esterno

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT102 **9,60 €**

Adattatore Coassiale Maschio - F Femmina



Adattatore Coassiale Maschio - F Femmina Caratteristiche
EAN: 8717587018251 Collegamento A: Coassiale Maschio
Collegamento B: F Femmina Colore: Argento Tipo di adattatore: F
Confezione: Blister Materiale esterno: Metallo Placcatura:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91340 **2,02 €**

INTERFACCIA X1-COASSIALE UP-IC



INTERFACCIA X1-COASSIALE UP-IC
Questo apparecchio permette la conversione di segnali unicamente citofonici da cavo coassiale a linea X1. Può essere montato nel citofono YC/300 e YC/300A per consentire la connessione ad un impianto XUP. Caratteristiche

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:G4080 **2,68 €**

Partitore Splitter da palo 2 vie GN-RP2



Partitore Splitter da palo 2 vie GN-RP2
Caratteristiche Numero ingressi con passaggio alimentazione cc: 2 Range frequenza: 5-2400 Mhz Tipo di connettore: F Per uso esterno

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT552 **7,60 €**

Decoder Digitale Terrestre HEVC10 DVB-T2 Receiver H265 HDMI USB



Decoder Digitale Terrestre HEVC10 DVB-T2 Receiver H265 HDMI USB 10BIT SI-1405T2 Il nostro decoder vi permetterà di vedere la tv come mai prima d'ora! N.B: Immagine del telecomando a scopo illustrativo, la disposizione dei tasti potrebbe variare

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB319 **49,80 €**

Amplificatore TV 40dB 2out GN-40/RUU3



Amplificatore TV 40dB 2out GN-40/RUU3
La nuova serie di amplificatori da palo con attacco "F" è stata progettata per poter soddisfare le varie esigenze di ricezione di segnali TV e rispondere alle normative riguardanti la marcatura CE. Sono realizzati interamente in

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT302 **27,60 €**

Supporto a muro per TV LED LCD 14-24" inclinabile nero



Supporto a muro per TV LED LCD 14-24" inclinabile nero
Supporta solidamente una televisione a schermo piatto Vista ottimizzata, inclinazione $\pm 180^\circ$ e rotazione $\pm 180^\circ$ Si installa facilmente, ideale per la casa, l'ufficio e le applicazioni commerciali Supporta

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:L155 **5,99 €**

Matassa cavo coassiale antenna Tv Ø5mm (CU) classe A 100m



Matassa cavo coassiale antenna Tv Ø5mm (CU) classe A 100m
Cavo coassiale con conduttore centrale in CU (Puro rame), sezione da 5 mm in classe A. Cavo a bassa perdita ed Elevato grado di schermatura. Adatto per distribuire segnali TV e SAT lungo

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT895 **39,60 €**

Adattatore Coassiale F Maschio - Femmina Coax (IEC)



Adattatore Coassiale F Maschio - Femmina Coax (IEC) Adattatore pressofuso durevole, progettato appositamente per l'uso intensivo Specifiche del prodotto Colore Argento Placcatura Nichel Collegamento B Femmina Coax (IEC) Materiale esterno

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:C1091 **0,56 €**

Adattatore Coassiale F RCA Maschio - F Femmina Argento



Adattatore Coassiale F RCA Maschio - F Femmina Argento Descrizione del prodotto Adattatore Antenna RCA Maschio - F Femmina Argento Informazioni generali Spina phono su presa F. Specifiche del prodotto Collegamento A RCA Maschio

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND1205 **0,40 €**

Adattatore SMA - BNC SMA maschio-BNC femmina Oro/Metallo



Adattatore SMA - BNC SMA maschio-BNC femmina Oro/Metallo Converti un collegamento BNC maschio su un cavo in un collegamento SMA maschio mediante l'adattatore per antenna Contenuto della confezione 2x adattatori per antenna Specifiche

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4652 **5,76 €**

Adattatore SMA - TS9 SMA femmina-TS9 2 pezzi Placcata in oro



Adattatore SMA - TS9 SMA femmina-TS9 2 pezzi Placcata in oro Collega un'antenna TS9 a un dispositivo con collegamento SMA, come un router o un modem. Specifiche del prodotto Placcatura Oro Materiale esterno Metallo Contenuto 2 Pz Confezione Sacchetto di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5006

7,70 €

Cavo Coassiale 100 dB ad Angolo Coassiale Maschio - Femmina Coax



Cavo Coassiale 100 dB ad Angolo Coassiale Maschio - Femmina Coax (IEC) 20m Bianco Questo cavo coassiale è adatto per collegare il televisore o dispositivi simili ad una presa coassiale a muro. Ottimi risultati con TV da 100 Hz. Specifiche del prodotto Colore Bianco

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND9095

4,62 €

Cavo Coassiale 100 dB ad Angolo Coassiale Maschio - Femmina Coax



Cavo Coassiale 100 dB ad Angolo Coassiale Maschio - Femmina Coax (IEC) 25m Bianco Questo cavo coassiale è adatto per collegare il televisore o dispositivi simili ad una presa coassiale a muro. Ottimi risultati con TV da 100 Hz. Specifiche del prodotto Colore Bianco

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND9100

5,20 €

Cavo Coassiale 120 dB ad Angolo Coassiale Maschio - Femmina Coax



Cavo Coassiale 120 dB ad Angolo Coassiale Maschio - Femmina Coax (IEC) 10m Nero Questo cavo coassiale è adatto per collegare il televisore o dispositivi simili ad una presa coassiale a muro. Funziona meglio con una smart TV. Specifiche del prodotto Colore Nero

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND9105

3,10 €

Connettore Coassiale Femmina Metallo Argento



Connettore Coassiale Femmina Metallo Argento Questi connettori coassiali sono adatti per i cavi coassiali. Specifiche del prodotto Colore Argento Placcatura Nichel Design connettore - lato A Dritto Contenuto 2 Pz Contatti maschio/femmina Femmina Confezione

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND2445

1,38 €

Cavo Antenna F-Maschio Rapida - F-Maschio Rapida 1.00 m Blu



Cavo Antenna F-Maschio Rapida - F-Maschio Rapida 1.00 m Blu Collega un qualsiasi dispositivo satellitare o un altro dispositivo simile a una TV o a un decodificatore. Specifiche del prodotto Collegamento A F-Maschio Rapida Collegamento B F-Maschio Rapida Tipo

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND1070

6,04 €

Blandire Femmina PVC Bianco



Blandire Femmina PVC Bianco Questi connettori coassiali angolati sono adatti per i cavi coassiali. Specifiche del prodotto Colore Bianco Placcatura Nichel Contatti maschio/femmina Femmina Confezione Sacchetto di plastica Design connettore - lato A Ad angolo Tipo di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND9240

0,40 €

Adattatore Coassiale F Maschio - F Maschio Argento



Adattatore Coassiale F Maschio - F Maschio Argento Converti un collegamento F femmina su un amplificatore per antenna in un collegamento F maschio mediante l'accoppiatore per antenna. Specifiche del prodotto Colore Argento Placcatura

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND1570

3,52 €

Alimentatore antenna TV 1 uscita 500mA



Alimentatore antenna TV 1 uscita 500mA L'alimentatore per antenna tv va abbinato in impianti che dispongono di un amplificatore da palo. Tale alimentatore tv va collegato all'amplificatore tramite un cavo coassiale, che trasferisce la tensione elettrica necessaria per il

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT105

5,88 €

Amplificatore TV 30dB 2out GN-30/RUU 5G



Amplificatore TV 30dB 2out GN-30/RUU 5G La nuova serie di amplificatori da palo con attacco "F" è stata progettata per poter soddisfare le varie esigenze di ricezione di segnali TV e rispondere alle normative riguardanti la marcatura CE. Sono realizzati interamente in tecnologia

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT096 **23,60 €**

Connettore F 2.5mm Maschio Argento/Argento



Connettore F 2.5mm Maschio Argento/Argento Specifiche del prodotto Tipo di connettore F-connector Contenuto 1 pc Confezione Prodotti sfusi Design connettore - lato A Dritto Contatti maschio/femmina Maschio Diametro 2.5 mm Colore Argento/Argento Codice

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4794 **1,20 €**

Cavo coassiale 90dB IEC (coassiale) maschio-IEC (coassiale) maschio 5m



Cavo coassiale 90dB IEC (coassiale) maschio-IEC (coassiale) maschio 5m Questo cavo coassiale è adatto per collegare il televisore o dispositivi simili ad una presa coassiale a muro. Specifiche del prodotto Colore Bianco Design cavo Tondo Materiale esterno

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4904 **3,98 €**

Splitter coassiale IEC (coassiale) maschio-2x IEC (coassiale) femmina



Splitter coassiale IEC (coassiale) maschio-2x IEC (coassiale) femmina Questo partitore a T è l'ideale per collegare due cavi coassiali a un singolo connettore. Specifiche del prodotto Colore Argento Contenuto 1 pc Placcatura Nichel Materiale esterno

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4900 **3,36 €**

Tv Box Android Q6 Plus



Tv box Q 6 PLUS 4 GB di RAM e 64 GB di ROM: supporta operazioni più veloci e più stabili. La memoria interna da 64 GB offre spazio e libertà per l'installazione di app senza preoccuparsi di esaurire lo spazio. Sistema operativo Android 9.0: migliora le prestazioni e l'utilizzo, totale

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z109 **92,40 €**

Telecomando per Televisori LG



Telecomando per Ricevitori LG Sostituisci un telecomando LG rotto o smarrito con questo telecomando sostitutivo preprogrammato per TV König, compatibile con tutti i TV LG. Grazie a un esteso database di codici integrato, il telecomando è dotato di tutte

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND1710 **17,76 €**

Adattatore F volante a inserimento rapido



Corpo ottone nichelato, isolamento delrin. Tipo: F volante inserimento rapido.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Q995 **0,84 €**

Cavo coassiale Coax (IEC) Dritto maschio - femmina 25m bianco



Cavo coassiale Coax (IEC) Dritto maschio - femmina 25m bianco Questo cavo coassiale è adatto per collegare il televisore o dispositivi simili ad una presa coassiale a muro. Specifiche del prodotto Colore Bianco Design cavo Tondo Materiale esterno PVC Placcatura

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB1030 **5,60 €**

Antenna omnidirezionale da interno GSM 890-915Mhz / 935-960Mhz



Antenna omnidirezionale da interno GSM 890-915Mhz / 935-960Mhz Completa di staffa a muro. Lunghezza complessiva: 16cm Connettore opzionale: cod. 30442

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:D1150 **6,10 €**

Adattatore Coassiale F Femmina - Coassiale Maschio Argento



Adattatore Coassiale F Femmina - Coassiale Maschio Argento Specifiche del prodotto Larghezza 20 mm Altezza 10 mm Profondità 10 mm Peso 7 g Tipo di imballo Polybag Colore Argento Placcatura Placcato nickel Connettore B IEC (Coassiale) Maschio Connettore A F

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5088 **2,46 €**

Presa TV / SAT 15dB - SIEMENS



Presas TV / SAT con attenuatore passante 15dB - SIEMENS Cod. 5TG9 424-3SP

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL104 **1,26 €**

Presas TV / SAT con attenuatore passante 10dB - SIEMENS



Presas TV / SAT con attenuatore passante 10dB - SIEMENS Cod. 5TG9 424-2SP

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL758 **1,22 €**

Coppia connettori coassiali Maschio e Femmina Bianco



Coppia connettori coassiali Maschio e Femmina Bianco Monta i connettori su un cavo per assemblare un cavo coassiale.
• Connettore ad angolo per evitare rotture del cavo
• Connettori ad angolo per ottimizzare al massimo lo spazio
Specifiche del prodotto Colore Bianco

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND9225 **1,32 €**

Splitter F CATV | Attenuazione Max. 6,8 dB | 5-1000 MHz | 3 Uscite



Splitter F CATV | Attenuazione Max. 6,8 dB | 5-1000 MHz | 3 Uscite Specifiche del prodotto Colore Argento Impedenza 75 Ohm Range di frequenza 5-1000 MHz Modello Splitter F TV Numero di uscite 3 perdita di inserzione 6.8 dB Codice Fornitore: SSPL300ME Codice EAN:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND1002 **5,19 €**

Connettore IEC (coassiale) angolato maschio 75Ohm ingresso cavo 7mm 2



Connettore IEC (coassiale) angolato maschio 75Ohm ingresso cavo 7mm 2 pz Questi connettori coassiali tondi in PVC sono adatti per i cavi coassiali.
Specifiche del prodotto Tipo di imballo Sacchetto di plastica Colore Bianco Placcatura del connettore Placcato nickel

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND201 **0,44 €**

Interruttore DiSEqC 2-1 Connettore F 950-2400MHz



Interruttore DiSEqC 2-1 Connettore F 950-2400MHz Interruttore DiSEqC Funzioni • Custodia impermeabile resistente per una durata superiore • Perdita di inserzione bassa per una qualità del segnale alta • Due ingressi e un'uscita per la ricezione di due satelliti

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND7150 **1,96 €**

Supporto da Parete Inclinabile 19 - 42 " 30 kg



Supporto da Parete Inclinabile 19 - 42 " 30 kg Questo supporto è adatto per l'installazione di un televisore su una parete per conferirgli flessibilità di inclinazione. Il materiale necessario al montaggio e un manuale per consentire un'installazione facile e veloce è incluso.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:STAND650 **12,40 €**

Connettore BNC femmina per CS



Connettore BNC femmina per CS

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:20011 **0,84 €**

**Cavo Coassiale 90 dB Coassiale
Maschio-Maschio 25m bianco**



Cavo Coassiale 90 dB Coassiale Maschio-Maschio 25m bianco Questo cavo coassiale è adatto per collegare il televisore o dispositivi simili ad una presa coassiale a muro. Specifiche del prodotto Colore Bianco Design cavo Tondo Materiale esterno PVC Placcatura

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND2207

7,96 €

**Spina TV coassiale rapido con
fissaggio a morsetto coax**



Spina TV coassiale rapido con fissaggio a morsetto coax Caratteristiche per il collegamento a un cavo coassiale senza viti di fissaggio rapido Tipo connettore: spina coassiale Materiale: plastico Codice fornitore: 11942 EAN: 4040849119422

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT903

1,18 €

**Splitter 8 vie 5-2400MHz con
connettori F in linea**



Splitter 8 vie 5-2400MHz con connettori F in linea Partitori in pressofusione TV+SAT con connettori F(divisore 8 vie GT-SAT) Partitori serie F realizzati in pressofusione completamente schermata Connettori F allineati per garantire minimo ingombro, con basse perdite e

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT281

19,60 €

**Cavo coassiale IEC (coassiale)
maschio - femmina 90dB 75 Ohm 3m**

Cavo coassiale IEC (coassiale) maschio - femmina 90dB 75 Ohm 3m Questo cavo coassiale è adatto per collegare il televisore o dispositivi simili ad una presa coassiale a muro. Specifiche del prodotto Design connettore - lato B Dritta Design connettore - lato A Dritta Design

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND1135

3,42 €

**Connettore F - Maschio - Per Cavi
Coassiali da 7,4 mm - 25 pezzi -**



Connettore F - Maschio - Per Cavi Coassiali da 7,4 mm - 25 pezzi - Metallo Connettore F a vite da 7,0 mm. Questa è la versione del codice FC-001 con qualità migliorata. Specifiche del prodotto Tipo di imballo Polybag Placcatura del connettore Placcato nickel Materiali

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND1750

11,44 €

**Connettore PL259 Maschio | Per Cavi
Coassiali RG58 | 25 pezzi | Metallo**



Connettore PL259 Maschio | Per Cavi Coassiali RG58 | 25 pezzi | Metallo Contenuto della confezione 25x PL259 Connector Male Specifiche del prodotto Colore Argento Materiali Metal Placcatura Nichel Confezione Prodotti sfusi Design connettore - lato A Dritto

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND1210

37,90 €

**Cavo antenna SMA maschio - SMA
femmina 2m**



Cavo per antenna SMA maschio - SMA femmina 2m Questo cavo antenna SMA è adatto per collegare antenne WiFi ai vostri dispositivi WiFi. Specifiche del prodotto Colore Nero Design cavo Tondo Materiale esterno PVC Materiale conduttore Rame Placcatura Oro Design

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND1737

5,10 €

**Decoder digitale terrestre
HDMI/SCART/USB/LAN DVB T3 FULL**



Decoder digitale terrestre HDMI/SCART/USB/LAN DVB T3 FULL HD 1080p H.265 Decoder scart e HDMI digitale terrestre DVB-T3 utile per vedere i canali in chiaro, di facile installazione e semplice nel suo utilizzo. Ideale per chi possiede ancora vecchi televisori senza

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB2292

45,60 €

Connettore SAT F a vite 7,0 mm



Connettore SAT F a vite 7,0 mm Connessioni Connessione, alloggiamento materiale: zinco Collegamento, tipo: Spina F Diametro guaina del cavo (su): 7 mm Diametro dielettrica: 4.8 Caratteristiche Tipo di confezione: Bulk Marcature: CE lunghezza: 18 mm Codice

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1565

0,18 €

Misuratore/rilevatore per antenne satellitari 0/22 kHz connettore F



Misuratore/rilevatore per antenne satellitari 0/22 kHz connettore F per orientare/modificare antenne satellitari segnalazione ottica con regolatore per una sensibilità in ingresso molto elevata indicazione a LED per orizzontale/verticale e segnale da 0/22

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1555 **14,56 €**

Cavo coassiale maschio-femmina 75 Ohm 1.5m



Cavo coassiale maschio-femmina 75 Ohm 1.5m Questo cavo coassiale Nedis® è adatto per collegare il tuo televisore, o un dispositivo simile, a una presa a muro coassiale. Specifiche del prodotto Design cavo Tondo Materiale Connettore PVC materiale del mantello

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND9071 **0,66 €**

2 X Connettore F Maschio/Maschio



2 X Connettore F Maschio/Maschio
Connettore 1: Connettore F Connettore 2: Connettore F Tipo di connettore: maschio / maschio Set di 2 pezzi
EAN: 8717587052378

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND1085 **1,42 €**

Giunto coassiale con fissaggio a vite



Giunto coassiale con fissaggio a vite
Caratteristiche per il collegamento o il prolungamento di cavi coassiali
Connessione, alloggiamento materiale: plastica
Codice fornitore: 11534 EAN: 4040849115349

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT753 **0,68 €**

Antenna UHF HDTV AN074HD



Antenna UHF HDTV AN074HD L'antenna AN074HD è un dispositivo per esterno che, nonostante le ridotte dimensioni, raggiunge prestazioni pari a quelle delle grandi antenne da tetto. La qualità costruttiva consente all'antenna AN074HD di resistere alle intemperie.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT1150 **9,00 €**

Adattatore N maschio - SMA reverse femmina



Adattatore N maschio - SMA reverse femmina

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B2275 **3,27 €**

Antenna Cable femmina-maschio - Femmina Maschio 10.0 m Nero



Antenna Cable femmina-maschio - Femmina Maschio 10.0 m Nero Questo cavo per antenna F è adatto per il collegamento di dispositivi come antenne F alla TV o al set-top box.
EAN 5412810185382 VLSP41000B100

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND1565 **5,88 €**

Amplificatore da palo Web3 / Rulog 2 OUT con filtro 5G



Amplificatore da palo Web3 / Rulog 2 OUT con filtro 5G Filtro 5G Alimentazione 12V 100 mA Level out 110dBuV UHF...REG...30DB LOG...REG...30DB

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT770 **16,96 €**

Amplificatore da palo Web3 / R3U 2 OUT con filtro 5G



Amplificatore da palo Web3 / R3U 2 OUT Filtro 5G Alimentazione 12V 100 mA Level out 110dBuV UHF...REG...30DB B.III...REG...20DB

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT510 **15,96 €**

Amplificatore da palo Web3 / Rlog con filtro 5G



Amplificatore da palo Web3 / Rlog con filtro 5G Filtro 5G Alimentazione 12V 100 mA Level out 110dBuV LOG...REG...30DB

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT490 **18,80 €**

Amplificatore da palo Web3 / R3



Amplificatore da palo Web3 / R3 Filtro LTE Alimentazione 12V 100 mA Level out 110dBuV UHF...REG...30DB B.III...REG...20DB

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT410 **15,38 €**

Centrale DTT multi-ingresso sottotetto WLD30/UU con filtro LTE/5G



Centrale DTT multi-ingresso sottotetto WLD30/UU con filtro LTE/5G Centrale DTT multingresso sottotetto per la distribuzione di segnali TV da più antenne. Dotata di filtro LTE/5G, garantisce una potenza massima in uscita di 21W. I guadagni delle singole

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT560 **59,60 €**

TV Box Android 9.0 MXQ Pro Plus 4K@60fps 4gb RAM 32gb



TV Box Android 9.0 MXQ Pro Plus 4K@60fps 4gb RAM 32gb HDMI/AV/SPDIF Dispositivo che permette di trasformare la tua vecchia tv in una smart TV di ultima generazione. Il sistema operativo Android di cui è dotato permette di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:Z304 **49,98 €**

Partitore da palo 2 uscite con passaggio CC - DP2/F



Partitore da palo 2 uscite con passaggio CC - DP2/F Partitore da palo per digitale terrestre (40~860 MHz) dotato di 2 uscite con perdite di 4 dB. Consente il passaggio della CC tra l'ingresso e l'uscita indicata. Connettore F.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT405 **9,90 €**

Connettore TNC-002 per cavo RG58



Connettore TNC-002 per cavo RG58 Specifiche Connettore spina Tipo di connettore TNC Tipo di connettore maschio Orientamento spaziale dritto Tipo di cavo RG58 Montaggio elettrico terminale a vite Montaggio meccanico per cavo Informazioni aggiuntive Peso

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5978 **2,06 €**

Cavo Antenna F Maschio - F Maschio 0.50 m Bianco



Cavo Antenna F Maschio - F Maschio 0.50 m Bianco Collega un qualsiasi dispositivo satellitare o un altro dispositivo simile a una TV o a un decodificatore. Specifiche del prodotto Colore Bianco Confezione Blister Design cavo Tondo Materiale

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND3706 **5,54 €**

Connettore SMA Femmina - Per cavi RG174 | 2 pezzi | Placcata in oro



Connettore SMA Femmina - Per cavi RG174 | 2 pezzi | Placcata in oro Crimpa il connettore su un cavo RG174 per creare il tuo cavo per antenna. Specifiche del prodotto Materiali Metal Placcatura Oro Design connettore - lato A Dritto Contenuto 2 Pz Contatti

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4020 **2,98 €**

Cavo per antenna SMA maschio (inversione di polarità)-SMA femmina



Cavo per antenna SMA maschio (inversione di polarità)-SMA femmina (inversione di polarità) 3m Caratteristiche Questo cavo antenna SMA è adatto per collegare antenne WiFi ai vostri dispositivi WiFi. Specifiche del prodotto Colore Nero Design cavo Tondo

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4024 **5,98 €**

Cavo coassiale 90dB IEC (coassiale) maschio-IEC (coassiale) femmina 1,5m



Cavo coassiale 90dB IEC (coassiale) maschio-IEC (coassiale) femmina 1,5m Bianco Questo cavo coassiale è adatto per collegare il televisore o dispositivi simili ad una presa coassiale a muro. Specifiche del prodotto Colore Bianco Design cavo Tondo Materiale esterno

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4026 **2,64 €**

Cavo coassiale 90dB IEC (coassiale) maschio-IEC (coassiale) femmina 3m



Cavo coassiale 90dB IEC (coassiale) maschio-IEC (coassiale) femmina 3m Nero Questo cavo coassiale è adatto per collegare il televisore o dispositivi simili ad una presa coassiale a muro. Specifiche del prodotto Colore Nero Design cavo Tondo Materiale esterno

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4028 **3,42 €**

Cavo coassiale 90dB IEC (coassiale) maschio-IEC (coassiale) femmina 1,5m



Cavo coassiale 90dB IEC (coassiale) maschio-IEC (coassiale) femmina 1,5m Nero Questo cavo coassiale è adatto per collegare il televisore o dispositivi simili ad una presa coassiale a muro. Specifiche del prodotto Colore Nero Design cavo Tondo Materiale esterno

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4030 **2,70 €**

Cavo per satellite e antenna F maschio-IEC (coassiale) maschio 1,5m



Cavo per satellite e antenna F maschio-IEC (coassiale) maschio 1,5m Questo cavo d'antenna con connettori F è adatto per collegare il decoder all'antenna satellitare. Specifiche del prodotto Colore Bianco Design cavo Tondo Materiale esterno PVC Placcatura

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4186 **1,74 €**

Coperchio RAL1013 per box antenna da parete



Coperchio RAL1013 per box antenna da parete Mostrina di copertura Hirschmann (avorio). Utilizzabile per: • RH-GEDU10 Presa passante (10 dB) • RH-GEDU15 Presa passante (15 dB)x000D_ Specifiche del prodotto Modello Coperchio Colore RAL1013

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND6546 **2,48 €**

Cavo per satellite e antenna F maschio-F maschio 2m



Cavo per satellite e antenna F maschio-F maschio 2m Questo cavo d'antenna con connettori F è adatto per collegare il decoder all'antenna satellitare. Specifiche del prodotto Colore Bianco Design cavo Tondo Materiale esterno PVC Placcatura Nichel Design

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4180 **2,80 €**

Adattatore per satellite e antenna Femmina F-2x Femmina F confezione



Adattatore per satellite e antenna Femmina F-2x Femmina F confezione da 10 pezzi Specifiche del prodotto Colore Argento Placcatura Nichel Confezione Busta di plastica Materiale esterno Metallo Contenuto 10 Pz Collegamento A F Femmina Collegamento B 2x F

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4184 **4,68 €**

Accoppiatore SAT/Antenna connettore F Femmina



Accoppiatore SAT/Antenna connettore F Femmina Questo accoppiatore è l'ideale per collegare due cavi antenna. Specifiche del prodotto Larghezza 1 mm Altezza 1 mm Profondità 1 mm Peso 6 g Placcatura del connettore Placcato nickel Design scheda Dritta Colore Argento

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4188 **1,53 €**

Connettore F 7.0mm Femmina Argento



Connettore F 7.0mm Femmina Argento Per assemblare un cavo antenna per satellite o TV. Specifiche del prodotto Colore Argento Tipo di connettore F-connector Confezione Blister Placcatura Oro Contenuto 2 Pz Contatti maschio/femmina Femmina Design

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4266 **5,56 €**

Adattatore SMA maschio (inversione di polarità)-SMA femmina 2 pezzi



Adattatore SMA maschio (inversione di polarità)-SMA femmina 2 pezzi Placcata in oro Adattatore per creare una connessione SMA maschio inverso da un connettore SMA femmina.

Caratteristiche • Contatti placcati oro a 24k per la protezione contro la corrosione

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5008

5,01 €

Connettore IEC (coassiale) Femmina-2 pezzi



Connettore IEC (coassiale) Femmina-2 pezzi Questi connettori coassiali sono adatti per i cavi coassiali Specifiche del prodotto Colore Bianco Placcatura Nichel Design connettore - lato A Dritto Contenuto 2 Pz Contatti maschio/femmina Femmina Confezione

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4714

1,26 €

Connettore IEC(coassiale) angolato Femmina-Design rotondo 2 pezzi



Connettore IEC(coassiale) angolato Femmina-Design rotondo 2 pezzi Questi connettori coassiali tondi in PVC sono adatti per i cavi coassiali. Specifiche del prodotto Colore Bianco Placcatura Nichel Contenuto 2 Pz Contatti maschio/femmina Femmina

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4716

0,70 €

Connettore IEC(coassiale) angolato Maschio-Design quadrato-2 pezzi



Connettore IEC(coassiale) angolato Maschio-Design quadrato-2 pezzi Questi connettori coassiali rettangolari in PVC sono adatti per i cavi coassiali.

Specifiche del prodotto Colore Bianco Placcatura Nichel Contatti maschio/femmina Maschio Contenuto 2

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4718

1,80 €

Connettore F 5.5 mm Maschio Argento



Connettore F 5.5 mm Maschio Argento Specifiche del prodotto Colore Argento Tipo di connettore F-connector Placcatura Nichel Confezione Prodotti sfusi Design connettore - lato A Dritto Contatti maschio/femmina Maschio Diametro 5.5 mm Codice Fornitore:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4720

0,18 €

Cavo coassiale 90dB IEC (coassiale) maschio-IEC (coassiale) femmina 3m



Cavo coassiale 90dB IEC (coassiale) maschio-IEC (coassiale) femmina 3m Questo cavo coassiale è adatto per collegare il televisore o dispositivi simili ad una presa coassiale a muro Specifiche del prodotto Colore Nero Design cavo Tondo Materiale esterno

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4722

4,72 €

Adattatore SMA-N SMA maschio-N maschio 2 pezzi



Adattatore SMA-N SMA maschio-N maschio 2 pezzi Converti un collegamento N femmina su un cavo in un collegamento SMA maschio mediante l'adattatore per antenna Specifiche del prodotto Materiale esterno Metallo Contenuto 2 Pz Confezione

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4724

7,84 €

Connettore F Maschio Per Cavi Coassiali da 6,4mm confezione da 25



Connettore F Maschio Per Cavi Coassiali da 6,4mm confezione da 25 pezzi Connettori F a vite, 6,4mm. Specifiche del prodotto Colore Argento Tipo di connettore F-connector Materiali Metal Placcatura Nichel Design connettore - lato A Dritto Contatti

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5020

6,40 €

Adattatore coassiale IEC (coassiale) femmina-IEC(coassiale) femmina



Adattatore coassiale IEC (coassiale) femmina-IEC(coassiale) femmina Questo accoppiatore coassiale è adatto per collegare due cavi coassiali. Specifiche del prodotto Colore Bianco Contenuto 1 pc Placcatura Nichel Collegamento B Femmina Coax (IEC)

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5032

1,02 €

Splitter coassiale IEC (coassiale) maschio-2x IEC (coassiale) femmina



Splitter coassiale IEC (coassiale) maschio-2x IEC (coassiale) femmina Questo partitore a T è l'ideale per collegare due cavi coassiali a un singolo connettore. Specifiche del prodotto Colore Argento Contenuto 1 pc Placcatura Nichel Materiale esterno

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5040 **1,56 €**

Connettore F Maschio Per Cavi Coassiali da 5mm - Conf. 25pz



Connettore F Maschio Per Cavi Coassiali da 5mm Specifiche del prodotto Colore Argento Tipo di connettore F-connector Materiali Metal Placcatura Nichel Design connettore - lato A Dritto Contatti maschio/femmina Maschio Confezione Sacchetto di plastica

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5046 **6,36 €**

Connettore F Maschio Per Cavi Coassiali da 7,4mm | In lega di zinco |



Connettore F Maschio Per Cavi Coassiali da 7,4mm | In lega di zinco | Argento | 25 pz. Connettore F a vite da 7,0 mm. Specifiche del prodotto Colore Argento Tipo di connettore F-connector Materiali Metallo Placcatura Nichel Confezione Prodotti sfusi Design connettore - lato A

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5044 **10,54 €**

Cavo per antenna SMA maschio-SMA maschio 1m



Cavo per antenna SMA maschio-SMA maschio 1m Questo cavo antenna SMA è adatto per collegare il televisore o il decoder all'antenna satellitare. Specifiche del prodotto Colore Nero Design cavo Tondo Materiale esterno PVC Materiale conduttore Rame

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5048 **5,10 €**

Connettore F 6mm Maschio Argento



Connettore F 6mm Maschio Argento Specifiche del prodotto Colore Argento Tipo di connettore F-connector Placcatura Nichel Design connettore - lato A Dritto Contatti maschio/femmina Maschio Confezione Sacchetto di plastica Diametro 6.0 mm Codice

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5090 **1,40 €**

Cavo per antenna SMA maschio-femmina 1m



Cavo per antenna SMA maschio-femmina 1m Questo cavo antenna SMA è adatto per collegare il televisore o il decoder all'antenna satellitare. Specifiche del prodotto Colore Nero Design cavo Tondo Materiale esterno PVC Materiale

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND6364 **5,86 €**

Connettore F Maschio Per Cavi Coassiali da 7,5mm confezione da 25



Connettore F Maschio Per Cavi Coassiali da 7,5mm confezione da 25 pezzi Specifiche del prodotto Colore Argento Tipo di connettore F-connector Materiali Metal Placcatura Nichel Confezione Prodotti sfusi Design connettore - lato A Dritto Contatti maschio/femmina Maschio

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5246 **6,20 €**

Amplificatore TV LOG 20dB 2out GN-20/RLOG 2OUT



Amplificatore Tv LOG 20dB 2out GN-20/RLOG 2OUT La nuova serie di amplificatori da palo con attacco "F" è stata progettata per poter soddisfare le varie esigenze di ricezione di segnali TV e rispondere alle normative riguardanti la marcatura CE. Sono realizzati

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT198 **19,80 €**

Amplificatore TV 20dB 2out GN-20/RUU3 2OUT



Amplificatore Tv 20dB 2out GN-20/RUU3 2OUT La nuova serie di amplificatori da palo con attacco "F" è stata progettata per poter soddisfare le varie esigenze di ricezione di segnali TV e rispondere alle normative riguardanti la marcatura CE. Sono realizzati interamente in tecnologia

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT282 **18,96 €**

**Connettore IEC(coassiale) angolato
Maschio - 2 pezzi**



Connettore IEC(coassiale) angolato
Maschio - 2 pezzi Connettore
IEC(coassiale) angolato Maschio - 2
pezzi Specifiche del prodotto Colore
Bianco Placcatura Nichel Contatti
maschio/femmina Maschio Contenuto 2
Pz Confezione Sacchetto di plastica

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5578

1,24 €

Innesto per cavi coassiali



Innesto per cavi coassiali Specifiche
del prodotto Colore Bianco Materiale
esterno PVC Placcatura Nichel
Confezione Prodotti sfusi Tipo di
adattatore Coax Design scheda Dritta
Codice EAN: 5412810174348

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND5660

1,64 €

**Connettore IEC (coassiale) femmina
angolato 75Ohm a vite 2pz**



Connettore IEC (coassiale) femmina
angolato 75Ohm a vite 2pz Questi
connettori coassiali angolati sono adatti
per i cavi coassiali. Specifiche del
prodotto Tipo di imballo Polybag Colore
Bianco Placcatura del connettore
Placcato nickel Materiali PVC Impedenza

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND9173

0,56 €

**Matassa 100m cavo coassiale 5mm
SAT500**



Matassa 100m cavo coassiale 5mm
SAT500 Caratteristiche Materiale :
rame stagnato Mat. esterno : PVC
bianco Diametro esterno : 5 mm
Schermatura : rame stagnato Matassa :
100 metri

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT755

24,80 €

**Cavo coassiale angolato 25m bianco
Valueline**



Cavo coassiale angolato 25m bianco
Valueline Questo cavo coassiale è adatto
per il collegamento di una presa di
corrente coassiale al televisore o a un
dispositivo simile. Caratteristiche
Materiale del conduttore CCS
Connettore A Coassiale maschio

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND6828

13,80 €

**Splitter satellitare 5-2400MHz 10.5dB
input:1 output: 3 75Ohm**



Splitter satellitare 5-2400MHz 10.5dB
input:1 output: 3 75Ohm Splitter
satellitare Specifiche del prodotto
Colore Argento Impedenza 75 Ohm
Materiali Zinc Numero di uscite 3 Numero
di ingressi 1 Tipo di accessorio satellite
Splitter Gamma di frequenza satellitare

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND6826

4,90 €

**Connettore presa TV coassiale rapido
con fissaggio a morsetto**




Connettore presa TV coassiale rapido
con fissaggio a morsetto
Caratteristiche per il collegamento a un
cavo coassiale senza viti di fissaggio
rapido Tipo collegamento: presa
coassiale Materiale: plastico Codice
fornitore: 11941 Codice EAN:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT765

1,18 €

**Splitter F CATV Attenuazione
Max.8,0dB 5-1000MHz 4 Uscite**



Splitter F CATV Attenuazione Max.8,0dB
5-1000MHz 4 Uscite Splitter CATV
Specifiche del prodotto Colore Argento
Impedenza 75 Ohm Numero di uscite 4
Range di frequenza 5-1000 MHz Modello
Splitter F TV perdita di inserzione 8.0 dB
Codice Fornitore: SSPL400ME

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND7000

5,40 €

**Cavo coassiale IEC (Coassiale)
Maschio - Femmina 90 dB 75Ohm 15m**



Cavo coassiale IEC (Coassiale) Maschio
- Femmina 90 dB 75Ohm 15m Questo
cavo coassiale è adatto per collegare il
televisore o dispositivi simili ad una presa
coassiale a muro. Specifiche del
prodotto Design connettore - lato B Dritta
Design connettore - lato A Dritta Design

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND9099

9,03 €

Alimentatore antenna TV 12V 300mA



Alimentatore antenna TV 12V 300mA
Caratteristiche Tensione: 12V Corrente:
300mA Lunghezza cavo 1.50m circa
Colore nero Due viti per il fissaggio
includi Codice EAN: 8053323552017
Dimensioni Altezza massima: 9.5cm
Altezza minima: 7cm circa Larghezza:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT210

7,60 €

Alimentatore antenna TV 12V 300mA 2 uscite



Alimentatore antenna TV 12V 300mA 2
uscite Caratteristiche Tensione: 12V
Corrente: 300mA Lunghezza cavo 1.50m
circa Colore nero Due viti per il fissaggio
includi Codice EAN: 8053323551935
Dimensioni Altezza massima: 9.5cm
Altezza minima: 7cm circa Larghezza:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT200

8,40 €

Amplificatore da palo Web30/RU 2 uscite con filtro 5G



Amplificatore da palo Web30/RU 2 uscite
con filtro 5G Filtro 5G Alimentazione 12V
80 mA Level out 112dBuV
LOG...REG...30DB

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT570

18,80 €

Amplificatore da palo Web30/RUU con filtro 5G



Amplificatore da palo Web30/RUU con
filtro 5G Filtro 5G Alimentazione 12V 80
mA Level out 112dBuV
LOG...REG...30DB 2 ingressi UHF

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:MT906

18,80 €

Connettore antenna coassiale maschio



Connettore antenna coassiale maschio
Caratteristiche Connettore coassiale
antenna 9.5 mm maschio Cuffia in
Plastica Connettore in metallo Fissaggio
conduttore a Vite Connettore cavo
antenna TV Maschio 9.5 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1338

0,80 €

Spina coassiale femmina angolata 75Ohm



Spina coassiale femmina angolata
75Ohm • Connettore ad angolo per
evitare rotture del cavo Specifiche del
prodotto Tipo di imballo Blister Placcatura
del connettore Placcato nickel Materiali
Metallo Impedenza 75 Ohm Diametro
cavo in ingresso 7mm Colore Metallo

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1619

0,96 €

Connettore F maschio 6mm blister da 10



Connettore F maschio 6mm blister da 10
Connettore F a vite da 6,0 mm.
Caratteristiche Marchio: Bellson
electronics Codice EAN: 8718692620438
Codice fornitore: 001863 Connettore in
metallo Blister da 10

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1466

1,96 €

Cavo Coassiale ad Angolo Coassiale Maschio – Femmina Coax (IEC) 10m



Cavo Coassiale ad Angolo Coassiale
Maschio – Femmina Coax (IEC) 10m
Nero Questo cavo coassiale è adatto per
collegare il televisore o dispositivi simili
ad una presa coassiale a muro. Ottimi
risultati con TV da 100 Hz. Specifiche
del prodotto Colore Nero Design cavo

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND9090

11,04 €

Cavo coassiale IEC (Coassiale) Maschio - Femmina 75 Ohm 1.5m



Cavo coassiale IEC (Coassiale) Maschio
- Femmina 75 Ohm 1.5m Questo cavo
coassiale Nedis è adatto per collegare il
tuo televisore, o un dispositivo simile, a
una presa a muro coassiale. Specifiche
del prodotto Design connettore - lato B
Dritta Design connettore - lato A Dritta

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND2945

0,70 €

**Splitter 2 uscite 5-2300MHz Alcad
AL1-02**



Splitter 2 uscite 5-2300MHz Alcad AL1-02 Lo splitter TV Alcad AL1-02 a 2 uscite è un dispositivo necessario quando si collegano più ricevitori ad un'unica parabola satellitare. Ciascuna uscita splitter viene utilizzata per collegare un ricevitore separato, che

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:MT909 1,98 €

**Amplificatore TV 2 uscite 47-862MHz
23dB**



Amplificatore TV 2 uscite 47-862MHz 23dB L'amplificatore dell'antenna SkyLink SL-102 è un dispositivo di alta qualità che fornisce una qualità del segnale stabile e chiara per la tua TV, è progettato specificamente per migliorare la ricezione del segnale dall'antenna. È in

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:MT550 9,80 €

**Splitter 4 uscite 5-2300MHz Alcad
AL1-04**



Splitter 4 uscite 5-2300MHz Alcad AL1-04 Lo splitter TV Alcad AL1-04 a 4 uscite è un dispositivo necessario quando si collegano più ricevitori ad un'unica parabola satellitare. Ciascuna uscita splitter viene utilizzata per collegare un ricevitore separato, che

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:MT980 3,56 €

**Supporto a muro per TV LED LCD
26-43" fisso**



Supporto a muro per TV LED LCD 26-43" fisso Staffa universale per fissare una TV LED /LCD al muro; facile e veloce da installare, è ideale per la casa, l'ufficio e le applicazioni commerciali.

Caratteristiche · Staffa adatta per TV LED LCD 26-43" · Supporta VESA max 200 x

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:STAND250 5,40 €

**Supporto a muro per TV LED LCD
26-63" fisso**



Supporto a muro per TV LED LCD 26-63" fisso Staffa universale per fissare una TV LED /LCD al muro; facile e veloce da installare, è ideale per la casa, l'ufficio e le applicazioni commerciali.

Caratteristiche · Staffa adatta per TV LED LCD 26-63" · Supporta VESA max

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:STAND870 10,80 €

**Supporto a muro per TV LED LCD
14-42" inclinabile**



Staffa universale per fissare una TV LED /LCD al muro; facile e veloce da installare, è ideale per la casa, l'ufficio e le applicazioni commerciali.

Caratteristiche · Staffa adatta per TV LED LCD 14-42 · Supporta VESA max 250 x 210 mm · Massimo peso

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:STAND800 9,96 €

**Supporto a muro per TV LED LCD
32-70" inclinabile**



Staffa universale per fissare una TV LED /LCD al muro; facile e veloce da installare, è ideale per la casa, l'ufficio e le applicazioni commerciali.

Caratteristiche · Staffa adatta per TV LED LCD 32-70 · Supporta VESA max 400 x 600 mm · Massimo peso

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:STAND350 27,60 €

**Supporto a muro per TV LED LCD
14-42" inclinabile 3 snodi nero**



Supporto a muro per TV LED LCD 14-42" inclinabile 3 snodi nero · Supporta solidamente una televisione a schermo piatto · Vista ottimizzata, inclinazione $\pm 15^\circ$ e rotazione $\pm 180^\circ$ · Si installa facilmente, ideale per la casa, l'ufficio e le applicazioni commerciali · Supporta

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:STAND400 16,60 €

**Supporto a muro per TV LED LCD
42-75" fisso**



Supporto a muro per TV LED LCD 42-75" fisso Staffa universale per fissare una TV LED /LCD al muro; facile e veloce da installare, è ideale per la casa, l'ufficio e le applicazioni commerciali

Caratteristiche · Staffa adatta per TV LED LCD 42-75" · Supporta VESA max 510 x

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:STAND200 29,10 €

**Supporto a muro per TV LED LCD
32-75" full-motion braccio doppio**



Supporto a muro per TV LED LCD 32-75" full-motion braccio doppio Staffa universale per fissare una TV LED /LCD al muro; facile e veloce da installare, è ideale per la casa, l'ufficio e le applicazioni commerciali Caratteristiche Modello: CP502 Codice EAN:

Vedi il prodotto 

Cod.:STAND100 39,96 €

**Supporto a muro per TV LED LCD
14-24" inclinabile 3 snodi nero**



· Supporta solidamente una televisione a schermo piatto · Vista ottimizzata, inclinazione $\pm 15^\circ$ e rotazione $\pm 180^\circ$ · Si installa facilmente, ideale per la casa, l'ufficio e le applicazioni commerciali · Supporta standard VESA - supporta TV da 14" a 24", fino a 10 kg · Supporta

Vedi il prodotto 

Cod.:STAND700 8,36 €

**Supporto a muro per TV LED LCD
30-70" full-motion braccio doppio**



Supporto a muro per TV LED LCD 30-70" full-motion braccio doppio Supporto di alta qualità per un montaggio a parete semplice del vostro televisore LCD/Plasma. Caratteristiche · Staffa adatta per TV LED LCD 30-70" · Supporta VESA max 600 x 400 mm ·

Vedi il prodotto 

Cod.:STAND403 56,28 €

**Supporto da parete per TV 23" - 42"
LogiLink**



Supporto da parete per TV 23" - 42" Caratteristiche Codice EAN: 4052792046335 Marca: LogiLink Modello: BP0035 Peso massimo (capacità): 35 kg Capienza minima dimensioni dello schermo: 58,4 cm (23") Capienza massima dimensioni dello

Vedi il prodotto 

Cod.:STAND718 10,30 €

**Supporto a muro Flexi APOLLO per TV
17" - 42" fino a 35 kg Red Eagle**



Supporto a muro Flexi APOLLO per TV 17" - 42" fino a 35 kg Red Eagle Il supporto è resistente ed esteticamente progettato per televisori LCD, LED e PLASMA. È stato progettato per l'installazione di televisori di medie dimensioni. Ha anche una livella a bolla

Vedi il prodotto 

Cod.:STAND710 28,98 €

**Zanca universale da incasso o da
accoppiamento**



Zanca universale da incasso o da accoppiamento Zanca universale per pali con diametro 25~42 mm con duplice possibilità di utilizzo: - da incasso a muro - per accoppiamento con altro palo \varnothing da 25 a 42 mm Lunghezza 30 cm Tipo di zincatura Elettrolitica \varnothing Palo 25 ~ 42 mm

Vedi il prodotto 

Cod.:MT360 7,30 €

**Ringhierino piccolo per palo \varnothing 25~42
MM**




Ringhierino piccolo per palo \varnothing 25~42 MM Zanca per il fissaggio a ringhiere di pali con diametro da 25 a 42 mm. Dado M6, filettatura cm 9, spessore pistre 2 mm Caratteristiche Dado M6 Materiale Ferro zincato \varnothing Palo 25 ~ 42 mm Lunghezza 7 cm Tipo di zincatura Elettrolitica Codice

Vedi il prodotto 

Cod.:MT850 2,48 €

**Kit di Montaggio Adattatore per
monitor non Vesa**



Kit di Montaggio Adattatore per monitor non Vesa Montaggio Monitor e Schermi per PC da 13-27" Supporto 8 kg Questo kit adattatore per monitor a quattro bracci Nedis® offre una soluzione di montaggio innovativa su supporto da scrivania o a parete per i monitor che non

Vedi il prodotto 

Cod.:ND5708 14,16 €

**Supporto per proiettore da soffitto
girevole a 360° Max 10kg**



Supporto per proiettore da soffitto girevole a 360° Max 10kg Questo supporto è ideale per l'installazione di un proiettore sul soffitto e per visualizzare immagini perfettamente angolari e stabili. Tutto il materiale necessario e un manuale di istruzioni per un'installazione

Vedi il prodotto 

Cod.:ND8070 18,70 €

Supporto da parete per TV Full Motion 26-42 "



Supporto da parete per TV Full Motion 26-42 " Montate il supporto a parete e inclinate e ruotate la vostra TV a piacimento. L'installazione è rapida e semplice grazie alle istruzioni di montaggio e ai materiali inclusi. La livella inclusa vi permetterà di montare il

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND8090

20,58 €

Staffa a parete per TV LCD plasma da 14-55" inclinabile con braccio



Staffa a parete per TV LCD plasma da 14-55" inclinabile con braccio snodabile estensibile Caratteristiche Codice EAN: 8400579800100 Modello: HDL-117B-2 marchio: Home Design Staffa da muro per tv a schermo piatto 14"-55". Kit per il montaggio incluso nella confezione. La

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:STAND720

20,96 €

Supporto per proiettore Full Motion 10kg max



Supporto per proiettore Full Motion 10kg max Questo supporto è ideale per l'installazione di un proiettore sul soffitto e per visualizzare immagini perfettamente angolari e stabili. Tutto il materiale necessario e un manuale di istruzioni per un'installazione rapida e

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:ND6912

68,80 €

Supporto da soffitto per TV 42-85"



Supporto da soffitto per TV 42-85" Staffa per tv a schermo piatto, ideale per monitor tra i 42" e gli 85" pollici. Si adatta allo schermo consentendo di orientarlo in ogni direzione. Installazione semplice e sicura. Fissaggio a soffitto, attacco Vesa. Sostiene fino a 100 kg. Dimensioni

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:STAND865

45,60 €

Supporto a muro per TV LED LCD 40-80" fisso



Supporto a muro per TV LED LCD 40-80" fisso Staffa universale per fissare una TV LED /LCD al muro; facile e veloce da installare, è ideale per la casa, l'ufficio e le applicazioni commerciali.

Caratteristiche · Staffa adatta per TV LED LCD 40-80" · Supporta VESA max

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:STAND890

15,80 €

Supporto a muro per TV LED LCD 26-65" fisso



Supporto a muro per TV LED LCD 26-65" fisso Staffa universale per fissare una TV LED /LCD al muro; facile e veloce da installare, è ideale per la casa, l'ufficio e le applicazioni commerciali.

Caratteristiche · Staffa adatta per TV LED LCD 26-65" · Supporta VESA max 400 x

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:STAND500

10,80 €

Treccia dissaldante 1.5 mm Conf.5 pezzi Atten



Treccia dissaldante 1.5 mm Conf.5 pezzi Atten La treccia dissaldante Atten assicura una dissaldatura rapida e sicura con una treccia di rame che rimuove rapidamente e completamente la saldatura dai circuiti e dai componenti. Dettagli Marchio Atten Larghezza (width)

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:10424

3,10 €

Trapano avvitatore a batteria



Piccoli lavori a casa? Questo pratico trapano manuale a batteria è quello che fa per te. Questo piccolo trapano a mano è facile da usare, si tiene facilmente in mano ed è veloce e facile da usare e riporre. Ideale per piccoli lavori. Grazie alle dimensioni ridotte, puoi riporre

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:KP1036

26,22 €

Telecamera endoscopica USB/micro-USB/USB type C con luce



Telecamera endoscopica USB/micro-USB/USB type C con luce LED 5 metri La telecamera endoscopica flessibile è una periferica plug-and-play impermeabile dotata di un cavo lungo 5 metri, LED ad alta luminosità e collegamento commutabile

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:K555

22,80 €

Cacciavite - Avvitatore elettrico di precisione al litio



Cacciavite - Avvitatore elettrico di precisione al litio Questo cacciavite di precisione kit è progettato per l'elettronica, computer portatili, telefoni cellulari, computer, occhiali da vista, smartphone, giocattoli, PC, orologi, console di gioco, macchina fotografica,

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:K291 **79,80 €**

Smerigliatrice angolare 2350W Haka Tools



Smerigliatrice angolare 2350W Haka Tools HKR-01-030 è un modello esteso della smerigliatrice angolare da 230 mm. La versione standard della smerigliatrice è dotata di un'impugnatura laterale di facile installazione (3 posizioni dell'impugnatura: sinistra, destra, alto) e

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:EL3952 **73,60 €**

Terminazione coassiale fissa 50 ohm 5W



Terminazione coassiale fissa 50 ohm 5W Frequenza DC a 3Ghz Potenza 5W Picco 0.5Kw Connettore N male

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:92736 **9,46 €**

Sveglia multifunzione digitale Autovox



Sveglia multifunzione digitale Autovox Funzioni Previsioni del tempo Sveglia con funzione snooze Ora in formato 12/24h Calendario perpetuo (dal 2003 al 2052) con giorno della settimana Termometro con valori in °C/°F Igrometro (misuratore di umidità) Memoria dei valori

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WS8098 **4,00 €**

Fascetta 47 mm Codice Originale 5730470T



Hose clips with screw. These hose clips can be used to fasten your outlet hose. Materiali Metal Diametro minimo 47 mm Modello Fascetta Codice prodotto originale 5730470T EAN: 5412810230242 Produttore:Fixapart

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:90912 **1,34 €**

Kit 120 pz distanziali M3 varie misure



Kit 120pz distanziali M3 varie misure Kit di stencil in ottone di alta qualità. Ampia varietà di misure per avere tutto ciò di cui hai bisogno. Modello: M3 maschio-femmina in ottone, dadi Materiale: ottone e acciaio inox. Contenuto kit M3 ottone

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:WB412 **10,08 €**

Fusibile per automotive 30A - confezione 10 pezzi



Fusibile per automotive 30A - confezione 10 pezzi Fusibile per automotive 30A Marca: OMEGA Modello: AL32.30 Colore: Verde Confezione 10 pezzi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100772 **2,10 €**

Espositore da Banco



Espositore da Banco Questo espositore universale in cartone è ideale per essere collocato sui banchi di ogni attività. L'opzione girevole è una soluzione molto efficiente in termini di spazio per ogni tipo di negozio. Contenuto della confezione • 1x espositore • 12 ganci

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND9285 **20,96 €**

Calotta a vaschetta per connettori D-SUB 32 poli



Calotta a vaschetta colore grigio per connettori D-SUB 32 poli

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100212 **2,10 €**

Unità ottica laser SF-P101N 15pin



Unità ottica laser SF-P101N 15pin

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100550 **10,50 €**

Cavo RF preassemblato SMC-SMC 50 ohm lungh. 80 cm



Cavo RF preassemblato tipo UT-085
Connettori: SMC-SMC Impedenza: 50 ohm lunghezza: 80 cm Produttore: ROSENBERGER P/N: C39195-Z80-C117

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100689 **2,74 €**

Quarzo smd 4MHz 50ppm - confezione 10 pezzi




Quarzo smd 4 MHz Contenitore: HC49/4HSMX SMT Precisione: 50ppm Capacità risonanza: 16pF Confezione 10 pezzi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS160008 **2,10 €**

Dip switch 8 vie



Dip switch 8 vie Passo: 2,54 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100720 **2,10 €**

Dip switch 4 vie piano



Dip switch 10 vie Marca: ALCO Modello: ADP0404

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100721 **1,06 €**

Dip switch 4 vie singolo attuatore 2ON-2OFF



Dip switch 4 vie singolo attuatore 2ON-2OFF Modello: 78H01ST SWITCH SLIDE DIP 4PST 150MA 30V Dip Switch 4PST 1 Position Through Hole Slide (Standard) Actuator 150mA 30VDC

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100722 **2,10 €**

Dip switch 10 vie



Dip switch 10 vie

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100719 **2,32 €**

Dip switch rotari encoder 16 posizioni



Dip switch rotari encoder 16 posizioni
Marca: ALCO Modello: DRD-16RA

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100724 **1,90 €**

oscillatore ibrido a quarzo 33MHz



oscillatore ibrido a quarzo 33MHz
Modello: MEC 0HC33000M3AT2SLSF

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100707 **2,52 €**

oscillatore ibrido a quarzo 8,192MHz




oscillatore ibrido a quarzo 8,192 MHz
Modello: CQE-0019C

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:NOS100708 **2,52 €**

**Display LED 7 segmenti rosso
TDSO5160-M**



Display LED 7 segmenti rosso
TDSO5160-M Catodo comune colore
rosso

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:NOS100710 **0,84 €**

**Quarzo smd 8MHz 16pF 30/50ppm -
confezione 10 pezzi**



Quarzo smd 8MHz 16pF 30/50ppm -
confezione 10 pezzi Quarzo smd 8 MHz
Package: HC49/4HSMX SMT Capacità
risonanza: 16pF Precisione: 30/50ppm

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:NOS160017 **2,52 €**

**Risuonatore ceramico PBRC-4.0BR -
4,0MHz - confezione 5 pezzi**



Risuonatore ceramico PBRC-4.0BR -
4,0MHz - confezione 5 pezzi Frequenza:
4 MHz Tolleranza: 0.5 % Stile di
terminazione: SMD/SMT Temperatura di
lavoro minima: - 20 C Temperatura di
lavoro massima: + 80 C Serie: PBRC-BR
Stabilità di frequenza: 0.3 % Altezza: 2

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:NOS160037 **2,10 €**

**Switch tattile smd - confezione 10
pezzi**



Switch tattile smd - confezione 10 pezzi
Switch tattile smd dimensioni 6X6 mm
altezza 2,5 mm Confezione 10 pezzi

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:NOS160045 **2,10 €**

Induttanza toroidale 200uH 10A



Induttanza toroidale 200uH 10A Marca:
MEAT P/N: 319.028 001 Dimensioni:
23,5X42mm H: 322mm

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:NOS100768 **4,20 €**

Buzzer piezoelettrico



Buzzer piezoelettrico Marca: HDK
Modello: HAS-RP2-14-41-11 Diametro:
14mm Altezza: 6,5mm Passo: 10,16mm

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:NOS100771 **0,84 €**

**Zoccolo per integrato 40 piedini -
DIP-40 - confezione 5 pezzi**



Zoccolo per integrato 40 piedini 20+20
Package: DIP-40 Confezione 5 pezzi

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:NOS110051 **1,68 €**

Dip-switch 12 vie




Dip-switch 12 vie Marca: MARTIN

Vedi il prodotto [🔗](#)

Cod.:NOS100797 **2,52 €**

Dip-switch 10 vie




Dip-switch 10 vie

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS110052

1,78 €

Display LED verde triplo BT-M402RI



Display LED verde triplo BT-M402RI
Caratteristiche Display LED verde triplo
P/N: BT-M402RI Connessione: Anodo
comune multiplex
Dimensioni: 30x16x7mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS110084

1,26 €

Varistore 25V AC - confezione 10 pezzi



Varistore 25V AC - confezione 10 pezzi
Marca: EPCOS P.N.: B72205S250K101
Tensione DC: 31V Tensione AC: 25V
Tensione varistore: 39V Confezione 10
pezzi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100973

2,10 €

Pulsante tattile da PCB - confezione 10 pezzi



Pulsante tattile da PCB Dimensioni:
10X10 H=16 mm Confezione 10 pezzi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS100992

2,52 €

Sensore NTC Termistore



Sensore NTC Termistore Termistore NTC
7,5 Kohm cablato con connettore stagno
tipo super seal porta femmina 2 vie

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:D6165

0,16 €

Dip-switch 10 vie - confezione 10 pezzi



Dip-switch 10 vie - confezione 10 pezzi
Caratteristiche Dip-switch 10 vie Passo:
2,54 mm Tipo: DIP-16

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS180047

2,10 €

Condensatore elettrolitico 470uF 63V



Condensatore elettrolitico 470uF 63V
Specifiche del prodotto Modello
Elettrolitico Assortimenti-tipo
Condensatore Tensione nominale 63 V
Capacità 470 uF

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND1498

0,68 €

Presse RJ45 doppia da PCB



Presse RJ45 doppia da PCB P/N:
JC0-1011NL

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101028

4,00 €

Dado bloccaggio M25X1,5 nero



Dado bloccaggio M25X1,5 nero Marca:
SKINTOP P/N: GMP-GL-M25X1,5 RAL
9005 BK

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101056

0,64 €

Dado bloccaggio M16X1,5 nero



Dado bloccaggio M16X1,5 nero Marca: SKINTOP P/N: GMP-GL-M16X1,5 RAL 9005 BK

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101057 **0,64 €**

Guarnizione passacavi da 5 mm - confezione 10 pezzi



Guarnizione passacavi da 5 mm - confezione 10 pezzi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101061 **2,10 €**

Portalampane da pannello



Portalampane da pannello per lampadine a innesto rapido dimensioni foro: 9 mm lunghezza corpo escluso piedini: 28,5 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101062 **2,10 €**

Scaricatore a gas 90V 15kA - confezione 2 pezzi



Scaricatore a gas 90V 15kA Marca: EPCOS P/N: B88069X8300B502 Nr. elettrodi: 3 Diametro: 8 mm Lunghezza: 10 mm Corrente di impulso di picco: 15 kACarica disruptiva CC: 90 VConfezione 2 pezzi

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101068 **3,36 €**

Filtro antidisturbo EPCOS 2x1,1mH 2A



Filtro antidisturbo EPCOS 2x1,1mH 2A

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101076 **2,52 €**

Connettore Femmina 2 poli con cavo e ferrite - confezione 2 pezzi



Connettore Femmina 2 poli con cavo e ferrite connettore passo: 3,96 mm Ferrite - diam. ext.: 16 mm - diam. int.: 8 mm - lunghezza: 14,5 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS101077 **0,84 €**

Modulatore audio-video UHF CH 21-69 - confezione 5 pezzi



Modulatore audio-video UHF CH 21-69 SHARP E2251TA Controllo su bus I2C Integrato PLL TDA8722T Possibilità di collegare più modulatori in cascata e ottenere sul circuito d'antenna tv più sorgenti audio-video (come ad esempio telecamere e microfoni) senza bisogno di

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:NOS200010 **2,10 €**

Trecce Dissaldanti 1.9mmx30m



Trecce Dissaldanti 1.9mmx30m Il CHEM-WIK c un avanzato stoppino per dissaldatura ultrasottile, che risponde anche piu rapidamente di tutti gli altri stoppini assorbistagno. La sua costruzione a intreccio di fili piu sottili in puro rame permette una migliore

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND4602 **30,58 €**

Spray per Plastica Electrical Circuit 220 ml



Spray per Plastica Electrical Circuit 220 ml Smalto protettivo a rapida asciugatura. Per l'isolamento di circuiti elettrici. Applicazioni: elettronica, stampa a smalto, usi nel settore automobilistico, costruzione di antenne, manutenzione di impianti audio/video, arte. Specifiche

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:ND6200 **13,00 €**

Kit strisce LED per retroilluminazione monitor LCD e LED 22" DC 10-30V



Kit strisce LED per retroilluminazione monitor LCD e LED 22" DC 10-30V 490mm Caratteristiche Lunghezza strisce LED: 490mm Alimentazione in entrata: DC 10-30V Alimentazione in uscita: 9-12V Lunghezza scheda elettronica: 7.2 cm circa Questa striscia

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:F1495

11,60 €

Derivatore d'appartamento 4 vie 14 dB



Derivatore d'appartamento 4 vie 14 dB
Codice fornitore: UP-DP414 Range frequenza: 5-2150MHz Derivazioni: 4
Attenuazione: 15 Attenuazione passaggio: 4 Corrente: 1A

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:1036

3,80 €

Piastra in rame 65x33mm



Piastra in rame 65x33mm Piastra in rame di dimensioni: 65x33mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:A2491

0,20 €

Bullone M12X80 UNI 5739 in ferro zinco



Bullone M12X80 UNI 5739 in ferro zinco In ferro zincato T.E. con gambo interamente filettato classe 8.8 passo grosso UNI 5739

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91470

0,96 €

Bullone M12X70 UNI 5739 in ferro zinco



Bullone M12X70 UNI 5739 in ferro zinco In ferro zincato T.E. con gambo interamente filettato classe 7.8 passo grosso UNI 5739

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91480

0,96 €

Vite M20x60 testa esagonale



Vite M20x60 testa esagonale Con gambo interamente filettato In Ferro Zinco

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:H676

1,06 €

Assortimento tasselli e viti 6-8mm



Assortimento tasselli e viti da 6mm e 8mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U400

2,18 €

Assortimento chiodi



Assortimento chiodi di varie misure Il set comprende chiodi di: 25mm 30mm 40mm 50mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U710

1,00 €

Assortimento rampini a vite con tasselli



Assortimento rampini a vite con tasselli. Il set comprende n. 3 rampini da 60mm, n. 3 rampini da 45mm, n.3 rampini da 45mm con filettatura corta, n.5 occhielli con lunghezza massima 30mm, n. 6 tasselli da 6mm e n. 6 tasselli da 4mm.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U720

2,18 €

Assortimento Ganci per quadri



Assortimento Ganci per quadri

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U740

4,60 €

Rampino a vite - Conf. 7pz



Rampino a vite zincato per legno e muro (con tassello) - Conf. 7pz - mm. 18 x 50 (lunghezza gambo 25 mm. - diametro gambo 3 mm).

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U760

1,18 €

Set 6 viti da 50mm



Set 6 viti da 50mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U770

1,18 €

Rampino a vite con tassello da 8mm - Conf. 4pz



Rampino a vite con tassello da 8mm - Conf. 4pz. Rampino mm. 18 x 50 (lunghezza gambo 25 mm. - diametro gambo 3 mm).

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U780

1,00 €

Assortimento viti



Assortimento viti di varie misure.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U790

0,96 €

Assortimento tasselli e viti 6mm



Assortimento tasselli e viti 6mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U800

2,18 €

Assortimento bulloni e dadi



Assortimento vario di viti, bulloni, dadi e rondelle.

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U810

2,18 €

Set 14 viti da 35mm



Set 14 viti da 35mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:U980

1,18 €

Kit 100 Viti, bulloni, rondelle, ecc



Kit 100 Viti, bulloni, rondelle, ecc

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:70842

2,06 €

Vite a testa esagonale Inox M16x40



Vite a testa esagonale 16x40 con gambo interamente filettato M16x40 Marchi Campi Bisenzio (Firenze) UNI5739

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:9360

0,23 €

Dado in acciaio inox A2 - M12



Dado in acciaio inox A2 - M12

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:92668

0,42 €

Dado quadro zincato 2616 M5 13x13mm



Dado quadro zincato 2616 M5 13x13mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:80772

0,22 €

Vite a testa esagonale Fe-Zn M12x40



Vite a testa esagonale Fe-Zn M12x40
UNI 5739-DIN933 CSK-Krunz

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:7560

0,23 €

Vite a testa esagonale Fe-Zn M12x60



Vite a testa esagonale Fe-ZN M12x60
UNI 5739

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:7510

0,46 €

Vite a testa svasata conica a croce - M6x10



Vite a testa svasata conica a croce -
M6x10 Zincata

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:92274

0,22 €

Vite zincata con testa cilindrica a croce M4x14



Vite zincata con testa cilindrica a croce
M4x14

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:70620

0,10 €

Coppia tasselli+viti 6mm



Coppia tasselli+viti 6mm Lunghezza vite:
43mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B5686

0,22 €

Vite a testa cilindrica con intaglio a croce Philips M2.5x8



Vite a testa cilindrica con intaglio a croce
Philips M2.5x8 Caratteristiche Modello
M2.5x8 Tipo di vite Testa bombata Tipo
di testa Phillips Head Diameter 5 mm
Lunghezza esclusa testa 8 mm
Lunghezza inclusa testa 9 mm Materiale
Acciaio INOX A2 Tipo unificazione

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:70161

0,06 €

**Bullone a testa esagonale zincato
M5x12**



Bullone a testa esagonale zincato M5x12

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:92284

0,22 €

**Bullone a testa esagonale zincato
M12x70**



Bullone a testa esagonale zincato
M12x70

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:40022

1,68 €

**Bullone a testa cilindrica zincato
semifilettato M5x70**



Bullone a testa cilindrica zincato
semifilettato M5x70 Per chiave a brugola

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:70298

0,26 €

Bullone a testa esagonale zincato 8x30



Bullone a testa esagonale zincato 8x30

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:30158

0,22 €

**Bullone a testa cilindrica inox
semifilettato M3x35**



Bullone a testa cilindrica inox
semifilettato M3x35x0.5 Per chiave a
brugola

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:80776

0,22 €

**Vite a testa svasata conica a taglio -
M5x12**



Vite a testa svasata conica a taglio -
M5x12 Ottone nichelato

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:80468

0,22 €

Vite inox A2 con testa a taglio M4x8



Vite inox A2 con testa a taglio M4x8

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:70628

0,10 €

**Rondella zincata M20 - Diametro
esterno 37mm**



Rondella zincata M20 - Diametro
esterno 37mm Rondella zincata M20
Diametro esterno 37mm Diametro
interno 21mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:B5688

0,22 €

Rondella dentata 15mm



Rondella dentata 15mm Diametro
interno: 10mm Lunghezza perno: 15mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:91438

0,08 €

Vite a testa cilindrica con intaglio a croce 12mm



Vite a testa cilindrica con intaglio a croce 12mm Caratteristiche Modello TC 3X12 Tipo di vite Testa bombata Dimensioni della filettatura M3 Tipo di testa Phillips Head Diameter 5.5 mm Dimensioni della testa PH2 Lunghezza esclusa testa 12 mm Lunghezza inclusa testa

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:92313

0,06 €

Vite a testa cilindrica con intaglio a croce diametro testa 8mm lunghezza



Vite a testa cilindrica con intaglio a croce diametro testa 8mm lunghezza 8mm Caratteristiche Tipo di vite Testa bombata Dimensioni della filettatura M3 Tipo di testa Phillips Head Diameter 5.5 mm Dimensioni della testa PH2 Lunghezza esclusa testa 8 mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:90273

0,06 €

Vite a testa esagonale in acciaio al carbonio classe 8.8 M16x50



Vite a testa esagonale in acciaio al carbonio classe 8.8 M16x50 Caratteristiche Produttore: Bontempi Vibo Classe di resistenza: 8.8 Dimensioni: M16x50 Diametro vite: 16mm Lunghezza vite: 50mm

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:7305

0,96 €

Kit 146 dadi varie misure M4/M5/M6/M8/M10/M12 YATO



Kit 146 dadi varie misure M4/M5/M6/M8/M10/M12 YATO Set di 146 dadi metrici con protezione antisvitamento. Il set comprende le seguenti misure: M4, M5, M6, M8, M10, M12. Il tutto è stato riposto in un comodo imballo di tipo "sorter". Caratteristiche

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:D1036

8,80 €

Kit viti e tasselli vari tipi e misure 350pz YATO




Kit viti e tasselli vari tipi e misure 350pz YATO Un set di viti e tasselli di YATO YT-36501. Realizzato con materiali di alta qualità. Un'ampia gamma di dimensioni garantisce la selezione di elementi adeguati al carico, al metodo di fissaggio e alla superficie. Inserito in

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:D1088

10,04 €

Kit 720 rondelle varie misure 3-10mm Yato



Kit 720 rondelle varie misure 3-10mm Yato Set di 720 pezzi di rondelle di fissaggio. Il tutto è stato riposto in un comodo imballo di tipo "sorter". Il kit comprende rondelle di dimensioni da 3 mm a 10 mm, comprese rondelle divise e rondelle a stella. Caratteristiche Marchio:

Vedi il prodotto [↗](#)

Cod.:D1092

7,60 €